






VYPRACOVAL:	PROJEKTANT:	KONTROLOVAL:	
Ing. Miloš Bacík	Ing. Miloš Bacík	Ing. Miloš Bacík	
			
INVESTOR: gymnázium Blansko, Seifertova 13, 67831 Blansko			
MÍSTO AKCE: Seifertova 13 , Blansko , okr. Blansko			
REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZAŘÍZENÍ V BUDOVĚ PŘÍSTAVBY GYMNÁZIA BLANSKO SEIFERTOVA č.p. 33, BLANSKO		DATUM:	LEDEN 2019
		FORMÁT:	A4
		ÚČEL:	DPS
		MĚŘÍTKO:	
VÝPISY VÝROBKŮ T,P,Z OSTATNÍ		Č.VÝKR.: 22	D 11.b




Název akce :	Vypracoval :	Datum :
Rekonstrukce hygienického zařízení v budově přístavby Gymnázia Blansko	Ing. Miloš Bacík	02/2018

VÝPIS VÝROBKU TRUHLÁŘSKÝCH

Ozn. výkr.	Ozn. dle ČSN	Schematický obrázek Rozměr (mm) - RŠ (mm)	Popis výrobku	1	3	4	Celkem ks (bm)
T 1			dřevěné dveřní křídlo s polodrážkou plné pro dveře plné jednokřídlové do ocelové zárubně dvoudílné DZD-HSE pro příčku zděnou tl. 150 mm (160 mm s omítkou) s prahem š. 150 mm větrací mřížka 600 x 40 mm hliníková L P				
			Kování	klíka se štíty dveřními rozetovými, matný chrom pro zámek cylindrický (vložka)+samozavírač			
			Nátěr č. barvy	vysokotlaký laminát HPL-odstín dekor dřeva zárubeň-odstín tm. hnědý-polyuret. barva			
		800 x 1970	Pozn.				
T 2			dřevěné dveřní křídlo s polodrážkou plné pro dveře plné jednokřídlové do ocelové zárubně dvoudílné DZD-HSE pro příčku zděnou tl. 150 mm (160 mm s omítkou) s prahem š. 150 mm větrací mřížka 600 x 40 mm hliníková L P				
			Kování	klíka se štíty dveřními rozetovými, matný chrom pro zámek cylindrický (vložka)+samozavírač			
			Nátěr č. barvy	vysokotlaký laminát HPL-odstín dekor dřeva zárubeň-odstín tm. hnědý-polyuret. barva			
		700 x 1970	Pozn.				
T 3			dřevěné dveřní křídlo s polodrážkou plné pro dveře plné jednokřídlové do ocelové zárubně dvoudílné DZD-HSE pro příčku zděnou tl. 150 mm (160 mm s omítkou) bez prahu větrací mřížka 600 x 40 mm hliníková L P				
			Kování	klíka se štíty dveřními rozetovými, matný chrom s uzamyk.páčkou a ukazatelem uzamčení naWC			
			Nátěr č. barvy	vysokotlaký laminát HPL-odstín dekor dřeva zárubeň-odstín tm. hnědý-polyuret. barva			
		800 x 1970	Pozn.	madlo pro TPO-nerez ve výšce 900-800 mm WC zámek s možn.otevření			




Název akce :	Vypracoval :	Datum :
Rekonstrukce hygienického zařízení v budově přístavby Gymnázia Blansko	Ing. Miloš Bacík	02/2018

VÝPIS VÝROBKU TRUHLÁŘSKÝCH

Ozn. na výkr.	Ozn. dle ČSN	Schematický obrázek	Popis výrobku	1	3	4	Celkem ks (bm)
T 4			dřevěné dveřní křídlo s polodrážkou plné pro dveře plné jednokřídlové do ocelové zárubně dvoudílné DZD-HSE pro příčku zděnou tl. 100 mm (110 mm s omítkou) bez prahu <div style="text-align: right;"> L 1 P </div>	1			1
		600 x 1970	Kování klika se štíty dveřními rozetovými, matný chrom s uzamyk. páčkou a ukazatelem uzamčení na WC Nátěr vysokotlaký laminát HPL-odstín bílý č. barvy zárubeň-odstín tm. šedý-polyuret. barva RAL7031 Pozn. WC zámek s možností otevření				
T 5			dřevěné dveřní křídlo s polodrážkou plné pro dveře plné jednokřídlové do ocelové zárubně stávající pro příčku zděnou tl. 150 mm s prahem <div style="text-align: right;"> L 2 P </div>	2			2
		800 x 1970	Kování klika se štíty dveřními rozetovými, matný chrom s uzamyk.páčkou a ukazatelem uzamčení naWC Nátěr vysokotlaký laminát HPL-odstín bílý č. barvy zárubeň-odstín tm. šedý-polyuret. barva RAL7031 Pozn. WC zámek s možn.otevření				
T 6			dělící stěny WC kabiny s dveřmi otevíravými ven š. 700 mm levé - stěny tvoří vysokotlaký laminát tl. 12mm - čelní a střední - konstrukce: profily z eloxovaného hliníku - nohy nerez - výškově stavitelné - výška stěn 2 020 mm, výška od podlahy 150 mm - věšák na šatstvo nerez <div style="text-align: right;"> L 2 2 4 P 3 3 6 </div>		2	2	4
		900 x 1500	Kování samozavírací panty, klika s rozetou s uzamyk páčkou a ukazatelem uzamčení naWC Nátěr odstín šedý RAL7035 Pozn. před zadáním do výroby ověřit rozměry na stavbě WC zámek s možností otevření		3	3	6

Název akce :	Vypracoval :	Datum :
Rekonstrukce hygienického zařízení Budova Gymnázia Blansko	Ing. Miloš Bacík	02/2018




VÝPIS VÝROBKU PLASTOVÝCH

Ozn. výkr.	Ozn. dle ČSN	Schematický obrázek Rozměr (mm) - RŠ (mm)	Popis výrobku	1	3	4	Celkem ks (bm)								
P 1		 stav. otvor 850 x 2600 750 x 2000 / 2600	vnitřní dveře z plastových profilů bezprahové prosklené se zvýšenou okopovou částí v=200 mm s nadsvětlíkem - křídlem sklápěcím - ventilačním a větrací mřížkou 600 x 40 mm - hliníková <table><tr><td>L</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>P</td><td>1</td><td></td><td></td></tr></table>	L				P	1						1
L															
P	1														
			Kování	kování se zámkem typ WC											
			Nátěr č. barvy	odstín bílý											
			Sklo	bezpečnostní sklo CONEX tl. 8 mm matné - bílé											
P 2		 ø. 150 mm	mřížka venkovní plastová kruhová + PVC průchodka ø 150 mm délky 500 mm Pozn. Fólie bude nalepena z vnitřní strany	1	3	3	7								
			Kování												
			Nátěr č. barvy	odstín bílý											
			Sklo												
P 3		 ø. 150 mm	potrubí plastové vč. kolen + PVC průchodka ø 150 mm délky: 6,0 m 8,5 m 3,5 m <table><tr><td>L</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>P</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	L				P				1	1 1	1	1 1 2
L															
P															
			Kování												
			Nátěr č. barvy												
			Sklo												

Pozn. Veškeré prvky budou zaměřeny na stavbě





Název akce :	Vypracoval :	Datum :
Rekonstrukce hygienického zařízení v budově přístavby Gymnázia Blansko	Ing. Miloš Bacík	02/2018

VÝPIS VÝROBKŮ ZÁMEČNICKÝCH

Ozn. na výkr.	Ozn. dle ČSN	Schematický obrázek	Popis výrobku	1	3	4	Celkem ks (bm)
		Rozměr (mm) - RŠ (mm)					
Z 1			madlo sklopné pro TPO (u záchodové mísy) - délky 800 mm - nerez			1	1
			Kování				
			Nátěr č. barvy	nerezové			
			Pozn.	WC pro TPO			
Z 2			madlo vodorovné pro TPO pro záchodovou mísu - délky 700 mm - pevné kotvené i do podlahy			1	1
			Kování				
			Nátěr č. barvy	nerezové			
			Pozn.	WC pro TPO			
Z 3			madlo svislé pro TPO pro umyvadlo - délky 500 mm - pevné			1	1
			Kování				
			Nátěr č. barvy	nerezové			
			Pozn.	WC pro TPO			




Název akce :	Vypracoval :	Datum :
Rekonstrukce hygienického zařízení v budově přístavby Gymnázia Blansko	Ing. Miloš Bacík	02/2018

VÝPIS VÝROBKU OSTATNÍCH

Ozn. výkr.	Ozn. dle ČSN	Schematický obrázek	Popis výrobku	1	3	4	Celkem ks (bm)
Os 1			odpadkový koš drátěný, kulatý kov - nerez objem 20 l předsíňka WC dívky, chlapci, pedagog, imobilní, umývárna kuchyně Pozn. pod zásobníky pro utěrky	1	6	5	12
Os 2			odpadkový koš kulatý kov - nerez objem 12 l víko ovladatelné pedálem plastová vyjímatelná vložka kabina WC dívky, pedagog, imobilní	1	6	5	12
Os 3			WC set se štětkou kovový, kulatý, nástěnný plastová vyjímatelná vložka provedení lesklý chrom umístění v každé kabině WC	1	7	6	14
Os 4			Informační značení komplet broušený nerez rozměr 80 x 80: WC pedagogové WC chlapci WC dívky WC TPO Pozn. dodávka školy		1 1 1 1	1 1 1	2 2 2 1
Os 5			zásobník toaletního papíru kov - nerez kulatý	1	7	6	14

Název akce :	Vypracoval :	Datum :
Rekonstrukce hygienického zařízení v budově přístavby Gymnázia Blansko	Ing. Miloš Bacík	02/2018

VÝPIS VÝROBKU OSTATNÍCH

Ozn. výkr.	Ozn. dle ČSN	Schematický obrázek	Popis výrobku	1	3	3	Celkem ks (bm)
		Rozměr (mm) - RŠ (mm)					
			nástěnný dávkovač na mýdlo kov - nerez	1	6	5	12
Os 6							
			zásobník na papírové utěrky pro sušení rukou kov - nerez	1	6	5	12
Os 7							
			zrcadlo nad umyvadly zapuštěné v keramickém obkladu rozm. 600 x 600 mm	1	8	8	17
Os 8							
			zrcadlo nad umyvadly zapuštěné v keramickém obkladu rozm. 600 x 900 mm		1		1
Os 9			Pozn. WC imobilní				
			věšák na dveře kov - nerez		5	5	10
Os 10			Pozn. u kabin WC součástí dodávky kabinové sestavy				