

OZN	ÚČEL	m2	PODLAHA		STĚNY	STROP	POZN.
4.00	CHODBA SE SCHODIŠŤ						
4.01	CHODBA						
4.06	KABINET	11,10					
4.09	WC – UČITELÉ	2,10	KER. DLAŽBA	P2	1.61,1.64	SP1	KER. OBKLAD V=2050 S.V.2,650
4.10	WC DÍVKY–PŘEDSÍŇ	4,30	KER. DLAŽBA	P1	1.61,1.64,1.65	SP1	KER. OBKLAD V=2050 S.V.2,650
4.11	WC DÍVKY	8,30	KER. DLAŽBA	P2	1.61,1.64,1.65	1.71	KER. OBKLAD V=2050 S.V.3,350
4.12	WC CHLAPCI–PŘEDSÍŇ	3,10	KER. DLAŽBA	P1	1.61,1.64	SP1	KER. OBKLAD V=2100 S.V.2,650
4.13	WC CHLAPCI	9,20	KER. DLAŽBA	P2	1.61,1.63,1.64,1.65	1.71	KER. OBKLAD V=2050 S.V.3,350 V=2350

OZNAČENÍ HMOT A MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO A KONSTRUKCE
- PÓROBETONOVÉ ZDIVO – PŘÍČKOVKY P2,8 TL.50,75,100,150 A 200mm
- ZAPRAVENÍ OSTĚNÍ BOURANÝCH ZÁRUBNÍ V CIHELNÉM ZDIVU
- DĚLÍCÍ STĚNY KABINY WC DÍVKY A UČITELÉ

POZNÁMKA:

- S.V. MÍSTNOSTÍ 2,65m PRO PODHLEDY SKD SP1
- BUDOU OSAZENA NOVÁ DVEŘNÍ KŘÍDLA VČETNĚ OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ
- BUDOU PROVEDENY NOVÉ ROZVODY VZT NAD PODHLEDY S VENTILÁTORY
- STOUPAČKY ZTI BUDOU OKAPOTOVÁNY SKD OBKLADY – MP2
- SPECIFIKACE POVRCHOVÝCH ÚPRAV, SKLADBY PODLAH, PODHLEDY – SAMOSTATNÝ VÝPIS
- PROSTUPY A DRÁŽKY JSOU UPŘESNĚNY V ČÁSTECH ZTI, ELEKTRO
- V MÍST. SCHODIŠŤOVÉ CHODBY BUDOU U HYDRANTU VYMĚNĚNY KOHOUT. UZÁVĚRY – 2KS

2. V ŘEŠENÉM PROSTORU BUDOU PROVEDENY NOVÉ PODLAHY, NOVÉ KERAM. DLAŽBY A OBKLADY DO V=2050, 2350mm
3. NÁVAZNOST NA STÁVAJÍCÍ PODLAHY BUDE ŘEŠENA OSAZENÍM PŘECHODOVÉ NEREZOVÉ LIŠTY (L1) DÉLKY 1,0m–4 KS, 3,0m–1 KS A DILATAČNÍMI AL LIŠTAMI (L2) DÉLKY CELKEM 6,0m NEBO DŘEVĚNÝMI PRAHY
4. OBKLADY BUDOU PROVEDENY S ROHOVÝMI A UKONČUJÍCÍMI NEREZOVÝMI LIŠTAMI – CELKOVÉ DÉLKY – 65,0m
5. OMÍTKY BUDOU OPATŘENY BÍLOU ZÁKLADNÍ A DVOJNÁSOBNOU VRCHNÍ MALBOU V BÍLÉM ODSTÍNU.
6. V ŘEŠENÉM PROSTORU BUDE PROVEDENO ODSTRANĚNÍ OMÍTEK STĚN V=3,35m A NÁSLEDNĚ BUDOU PROVEDENY NOVÉ HRUBÉ VPC OMÍTKY POD A NAD OBKLADY BUDE APLIKOVÁNA NOVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA A PROVEDE SE MALBA A PENETRACE.
7. SOUČÁSTÍ STAVBY JE DODÁVKA HYGIENICKÝCH DOPLŇKŮ: – VIZ SAMOSTATNÝ VÝPIS
   - ZÁSOBNÍKY TOALETNÍHO PAPÍRU – 6 KS
   - NÁSTĚNNÉ DÁVKOVAČE NA MÝDLO – 5 KS
   - WC SETY (KARTÁČ SE ŠTĚTKOU) – 6 KS
   - NÁŠLAPNÉ KOŠE – 4 KS
   - DRÁTĚNÝ KOŠ (POD ZÁSOBNÍKY NA UTĚRKY) – 5 KS
   - ZÁSOBNÍKY NA PAPÍROVÉ UTĚRKY PRO SUŠENÍ RUKOU – 5 KS
   - ZRCADLA NAD UMYVADLY ZAPUŠTĚNÁ DO OBKLADU 600x600mm – 8 KS
   - VĚŠÁK (DVEŘE) – 5 KS
8. STÁVAJÍCÍ RADIÁTORY DOČASNĚ DEMONTOVAT. POVRCH OČISTIT A OPATŘIT NOVÝM NÁTĚREM. PO DOKONČENÍ OBKLADŮ OPĚTOVNĚ INSTALOVAT NA NOVÉ KONZOLY POD OKNY
9. HORNÍ HRANU NOVÝCH PŘIZDÍVEK OBLOŽIT KERAMICKÝM OBKLADEM, VČ. PARAPETŮ OKEN – STÁVAJÍCÍ LAMINOVANÁ DESKA
10. ZA ZÁVĚSNÝMI WC BUDE PROVEDENA OBEZDÍVKA RÁMOVÉ KONSTRUKCE PRO ZÁVĚSNÉ KLOZETY, PÓROBETONOVÉ ZDIVO TL.200 mm DO VÝŠKY 1200 mm NAD ÚROVNÍ PODLAHY.
11. PŘED REALIZACÍ STAVBY MUSÍ BÝT UPŘESNĚN TYP A SPÁROŘEZ OBKLADŮ. POLOHU VYÚSTĚNÍ ROZVODŮ VODY A KANALIZACE PŘIZPŮSOBIT ZVOLENÉMU SPÁROŘEZU.

±0 = 1.N.P. (+10,600 = 4.N.P.)

VYPRACOVAL:	PROJEKTANT:	KONTROLOVAL:	
Ing. Miloš Bacík	Ing. Miloš Bacík	Ing. Miloš Bacík	

INVESTOR: gymnázium Blansko, Seifertova 13, 67831 Blansko

MÍSTO AKCE: Seifertova 13 , Blansko , okr. Blansko

REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZAŘÍZENÍ V BUDOVĚ PŘÍSTAVBY GYMNÁZIA BLANSKO

SEIFERTOVA č.p. 33, BLANSKO

DATUM:	LEDEN 2019
FORMÁT:	A3
ÚČEL:	DPS
MĚŘÍTKO:	1:50