

MĚSTSKÝ ÚŘAD HODONÍN

odbor investic a údržby

pracoviště: Národní třída 25, 695 35 Hodonín



ČÍSLO JEDNACÍ: MUHOCJ 67045/2018
SPISOVÁ MUHO 10050/2018
ZNAČKA:

V HODONÍNĚ DNE: 2018-10-01

VYŘIZUJE: Ing. Ludmila Živná
E-MAIL: zivna.ludmila@muhodonin.cz
TEL.: 518316331



TOTO ROZHODNUTÍ NABYL PŘÁVNÍ MOCI

DNE: 3. 11. 2018

MĚSTSKÝ ÚŘAD HODONÍN

- 20 -

DNE: 3. 11. 2018

PODPIS:

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Městský úřad Hodonín, odbor investic a údržby, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 07. 08. 2018 podal

**Jihomoravský kraj, IČO 70888337, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno,
kterého zastupuje Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace
kraje, IČO 70932581, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno**

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

stavební povolení

na stavbu:

Rekonstrukce silnice II/380 Terezín - Čejč

Stavební objekty:

SO 101 Rekonstrukce silnice II/380, km 0,00000 - 0,29850
SO 102 Rekonstrukce silnice II/380, km 0,29850 - 0,84070
SO 103 Rekonstrukce silnice II/380, km 0,84070 - 1,80740
SO 104 Rekonstrukce silnice II/380, km 1,80740 - 2,335 85
SO 121 Napojení místních komunikací
SO 122 Napojení účelových komunikací
SO 151 Sjezdy k nemovitostem
SO 152 Hospodářské sjezdy

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č.: 806/1, 846/2, 848, 849, 897/1, 2580 v katastrálním území Čejč, parc. č.: 7, 54, 55, 56, 131/4, 235/1, 236, 267, 268, 363, 375, 378, 384, 388, 389, 390, 454, 457, 458, 460, 461, 468, 489/1, 530 v katastrálním území Terezín u Čejče.

Stavba obsahuje:

Předmětem stavby je rekonstrukce silnice II/380 od obce Terezín (provozní staničení 35,3900) po křižovatku se silnicí II/419 (provozní staničení 37,7259) v délce 2,336 km. Rekonstrukce vozovky bude spočívat v zesílení krytu pokládkou nové ohrubné a ložné vrstvy (po odfrézování stávajících asfaltů 90 mm) vozovky v celé šířce komunikace s navýšením nivelety o 10mm a se sanací trhlin a lokálních poruch po odfrézování. Dojde k drobné šířkové korekci stávajícího šířkového uspořádání v intravilánu obcí (sjednocení šířky mezi obrubami na 9m). Budou zřizovány ochranné/dělicí ostrůvky u 2 přechodů pro chodce a 2 přechody pro chodce budou s vysazenými chodníkovými plochami. Dále budou vybudovány nájezdové klíny autobusových zastávek a nástupní plochy zastávek, v obci Terezín odstavný pruh u kostela. Podélný spád vozovky bude zachován, dojde k drobným úpravám příčného klopení vozovky pro lepší odvodnění. Budou vyřešeny vazby na okolní komunikace. Bude provedena výměna či zřízení uličních vpustí, reprofilace stávajících příkopů povrchového odvodnění komunikace a rekonstrukce stávajících propustků.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval projektant Linio Plan, s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno, IČ: 277 38 809, zakázka číslo: L-17-071-000, ze dne 12/2017, ověřil autorizovaný inženýr pro dopravní stavby Ing. František Kokorský, ČKAIT 1004631 a která je přílohou tohoto rozhodnutí; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. Projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu, technologického zařízení včetně vlivů na životní prostředí. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Stavba bude provedena na pozemku parc. č.: 806/1, 846/2, 848, 849, 897/1, 2580 v katastrálním území Čejč, parc. č.: 7, 54, 55, 56, 131/4, 235/1, 236, 267, 268, 363, 375, 378, 384, 388, 389, 390, 454, 457, 458, 460, 461, 468, 489/1, 530 v katastrálním území Terezín u Čejče.
3. Po celou dobu výstavby bude zajištěn bezpečný přístup ke všem okolním nemovitostem. Omezení příjezdu bude předem projednáno ve smyslu ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, tedy stavebník požádá příslušný silniční správní úřad o povolení částečné nebo úplné uzavírky komunikace v nezbytném rozsahu pro provádění stavby.
4. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby oprávněným zeměměřičem. O vytyčení prostorové polohy stavby bude pořízen protokol, který bude předložen při následné kontrolní prohlídce.
5. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a použitých technických zařízení na stavbě, zejména vyhlášky č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve znění pozdějších předpisů a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.
6. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, vyhl. č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb a dále příslušné technické normy, zejména ČSN 733050 - Zemní práce, ČSN 736005 - Prostorová úprava technického vybavení. Budou dodržena příslušná ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb., o technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, příloha č. 2, ve znění pozdějších předpisů, a na ni navazující ustanovení příslušných technických norem.
7. Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

8. Stavba bude viditelně označena štítkem o jejím povolení (tabulka "Stavba povolena"). Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek je třeba ponechat na místě stavby do kolaudace stavby.
9. Stavebník je povinen vést přehledně záznamy o stavbě (stavební deník). U staveb, kde jsou stavebníky organizace, příp. právnické osoby, musí být označeno, kdo je stavebníkem, kdo stavbu provádí, jméno stavbyvedoucího a doba provádění stavby.
10. Při nedodržení projektového řešení se stavebník vystavuje nebezpečí postihu finančními sankcemi dle § 178 - § 183 stavebního zákona.
11. Před zahájením zemních prací je stavebník povinen zajistit vytyčení všech podzemních i nadzemních sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození. Všichni pracovníci provádějící zemní práce musí být seznámeni s polohou podzemních sítí. Při odkrytí kabelů nesmí být změněna jejich trasa a hloubka uložení. Zpětné zakrytí bude provedeno oprávněným zeměměřičským inženýrem.
12. Při provádění stavby budou splněny podmínky těchto vyjádření a stanovisek, která jsou nedílnou součástí dokumentace stavby:

Závazné stanovisko, MěÚ Hodonín, odbor ORM, vyj. ze dne 19. 7. 2018 pod č. j.: MUHOCJ 18232/2018

ZÁVAZNÉ STANOVISKO ORGÁNU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ:

realizace rekonstrukce vozovky silnice II/380 v intravilánech obcí Čejč a Terezín a v extravilánu (mezi obcemi), úprava trasy komunikace, realizace komunikací pro pěší a přechodů pro chodce (dále jen "záměr"), přípustný z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování, přičemž dospěl k následujícímu závěru.

Záměr je přípustný.

V souladu s ustanovením § 96b odst. 3 stavebního zákona příslušný úřad územního plánování stanovuje následující podmínku pro uskutečnění záměru:

1. Záměr bude umístěn v souladu s ověřenou částí dokumentace, která je přílohou tohoto závazného stanoviska; jakékoliv změny nesmí být provedeny bez předchozího projednání s úřadem územního plánování, který je příslušný k vydání závazného stanoviska.

Závazné stanovisko, MěÚ Hodonín, odbor ŽP, vyj. ze dne 27. 2. 2018 pod č. j.: MUHOCJ 15038/2018/OŽP

Závazné stanovisko k umístění stavby do 50 m od lesa:

Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy lesů příslušný podle § 48 odst. 2 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, dále dle ustanovení § 61 a 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a § 2 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, v platném znění a § 10 a 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, v souladu s ustanovením § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, vydává souhlas

podle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, s umístěním stavby "II/380 Terezín - Čejč", ve vzdálenosti do 50 m od lesa na pozemcích určených k plnění funkcí lesa KN č. 2613 a 2616 v k.ú. Čejč.

Investor stavby Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, 602 00 Brno, Veveří, Žerotínovo náměstí 449/3, IČ 709 32 581.

Souhlas je vázán na splnění těchto podmínek:

- Na pozemcích určených k plnění funkcí lesa nebude umístěno zařízení staveniště ani nebude ukládán žádný stavební materiál.*
- Těžba stromů na pozemcích určených k plnění funkcí lesa bude prováděna jen v nejnutnějším případě po dohodě s vlastníkem lesa.*
- Práce budou provedeny tak, aby nedošlo k poškození okolních lesních porostů.*
- K pracím budou použity technologie minimalizující dopady na životní prostředí v lesích a budou použity jen stroje s biologicky odbouratelnými hydraulickými kapalinami.*

- Při vzniku případných škod na lese budou bezprostředně činěna potřebná opatření k jejich minimalizaci.

Závazné stanovisko, MěÚ Hodonín, odbor IaÚ, vyj. ze dne 15. 3. 2018 pod č. j.: MUHOCJ 19176/2018

odbor investic a údržby Městského úřadu Hodonín, jako silniční správní úřad a speciální stavební úřad souhlasí s vydáním stavebního povolení pro stavbu " II/380 Terezín-Čejč" investora: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., Žerotínovo nám. 499/3, 60200 Brno, IČ 709 32 581.

Závazné stanovisko, MěÚ Hodonín, odbor ŽP, vyj. ze dne 16. 4. 2018 pod č. j.: MUHOCJ 27617/2018/SP

závazné souhlasné stanovisko:

z hlediska nakládání s odpady. Pro provedení stavby se podle ustanovení § 79 odst. 5 zákona o odpadech současně stanoví tyto podmínky:

1. Stavebník povede průběžnou evidenci vzniklých odpadů.
2. Odpady musí být předány pouze oprávněné osobě, která je oprávněna k jejich převzetí.
3. Po odstranění stavby předloží investor do 10 dnů doklady o způsobu nakládání s odpady a o předání odpadů oprávněné osobě (§ 39 odst. 1 zákona o odpadech) orgánu odpadového hospodářství MěÚ Hodonín, OŽP, Národní třída 25, 69501 Hodonín.

závazné souhlasné stanovisko v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 správního řádu a § 4 odst. 2 stavebního zákona ke stavebnímu povolení stavby: „II/380 Terezín - Čejč" na pozemku p. č. 2580, 84612, 897/1, 806/1, 848, 849 v k. ú. Čejč a p. č. 390, 530, 454, 458, 460, 388, 461, 389, 489/1, 363, 457, 468, 384, 378, 375, 267, 268, 236, 56, 55, 131/4, 7, 235/1, 54 v k.ú. Terezín, z hlediska nakládání s odpady.

Závazné stanovisko, KHS JMK, vyj. ze dne 19. 2. 2018 pod č. j.: KHSJM 08557/2018/HO/HOK

závazné stanovisko:

V souladu s ustanovením § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. a § 4 odst. 6 stavebního zákona se souhlas váže na splnění takto stanovené podmínky: Za účelem ověření závěrů předložené akustické studie (zpracovatel společnost AKUSTING, spol. s r.o., Cejl 29/76, 602 00 Brno, IČ 27679748, čís.zak. 18 004, datum 22. ledna 2018) bude v průběhu předčasného užívání stavby provedeno měření hluku při provozu dopravy na rekonstruovaných úsecích silnice II/380 k.ú. Terezín u Čejče a k.ú. Čejč. KHS JmK Brno upozorňuje, že dle § 32a) cit. zákona č. 258/2000 Sb. může měření hluku v životním prostředí člověka provádět pouze držitel osvědčení o akreditaci nebo držitel autorizace dle § 83c zákona č. 258/2000 Sb. Parametry měření budou držitelem osvědčení o akreditaci nebo držitelem autorizace dle § 83c zákona č. 258/2000 Sb. stanoveny tak, aby byla zajištěna reprezentativnost posouzení hlukové zátěže za standardních podmínek provozu dopravy a ve všech potenciálně dotčených chráněných venkovních prostorech a chráněných venkovních prostorech staveb (obytná zástavba podél komunikace - hlukově nejexponovanější výpočtové body dle zpracované akustické studie). Na základě výsledků měření musí být deklarováno nepřekročení hygienických limitů hluku stanovených nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací (ve znění pozdějších předpisů) pro celou denní a celou noční dobu. Výsledky měření hluku budou KHS JmK předloženy před kolaudací stavby k posouzení.

Závazné stanovisko, HZS JMK, vyj. ze dne 27. 2. 2018 pod č. j.: HSBM-2-102-1/5-POKŘ-2018

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany:

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o

požární ochraně") posoudil v rozsahu požárně bezpečnostního řešení (dále jen "PBR") výše uvedenou dokumentaci pro stavební řízení předloženou dne 13. 2. 2018 a vydává k ní v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Závazné stanovisko, MO ČR, odbor OÚZ, vyj. ze dne 23. 2. 2018 pod č. j.: 3433-126/2018-1150

Závazné stanovisko pro stavební řízení:

Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, oddělení ochrany územních zájmů Brno, v souladu se zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), jako věcně a místně příslušné ve smyslu zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o zajišťování obrany ČR"), na teritoriu okresů Brno-město, Brno-venkov, Blansko, Břeclav, Hodonín, Kroměříž, Prostějov, Třebíč, Uherské Hradiště, Vyškov, Zlín, Znojmo a Bruntál, Frýdek-Místek, Jeseník, Karviná, Nový Jičín, Olomouc, Opava, Ostrava, Přerov, Šumperk, Vsetín, a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, vydává ve smyslu § 4 odst. 2 písm. a) stavebního zákona pro potřeby vedeného řízení souhlasné závazné stanovisko k záměru rekonstrukce vozovky silnice II/380 Terezín - Čejč v k.ú. Terezín u Čejče a Čejč tak, jak byl doložen v písemné a grafické dokumentaci.

Stanovisko, KŘP JMK, vyj. ze dne 3. 4. 2018 pod č. j.: KRBP-42910-2/ČJ-2018-060606

Stanovisko:

a) Policie ČR, Dopravní inspektorát v Hodoníně na základě Vaší žádosti ze dne 20. 2. 2018, předložené projektové dokumentace z 1/2018 a po jejím doplnění souhlasí s vydáním stavebního povolení za podmínek,

1) úpravy pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace budou provedeny v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb.,

2) výše uvedená stavba musí být provedena v koordinaci s objektem nasvětlení přechodů pro chodce, kdy požadujeme předložit projektovou dokumentaci nasvětlení k vyjádření.

b) Dopravní inspektorát v Hodoníně dále posoudil na základě ustanovení § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, návrh místní úpravy provozu dle Situací dopravního značení v.č. 7 a 8, a s tímto návrhem souhlasí za podmínek:

1) Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a dle příslušných platných

Krajský Úřad JMK Brno, odbor OD, vyj. ze dne 14. 3. 2018 pod č. j.: JMK 41325/2018

Vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební povolení na akci „II/380 Terezín - Čejč“ z hlediska linkové osobní dopravy. Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, vydává na jméno investora akce vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební povolení na akci „II/380 Terezín - Čejč“ z hlediska linkové osobní dopravy. Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, jako dopravní úřad pro linkovou osobní dopravu dle ust. § 34 odst. 1 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "dopravní úřad"), sděluje k předložené dokumentaci následující vyjádření: Předmětem řešení předložené projektové dokumentace je rekonstrukce silnice II/380 v úseku od přibližně začátku zastavěné části obce Terezín ve směru od Brna po křižovatku silnic II/380 x II/419 v Čejči. Rekonstruovaným úsekem silnice II/380 jsou vedeny spoje dvou linek veřejné linkové osobní dopravy vnitrostátní, které jsou provozovány obě jako součást důležité páteřní autobusové linky IDS JMK 109 Brno Telnice - Klobouky u Brna - Čejč - Mutěnice - Hodonín. Dopravní úřad souhlasí s navrženým technickým řešením autobusových zastávek Terezín (zastávky umístěny v zálivech, zastávky vyznačeny vodorovným dopravním značením V11a, délky nástupních hran zastávek 15 m, nástupní hrany z najížděcích kaselských obrubníků, výšky nástupních hran

zastávek 16 cm, zachování na obou stranách komunikace přístřešků pro cestující). Dopravní úřad pouze sděluje k označnickům zastávek s dopravními značkami IJ4b, že jejich přesný vzhled je třeba projednat a odsouhlasit si se společností KORDIS JMK, a.s., jakožto koordinátorem IDS JMK. Dopravní úřad souhlasí s navrženou organizací dopravy po dobu trvání stavby, tj. na silnici II/380 bude zachován provoz a bude postupně v různých úsecích veden kyvadlově v jednom jízdním pruhu a bude řízen světelným signalizačním zařízením. Dopravní úřad na tomto místě sděluje, že vzhledem k velkým délkám jakýkoliv objízdných tras by s úplnou uzavírkou pro autobusy linkové osobní dopravy nemohl souhlasit. Rozmístění a souběh jednotlivých úseků silnice II/380, ve kterých bude provoz veden kyvadlově v jednom jízdním pruhu a bude řízen světelným signalizačním zařízením, je třeba volit tak, aby spoje linkové osobní dopravy jejich průjezdem získaly jen ještě přijatelně dlouhá zpoždění.

KORDIS JMK, a. s., vyj. ze dne 28. 2. 2018 pod č. j.:

Věc: Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební povolení na akci „II/380 Terežín - Čejč“

Souhlasíme s navrženým řešením autobusových zastávek v Terežíně délky 15m, výšky nástupní hrany 16 cm a označnicků zastávek, které budou splňovat standardy IDS JMK.

Také souhlasíme s realizací rekonstrukce vozovky po polovinách, kdy v jedné polovině vozovky budou probíhat stavební práce a v té druhé bude doprava vedena kyvadlově pomocí SSZ.

MěÚ Hodonín, odbor ŽP, vyj. ze dne 7. 3. 2018 pod č. j.: MUHOCJ 17188/2018 OŽP-vyj.

Vlastní vyjádření:

ad 1) Z hlediska ochrany přírody a krajiny: záměr je možný za následujících podmínek:

a. Při realizaci záměru bude postupováno v souladu s § 7 odst. 1 zákona o ochraně přírody a normou ČSN 83 9061 - Technologie vegetačních úprav v krajině, zejména:

- k ochraně před mechanickým poškozením (např. pohmoždění a potrhání kůry, dřeva a kořenů), je nutno stromy chránit plotem asi 2 m vysokým (nebo obalit kmeny jutou) před mechanickým poškozením je třeba chránit také koruny stromů, popřípadě je potřeba ohrožené větve vyvázat vzhůru (místa uvázání je nutno rovněž vypošťářovat)

- kořenový prostor dřevin nebude soustavně zatěžován pojížděním ani odstavováním strojů a materiálů

- případná poranění je nutné odborně ošetřit (hladký řez, zatřít latexem)

b. Dle PD str. 13 dojde při realizaci ke kolizi dřevin s nově umístěnou stavbou a bude nezbytné jejich odstranění. Investor je povinen postupovat ve věci týkající se pokácení těchto dřevin v souladu se zákonem o ochraně přírody, tzn. musí posoudit, zda tyto dřeviny dosahují takových charakteristik, k jejichž kácení je či není třeba opatřit od kompetentního orgánu ochrany přírody povolení ke kácení. O případné povolení ke kácení je nutné požádat v dostatečném předstihu příslušný orgán ochrany přírody, zde Obecní úřad Čejč. Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku (§ 3 odst. i písm. b) zákona o ochraně přírody), se podle § 8 odst. 3 zákona o ochraně přírody, nevyžaduje:

i. pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí

ii. pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m² (zapojeným porostem dřevin se rozumí soubor dřevin, v němž se nadzemní části dřevin jednoho patra vzájemně dotýkají, prorůstají nebo překrývají, s výjimkou dřevin tvořících stromořadí, pokud obvod kmene jednotlivých dřevin měřený ve výšce 130 cm nad zemí nepřesahuje 80 cm; jestliže některá z dřevin v souboru přesahuje uvedené rozměry, posuzuje se vždy jako jednotlivá dřevina)

iii. pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitosti jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň

ad 2) Stanovisko vodoprávního úřadu: Z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem a zákonem o vodovodech a kanalizacích je předložený záměr možný za podmínek:

1) Stavba musí být prováděna tak, aby nedošlo ke zhoršení nebo ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod v daném území.

2) Provádění zemních prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě.

3) Stavební i dopravní stroje, používané při všech pracích, musí být v dobrém technickém stavu. Zjištěné závady je nutno bezodkladně odstranit. Hlavní pozornost při sledování technického stavu je potřebné věnovat místům možných úniků olejů a pohonných hmot.

4) Během výstavby nesmí dojít ke znečištění povrchu půdy a podzemní vody zejména únikem ropných látek, pohonných hmot a olejů při provozu stavebních a dopravních strojů a při doplňování nebo výměně PHM. Technický stav stavebních a dopravních strojů, možnost úniku PHM a olejů je nutné kontrolovat denně. Při výjezdu stavebních strojů či nákladních vozidel z terénu (z místa stavby) na místní komunikace nebo okolní silnice II. třídy je třeba zabezpečit, aby nedocházelo ke znečišťování vozovek bahnem či stavebními hmotami.

5) Na stavbě budou k dispozici přiměřené prostředky pro likvidaci případných ekologických havárií.

6) Upozorňujeme, že práce v ochranných pásmech vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu lze provádět jen s písemným souhlasem vlastníka veřejného vodovodu nebo veřejné kanalizace dle ustanovení § 23 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích). Z povahy stavby vyplývá, že k narušení OP vodovodu nebo kanalizace může dojít.

Silnice je odvodněna podélně (v extravilánu obcí do zasakovacích příkopů), podélné odvodnění zůstane zachováno, dojde pouze k drobným změnám příčného klopení komunikace.

Z hlediska odvodnění komunikace budou v rámci rekonstrukce silnice provedeny tyto úpravy:

- Dojde k reprofilaci stávajících souběžných příkopů, ke zřízení nových propustků pod hospodářskými sjezdy, úpravě stávajících propustků a k výměně či zřízení uličních vpustí.

Z výše uvedeného nevyžaduje žádný z objektů vydání povolení nebo souhlasu vodoprávního úřadu dle § 55 odst. 3 a § 17 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen "vodní zákon"). Stavbou nebude dotčen žádný z vodních toků.

7) Za předpokladu zřizování nových uličních vpustí, na základě čehož bude docházet k navýšení odvodu srážkových vod do místních kanalizací, upozorňujeme na povinnost stavebníka informovat vlastníka veřejné kanalizace (pro obce Terezín a Čejč to jsou Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.) o navýšení odvodu odpadních vod o vody srážkové z daných uličních vpustí.

ad 3) Z hlediska odpadového hospodářství: záměr je možný za podmínek:

Ke stavebnímu povolení stavby si musí investor zažádat MěÚ Hodonín, odbor ŽP o vydání závazného stanoviska z hlediska nakládání s odpady. Formulář žádosti je uveřejněn na webových stránkách Města Hodonín www.hodonin.eu, přístupný z adresy <http://www.hodonin.eu/formulare-odpadove-hospodarstvi/ds-48404/archiv=O&p1=86489>

Upozorňujeme, že s účinností od 1. 1. 2018 dle § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů vydává obecní

úřad obce s rozšířenou působností závazné stanovisko k umístění stavby, ke změně využití Území, k povolení stavby a k řízením podle zvláštního právního předpisu z hlediska nakládání s odpady. Toto závazné stanovisko je pak podkladem pro řízení v dané věci na stavebním úřadě. Pokud závazné stanovisko obsahuje nějaké podmínky odpadového hospodářství, jsou tyto podmínky závazné pro správní úřady, které vydávají rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění). Dodržení podmínek odpadového hospodářství kontroluje dotčený orgány státní správy, který je v závazném stanovisku stanovil.

ad 4) Z hlediska ochrany ovzduší: záměr je možný. Při realizaci stavby nesmí docházet ke znečišťování ovzduší a veškeré stavební práce musí být prováděny v souladu se zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění.

ad 5) Z hlediska ochrany ZPF sdělujeme: nedotýká se zájmů ochrany zemědělského půdního fondu - nemáme připomínek

ad 6) Z hlediska ochrany PUPFL a hospodaření v lesích: K záměru bylo vydáno závazné stanovisko č.j. MUHOCJ 15038/2018/0ŽP ze dne 27.2.2018.

Krajský úřad JmK, odbor životního prostředí vyj. ze dne 21.9.2018, č.j.: JMK 135175/2018
Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu:

Předložený záměr nespadá do působnosti vodoprávního úřadu Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Věcně a místně příslušným vodoprávním úřadem je obecní úřad obce s rozšířenou působností v místě požadované činnosti nebo stavby - Městský úřad Hodonín.

(Šmerda, kl. 1593)

Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu:

Dle předložené žádosti nebude realizací záměru dotčen zemědělský půdní fond (ZPF), orgán ochrany ZPF krajského úřadu tudíž nemá k realizaci záměru žádné připomínky.

(Ing. Krejzek, kl. 2638)

Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu:

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí není dotčeným orgánem státní správy, kterým by byl pouze v případě, pokud by byly dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa {dále jen „PUPFL“} v rozsahu větším než 1 ha. V případě menšího dotčení PUPFL a pozemků ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa je nutno požádat o vyjádření podle § 14 odst. 2 lesního zákona příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu:

K možnosti existence vlivu výše uvedeného záměru na lokality soustavy Natura 2000 vydává KrÚ JmK, odbor životního prostředí jako orgán ochrany přírody, příslušný na základě ustanovení § 77a odstavce 4 písmeno n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, stanovisko podle § 45i odstavce 1 téhož zákona v tom smyslu, že hodnocený záměr nemůže mít významný vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast.

Výše uvedený závěr orgánu ochrany přírody vychází z úvahy, že hodnocený záměr svou lokalizací mimo prvky soustavy Natury 2000 a svou věcnou povahou nemá potenciál způsobit významné přímé nebo nepřímé vlivy na jejich celistvost a příznivý stav předmětů ochrany.

Posuzovaným záměrem nejsou dotčeny žádné další zájmy ochrany přírody, u nichž je k výkonu státní správy příslušný krajský úřad ve smyslu ust. § 77a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. {Ing. Hanáková, kl. 4121}

Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu:

Realizací předmětné akce nebudou umístěny nové ani měněny stávající stacionární zdroje znečišťování ovzduší ve smyslu zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. V průběhu realizace záměru je nutné omezit zvýšenou prašnost vznikající v důsledku provádění stavebních prací.

{Ing. Opletal, kl. 2610}

Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu:

Kompetentním úřadem k vydání závazného stanoviska podle ust. § 79 odst. 4 zákona o odpadech je příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, odbor ŽP.

Krajský úřad upozorňuje, že výkopová zemina, která bude z místa odvážena jinam {nebude tedy použita v rámci téže stavby a téže projektové dokumentace}, bude odpadem a musí být předána oprávněné osobě dle § 12 odst. 3 zákona o odpadech, jejíž oprávněnost si zhotovitel stavby předem ověří zjištěním identifikačního čísla zařízení k nakládání s odpady touto osobou provozovaného {IČZ}, které přiděluje krajský úřad. Tato povinnost se týká všech odpadů, které budou produkovány v rámci rekonstrukce vozovky. Řešení nakládání s odpady, které vznikají při realizaci záměru a výpočet jejich množství dle druhů musí být součástí PD. Pokud se jedná o asfaltové směsi vybourané/ vyfrézované z komunikací, je třeba v předkládané projektové dokumentaci uvést, jak bude s těmito zbytky nakládáno v závislosti na tom, zda se bude či nebude jednat o asfalt s obsahem dehtu, mimo jiné, zda a kde je předpokládáno dočasné či jiné ukládání těchto směsí. Tyto údaje mají význam z hlediska zařazení směsí do režimu odpadů a vzniku

souvisejících povinností ve vztahu k uvedeným místům podle zákona o odpadech a zvláštních právních předpisů.

Upozorňujeme dále obecně, že nakládání s odpady musí být v souladu s platnou legislativou na úseku odpadového hospodářství, zejména ve věci upřednostnění využití odpadů {např.

regenerace, recyklace aj.} před jejich odstraněním (uložení na skládku), a v souladu s Plánem odpadového hospodářství Jihomoravského kraje (jeho závazná část byla vydána vyhláškou Jihomoravského kraje č. 1/2016). (Rašovská, kl. 2623)

Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu:

Krajský úřad Jihomoravského kraje posoudil předloženou žádost s konstatováním, že záměr svým charakterem a umístěním, nevyvolá závažné ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví, nenaplnuje tedy definici předmětu posuzování podle § 1 odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., a proto není nutné podrobit jej zjišťovacímu řízení podle § 7 uvedeného zákona.

(Mgr. Richterová, kl. 2684)

Z hlediska zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu:

Výše uvedená činnost nespadá do přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a proto provozovatel nemusí žádat o integrované povolení. (Nosilová, kl. 2678)

Z hlediska zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), a prováděcích předpisů k tomuto zákonu:

V daném projektu není navrženo nové umístění vybraných nebezpečných látek (viz Tabulka I a II v příloze č. 1 k zákonu č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií) ve smyslu ust. § 2 písm. e) a f) zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií. V tomto případě nespadá předmětný záměr do režimu zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií.

(Ing. Opletal, kl. 2610)

Z hlediska zákonů č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve zněních pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k těmto zákonům:

Stavba nezasahuje do chráněného ložiskového území ani dobývacího prostoru.

Obec Terezín, vyj. ze dne 29. 3. 2018 pod č. j.: 180329/00Ha

Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební povolení na akci „11/380 Terezín - Čejč“

Stanoviskem obce tedy je souhlas s touto stavbou a vydáním potřebného stavebního povolení.

V následujících dvou letech nepřipravujeme ani neplánujeme obnovu, opravu či výstavu žádných IS, které by se mohly dotýkat zájmové lokality stavby IV380 Terezín - Čejč.

Obec Čejč, vyj. ze dne 12. 4. 2018 pod č. j.: ČE 134/2018

Věc: Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci na akci 11/380 Terezín - Čejč

Obec Čejč souhlasí s předloženou projektovou dokumentací, kterou po zapracování všech připomínek zaslal Bc. Tomáš Graca dne 9. 4. 2018 elektronicky na adresu starostacejc@email.cz. Obec Čejč souhlasí s vydáním stavebního povolení.

Obecní úřad Čejč, vyj. ze dne 13. 4. 2018 pod č. j.: ČE 135/2018

povoluje vykácení dřevin 2 ks ořešáku v k. ú. Čejč na pozemku parc. č. 2580

1) Pokácení nesmí být provedeno, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci.

2) Pokácení provede žadatel na vlastní náklady a nebezpečí. Po pokácení musí být dřevina odstraněna tak, aby neomazovala a ani jinak neohrozila veřejné prostranství či komunikaci.

3) Kácení bude provedeno tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví osob.

4) Obecní úřad podle § 9 odst. 1 zák. č. 114/1999 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů stanovuje náhradní výsadbu v počtu 2 ks dřevin na území obce Čejč.

Obecní úřad Čejč, vyj. ze dne 22. 5. 2018 pod č. j.: ČEJČ- 0359/2018

VĚC: Vyjádření k žádosti

Sdělujeme Vám, že komise výstavby Obecního úřadu Čejč projednala Vaši žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro provádění stavby

II/380 Terezín - Čejč SO 451.4 Osvětlení přechodu pro chodce v km 2.330.

Obecní úřad Čejč souhlasí s projektovou dokumentací veřejného osvětlení.

Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s., vyj. ze dne 21. 3. 2018 pod č. j.: 2/T/18/810

Stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení:

Proti vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení na výše uvedenou stavbu (opravě komunikace) nemáme námitek, ovšem v rámci provádění stavebních a výkopových prací požadujeme respektovat následující připomínky a požadavky:

Proti výstavbě komunikace nemáme námitek. Požadujeme:

1. Respektovat stávající: veřejný vodovod a kanalizaci v provozování naší a.s. včetně ochranných pásem dle zákona č. 76/2006 Sb., kterým se mění zákon 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.

2. Základy sloupů dopravního značení, zařízení staveniště a příkopy situovat mimo výše uvedené ochranné pásmo.

3. Během výstavby je nutné v místech ochranného pásma provádět veškeré zemní práce v celém rozsahu prací zásadně ručně.

4. Při výstavbě nové konstrukce vozovky, zejména při hutnění, musí být vodovod a kanalizace zajištěna tak, aby nedošlo k jejímu poškození nebo zhoršení technického stavu.

5. Výstavbou nových zpevněných povrchů nesmí dojít k zneprůstupnění poklopů na stáv. vodovodu a kanalizaci tj. poklopů Š+H+domovních uzávěru a poklopů kanalizačních šachet. Uvedené poklopy osadit do nivelety nově navržených povrchů, poklopy Š+H + domov. uzávěry obdláždit 600 x 600 mm dlažeb. kostkou, rámy kanalizačních šachet zapravit do konstrukce povrchů.

6. Zahájení stavebních prací doporučujeme v dostatečném časovém předstihu oznámit provozu vodovodů a kanalizací Kyjov - ved. Ing. Singr, 518 612 406, z důvodu případné výměny navrtávacích pasů u stávajících vodovodních přípojek. Technický stav přípojek bude prověřen za účasti pověřeného zástupce provozu vodovodů a kanalizací Kyjov. Rekonstrukce navrtávacích pasů, vč. zákopové soupravy bude provedena na náklady VaK Hodonín, a.s. - viz. Zákon o vodovodech a kanalizacích 274/2001 Sb., případná rekonstrukce vodovodní přípojky bude provedena na náklady vlastníka objektu.

7. Zrekonstruované uliční vpusti napojit na původní kanalizační odbočky. Pokud nebude možno z technických a prostorových důvodů využít původní odbočky, požadujeme tyto na náklady investora stavby zaslepit až po napojení na veřejnou kanalizaci. K zaslepení původní odbočky je nutno přizvat pověřeného zástupce provozu vodovodů a kanalizací Kyjov. V případě, že stávající ulič. vpusti bude nutno doplnit o nové ulič. vpusti (nové napojení na stávající veřejnou kanalizaci), požadujeme k napojení nově navrhovaných uličních vpustí na veřejnou kanalizaci přizvat pověřeného zástupce provozu vodovodů a kanalizací Kyjov, z důvodu kvalitativní kontroly provedených prací. Souhlas se záhozem bude zapsán do stavebního deníku.

8. Uliční vpusti vybudovat s kalovým prostorem a zápachovou uzávěrou. Uliční vpusti situovat min. 0,5 m od vnějšího líce veřejného vodovodu.

9. Dále investorovi stavby doporučujeme, aby v rámci rekonstrukce zpevněných povrchů byl prověřen technický stav stávajících kanalizačních přípojek (provést monitoring stávajících kanalizačních přípojek k tomu oprávněnou firmou - např. naší a. s.) a v případě nevyhovujícího technického stavu byla provedena jejich rekonstrukce - na náklady vlastníka nemovitosti.

10. Před zahájením výkopových prací průkazně přizvat zástupce provozu vodovodů a kanalizací Kyjov - ved. Ing. Singr, 518 612 406, k vytyčení stávajícího vodovodu a kanalizace v rámci předání staveniště. O tomto sepsat zápis.

11. Při provádění respektovat ustanovení ČSN 73 6005.

12. Před záhozem přizvat zástupce provozu vodovodů a kanalizací Kyjov z důvodu kvalitativní kontroly provedených prací.

13. K závěrečné prohlídce stavby přizvat zástupce provozu vodovodů a kanalizací Kyjov.

14. Platnost tohoto stanoviska je omezena na 1 rok od data vystavení. Při jakékoliv změně je nutno si vyžádat nové stanovisko.

Česká Telekomunikační Infrastruktura, a. s., vyj. ze dne 22. 2. 2018 pod č. j.: 545575/18

Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen SEK) nebo její ochranné pásmo. Existence a poloha SEK je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Ochranné pásmo SEK je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1 m po stranách krajního vedení SEK a není v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vyznačeno (dále jen Ochranné pásmo).

(1) Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání Vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedeného, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání Vyjádření uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (3) tohoto Vyjádření a nebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. o tom, zda toto Vyjádření v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto Vyjádření nastane nejdříve.

(2) Podmínky ochrany SEK jsou stanoveny v tomto Vyjádření a ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., které jsou nedílnou součástí tohoto Vyjádření. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s

(3) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen pouze pro případ, že

a) existence a poloha SEK, jež je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a nebo

b) toto Vyjádření, včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK, nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, vyzvat písemně společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. k upřesnění podmínek ochrany SEK, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. pověřeného ochranou sítě Tomáš Zaremba, e-mail: tomas.zaremba@cetin.cz (dále jen POS).

(4) Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

(5) Pro účely přeložení SEK dle bodu (3) tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

(6) Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o SEK.

(7) Žadateli převzetím tohoto Vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského. V případě dotazů k Vyjádření lze kontaktovat společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. na asistenční lince 238 461 111.

GridServices, s. r. o., vyj. ze dne 21. 3. 2018 pod č. j.: 5001674413

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace. apod.).

2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a Strana 3

plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.

4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 70204, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.

8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.

10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací)

uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.

11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těžkým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.

13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

14) Případné zřizování staveníště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení. Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání. V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s. r. o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/lcs/kontaktni-system/. činnost "Smluvní vztahy

- pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 3355. Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby. V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001674413 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 3355.

E.ON ČR, s. r. o., vyj. ze dne 26. 2. 2018 pod č. j.: M49992-16235436

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že zajistíte:

1. Případná kolize s distribučním zařízením ve správě ECZR, bude řešena přeložkou ve smyslu §47 zákona č. 458/2000 Sb.,

v platném znění (přeložku rozvodného zařízení zajišťuje jeho vlastník na náklady toho, kdo potřebu přeložky vyvolal).

2. Uvažovaná stavba musí respektovat ochranná pásma distribučního zařízení.

3. V případě, kdyby výše uvedená stavba způsobila porušení krytí kabelového vedení NN, VN dle platných ČSN, PNE, zajistí ECZR nápravná opatření (snížení kabelového vedení, založení do plastových chrániček, apod.) a to na základě písemné objednávky investora předané na ECZR neprodleně po zjištění této skutečnosti, přičemž náklady s tím spojené hradí investor stavby v plné výši.

4. Upozorňujeme, že zemní práce nesmí narušit stabilitu podpěrných bodů. Výkopové práce do hloubky 1 m provádět v min. vzdálenosti 1 m od stožárů. U výkopů ve větší hloubce se musí stanovit vzdálenost od stožáru individuálně (nutné projednat s ECZR).

5. Při provádění terénních úprav výše uvedené stavby musí být dodržena min. výška vodičů nad terénem - 6 m. Po ukončení terénních úprav je nutné přizvat zástupce ECZR ke kontrole dodržení min. výšky vodičů. O kontrole bude proveden písemný zápis do montážního nebo stavebního deníku.

6. V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny:

c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob

d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

7. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích OP trvale informováni.

8. Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců E.ON Česká republika, s.r.o. (dále jen ECZR). Vytýčení kabelů VN, NN zajistí Jaroslav Novák, el.: 54514-5229, email: jaroslav.novak@eon.cz.

9. Provádění zemních prací v OP kabelového vedení výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.

10. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...) tak, aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou. Označení výstražnými tabulkami bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.

11. Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s distribučním zařízením bude odpovídat příslušným ČSN normám.

12. Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.

13. Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 333301, PNE 333302, PNE 34 1050, ČSN EN 50341-1, PNE 330000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.

14. Po dokončení stavby připomínáme, že v OP distribučního zařízení je dále zakázáno:

a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky.

b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce

c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m

d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6t.

15. Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.

16. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení VN a výkopové práce v OP podzemního vedení VN, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem.

17. Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou (hradí investor stavby), není-li písemnou dohodou stanoveno jinak.

18. Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemní uzemňovací soustavy.

19. Ohlášení jakéhokoli poškození distribučního a sdělovacího zařízení na telefonním čísle Poruchové služby 800 22 5577. Kontakty správců zařízení: VN+NN Regionální správa, Jaromír Herman, tel.: 54514-5204, email: jaromir.herman@eon.cz. Vyjádření má platnost 12 měsíců tj. do 26. 2. 2019. Upozorňujeme Vás na možnou polohovou odchylku vedení v přiložené situaci s informativním zákresem sítí

Do přiložené a námi orazítované situace jsme informativně zakreslili: - červeně plně podzemní vedení VN

- červeně čárkovaně nadzemní vedení VN

- zeleně plně podzemní vedení NN

- zeleně čárkovaně nadzemní vedení NN

- fialově plně zrušené podzemní vedení

Při vytyčení trasy zařízení i ke kontrole před záhozem a ke všem dalším souvisejícím jednáním předložte, prosím, toto vyjádření. V případě nedodržení vzdáleností a podmínek dle norem a platných právních předpisů, nesouhlasíme po ukončení stavby s její kolaudací. Vyjádření nenahrazuje a neuvádí připojovací podmínky. V případě, že požadujete připojení nového odběrného místa, můžete podat žádost elektronicky na www.eon-distribuce.cz.

HC KABEL, s. r. o., vyj. ze dne 7. 3. 2018 pod č. j.: 18/03/07/01

sdělujeme, že v daném záboru území od vjezdu do obce až po křižovatku u pekárny v Čejči je po obou stranách krajské komunikace II/380 v tělese chodníku položena síť kabelové televize a před pekárnou je průtlak sekundární sítě KTV pod touto komunikací (KTV) - viz schema. Kabel KTV je položen do stejné výkopové spáry jako kabel telekomunikací (Cetin). Dle naší dohody je proto třeba požádat správce této sítě o přesné vytyčení jeho kabeláže a tuto identifikaci je možno použít i pro naši kabeláž KTV. Při dodržení výše uvedeného souhlasíme s vydáním stavebního povolení.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

Odůvodnění:

Dne 07. 08. 2018 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Speciální stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska a vyjádření sdělili:

- Závazné stanovisko, MěÚ Hodonín, odbor ORM, vyj. ze dne 19. 7. 2018 pod č. j.: MUHOCJ 18232/2018
- Závazné stanovisko, MěÚ Hodonín, odbor ŽP, vyj. ze dne 27. 2. 2018 pod č. j.: MUHOCJ 15038/2018/OŽP
- Závazné stanovisko, MěÚ Hodonín, odbor IaÚ, vyj. ze dne 15. 3. 2018 pod č. j.:

- MUHOCJ 19176/2018
- Závazné stanovisko, MěÚ Hodonín, odbor ŽP, vyj. ze dne 16. 4. 2018 pod č. j.: MUHOCJ 27617/2018/SP
- Závazné stanovisko, KHS JMK, vyj. ze dne 19. 2. 2018 pod č. j.: KHSJM 08557/2018/HO/HOK
- Závazné stanovisko, HZS JMK, vyj. ze dne 27. 2. 2018 pod č. j.: HSBM-2-102-1/5-POKŘ-2018
- Závazné stanovisko, MO ČR, odbor OÚZ, vyj. ze dne 23. 2. 2018 pod č. j.: 3433-126/2018-1150
- Stanovisko, KŘP JMK, vyj. ze dne 3. 4. 2018 pod č. j.: KRBP-42910-2/ČJ-2018-060606

Vyřádění:

- Krajský Úřad JMK Brno, odbor OD, vyj. ze dne 14. 3. 2018 pod č. j.: JMK 41325/2018
- KORDIS JMK, a. s., vyj. ze dne 28. 2. 2018 pod č. j.:
- MěÚ Hodonín, odbor ŽP, vyj. ze dne 7. 3. 2018 pod č. j.: MUHOCJ 17188/2018 OŽP-vyj.
- Krajský úřad JmK, odbor životního prostředí vyj. ze dne 21.9.2018, č.j.: JMK 135175/2018
- Obec Terezín, vyj. ze dne 29. 3. 2018 pod č. j.: 180329/00Ha
- Obec Čejč, vyj. ze dne 12. 4. 2018 pod č. j.: ČE 134/2018
- Obecní úřad Čejč, vyj. ze dne 13. 4. 2018 pod č. j.: ČE 135/2018
- Obecní úřad Čejč, vyj. ze dne 22. 5. 2018 pod č. j.: ČEJČ- 0359/2018
- Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s., vyj. ze dne 21. 3. 2018 pod č. j.: 2/T/18/810
- Česká Telekomunikační Infrastruktura, a. s., vyj. ze dne 22. 2. 2018 pod č. j.: 545575/18
- GridServices, s. r. o., vyj. ze dne 21. 3. 2018 pod č. j.: 5001674413
- E.ON ČR, s. r. o., vyj. ze dne 26. 2. 2018 pod č. j.: M49992-16235436
- HC KABEL, s. r. o., vyj. ze dne 7. 3. 2018 pod č. j.: 18/03/07/01

Stavebník doložil Smlouvy o souhlasu k provedení stavebního záměru.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 799/1, 802, 803, 804, 805, 808/1, 809, 811, 812/1, 838, 840, 842, 844, 850, 852, 855, 858, 861, 864, 865, 866, 868, 869, 871, 874, 875, 898, 1197/1, 1198, 1199, 1200/2, 1210/2, 1232/1, 1232/8, 1232/13, 1232/15, 1232/25, 1232/28, 1232/29, 1232/34, 1232/46, 1232/47, 2500, 2579, 2581, 2583, 2585, 2586, 2604, 2606, 2607, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2618, 2621 v katastrálním území Čejč, parc. č. 1, 2, 5, 6, 36, 37, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 57, 101, 264, 265, 266, 269, 270, 282, 333, 336, 339, 350, 369, 377, 380, 391, 397, 399, 401, 403, 404, 440, 442, 443, 445, 447, 450, 452, 453, 506, 509, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 1288, 1290 v katastrálním území Terezín u Čejče

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Čejč č.p. 205, č.p. 204, č.p. 300, č.p. 233, č.p. 136, č.p. 171, č.p. 174, č.p. 172 a č.p. 173, Terezín č.p. 26, č.p. 20, č.p. 18, č.p. 47, č.p. 121, č.p. 52, č.p. 54, č.p. 87, č.p. 156, č.p. 131, č.p. 137, č.p. 125, č.p. 145, č.p. 84, č.p. 122, č.p. 136, č.p. 126, č.p. 140 a č.p. 139

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyřáděními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyřádili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje Brno - odboru dopravy podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.



Ing. Ludmila Živná
referent odboru investic a údržby

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích je osvobozen.

Obdrželi:

účastníci (dodejky)

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, IDDS: k3nk8e7
sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veveří, 602 00 Brno 2
zastoupení pro: Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

dotčené správní úřady

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov

E.ON Česká republika, s. r. o., IDDS: 3534cwz

sídlo: F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnys6

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, IDDS: ybiaiuv

sídlo: Zubatého č.p. 685/1, Zábrdovice, 614 00 Brno 14

HC KABEL, s.r.o., IDDS: jym9wxb

sídlo: Hovorany č.p. 45, 696 12 Hovorany

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, IDDS: jaaai36

sídlo: Jeřábkova č.p. 1847/4, Černá Pole, 602 00 Brno 2

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, IDDS: jydaig

sídlo: Kounicova č.p. 687/24, Veveří, 602 00 Brno 2

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, IDDS: x2pbqzq

sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veveří, 602 00 Brno 2

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, IDDS: x2pbqzq

sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veveří, 602 00 Brno 2

Městský úřad Hodonín, Odbor rozvoje města, Masarykovo nám. č.p. 53/1, 695 01 Hodonín 1

Městský úřad Hodonín, Odbor životního prostředí, Národní třída č.p. 373/25, 695 01 Hodonín 1

Ministerstvo obrany, IDDS: hjyaavk

sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany

Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., IDDS: a2pgx2s

sídlo: Purkyňova č.p. 2933/2, 695 01 Hodonín 1

ostatní

Městský úřad Hodonín, OKASM - Oddělení informatiky a podatelny, Národní třída č.p. 373/25, 695 01 Hodonín 1