

OZNAČENÍ	POPIS
U1	UMYVADLO KERAMICKÉ ŠÍŘE 45 cm - BARVA BILÁ, SIFON UMYVADLOVÝ NEREZ+UMYVADLOVÁ VÝPUST CLICK/CLACK ¾", 2x ROHOVÝ VENTIL 1/2", STOJÁNKOVÁ BATERIE UMYVADLOVÁ, HORNÍ HRANU UMÍSTIT DO VÝŠKY 0,45 m
U2	UMYVADLO KERAMICKÉ ŠÍŘKA 60 cm, BARVA BILÁ, INSTALAČNÍ SADA PRO UMYVADLA, NEREZOVÝ SIFON UMYVADLOVÝ + UMYVADLOVÁ VÝPUST CLICK / CLACK ¾", 2x ROHOVÝ VENTIL, STOJÁNKOVÁ BATERIE UMYVADLOVÁ
U3	UMYVADLO KERAMICKÉ ŠÍŘKA 60 cm, BARVA BILÁ, INSTALAČNÍ SADA PRO UMYVADLA, NEREZOVÝ SIFON UMYVADLOVÝ + UMYVADLOVÁ VÝPUST CLICK / CLACK ¾", 2x ROHOVÝ VENTIL, STOJÁNKOVÁ BATERIE UMYVADLOVÁ S LOKETNÍ PÁKOU
TSV1	SKUPINOVÝ TERMOSTATICKÝ VENTIL PRO Úd NA ROZ- VOD PŘEDMÍCHANÉ VODY - PRŮTOK max. 45 l/min G 3/4"
TSV2	SKUPINOVÝ TERMOSTATICKÝ VENTIL PRO Úd NA ROZ- VOD PŘEDMÍCHANÉ VODY - PRŮTOK max. 120 l/min G 1"
WC1	DĚTSKÝ ZÁVĚSNÝ KLOZET KERAMICKÝ, BARVA BILÁ, DURAPLAS- TOVÉ SEDÁTKO, MONTÁŽNÍ PŘEDSTĚNOVÝ SYSTÉM VČETNĚ NÁDRŽKY + OVLÁDACÍ DESKA, ROHOVÝ VENTIL ½", HORNÍ HRANU UMÍSTIT DO VÝŠKY 0,35 m
WC2	ZÁVĚSNÝ KLOZET KERAMICKÝ, BARVA BILÁ, DURAPLAS- TOVÉ SEDÁTKO, MONTÁŽNÍ PŘEDSTĚNOVÝ SYSTÉM VČETNĚ NÁDRŽKY + OVLÁDACÍ DESKA, ROHOVÝ VENTIL ½"
VÝ	KERAMICKÝ VÝLEVKVA VČETNĚ SKLOPNÉ PLASTOVÉ MŘÍŽKY S VYSOKOPOLOŽENOU NÁDRŽKOU, 2x ROHOVÝ VENTIL 1/2", NÁSTĚNNÁ BATERIE S RAMÍNKEM 30 cm
S1	PODLAHOVÝ ŽLAB S OKRAJEM PRO PERFOROVANÝ ROŠT A S NASTAVITELNÝM LÍMCEM KE STĚNĚ, SVISLÝ ODTOK ŠÍŘKY 850 mm, PERFOROVANÝ ROŠT 850, SPRCHOVÁ NÁSTĚNNÁ BATERIE, SPRCHOVÝ SET (HADICE + RŮŽICE + SPRCHOVÁ TYČ)
S2	PODLAHOVÝ ŽLAB S OKRAJEM PRO PERFOROVANÝ ROŠT A S NASTAVITELNÝM LÍMCEM KE STĚNĚ, SVISLÝ ODTOK ŠÍŘKY 950 mm, PERFOROVANÝ ROŠT 950, SPRCHOVÁ NÁSTĚNNÁ BATERIE, SPRCHOVÝ SET (HADICE + RŮŽICE + SPRCHOVÁ TYČ)
S3	PODLAHOVÝ ŽLAB S OKRAJEM PRO PERFOROVANÝ ROŠT A S NASTAVITELNÝM LÍMCEM KE STĚNĚ, SVISLÝ ODTOK ŠÍŘKY 950 mm, PERFOROVANÝ ROŠT 1150, SET TERMO- STATICKÉ SPRCHOVÉ NÁSTĚNNÉ BATERIE + HADICE + RŮŽICE + SPRCHOVÁ TYČ, SPRCHOVÁ ZASTĚNA 8.950 x v. 1890 mm, VÝPLŇ MATNÉ SKLO
DO1	MICÍ STŮL S PROLAMOVANOU PRACOVNÍ DESKOU - DODÁVKA GASTRO VČETNĚ TLAKOVÉ SPRCHY A ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRKY, 2x ROHOVÝ VENTIL 1/2" - VÝTOKY DLE POŽADAVKU GASTRO
DO2	NEREZOVÝ DŘEZ S ODKLÁDACÍ PLOCHOU - DODÁVKA INTERIÉRU, STOJÁNKOVÁ VODOVODNÍ BATERIE DŘEZOVÁ, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DŘEZOVÁ VČETNĚ NÁPOJENÍ
KD	PŘEPADU, 2x ROHOVÝ VENTIL 1/2"
DD	MICÍ VANA NEREZ - DODÁVKA GASTRO VČETNĚ TLAKOVÉ SPRCHY A ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRKY, 2x ROHOVÝ VENTIL 1/2" - VÝTOKY DLE POŽADAVKU GASTRO
M	MÝČKA - DODÁVKA GASTRO, PODOMÍTKOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA PRO PRAČKY A MÝČKY S INTEGROVANOU TVAROVKOU PRO PŘÍVOD VODY G 1/2"
AP	AUTOMATICKÁ PRAČKA SE SUŠIČKOU (6/8 kg PRÁDLA PRANÍ/SUŠENÍ) ENERGETICKÁ TŘÍDA A (PRANÍ A+++), PODOMÍTKOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA PRO PRAČKY S INTEGROVANOU TVAROVKOU PRO PŘÍVOD VODY G 1/2"
EO1	ELEKTRICKÝ ZÁSOBNIKOVÝ OHŘÍVAČ 15 l - PROVEDENÍ POD ZP. VÝTOKY SV A TV OSADIT UZÁVĚRY KK 15, EL. PŘIPOJENÍ 2 200 W, 230 VAC, DOBA OHŘEVU 10-60°C 25 MIN
EO2	ELEKTRICKÝ ZÁSOBNIKOVÝ OHŘÍVAČ 15 l - ZÁVĚSNÝ, SVISLÝ, VÝTOKY SV A TV OSADIT UZÁVĚRY KK 20, POTRUBÍ SV OSADIT PV DN 15 - 6 bar, PŘEPAD Z PV NÁPOJIT PROSTŘEDNICTVÍM KALICHU PRO UKAPY SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU A PŘÍDAVNÝM UZÁVĚREM PRO SUCHÝ STAV, EL. PŘIPOJENÍ 2 000 W, 230 VAC, DOBA OHŘEVU 10-60°C 2,5 HOD
EO3	ELEKTRICKÝ ZÁSOBNIKOVÝ OHŘÍVAČ 80 l - ZÁVĚSNÝ, SVISLÝ, VÝTOKY SV A TV OSADIT UZÁVĚRY KK 20, POTRUBÍ SV OSADIT TLAKOVOU EXP. NÁDOBOU PN 10/12 l VČETNĚ PRŮTOČNÉ ARMATURY SE ZAJIŠTĚNÍM ¾" A T-KUSEM ¾", PŘEPAD Z PV NÁPOJIT PROSTŘEDNICTVÍM KALICHU PRO UKAPY SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU A PŘÍDAVNÝM UZÁVĚREM PRO SUCHÝ STAV, EL. PŘIPOJENÍ 2 200 W, 230 VAC, DOBA OHŘEVU 10-60°C 5,5 HOD, CÍRKULAČNÍ POTRUBÍ OSADIT SESTAVOU KK 20, F 20, CÍRKULAČNÍ ČERPADLO DN 20, Q=0,75 m3/hod - h=0,8 m V NEREZOVÉM PROVEDENÍ, 2K20, KK20
EO4	

LEGENDA

STÁVAJÍCÍ ROZVOD SV

NOVÝ ROZVOD SV

NOVÝ ROZVOD TV

NOVÝ ROZVOD CÍRKULACE TV

NOVÝ ROZVOD PŘEDMÍCHANÉ VODY

STÁVAJÍCÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VEDENÁ POD PODLAHOU 1.PP

STÁVAJÍCÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VEDENÁ POD STROPEM

STÁVAJÍCÍ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ

POZNÁMKA : TYPY ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ BUDOU DOPŘESNĚNY PŘED ZAPOČETÍM MONTÁŽNÍCH PRACÍ

0,000 = 236,035 m n.m. B.p.v. = stávající úroveň 1NP

generální projektant projektant části

A99

Atelier 99 s.r.o.
Purkyňova 71/99
602 00 Brno


CM projekt, s.r.o.

Bratislavská 5
692 01 Hustopeče
www.cmprojekt.cz

architekt	A99	vypracoval	Aleš Palát
HIP	Ing. Martin Jeřábek	kreslil	Aleš Palát
kontroloval	Marek Cabal	zodp. projektant	Marek Cabal
stavebník	Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno		
místo stavby	Kounicova 684/16, 602 00 Brno		

název stavby	SO 01 - MATEŘSKÁ ŠKOLA
objekt	D.14a - TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVEB - ZTI
část	

název dokumentu



dokument	15-27
datum	09/2015
formát	8 x A4
stupeň	DPS
revize	00

měřítka

FIREMNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA
KOUNICOVA 16, BRNO

číslo přílohy D.14a_105