

POZNÁMKY

- PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ VEŠKERÉ ROZMĚRY ZAMĚŘIT.
- PŘI REALIZACI JE NUTNÉ DODRŽET PLATNOU LEGISLATIVU – ZÁKONY, NAŘÍZENÍ VLÁDY, VYHLÁŠKY A DÁLE ROZHODNUTÍ A ZÁVAZNÁ STANOVISKA DOTČENÝCH ORGÁNŮ.
- PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ PŘEDLOŽIT V DOSTATEČNÉM PŘEDSTIHU DÍLENSKOU DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ INVESTOROVÍ A AUTORSKÉMU DOZORU. KONSTRUKČNÍ SCHÉMATA ANI OSTATNÍ VÝKRESY DÍLENSKOU (VÝROBNÍ) DOKUMENTACI NENAHRAZUJÍ.
- PŘI REALIZACI JE NUTNÉ DODRŽET ZÁVAZNÉ POŽADAVKY PLATNÝCH ČSN. KONSTRUKCE, NA KTERÉ SE NEVZTAHUJÍ ZÁVAZNÁ USTANOVENÍ ČSN, BUDOU PROVEDENY DLE NEZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ PLATNÝCH ČSN NEBO DODAVATEL JINÝM ZPŮSOBEM PROKAZATELNĚ DOLOŽÍ JEJICH FUNKČNOST.
- DODAVATEL GARANTUJE VEŠKERÉ VLASTNOSTI PRVKŮ
- KOTVENÍ PRVKŮ, KOTEVNÍ MATERIÁLY A TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ BUDOU GARANTOVÁNY DODAVATELEM. ATYPICKÉ POSTUPY BUDOU KONZULTOVÁNY S AUTORSKÝM DOZOREM.
- V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE ŘEŠIT ZPŮSOB DILATAČÍ.

±0,000 = 281,000 m n. m. B.p.v.

generální projektant

projektant části



Adam Rujbr Architects

Adam Rujbr Architects s.r.o.

Srbská 22
612 00 Brno

architekt Ing. arch. Adam Rujbr

HIP Ing. Michal Surka

kontroloval Ing. Michal Surka


stavebník Nemocnice Tišnov, příspěvková organizace, Purkyňova 279, 666 13 Tišnov

místo stavby Tišnov, ulice Purkyňova

vypracoval Ing. Miroslav Čáslava

kreslil Samuel Došek

zodp. projektant Ing. Josef Pirochta



dokument 15-18

datum 10/2016

formát A4

stupeň DPS

revize 00

měřítko

název stavby

objekt

část

S001

















D.1.1.

název dokumentu


VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

číslo přílohy

403

OZN.	TVAR, ROZMĚRY	POPIS (PŘESNÁ SPECIFIKACE BUDE KONZULTOVÁNA MEZI DODAVATELEM A INVESTOREM)	POZNÁMKA	POČET
	 <p>DÉLKA: 3875 mm</p>	PARAPET VNITŘNÍ MATERIÁL: MDF deska s HPL povrchovou úpravou BARVA: bílá, bude předmětem vzorkování během realizace mezi investorem a autorským dozorem	PŘESNÝ ROZMĚR BUDE STANOVEN PŘÍMO NA STAVBĚ	1PP: 1 1NP: 0 STŘ: 0 Σ 1
	 <p>DÉLKA: 2425 mm</p>	PARAPET VNITŘNÍ MATERIÁL: MDF deska s HPL povrchovou úpravou BARVA: bílá, bude předmětem vzorkování během realizace mezi investorem a autorským dozorem	PŘESNÝ ROZMĚR BUDE STANOVEN PŘÍMO NA STAVBĚ	1PP: 1 1NP: 0 STŘ: 0 Σ 1
	 <p>DÉLKA: 1200 mm</p>	PARAPET VNITŘNÍ MATERIÁL: MDF deska s HPL povrchovou úpravou BARVA: bílá, bude předmětem vzorkování během realizace mezi investorem a autorským dozorem	PŘESNÝ ROZMĚR BUDE STANOVEN PŘÍMO NA STAVBĚ	1PP: 0 1NP: 2 STŘ: 0 Σ 3
	 <p>DÉLKA: 2900 mm</p>	PARAPET VNITŘNÍ MATERIÁL: MDF deska s HPL povrchovou úpravou BARVA: bílá, bude předmětem vzorkování během realizace mezi investorem a autorským dozorem	PŘESNÝ ROZMĚR BUDE STANOVEN PŘÍMO NA STAVBĚ	1PP: 0 1NP: 2 STŘ: 0 Σ 2
	 <p>DÉLKA: 2750 mm</p>	PARAPET VNITŘNÍ MATERIÁL: MDF deska s HPL povrchovou úpravou BARVA: bílá, bude předmětem vzorkování během realizace mezi investorem a autorským dozorem	PŘESNÝ ROZMĚR BUDE STANOVEN PŘÍMO NA STAVBĚ	1PP: 0 1NP: 2 STŘ: 0 Σ 2
	 <p>DÉLKA: 2500 mm</p>	PARAPET VNITŘNÍ MATERIÁL: MDF deska s HPL povrchovou úpravou BARVA: bílá, bude předmětem vzorkování během realizace mezi investorem a autorským dozorem	PŘESNÝ ROZMĚR BUDE STANOVEN PŘÍMO NA STAVBĚ	1PP: 0 1NP: 7 STŘ: 0 Σ 7
	 <p>DÉLKA: 3100 mm</p>	PARAPET VNITŘNÍ MATERIÁL: MDF deska s HPL povrchovou úpravou BARVA: bílá, bude předmětem vzorkování během realizace mezi investorem a autorským dozorem	PŘESNÝ ROZMĚR BUDE STANOVEN PŘÍMO NA STAVBĚ	1PP: 0 1NP: 8 STŘ: 0 Σ 8
	 <p>DÉLKA: 2400 mm</p>	PARAPET VNITŘNÍ MATERIÁL: MDF deska s HPL povrchovou úpravou BARVA: bílá, bude předmětem vzorkování během realizace mezi investorem a autorským dozorem	PŘESNÝ ROZMĚR BUDE STANOVEN PŘÍMO NA STAVBĚ	1PP: 0 1NP: 2 STŘ: 0 Σ 2

OZN.	TVAR, ROZMĚRY	POPIS (PŘESNÁ SPECIFIKACE BUDE KONZULTOVÁNA MEZI DODAVATELEM A INVESTOREM)	POZNÁMKA	POČET
T 9		<p>KUCHYŇSKÁ SESTAVA V MÍSTNOSTI E1.01.28</p> <p>MATERIÁL:</p> <ul style="list-style-type: none"> Korpus skříněk - DTD bílé lamino, tl. 18 mm Dvířka a sokl - lakovaná MDF deska bílá, tl. 18 mm Pracovní deska - masivní dřevo, tl. 40 mm Boční a zadní díl (mezi spodním a horním dílem) - kalené sklo, barva řešena na základě vzorkování RAL v rámci autorského dozoru <p>ROZMĚR:</p> <ul style="list-style-type: none"> Spodní díl: 2600×900×600 mm Horní díl: 2600×600×300 mm Pracovní deska: 2600×40×600 mm Zadní díl: 2600×600 mm <p>POPIS:</p> <ul style="list-style-type: none"> Spodní díl: Skřínky výšky 760 mm (+40 mm pracovní deska, +100 mm sokl) skládající se ze 4 částí. Levá skříňka š. 600 mm s otevíratelnými dvířky a vestavěnou lednicí. Další skříňka š. 600 mm se otevíratelnými dvířky. Prostřední skříňka š. 800 se dvěma otevíratelnými dvířky, obsahuje nerezový dřež (zapuštěný pod úroveň pracovní desky) s vodovodní baterií a zápachovou uzávěrkou, jako součást výrobku. Pravá skříňka s š. 600 mm se třemi výsuvy s příborníkem, jako součást výrobku. Úchytky subtilní hliníkové z horní hrany příslušného prvku. Horní díl: Skřínky s otevíratelnými dvířky výšky 600 mm skládající se ze 4 částí, š. 4×650 mm. Ve spodní ploše je zafrézován LED pásek v hliníkové liště včetně transformátoru, jako součást výrobku. Úchytky subtilní hliníkové z dolní hrany příslušného prvku. Zadní díl: Kalené sklo s elektrickými zásuvkami o třech kusech a spínačem pro LED pásek o jednom kusu. 		1
T 10		<p>KUCHYŇSKÁ SESTAVA V MÍSTNOSTI E1.1.28</p> <p>MATERIÁL:</p> <ul style="list-style-type: none"> Korpus skříněk - bílé lamino, tl. 18 mm Dvířka a sokl - lakovaná MDF deska bílá, tl. 18 mm Pracovní deska - masivní dřevo, tl. 40 mm Boční a zadní díl (mezi spodním a horním dílem) - kalené sklo, barva řešena na základě vzorkování RAL v rámci autorského dozoru <p>ROZMĚR:</p> <ul style="list-style-type: none"> Spodní díl: 2750×900×600 mm Horní díl: 2750×600×300 mm Pracovní deska: 2750×40×600 mm Zadní díl: 2750×600 mm <p>POPIS:</p> <ul style="list-style-type: none"> Spodní díl: Skřínky výšky 760 mm (+40 mm pracovní deska, +100 mm sokl) skládající se ze 4 částí. Levá skříňka š. 600 mm s otevíratelnými dvířky a vestavěnou lednicí. Další skříňka š. 600 mm se třemi výsuvy s příborníkem, jako součást výrobku. Prostřední skříňka š. 950 se dvěma otevíratelnými dvířky, obsahuje nerezový dřež (zapuštěný pod úroveň pracovní desky) s vodovodní baterií a zápachovou uzávěrkou, jako součást výrobku. Pravá skříňka š. 600 mm s otevíratelnými dvířky. Úchytky subtilní hliníkové z horní hrany příslušného prvku. Horní díl: Skřínky s otevíratelnými dvířky výšky 600 mm skládající se ze 5 částí, š. 5×550 mm. Ve spodní ploše je zafrézován LED pásek v hliníkové liště včetně transformátoru, jako součást výrobku. Úchytky subtilní hliníkové z dolní hrany příslušného prvku. Zadní díl: Kalené sklo s elektrickými zásuvkami o třech kusech a spínačem pro LED pásek o jednom kusu. 		1

OZN.	TVAR, ROZMĚRY	POPIS (PŘESNÁ SPECIFIKACE BUDE KONZULTOVÁNA MEZI DODAVATELEM A INVESTOREM)	POZNÁMKA	POČET
T 11		<p>SANITÁRNÍ PŘÍČKA VE WC</p> <p>MATERIÁL: MDF deska s HPL povrchovou úpravou TLOUŠŤKA: 18 mm BARVA: šedá, bude předmětem vzorkování během realizace mezi investorem a autorským dozorem PŘÍSLUŠENSTVÍ: 2 dveřní závěsy, 3 podpěrné nohy výškově nastavitelné výšky min. 100 mm, dveřní WC zámek s klikou a barevným indikátorem zamčení/odemčení</p>	<p>PŘESNÝ ROZMĚR BUDE STANOVEN PŘÍMO NA STAVBĚ</p>	<p>1PP: 0 1NP: 1 STŘ: 0 Σ 1</p>