



| LEGENDA PODLAH | | | | | | BARVENÉ ŘEŠENÍ |
|----------------|-------------------------|-----------------------|--|---|--|-------------------|
| OZN. | Typ PODLAHY | Plocha m ² | Tloušťka PODLAHY (NÁSLAPNÉ VRSTVY) mm | POPS | KVALITA POUČENÍ | |
| P0.1 | POLYURETANOVÁ STĚRKA | 150 | 2-3 | POLYURETANOVÁ STĚRKA | VYSOKÁ ODOLNOST VŮČI ODĚRU, DLOUHÁ ŽIVOTNOST | |
| P0.2 | PVC | 67,3500 | 2 (0.7) | HOMOGENNÍ VINYL OVÁ PODLAHA, 8 dB, | ODOLNÁ VŮČI DESINFEKCI A NA BÁŽI JEDU VÁHA MAX. 2850 g/m2, HODNOTA OTĚRU DLE EN 660.2 ≤ 20 mm3, SKUPINA 1, TŘÍDA ZATĚŽE 34/43, SOUCINITEL SMYKOVÉHO TŘENÍ 0,6, REAKCE NA OHĚN BR-s1, TÝDÍ PO 28 DNECH ≤ 10mg/m3 | |
| P0.3 | KERAMICKÁ DLAŽBA | 71 | 7 | DLAŽBA FORMÁTU 60x60 cm, rektifikovaná | SPÁRA 2 mm V BARVĚ DLAŽBY, TMAVĚ ŠEDÁ, POLOMAT | |

Jedná se o přehledové schéma povrchových úprav. Výkresy kladecých plánů budou zpracovány v rámci projektu interiéru, který není součástí této projektové dokumentace. Konkrétní typy podlahoviny budou vzorčovány v rámci autorského dozoru architektem zakázky v kontextu projektu interiéru, který není součástí této PD.

±0,000 = 281,000 m n.m. B.p.v.

generální projektant

Adam Rujbr Architects

Srbská 22
612 00 Brno

architekt

ADAM RUJBR ARCHITECTS

HIP

Ing. Michal Surka

kontroloval

Ing. Michal Surka

stavebník

Nemocnice Tišnov, příspěvková organizace, Purkyňova 279, 666 13 Tišnov

místo stavby

Tišnov, ul. Purkyňova

projektant části

Adam Rujbr Architects

Srbská 22
612 00 Brno

vyraboval

Ing. Miroslav Čestmír

kreslil

Denisa Zatloukalová

zodp. projektant

Ing. Josef Prochta

REKONSTRUKCE NEMOCNICE TIŠNOV - I. ETAPA

NOVOSTAVBA AMBULANTNÍHO TRAKTU

SO 01

D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

název stavby

objekt

část

název dokumentu

datum

formát

stupeň

revize

měřítvo

číslo přílohy

15-18

4xA4

DPS

00

1:100

701