

ScBK			
místnost	název	typ	počet/ks
pokoje	světlo	LUCIS 2x26W	90
pokoje	světlo	LUCIS 18 W	180
chodba 1.PP	světlo	SENICA 2x58 W	10
šatna 019	světlo / zářivka /	SENICA 18 W	1
chodba 1.PP	světlo / zářivka /	SENICA 18 W	5
šatna ženy 040	světlo / zářivka /	SENICA	4
chodiště	světlo	LUCIS 18 W	8
chodba 2.PP	světlo / zářivka /	SENICA 18 W	30
chodba 4.PP	světlo / zářivka /	SENICA 18 W	30
chodba 4.PP	světlo / zářivka /	SENICA 18 W	30
sesterna 2PP	světlo / zářivka /	2x36W	6
pokoj č. 353	světlo / zářivka /	2x36W	6
denní místnost 435	světlo / zářivka /	2x36W	6
koupelny, čist. místnosti 2PP	světlo / zářivka /	SENICA 18 W	2
koupelny, čist. místnosti 2PP	světlo / zářivka /	SENICA 36W	4
koupelny, čist. místnosti 3.PP	světlo / zářivka /	SENICA 18 W	2
koupelny, čist. místnosti 3.PP	světlo / zářivka /	SENICA 36W	4
koupelny, čist. místnosti 4.PP	světlo / zářivka /	SENICA 18 W	2
koupelny, čist. místnosti 4.PP	světlo / zářivka /	SENICA 36W	4
jídelna 2.,3.,4.PP	světlo / zářivka /	SENICA 18 W	18
společenská místnost 2.,3.,4.	světlo / zářivka /	SENICA 36W	19
klubovna 3.,PP	světlo / zářivka /	SENICA 36W	8
chodba přízení	světlo / zářivka /	SENICA 18 W	36
rehabilitace	světlo / zářivka /	SENICA 36W	3
rehabilitace	světlo / zářivka /	SENICA 18 W	12
jídelna přízení	světlo / zářivka /	SENICA 18 W	24
kanceláře	světlo / zářivka /	SENICA 18 W	32
terasy 2.,3.,4. PP	světlo / zářivka /	18 W	18

ocelové deskové radiátory RADIK	KLASIK	22
ocelové deskové radiátory RADIK	KOMPAKT	187
otopová trubková tělesa	KORALUX LINEAR	108
Plochy oken a plochy žaluzií jsou odhadem přepočítány		
EURO okna	IV68	cca761,25 m2
EURO dveře	IV68	cca51,03 m2
vertikální žaluzie, stahování k ovládání, vnitřní		cca 652,5 m2
vertikální aluminium žaluzie, venkovní		cca 77 m2

Přístavba		
Dřevěné okno 1250/1100		2
Dřevěné okno 500/500		18
Dřevěné okno 600/600		2
Dřevěné okno 750/750		3
Dřevěné okno 1250/750		2
Dřevěné okno 675/1000		1
Dřevěné okno 1500/1000		1
Dřevěné okno 1650/1000		2
Dřevěné okno 1325/750		2
Dřevěné okno 600/1500		2
Dřevěné okno 2500/750		4
Dřevěné okno 1875/750		1
Dřevěné okno 1875/750		1
Dřevěné okno 2000/750		2
Dřevěné okno 1875/650		1
Dřevěné okno 2150/1000		1
Dřevěné okno 1350/750		1
Dřevěné okno 1350/2700		2
Dřevěné okno 1875/1750		2
Dřevěné okno 875/1500		1
Dřevěné okno 3475/1500		2
Dřevěné okno 1800+2850/1500		1
Dřevěné okno 1875/1750		12

Dřevěné okno 1875/1750		8
Dřevěné okno 1750/1500		3
Dřevěné okno 2250/1750		2
Dřevěné okno 1500/1500		2
Dřevěné okno 2000/1500		1
Dřevěné okno 2750/1250		1
Dřevěné okno 2300/1250		1
Dřevěné okno 4125/1500		2
Dřevěné okno 1650+3200/2000		2
Prosklená stěna 2300/2350		1
Prosklená stěna 900+700/2350		1
Prosklená stěna 2250/2350		1
Prosklená stěna 2250/2650		2
Prosklená stěna 900+700/2100		1
Prosklená stěna 1950/2600		1
Prosklená stěna 2000/2900		1
Prosklená stěna 1100/2600		1
Prosklená stěna 1000/2450		2
Prosklená stěna 1600/2450		1
Prosklená stěna 8700/2450		1
Prosklená stěna 1600/2450		1
Prosklená stěna 3300/2400		1
Prosklená stěna 8700/2450		1
Prosklená stěna 4250/2450		1
Dveře vnitřní 600/1970		1
Dveře vnitřní 900/1970		1
Venkovní lamelové žaluzie 1875/1900, motor		20
Venkovní lamelové žaluzie 2000/1500, motor		1
Venkovní lamelové žaluzie 2750/1250, motor		1
Venkovní lamelové žaluzie 1800+2850/1500, motor		1

nouzové svítidlo 8W	MosusModus	27
svítidlo úsporné 26 W	Lucis	51
svítidlo úsporné 18 W	Lucis	46
zářivka 58W	Vmelektro VM258	6
zářivka 18 W	Prolight	16
zářivka 18 W	Modus	1
zářivka 36 W	Vmelektro	32
zářivka 36 W	Prolight	43
žárovkové svítidlo 75 W	Lucis	17
nástěnné svítidlo 55 W		53
zářivka malá 24W	Lucis	5
svítidlo 60W	Lidokov	1
svítidlo úsporné 115 W	Lucis	21
ocelové deskové radiátory RADIK	KOMPAKT	52
otopová trubková tělesa	KORALUX LINEAR	16

--