

DEZINFEKČNÍ ŘÁD

**SENIOR CENTRUM BLANSKO, p.o.
Pod Sanatorkou 3, Blansko**

Převážnou většinu čistících a dezinfekčních prostředků použitých v tomto dezinfekčním řádu vyrábí společnost
BANCHEM s.r.o., Rybný trh 332/9, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika
držitel certifikátu kvality ISO 9001/2000
pro vývoj a výrobu čistících a dezinfekčních prostředků a pro obchod s chemickými, čistícími a dezinfekčními prostředky

Platí od:

Schválil:

Vypracoval: Ondřej Veselý, DiS.

Tento dezinfekční řád obsahuje 26 stran.

Obsah

OBSAH	2
Bezpečnost při práci s čistícími a dezinfekčními přípravky	3
Zkratky použité v dezinfekčním pořádku	4
Volba přípravků v dezinfekčním řádu	4
Váš dodavatel čistících, úklidových a hygienických prostředků	4
DEZINFEKČNÍ ŘÁD	5
Chodby a přístupové prostory	5
Společenské místnosti	6
Pokoje	7
Ošetřovna, vyšetřovna, ordinace lékaře	9
Sesterna	10
Umývárna, koupelna společná	11
WC společné	12
Kuchyně, kuchyňka	13
Jídelna	14
Výtahy	15
Šatna personálu	16
Sklad špinavého prádla	18
Sklad čistého prádla	18
Prádelna a sušárna	19
Tělocvična, místnosti rehabilitace	20
Kancelářské prostory	21
Sklady	22
Místnost pro zemřelé	22
Sauna	23
Bazén	24
Pracovní nástroje a pracovní pomůcky používané při uklízení	24
Plochy kontaminované biologickým materiálem	25
Ruce, kůže	25
Předsterilizační příprava zdravotnických pomůcek	26

ÚVOD

Dezinfekční řád byl zpracován na základě vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 195/2005 Sb. a s ním souvisejících dodatků a předpisů vztahujících se k úklidu a dezinfekci ve zdravotnických zařízeních.

Úklid

Úklid je soubor opatření a postupů, které vedou ke snížení počtu mikroorganismů. Na úklid se používají roztoky čistících a dezinfekčních přípravků v koncentracích doporučených výrobcem, které se připravují v teplé nebo studené vodě. Při úklidu se používají klasické ruční pomůcky, mycí a čistící nástroje a stroje, tlakové pistole apod. Všechny čistící pomůcky je nutné udržovat ve funkčním stavu a v čistotě. Použité pomůcky na úklid se musí po ukončení práce dezinfikovat a usušit, nebo uložit v pracovním roztoku.

Při mytí a dezinfekci podlah je bezpodmínečně nutné používat 2 kbelíky nebo použít dvoukbelíkový úklidový vozík s mechanickým ždímačem. V jednom kbelíku se namáčí hadr, případně MOP do čistícího nebo dezinfekčního roztoku a do druhého kbelíku se použitý hadr nebo MOP ždímá.

Všechny dezinfekční přípravky, které se používají v procesu úklidu a hygieny, musí být notifikovány Ministerstvem zdravotnictví ČR. Přípravky používané v potravinářství musí být posouzeny Ústavem pro veterinární kontrolu biopreparátů a léčiv.

Bezpečnost při práci s čistícími a dezinfekčními přípravky

Dezinfekční prostředky ředíme zpravidla ve vodě teplé 30 – 40 °C. Výjimku tvoří dezinfekční prostředky na bázi aldehydů a chlórů, které ředíme ve studené vodě (do 25°C).

Při manipulaci, při přípravě a následné práci s aplikačními roztoky čistících a dezinfekčních prostředků je nutné se řídit pokyny a návodem, který udává výrobce zpravidla na obalu výrobků, popřípadě v příbalovém letáku.

Každá neodborná manipulace a improvizace většinou nadělá více škody než užitku!

V zájmu bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků vykonávajících čištění a dezinfekci je bezpodmínečně nutné, aby používali předepsané osobní ochranné pracovní pomůcky a byli seznámeni se všemi riziky plynoucími z práce s dezinfekčními a čistícími přípravky a roztoky těchto přípravků. Pokyny pro bezpečnou manipulaci s přípravky jsou uvedeny vždy na etiketě přípravku.

Po práci doporučujeme ošetřit ruce následovně:

Ruce důkladně umyjte tekutým mýdlem s antibakteriálním účinkem LONDENA TEKUTÉ MÝDLO AVOKÁDO, BANN DERM nebo dezinfekčním mýdlem CHIRODERM DEZINFEKČNÍ MÝDLO po dobu 30 vteřin. Poté ruce opláchněte a osušte (nejvhodněji jednorázovou utěrkou) a následně ruce ošetřete pracovním krémem (např. LONDENA D-Panthenol, Propolis, Měsíček, Aloe, Vitamin, Avokádo, Jogurt, Oliva nebo LONEA TEA TREE OIL z nabídky naší společnosti).

Každou nesrovnalost je nutné konzultovat se zástupcem firmy BANCHEM v České Republice:

Jiří Veselý, tel./fax: 495 541 227, mobil: 777 116 479

Ondřej Veselý, tel./fax: 495 541 227, mobil: 777 047 561, email: ondrej.vesely@alter-hk.cz

Odborný garant: Mgr. Ján Bobál, mobil: 00 421 905 916 725, email: jankob@atlas.sk

Zkratky použité v dezinfekčním pořádku

Účinné látky obsažené v dezinfekčních přípravcích		Spektrum účinnosti	
GLA	Glutaraldehyd	V	fungicidní
H2O2	Peroxid vodíku	A	baktericidní
POX	Kyselina peroxyoctová	B	virucidní
IPA	Isopropylalkohol, 2-propanol, propan-2-ol	C	sporicidní
CL	Chlór	M	mykobaktericidní
TRI	Triclosan		
KAS	Kvartérní amoniové sloučeniny		

Volba přípravků v dezinfekčním řádu

Prostředky uvedené v tomto řádu na prvním místě doporučujeme použít pro běžnou denní práci. Prostředky uvedené pod nimi (na dalších místech) jsou určeny na prostřídání (doporučujeme vyměnit minimálně 1x za měsíc za jinou účinnou látku) a pro případné aplikace při mimořádných událostech a podle momentální epidemiologické situace dle jejich spekter účinnosti.

O střídání přípravků a nasazení přípravků při mimořádných událostech rozhoduje vždy ústavní hygienik nebo hlavní sestra.

Všechny dezinfekční přípravky (kromě přípravku BANOX TABS) jsou určeny na jednoetapové čištění i dezinfekci.

Při deklarovaném účinku M – mykobaktericidní je nutné použít nejvyšší aplikační koncentraci uvedenou v tabulce!!!

Váš dodavatel čisticích, úklidových a hygienických prostředků



Výroba a velkoobchod

Dodavatel čisticích, profesionálních a dezinfekčních přípravků

Dodáváme úklidové, čisticí a dezinfekční prostředky, sanitární a hygienické potřeby, obalové materiály, kartáčnické zboží, profesionální úklidovou techniku a zajišťujeme prodej čisticích strojů.

CENTRÁLA Okružní 1144, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ Tel./fax: 495 545 004 Email: info@alter-hk.cz	POBOČKA České Vrbné 1902, 370 11 ČESKÉ BUDĚJOVICE Tel./fax: 386 357 006 Email: cb@alter-hk.cz	OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ A OBCHODNÍ ZÁSTUPCI Stanislav Mastný tel.: 777 047 177 stanislav.mastny@alter-hk.cz Ing. Eva Ostrá tel.: 774 724 144 eva.ostra@alter-hk.cz Tomáš Mottl tel.: 777 047 532 tomas.mottl@alter-hk.cz
--	---	--

www.alter-hk.cz

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje uvedené na obalu a připojené informace o přípravku

DEZINFEKČNÍ ŘÁD

Chodby a přístupové prostory

Předmět čištění a dezinfekce	Frekvence	Poznámka	Název přípravku	Účinná látka	Účinnost	Koncentrace aplikačního roztoku (v %)	Spotřeba přípravku do 10l pracovního roztoku (v ml)	Expozice
Podlahy	1x denně a při každé náhodné kontaminaci	Všechny uvedené dezinfekční prostředky v jedné fázi čistí a dezinfikují. Minimální expozice 10 minut / do zaschnutí.	BANN KAZ	KAS	ABV	0,5	50	10 minut
			5 P PLUS	KAS	AV	2	200	10 minut
			OXYKVART	H202+KAS	ABCTMV	0,25	25	10 minut
			FORTEN	GLA	ABCMV	1	100	10 minut
			BANOX HP	CL	ABCMV	1	100	10 minut
		Roztok nemá čistící účinek.	BANOX TABS	CL	ABV	1 – 2 tablety	do 10 l vody	10 minut
Malé plochy – omyvatelný nábytek, invalidní vozíky, lůžka, lehátka, zvedáky, jídelní stoly, zárubně dveří, výplně dveří, parapety oken, všechny omyvatelné nátery stěn, lavičky a omyvatelná křesla na chodbách apod. Kliky u dveří, oken a nábytku	1x denně a při každé náhodné kontaminaci	Všechny uvedené dezinfekční prostředky v jedné fázi čistí a dezinfikují. Minimální expozice 10 minut / do zaschnutí.	BANN KAZ	KAS	ABV	0,5	50	10 minut
			5 P PLUS	KAS	AV	2	200	10 minut
			OXYKVART	H202+KAS	ABCTMV	0,25	25	10 minut
			FORTEN	GLA	ABCMV	1	100	10 minut
			BANOX HP	CL	ABCMV	1	100	10 minut
		Rychlá dezinfekce postřikem	KVART PLUS	IPA+KAS	ABCV	koncentrát	-	do zaschnutí
			EcaCin	CL	ABCV	koncentrát	-	do zaschnutí
Radiátory	1x týdně a při každé náhodné kontaminaci	Všechny uvedené dezinfekční prostředky v jedné fázi čistí a dezinfikují. Minimální expozice 10 minut / do zaschnutí.	BANN KAZ	KAS	ABV	0,5	50	10 minut
			5 P PLUS	KAS	AV	2	200	10 minut
			OXYKVART	H202+KAS	ABCTMV	0,25	25	10 minut
			FORTEN	GLA	ABCMV	1	100	10 minut
			BANOX HP	CL	ABCMV	1	100	10 minut
		Rychlá dezinfekce postřikem	KVART PLUS	IPA+KAS	ABCV	koncentrát	-	do zaschnutí
Výplně oken, dveří, zrcadla, pod.	2x ročně, event. dle potřeby	Omýt a vyleštit čistícím přípravkem – např.	PANTRA profesionál 06	-	-	0,2 – 0,4	20 – 40	-
			AKTIVIT NAT	-	-	2,0	200	-
Koberec, čalouněný nábytek	1x měsíčně	Vyčistit extrakčním čističem a vydezinfikovat jedním z uvedených přípravků	BANN KAZ	KAS	ABV	0,5	50	10 minut
			5 P PLUS	KAS	AV	2	200	10 minut
			BANN KAZ	KAS	ABV	0,5	50	10 minut
Výtahy	1x denně a při každé náhodné kontaminaci	Všechny uvedené dezinfekční prostředky v jedné fázi čistí a dezinfikují. Minimální expozice 10 minut / do zaschnutí.	5 P PLUS	KAS	AV	2	200	10 minut
			OXYKVART	H202+KAS	ABCTMV	0,25	25	10 minut
			FORTEN	GLA	ABCMV	1	100	10 minut
			BANOX HP	CL	ABCMV	1	100	10 minut
		Rychlá dezinfekce postřikem	KVART PLUS	IPA+KAS	ABCV	koncentrát	-	do zaschnutí
			EcaCin	CL	ABCV	koncentrát	-	do zaschnutí
Koše na odpady	1x denně vynést a 1x týdně nebo při každé náhodné kontaminaci umýt a dezinfikovat	Všechny uvedené dezinfekční prostředky v jedné fázi čistí a dezinfikují. Minimální expozice 10 minut / do zaschnutí.	BANN KAZ	KAS	ABV	0,5	50	10 minut
			5 P PLUS	KAS	AV	2	200	10 minut
			OXYKVART	H202+KAS	ABCTMV	0,25	25	10 minut
			FORTEN	GLA	ABCMV	1	100	10 minut
			BANOX HP	CL	ABCMV	1	100	10 minut
		Rychlá dezinfekce postřikem	KVART PLUS	IPA+KAS	ABCV	koncentrát	-	do zaschnutí
			EcaCin	CL	ABCV	koncentrát	-	do zaschnutí

Společenské místnosti

Předmět čištění a dezinfekce	Frekvence	Poznámka	Název přípravku	Účinná látka	Účinnost	Koncentrace aplikačního roztoku (v %)	Spotřeba přípravku do 10l pracovního roztoku (v ml)	Expozice
Podlahy	1x denně a při každé náhodné kontaminaci	Všechny uvedené dezinfekční prostředky v jedné fázi čistí a dezinfikují. Minimální expozice 10 minut / do zaschnutí.	BANN KAZ	KAS	ABV	0,5	50	10 minut
			5 P PLUS	KAS	AV	2	200	10 minut
			OXYKVART	H2O2+KAS	ABCTMV	0,25	25	10 minut
			FORTEN	GLA	ABCMV	1	100	10 minut
			BANOX HP	CL	ABCMV	1	100	10 minut
		Roztok nemá čistící účinek.	BANOX TABS	CL	ABV	1 – 2 tablety	do 10 l vody	10 minut
Malé plochy – omyvatelný nábytek, invalidní vozíky, lůžka, lehátka, zvedáky, jídelní stolky zárubně dveří, výplně dveří, parapety oken, všechny omyvatelné nátěry stěn, lavičky a omyvatelná křesla na chodbách apod. Kliky u dveří, oken a nábytku	1x denně a při každé náhodné kontaminaci	Všechny uvedené dezinfekční prostředky v jedné fázi čistí a dezinfikují. Minimální expozice 10 minut / do zaschnutí.	BANN KAZ	KAS	ABV	0,5	50	10 minut
			5 P PLUS	KAS	AV	2	200	10 minut
			OXYKVART	H2O2+KAS	ABCTMV	0,25	25	10 minut
			FORTEN	GLA	ABCMV	1	100	10 minut
			BANOX HP	CL	ABCMV	1	100	10 minut
		Rychlá dezinfekce postřikem	KVART PLUS	IPA+KAS	ABCV	koncentrát	-	do zaschnutí
			EcaCin	CL	ABCV	koncentrát	-	do zaschnutí
Radiátory	1x týdně a při každé náhodné kontaminaci	Všechny uvedené dezinfekční prostředky v jedné fázi čistí a dezinfikují. Minimální expozice 10 minut / do zaschnutí.	BANN KAZ	KAS	ABV	0,5	50	10 minut
			5 P PLUS	KAS	AV	2	200	10 minut
			OXYKVART	H2O2+KAS	ABCTMV	0,25	25	10 minut
			FORTEN	GLA	ABCMV	1	100	10 minut
			BANOX HP	CL	ABCMV	1	100	10 minut
		Rychlá dezinfekce postřikem	KVART PLUS	IPA+KAS	ABCV	koncentrát	-	do zaschnutí
Výplně oken, dveří, zrcadla, pod.	2x ročně, event. dle potřeby	Omýt a vyleštit čistícím přípravkem – např.	EcaCin	CL	ABCV	koncentrát	-	do zaschnutí
			PANTRA profesionál 06	-	-	0,2 – 0,4	20 – 40	-
Koberec, čalouněný nábytek	1x měsíčně	Vyčistit extrakčním čističem a vydezinfikovat jedním z uvedených přípravků	AKTIVIT NAT	-	-	2,0	200	-
			BANN KAZ	KAS	ABV	0,5	50	10 minut
			5 P PLUS	KAS	AV	2	200	10 minut
Výtahy	1x denně a při každé náhodné kontaminaci	Všechny uvedené dezinfekční prostředky v jedné fázi čistí a dezinfikují. Minimální expozice 10 minut / do zaschnutí.	BANN KAZ	KAS	ABV	0,5	50	10 minut
			5 P PLUS	KAS	AV	2	200	10 minut
			OXYKVART	H2O2+KAS	ABCTMV	0,25	25	10 minut
			FORTEN	GLA	ABCMV	1	100	10 minut
			BANOX HP	CL	ABCMV	1	100	10 minut
		Rychlá dezinfekce postřikem	KVART PLUS	IPA+KAS	ABCV	koncentrát	-	do zaschnutí
			EcaCin	CL	ABCV	koncentrát	-	do zaschnutí
Koše na odpadky	1x denně vynést a 1x týdně nebo při každé náhodné kontaminaci umýt a dezinfikovat	Všechny uvedené dezinfekční prostředky v jedné fázi čistí a dezinfikují. Minimální expozice 10 minut / do zaschnutí.	BANN KAZ	KAS	ABV	0,5	50	10 minut
			5 P PLUS	KAS	AV	2	200	10 minut
			OXYKVART	H2O2+KAS	ABCTMV	0,25	25	10 minut
			FORTEN	GLA	ABCMV	1	100	10 minut
			BANOX HP	CL	ABCMV	1	100	10 minut
		Rychlá dezinfekce postřikem	KVART PLUS	IPA+KAS	ABCV	koncentrát	-	do zaschnutí
			EcaCin	CL	ABCV	koncentrát	-	do zaschnutí

Pokoje

Předmět čištění a dezinfekce	Frekvence	Poznámka	Název přípravku	Účinná látka	Účinnost	Koncentrace aplikačního roztoku (v %)	Spotřeba přípravku do 10l pracovního roztoku (v ml)	Expozice
Podlahy	1x denně a při každé náhodné kontaminaci	Všechny uvedené dezinfekční prostředky v jedné fázi čistí a dezinfikují. Minimální expozice 10 minut / do zaschnutí.	BANN KAZ	KAS	ABV	0,5	50	10 minut
			5 P PLUS	KAS	AV	2	200	10 minut
			OXYKVART	H2O2+KAS	ABCTMV	0,25	25	10 minut
			FORTEN	GLA	ABCMV	1	100	10 minut
			BANOX HP	CL	ABCMV	1	100	10 minut
		Roztok nemá čistící účinek.	BANOX TABS	CL	ABV	1 – 2 tablety	do 10 l vody	10 minut
Malé plochy – omyvatelný nábytek, invalidní vozíky, lůžka, lehátka, zvedáky, jídelní stolky zárubně dveří, výplně dveří, parapety oken, všechny omyvatelné nátěry stěn, kuchyňská linka a dřez apod. Kliky u dveří, oken a nábytku	1x denně a při každé náhodné kontaminaci	Všechny uvedené dezinfekční prostředky v jedné fázi čistí a dezinfikují. Minimální expozice 10 minut / do zaschnutí.	BANN KAZ	KAS	ABV	0,5	50	10 minut
			5 P PLUS	KAS	AV	2	200	10 minut
			OXYKVART	H2O2+KAS	ABCTMV	0,25	25	10 minut
			FORTEN	GLA	ABCMV	1	100	10 minut
			BANOX HP	CL	ABCMV	1	100	10 minut
		Rychlá dezinfekce postřikem	KVART PLUS	IPA+KAS	ABCV	koncentrát	-	do zaschnutí
Radiátory	1x týdně a při každé náhodné kontaminaci	Všechny uvedené dezinfekční prostředky v jedné fázi čistí a dezinfikují. Minimální expozice 10 minut / do zaschnutí.	EcaCin	CL	ABCV	koncentrát	-	do zaschnutí
			BANN KAZ	KAS	ABV	0,5	50	10 minut
			5 P PLUS	KAS	AV	2	200	10 minut
			OXYKVART	H2O2+KAS	ABCTMV	0,25	25	10 minut
			FORTEN	GLA	ABCMV	1	100	10 minut
			BANOX HP	CL	ABCMV	1	100	10 minut
Výplně oken, dveří, zrcadla, pod.	2x ročně, event. dle potřeby	Omýt a vyleštit čistícím přípravkem – např.	KVART PLUS	IPA+KAS	ABCV	koncentrát	-	do zaschnutí
			EcaCin	CL	ABCV	koncentrát	-	do zaschnutí
Koberec, čalouněný nábytek	1x měsíčně	Vyčistit extrakčním čističem a vydezinfikovat jedním z uvedených přípravků	PANTRA profesionál 06	-	-	0,2 – 0,4	20 – 40	-
			AKTIVIT NAT	-	-	2,0	200	-
			BANN KAZ	KAS	ABV	0,5	50	10 minut
Koše na odpadky	1x denně vynést a 1x týdně nebo při každé náhodné kontaminaci umýt a dezinfikovat	Všechny uvedené dezinfekční prostředky v jedné fázi čistí a dezinfikují. Minimální expozice 10 minut / do zaschnutí.	5 P PLUS	KAS	AV	2	200	10 minut
			BANN KAZ	KAS	ABV	0,5	50	10 minut
			5 P PLUS	KAS	AV	2	200	10 minut
			OXYKVART	H2O2+KAS	ABCTMV	0,25	25	10 minut
			FORTEN	GLA	ABCMV	1	100	10 minut
			BANOX HP	CL	ABCMV	1	100	10 minut
Matrace a polštáře	1x měsíčně, při změně pacienta a při každé náhodné kontaminaci	Rychlá dezinfekce postřikem	KVART PLUS	IPA+KAS	ABCV	koncentrát	-	do zaschnutí
			EcaCin	CL	ABCV	koncentrát	-	do zaschnutí
			AKTIVIT NAT	-	-	2,0	200	-
			BANN KAZ	KAS	ABV	0,5	50	10 minut
			5 P PLUS	KAS	AV	2	200	10 minut
		Rychlá dezinfekce postřikem	KVART PLUS	IPA+KAS	ABCV	koncentrát	-	do zaschnutí
			EcaCin	CL	ABCV	koncentrát	-	do zaschnutí

Předmět čištění a dezinfekce	Frekvence	Poznámka	Název přípravku	Účinná látka	Účinnost	Koncentrace aplikačního roztoku (v %)	Spotřeba přípravku do 10l pracovního roztoku (v ml)	Expozice
WC mísy v pokojích	1x denně a při každé náhodné kontaminaci	Přípravky na odstranění vodního kamene – nastříkat a nechat působit, poté omýt vodou.	Pantra Profesional 05	-	-	0,2	20	-
			SATUR WC GEL	-	-	koncentrát	-	-
		Dezinfekce po odstranění vodního kamene (doporučujeme BANOX HP)	BANOX HP	CL	ABCMV	1	100	10 minut
			BANN KAZ	KAS	ABV	0,5	50	10 minut
		Dezinfekce postřikem na prkénka na toaletách a madla	OXYKVART	H2O2+KAS	ABCTMV	0,25	25	10 minut
			KVART PLUS	IPA+KAS	ABCV	koncentrát	-	do zaschnutí
Vany, umyvadla a sprchové kouty v pokojích	1x denně a při každé náhodné kontaminaci, vany po každém pacientovi	Tekutý písek na mechanické odstranění nečistot.	EcaCin	CL	ABCV	koncentrát	-	do zaschnutí
			LUCIA tekutý písek	-	-	koncentrát	-	-
		Přípravky na odstranění vodního kamene – nastříkat a nechat působit, poté omýt vodou.	Pantra Profesional 05	-	-	0,2	20	-
			SATUR PLUS	-	-	koncentrát	-	-
		Dezinfekce po odstranění vodního kamene (doporučujeme BANOX HP)	BANOX HP	CL	ABCMV	1	100	10 minut
			BANN KAZ	KAS	ABV	0,5	50	10 minut
Vodovodní a sprchové baterie	1x denně a při každé náhodné kontaminaci	Přípravky na odstranění vodního kamene – nastříkat a nechat působit, poté omýt vodou.	OXYKVART	H2O2+KAS	ABCTMV	0,25	25	10 minut
			AKTIVIT	-	-	koncentrát	-	-
		Dezinfekce po odstranění vodního kamene (doporučujeme BANOX HP)	SATUR PLUS	-	-	koncentrát	-	-
			BANOX HP	CL	ABCMV	1	100	10 minut
			BANN KAZ	KAS	ABV	0,5	50	10 minut
			OXYKVART	H2O2+KAS	ABCTMV	0,25	25	10 minut
Gumové rohože a podložky	1x denně a při každé náhodné kontaminaci	Rychlá dezinfekce postřikem, nastříkat a nechat zaschnout.	KVART PLUS	IPA+KAS	ABCV	koncentrát	-	do zaschnutí
			EcaCin	CL	ABCV	koncentrát	-	do zaschnutí
Mobilní toaletní lůžko	Po každém pacientovi a při každé náhodné kontaminaci	Přípravky na odstranění vodního kamene – nastříkat a nechat působit, poté omýt vodou.	Pantra Profesional 05	-	-	0,2	20	-
			SATUR WC GEL	-	-	koncentrát	-	-
		Dezinfekce po odstranění vodního kamene (doporučujeme BANOX HP)	BANOX HP	CL	ABCMV	1	100	10 minut
			BANN KAZ	KAS	ABV	0,5	50	10 minut
		Dezinfekce postřikem - madla	OXYKVART	H2O2+KAS	ABCTMV	0,25	25	10 minut
			KVART PLUS	IPA+KAS	ABCV	koncentrát	-	do zaschnutí
Toaletní křesla, podložní mísy, močové láhve, lavory	Po každém použití vložit do připraveného pracovního roztoku	Přípravky na odstranění vodního kamene – nastříkat a nechat působit, poté omýt vodou.	EcaCin	CL	ABCV	koncentrát	-	do zaschnutí
			Pantra Profesional 05	-	-	0,2	20	-
		Dezinfekce po odstranění vodního kamene (doporučujeme BANOX HP)	SATUR WC GEL	-	-	koncentrát	-	-
			BANOX HP	CL	ABCMV	1	100	10 minut
			BANN KAZ	KAS	ABV	0,5	50	10 minut
			OXYKVART	H2O2+KAS	ABCTMV	0,25	25	10 minut

Ošetřovna, vyšetřovna, ordinace lékaře

Předmět čištění a dezinfekce	Frekvence	Poznámka	Název přípravku	Účinná látka	Účinnost	Koncentrace aplikačního roztoku (v %)	Spotřeba přípravku do 10l pracovního roztoku (v ml)	Expozice
Podlahy	1x denně a při každé náhodné kontaminaci	Všechny uvedené dezinfekční prostředky v jedné fázi čistí a dezinfikují. Minimální expozice 10 minut / do zaschnutí.	BANN KAZ	KAS	ABV	0,5	50	10 minut
			5 P PLUS	KAS	AV	2	200	10 minut
			OXYKVART	H2O2+KAS	ABCTMV	0,25	25	10 minut
			FORTEN	GLA	ABCMV	1	100	10 minut
			BANOX HP	CL	ABCMV	1	100	10 minut
		Roztok nemá čistící účinek.	BANOX TABS	CL	ABV	1 – 2 tablety	do 10 l vody	10 minut
Malé plochy – omyvatelný nábytek, invalidní vozíky, lůžka, lehátka, zvedáky, jídelní stoly záručně dveří, výplně dveří, parapety oken, všechny omyvatelné nátery stěn, lavičky a omyvatelná křesla na chodbách apod. Kliky u dveří, oken a nábytku	1x denně a při každé náhodné kontaminaci	Všechny uvedené dezinfekční prostředky v jedné fázi čistí a dezinfikují. Minimální expozice 10 minut / do zaschnutí.	BANN KAZ	KAS	ABV	0,5	50	10 minut
			5 P PLUS	KAS	AV	2	200	10 minut
			OXYKVART	H2O2+KAS	ABCTMV	0,25	25	10 minut
			FORTEN	GLA	ABCMV	1	100	10 minut
			BANOX HP	CL	ABCMV	1	100	10 minut
		Rychlá dezinfekce postřikem	KVART PLUS	IPA+KAS	ABCV	koncentrát	-	do zaschnutí
			EcaCin	CL	ABCV	koncentrát	-	do zaschnutí
Radiátory	1x týdně a při každé náhodné kontaminaci	Všechny uvedené dezinfekční prostředky v jedné fázi čistí a dezinfikují. Minimální expozice 10 minut / do zaschnutí.	BANN KAZ	KAS	ABV	0,5	50	10 minut
			5 P PLUS	KAS	AV	2	200	10 minut
			OXYKVART	H2O2+KAS	ABCTMV	0,25	25	10 minut
			FORTEN	GLA	ABCMV	1	100	10 minut
			BANOX HP	CL	ABCMV	1	100	10 minut
		Rychlá dezinfekce postřikem	KVART PLUS	IPA+KAS	ABCV	koncentrát	-	do zaschnutí
Výplně oken, dveří, zrcadla, pod.	2x ročně, event. dle potřeby	Omýt a vyleštit čisticím přípravkem – např.	PANTRA profesionál 06	-	-	0,2 – 0,4	20 – 40	-
Koše na odpadky	1x denně vynést a 1x týdně nebo při každé náhodné kontaminaci umýt a dezinfikovat	Všechny uvedené dezinfekční prostředky v jedné fázi čistí a dezinfikují. Minimální expozice 10 minut / do zaschnutí.	BANN KAZ	KAS	ABV	0,5	50	10 minut
			5 P PLUS	KAS	AV	2	200	10 minut
			OXYKVART	H2O2+KAS	ABCTMV	0,25	25	10 minut
			FORTEN	GLA	ABCMV	1	100	10 minut
			BANOX HP	CL	ABCMV	1	100	10 minut
		Rychlá dezinfekce postřikem	KVART PLUS	IPA+KAS	ABCV	koncentrát	-	do zaschnutí
Umyvadlo, dřez	1x denně a při každé náhodné kontaminaci	Tekutý písek na mechanické odstranění nečistot.	LUCIA tekutý písek	-	-	koncentrát	-	-
			Pantra Profesional 05	-	-	0,2	20	-
			SATUR PLUS	-	-	koncentrát	-	-
		Přípravky na odstranění vodního kamene – nastříkat a nechat působit, poté omýt vodou.	BANOX HP	CL	ABCMV	1	100	10 minut
			BANN KAZ	KAS	ABV	0,5	50	10 minut
			OXYKVART	H2O2+KAS	ABCTMV	0,25	25	10 minut

Sesterna

Předmět čištění a dezinfekce	Frekvence	Poznámka	Název přípravku	Účinná látka	Účinnost	Koncentrace aplikačního roztoku (v %)	Spotřeba přípravku do 10l pracovního roztoku (v ml)	Expozice
Podlahy	1x denně a při každé náhodné kontaminaci	Všechny uvedené dezinfekční prostředky v jedné fázi čistí a dezinfikují. Minimální expozice 10 minut / do zaschnutí.	BANN KAZ	KAS	ABV	0,5	50	10 minut
			5 P PLUS	KAS	AV	2	200	10 minut
			OXYKVART	H2O2+KAS	ABCTMV	0,25	25	10 minut
			FORTEN	GLA	ABCMV	1	100	10 minut
			BANOX HP	CL	ABCMV	1	100	10 minut
		Roztok nemá čistící účinek.	BANOX TABS	CL	ABV	1 – 2 tablety	do 10 l vody	10 minut
Malé plochy – omyvatelný nábytek, invalidní vozíky, lůžka, lehátka, zvedáky, jídelní stolky zárubně dveří, výplně dveří, parapety oken, všechny omyvatelné nátěry stěn, lavičky a omyvatelná křesla na chodbách apod. Kliky u dveří, oken a nábytku	1x denně a při každé náhodné kontaminaci	Všechny uvedené dezinfekční prostředky v jedné fázi čistí a dezinfikují. Minimální expozice 10 minut / do zaschnutí.	BANN KAZ	KAS	ABV	0,5	50	10 minut
			5 P PLUS	KAS	AV	2	200	10 minut
			OXYKVART	H2O2+KAS	ABCTMV	0,25	25	10 minut
			FORTEN	GLA	ABCMV	1	100	10 minut
			BANOX HP	CL	ABCMV	1	100	10 minut
		Rychlá dezinfekce postřikem	KVART PLUS	IPA+KAS	ABCV	koncentrát	-	do zaschnutí
			EcaCin	CL	ABCV	koncentrát	-	do zaschnutí
Radiátory	1x týdně a při každé náhodné kontaminaci	Všechny uvedené dezinfekční prostředky v jedné fázi čistí a dezinfikují. Minimální expozice 10 minut / do zaschnutí.	BANN KAZ	KAS	ABV	0,5	50	10 minut
			5 P PLUS	KAS	AV	2	200	10 minut
			OXYKVART	H2O2+KAS	ABCTMV	0,25	25	10 minut
			FORTEN	GLA	ABCMV	1	100	10 minut
			BANOX HP	CL	ABCMV	1	100	10 minut
		Rychlá dezinfekce postřikem	KVART PLUS	IPA+KAS	ABCV	koncentrát	-	do zaschnutí
Výplně oken, dveří, zrcadla, pod.	2x ročně, event. dle potřeby	Omýt a vyleštit čistícím přípravkem – např.	PANTRA profesionál 06	-	-	0,2 – 0,4	20 – 40	-
Koše na odpadky	1x denně vynést a 1x týdně nebo při každé náhodné kontaminaci umýt a dezinfikovat	Všechny uvedené dezinfekční prostředky v jedné fázi čistí a dezinfikují. Minimální expozice 10 minut / do zaschnutí.	BANN KAZ	KAS	ABV	0,5	50	10 minut
			5 P PLUS	KAS	AV	2	200	10 minut
			OXYKVART	H2O2+KAS	ABCTMV	0,25	25	10 minut
			FORTEN	GLA	ABCMV	1	100	10 minut
			BANOX HP	CL	ABCMV	1	100	10 minut
		Rychlá dezinfekce postřikem	KVART PLUS	IPA+KAS	ABCV	koncentrát	-	do zaschnutí
Umyvadlo, dřez	1x denně a při každé náhodné kontaminaci	Tekutý písek na mechanické odstranění nečistot.	LUCIA tekutý písek	-	-	koncentrát	-	-
			Pantra Profesional 05	-	-	0,2	20	-
			SATUR PLUS	-	-	koncentrát	-	-
		Přípravky na odstranění vodního kamene – nastříkat a nechat působit, poté omýt vodou.	BANOX HP	CL	ABCMV	1	100	10 minut
			BANN KAZ	KAS	ABV	0,5	50	10 minut
			OXYKVART	H2O2+KAS	ABCTMV	0,25	25	10 minut

Umývárna, koupelna společná

Předmět čištění a dezinfekce	Frekvence	Poznámka	Název přípravku	Účinná látka	Účinnost	Koncentrace aplikačního roztoku (v %)	Spotřeba přípravku do 10l pracovního roztoku (v ml)	Expozice
Umyvadla, vany, sprchové kouty, manipulační stolky, manipulační židle a vozíky	2x denně a při každé náhodné kontaminaci, vany po každém pacientovi	Tekutý písek na mechanické odstranění nečistot.	LUCIA tekutý písek	-	-	koncentrát	-	-
		Přípravky na odstranění vodního kamene – nastříkat a nechat působit, poté omýt vodou. Dezinfekce po odstranění vodního kamene (doporučujeme BANOX HP)	Pantra Profesional 05	-	-	0,2	20	-
			SATUR PLUS	-	-	koncentrát	-	-
			BANOX HP	CL	ABCMV	1	100	10 minut
			BANN KAZ	KAS	ABV	0,5	50	10 minut
			OXYKVART	H2O2+KAS	ABCTMV	0,25	25	10 minut
Gumové rohože a podložky	1x denně a při každé náhodné kontaminaci	Rychlá dezinfekce postřikem, nastříkat a nechat zaschnout.	KVART PLUS	IPA+KAS	ABCV	koncentrát	-	do zaschnutí
			EcaCin	CL	ABCV	koncentrát	-	do zaschnutí
Vodovodní a sprchové baterie	1x denně a při každé náhodné kontaminaci	Přípravky na odstranění vodního kamene – nastříkat a nechat působit, poté omýt vodou. Dezinfekce po odstranění vodního kamene (doporučujeme BANOX HP)	AKTIVIT	-	-	koncentrát	-	-
			SATUR PLUS	-	-	koncentrát	-	-
			BANOX HP	CL	ABCMV	1	100	10 minut
			BANN KAZ	KAS	ABV	0,5	50	10 minut
			OXYKVART	H2O2+KAS	ABCTMV	0,25	25	10 minut
			BANN KAZ	KAS	ABV	0,5	50	10 minut
Podlahy	2x denně a při každé náhodné kontaminaci	Všechny uvedené dezinfekční prostředky v jedné fázi čistí a dezinfikují. Minimální expozice 10 minut / do zaschnutí.	5 P PLUS	KAS	AV	2	200	10 minut
			OXYKVART	H2O2+KAS	ABCTMV	0,25	25	10 minut
			FORTEN	GLA	ABCMV	1	100	10 minut
			BANOX HP	CL	ABCMV	1	100	10 minut
			BANOX TABS	CL	ABV	1 – 2 tablety	do 10 l vody	10 minut
			BANN KAZ	KAS	ABV	0,5	50	10 minut
			5 P PLUS	KAS	AV	2	200	10 minut
		Roztok nemá čistící účinek.	OXYKVART	H2O2+KAS	ABCTMV	0,25	25	10 minut
Keramické obklady na stěnách, omyvatelné nátery na stěnách sociálních zařízení apod.	1x denně a při každé náhodné kontaminaci	Všechny uvedené dezinfekční prostředky v jedné fázi čistí a dezinfikují. Minimální expozice 10 minut / do zaschnutí.	FORTEN	GLA	ABCMV	1	100	10 minut
			BANOX HP	CL	ABCMV	1	100	10 minut
			BANOX TABS	CL	ABV	1 – 2 tablety	do 10 l vody	10 minut
			BANN KAZ	KAS	ABV	0,5	50	10 minut
			5 P PLUS	KAS	AV	2	200	10 minut
		Roztok nemá čistící účinek.	OXYKVART	H2O2+KAS	ABCTMV	0,25	25	10 minut
Koše na odpadky	1x denně vynést a 1x týdně nebo při každé náhodné kontaminaci umýt a dezinfikovat	Všechny uvedené dezinfekční prostředky v jedné fázi čistí a dezinfikují. Minimální expozice 10 minut / do zaschnutí.	FORTEN	GLA	ABCMV	1	100	10 minut
			BANOX HP	CL	ABCMV	1	100	10 minut
			KVART PLUS	IPA+KAS	ABCV	koncentrát	-	do zaschnutí
			EcaCin	CL	ABCV	koncentrát	-	do zaschnutí
		Rychlá dezinfekce postřikem	BANOX HP	CL	ABCMV	1	100	10 minut
			BANN KAZ	KAS	ABV	0,5	50	10 minut
Sifony, odpady	1x týdně	100ml koncentrátu nalít do odpadu.	BANOX HP	CL	ABCMV	1	100	10 minut

WC společné

Předmět čištění a dezinfekce	Frekvence	Poznámka	Název přípravku	Účinná látka	Účinnost	Koncentrace aplikačního roztoku (v %)	Spotřeba přípravku do 10l pracovního roztoku (v ml)	Expozice
WC mísy a pisoáry	1x denně a při každé náhodné kontaminaci	Přípravky na odstranění vodního kamene – nastříkat a nechat působit, poté omýt vodou.	Pantra Profesional 05	-	-	0,2	20	-
			SATUR WC GEL	-	-	koncentrát	-	-
		Dezinfekce po odstranění vodního kamene (doporučujeme BANOX HP)	BANOX HP	CL	ABCMV	1	100	10 minut
			BANN KAZ	KAS	ABV	0,5	50	10 minut
			OXYKVART	H2O2+KAS	ABCTMV	0,25	25	10 minut
			KVART PLUS	IPA+KAS	ABCV	koncentrát	-	do zaschnutí
Umyvadla	2x denně a při každé náhodné kontaminaci	Dezinfekce postřikem na prkénka na toaletách a madla	EcaCin	CL	ABCV	koncentrát	-	do zaschnutí
		Tekutý písek na mechanické odstranění nečistot.	LUCIA tekutý písek	-	-	koncentrát	-	-
		Přípravky na odstranění vodního kamene – nastříkat a nechat působit, poté omýt vodou.	Pantra Profesional 05	-	-	0,2	20	-
			SATUR PLUS	-	-	koncentrát	-	-
		Dezinfekce po odstranění vodního kamene (doporučujeme BANOX HP)	BANOX HP	CL	ABCMV	1	100	10 minut
			BANN KAZ	KAS	ABV	0,5	50	10 minut
Vodovodní baterie	1x denně a při každé náhodné kontaminaci	Přípravky na odstranění vodního kamene – nastříkat a nechat působit, poté omýt vodou.	OXYKVART	H2O2+KAS	ABCTMV	0,25	25	10 minut
			AKTIVIT	-	-	koncentrát	-	-
		Dezinfekce po odstranění vodního kamene (doporučujeme BANOX HP)	SATUR PLUS	-	-	koncentrát	-	-
			BANOX HP	CL	ABCMV	1	100	10 minut
			BANN KAZ	KAS	ABV	0,5	50	10 minut
			OXYKVART	H2O2+KAS	ABCTMV	0,25	25	10 minut
Podlahy	2x denně a při každé náhodné kontaminaci	Všechny uvedené dezinfekční prostředky v jedné fázi čistí a dezinfikují. Minimální expozice 10 minut / do zaschnutí.	BANN KAZ	KAS	ABV	0,5	50	10 minut
			5 P PLUS	KAS	AV	2	200	10 minut
			OXYKVART	H2O2+KAS	ABCTMV	0,25	25	10 minut
			FORTEN	GLA	ABCMV	1	100	10 minut
			BANOX HP	CL	ABCMV	1	100	10 minut
			BANOX TABS	CL	ABV	1 – 2 tablety	do 10 l vody	10 minut
Keramické obklady na stěnách, omyvatelné nátěry na stěnách sociálních zařízení apod.	1x denně a při každé náhodné kontaminaci	Všechny uvedené dezinfekční prostředky v jedné fázi čistí a dezinfikují. Minimální expozice 10 minut / do zaschnutí.	BANN KAZ	KAS	ABV	0,5	50	10 minut
			5 P PLUS	KAS	AV	2	200	10 minut
			OXYKVART	H2O2+KAS	ABCTMV	0,25	25	10 minut
			FORTEN	GLA	ABCMV	1	100	10 minut
		Roztok nemá čistící účinek.	BANOX HP	CL	ABCMV	1	100	10 minut
			BANOX TABS	CL	ABV	1 – 2 tablety	do 10 l vody	10 minut
Koše na odpadky	1x denně vynést a 1x týdně nebo při každé náhodné kontaminaci umýt a dezinfikovat	Všechny uvedené dezinfekční prostředky v jedné fázi čistí a dezinfikují. Minimální expozice 10 minut / do zaschnutí.	BANN KAZ	KAS	ABV	0,5	50	10 minut
			5 P PLUS	KAS	AV	2	200	10 minut
			OXYKVART	H2O2+KAS	ABCTMV	0,25	25	10 minut
			FORTEN	GLA	ABCMV	1	100	10 minut
			BANOX HP	CL	ABCMV	1	100	10 minut
		Rychlá dezinfekce postřikem	KVART PLUS	IPA+KAS	ABCV	koncentrát	-	do zaschnutí
			EcaCin	CL	ABCV	koncentrát	-	do zaschnutí

Kuchyně, kuchyňka

Předmět čištění a dezinfekce	Frekvence	Poznámka	Název přípravku	Účinná látka	Účinnost	Koncentrace aplikačního roztoku (v %)	Spotřeba přípravku do 10l pracovního roztoku (v ml)	Expozice
Pracovní stoly, manipulační stoly, police apod.	Po každém použití	Saponát s dezinfekční přísadou	LUCIA EXTRA	TRI	-	-	-	-
		Dezinfekční přípravky, které v jedné fázi čistí i dezinfikují. Po dezinfekci plochy opláchnout vodou.	AKTIVIT HP	CL	ABV	2	200	10 minut
			AKTIVIT D	KAS	ABV	2	200	10 minut
		Velmi mastné nečistoty je nutné odstranit přípravkem AKTIVIT A. Nechat působit a poté opláchnout vodou.	AKTIVIT A	-	-	5	500	2 minuty
		Dezinfekce postřikem, po dezinfekci plochy omyjte vodou.	BANOX superspray	CL	ABCV	koncentrát	-	1 minuta
			EcaCin	CL	ABCV	koncentrát	-	do zaschnutí
Sporáky, trouby na pečení, pekáče, nádobí s připáleninami apod.	Po každém použití	Saponát s dezinfekční přísadou	LUCIA EXTRA	TRI	-	-	-	-
		Dezinfekční přípravky, které v jedné fázi čistí i dezinfikují. Po dezinfekci plochy opláchnout vodou.	AKTIVIT HP	CL	ABV	2	200	10 minut
			AKTIVIT D	KAS	ABV	2	200	10 minut
		Velmi mastné nečistoty je nutné odstranit přípravkem AKTIVIT G nebo AKTIVIT A. Nechat působit a poté opláchnout vodou.	AKTIVIT G	-	-	koncentrát	-	2 minuty
			AKTIVIT A	-	-	5	500	2 minuty
Dezinfekce nádobí před mytím, Dřez na mytí nádobí	Po každém použití	V jedné fázi čistí i dezinfikuje. Po dezinfekci nádobí vložte do myčky.	AKTIVIT HP	CL	ABV	2	200	10 minut
		Dezinfekce postřikem, po dezinfekci nádobí vložte do myčky.	BANOX superspray	CL	ABCV	koncentrát	-	1 minuta
			EcaCin	CL	ABCV	koncentrát	-	do zaschnutí
Ruční mytí nádobí, příbory, sklenice, šálky apod.	Po každém použití	Po umytí nádobí opláchnout čistou vodou.	LUCIA EXTRA	TRI	-	-	-	-
			AKTIVIT HP	CL	ABV	2	200	10 minut
Mytí nádobí, příbory, sklenice, šálky za pomoci myčky	Po každém použití	Mycí přípravek	AKTIVIT UR	-	-	0,2-0,5	20-50	-
		Oplachovací přípravek	AKTIVIT OUR	-	-	0,2	20	-
Nádobí, příbory, sklenice, šálky apod. SANITACE	1x týdně	Po umytí nádobí přípravkem LUCIA EXTRA namočit do roztoku přípravku AKTIVIT HP a poté opláchnout čistou vodou.	LUCIA EXTRA	TRI	-	-	-	-
			AKTIVIT HP	CL	ABV	2	200	20 minut
Sifony, odpady	1x týdně	100ml koncentrátu nalít do odpadu.	BANOX HP	CL	ABCMV	1	100	30 minut
			BANOX SIFON	CL	ABCV	koncentrát	-	1 hodina

Předmět čištění a dezinfekce	Frekvence	Poznámka	Název přípravku	Účinná látka	Účinnost	Koncentrace aplikačního roztoku (v %)	Spotřeba přípravku do 10l pracovního roztoku (v ml)	Expozice
Podlahy kuchyňských prostor, skladů, místností na přípravu surovin, keramické obklady stěn a omyvatelné nátěry stěn	Podle potřeby min. 1x za den – zpravidla po skončení práce	Saponát na podlahy a na hliníkové plochy	PANTRA PROFESIONAL 08	-	-	0,5	50	-
		Dezinfekční přípravky, které v jedné fázi čistí i dezinfikují. Po dezinfekci plochy opláchnout vodou.	AKTIVIT HP	CL	ABV	2	200	10 minut
			AKTIVIT D	KAS	ABV	2	200	10 minut
		Velmi mastné nečistoty je nutné odstranit přípravkem AKTIVIT A. Nechat působit a poté opláchnout vodou.	AKTIVIT A	-	-	5	500	2 minuty

1x za týden je nutné vykonat sanitaci všech kuchyňských prostorů, zařízení a příslušenství tak, že všechno důkladně umyjeme čistícím prostředkem LUCIA EXTRA, případně PANTRA PROFESIONAL 07. Potom opětovně všechno umyjeme 2,0 % roztokem dezinfekčního prostředku AKTIVIT HP a necháme ho působit 10 minut. Poté opláchneme vodou.

Jídelna

Předmět čištění a dezinfekce	Frekvence	Poznámka	Název přípravku	Účinná látka	Účinnost	Koncentrace aplikačního roztoku (v %)	Spotřeba přípravku do 10l pracovního roztoku (v ml)	Expozice
Podlahy	1x denně a při každé náhodné kontaminaci	Všechny uvedené dezinfekční prostředky v jedné fázi čistí a dezinfikují. Minimální expozice 10 minut / do zaschnutí.	BANN KAZ	KAS	ABV	0,5	50	10 minut
			5 P PLUS	KAS	AV	2	200	10 minut
			OXYKVART	H202+KAS	ABCTMV	0,25	25	10 minut
			FORTEN	GLA	ABCMV	1	100	10 minut
			BANOX HP	CL	ABCMV	1	100	10 minut
		Roztok nemá čistící účinek.	BANOX TABS	CL	ABV	1 – 2 tablety	do 10 l vody	10 minut
Stoly a židle strážníků Kliky u dveří, oken a nábytku	1x denně a při každé náhodné kontaminaci	Všechny uvedené dezinfekční prostředky v jedné fázi čistí a dezinfikují. Minimální expozice 10 minut / do zaschnutí.	BANN KAZ	KAS	ABV	0,5	50	10 minut
			5 P PLUS	KAS	AV	2	200	10 minut
			OXYKVART	H202+KAS	ABCTMV	0,25	25	10 minut
			FORTEN	GLA	ABCMV	1	100	10 minut
			BANOX HP	CL	ABCMV	1	100	10 minut
		Rychlá dezinfekce postřikem	KVART PLUS	IPA+KAS	ABCV	koncentrát	-	do zaschnutí
			EcaCin	CL	ABCV	koncentrát	-	do zaschnutí
Radiátory	1x týdně a při každé náhodné kontaminaci	Všechny uvedené dezinfekční prostředky v jedné fázi čistí a dezinfikují. Minimální expozice 10 minut / do zaschnutí.	BANN KAZ	KAS	ABV	0,5	50	10 minut
			5 P PLUS	KAS	AV	2	200	10 minut
			OXYKVART	H202+KAS	ABCTMV	0,25	25	10 minut
			FORTEN	GLA	ABCMV	1	100	10 minut
			BANOX HP	CL	ABCMV	1	100	10 minut
		Rychlá dezinfekce postřikem	KVART PLUS	IPA+KAS	ABCV	koncentrát	-	do zaschnutí
Výplně oken, dveří, zrcadla, pod.	2x ročně, event. dle potřeby	Omýt a vyleštit čistícím přípravkem – např.	PANTRA profesionál 06	-	-	0,2 – 0,4	20 – 40	-

Předmět čištění a dezinfekce	Frekvence	Poznámka	Název přípravku	Účinná látka	Účinnost	Koncentrace aplikačního roztoku (v %)	Spotřeba přípravku do 10l pracovního roztoku (v ml)	Expozice
Koše na odpadky	1x denně vynést a 1x týdně nebo při každé náhodné kontaminaci umýt a dezinfikovat	Všechny uvedené dezinfekční prostředky v jedné fázi čistí a dezinfikují. Minimální expozice 10 minut / do zaschnutí.	BANN KAZ	KAS	ABV	0,5	50	10 minut
			5 P PLUS	KAS	AV	2	200	10 minut
			OXYKVART	H202+KAS	ABCTMV	0,25	25	10 minut
			FORTEN	GLA	ABCMV	1	100	10 minut
			BANOX HP	CL	ABCMV	1	100	10 minut
		Rychlá dezinfekce postřikem	KVART PLUS	IPA+KAS	ABCV	koncentrát	-	do zaschnutí
			EcaCin	CL	ABCV	koncentrát	-	do zaschnutí
SANITACE všech prostor jídelny	1x týdně	Po umytí nádobí přípravkem LUCIA EXTRA omýt roztokem přípravku AKTIVIT HP a poté opláchnout čistou vodou.	LUCIA EXTRA	TRI	-	-	-	-
			AKTIVIT HP	CL	ABV	2	200	20 minut

Výtahy

Předmět čištění a dezinfekce	Frekvence	Poznámka	Název přípravku	Účinná látka	Účinnost	Koncentrace aplikačního roztoku (v %)	Spotřeba přípravku do 10l pracovního roztoku (v ml)	Expozice
Všechny omyvatelné plochy	1x denně a při každé náhodné kontaminaci	Všechny uvedené dezinfekční prostředky v jedné fázi čistí a dezinfikují. Minimální expozice 10 minut / do zaschnutí.	BANN KAZ	KAS	ABV	0,5	50	10 minut
			5 P PLUS	KAS	AV	2	200	10 minut
			OXYKVART	H202+KAS	ABCTMV	0,25	25	10 minut
			FORTEN	GLA	ABCMV	1	100	10 minut
			BANOX HP	CL	ABCMV	1	100	10 minut
		Rychlá dezinfekce postřikem	KVART PLUS	IPA+KAS	ABCV	koncentrát	-	do zaschnutí
			EcaCin	CL	ABCV	koncentrát	-	do zaschnutí

Šatna personálu

Předmět čištění a dezinfekce	Frekvence	Poznámka	Název přípravku	Účinná látka	Účinnost	Koncentrace aplikačního roztoku (v %)	Spotřeba přípravku do 10l pracovního roztoku (v ml)	Expozice
Podlahy	1x denně a při každé náhodné kontaminaci	Všechny uvedené dezinfekční prostředky v jedné fázi čistí a dezinfikují. Minimální expozice 10 minut / do zaschnutí.	BANN KAZ	KAS	ABV	0,5	50	10 minut
			5 P PLUS	KAS	AV	2	200	10 minut
			OXYKVART	H2O2+KAS	ABCTMV	0,25	25	10 minut
			FORTEN	GLA	ABCMV	1	100	10 minut
			BANOX HP	CL	ABCMV	1	100	10 minut
		Roztok nemá čistící účinek.	BANOX TABS	CL	ABV	1 – 2 tablety	do 10 l vody	10 minut
Malé plochy – omyvatelný nábytek, invalidní vozíky, lůžka, lehátka, zvedáky, jídelní stoly zárubně dveří, výplně dveří, parapety oken, všechny omyvatelné nátery stěn, lavičky a omyvatelná křesla na chodbách apod. Kliky u dveří, oken a nábytku	1x denně a při každé náhodné kontaminaci	Všechny uvedené dezinfekční prostředky v jedné fázi čistí a dezinfikují. Minimální expozice 10 minut / do zaschnutí.	BANN KAZ	KAS	ABV	0,5	50	10 minut
			5 P PLUS	KAS	AV	2	200	10 minut
			OXYKVART	H2O2+KAS	ABCTMV	0,25	25	10 minut
			FORTEN	GLA	ABCMV	1	100	10 minut
			BANOX HP	CL	ABCMV	1	100	10 minut
		Rychlá dezinfekce postřikem	KVART PLUS	IPA+KAS	ABCV	koncentrát	-	do zaschnutí
			EcaCin	CL	ABCV	koncentrát	-	do zaschnutí
Radiátory	1x týdně a při každé náhodné kontaminaci	Všechny uvedené dezinfekční prostředky v jedné fázi čistí a dezinfikují. Minimální expozice 10 minut / do zaschnutí.	BANN KAZ	KAS	ABV	0,5	50	10 minut
			5 P PLUS	KAS	AV	2	200	10 minut
			OXYKVART	H2O2+KAS	ABCTMV	0,25	25	10 minut
			FORTEN	GLA	ABCMV	1	100	10 minut
			BANOX HP	CL	ABCMV	1	100	10 minut
		Rychlá dezinfekce postřikem	KVART PLUS	IPA+KAS	ABCV	koncentrát	-	do zaschnutí
Výplně oken, dveří, zrcadla, pod.	2x ročně, event. dle potřeby	Omýt a vyleštit čisticím přípravkem – např.	PANTRA profesionál 06	-	-	0,2 – 0,4	20 – 40	-
Koše na odpadky	1x denně vynést a 1x týdně nebo při každé náhodné kontaminaci umýt a dezinfikovat	Všechny uvedené dezinfekční prostředky v jedné fázi čistí a dezinfikují. Minimální expozice 10 minut / do zaschnutí.	BANN KAZ	KAS	ABV	0,5	50	10 minut
			5 P PLUS	KAS	AV	2	200	10 minut
			OXYKVART	H2O2+KAS	ABCTMV	0,25	25	10 minut
			FORTEN	GLA	ABCMV	1	100	10 minut
			BANOX HP	CL	ABCMV	1	100	10 minut
		Rychlá dezinfekce postřikem	KVART PLUS	IPA+KAS	ABCV	koncentrát	-	do zaschnutí
			EcaCin	CL	ABCV	koncentrát	-	do zaschnutí

Předmět čištění a dezinfekce	Frekvence	Poznámka	Název přípravku	Účinná látka	Účinnost	Koncentrace aplikačního roztoku (v %)	Spotřeba přípravku do 10l pracovního roztoku (v ml)	Expozice
WC mísy v šatnách	2x denně a při každé náhodné kontaminaci	Přípravky na odstranění vodního kamene – nastříkat a nechat působit, poté omýt vodou.	Pantra Profesional 05	-	-	0,2	20	-
			SATUR WC GEL	-	-	koncentrát	-	-
		Dezinfekce po odstranění vodního kamene (doporučujeme BANOX HP)	BANOX HP	CL	ABCMV	1	100	10 minut
			BANN KAZ	KAS	ABV	0,5	50	10 minut
			OXYKVART	H2O2+KAS	ABCTMV	0,25	25	10 minut
		Dezinfekce postřikem na prkénka na toaletách a madla	KVART PLUS	IPA+KAS	ABCV	koncentrát	-	do zaschnutí
EcaCin	CL		ABCV	koncentrát	-	do zaschnutí		
Vany, umyvadla a sprchové kouty v šatnách	2x denně a při každé náhodné kontaminaci, vany po každém pacientovi	Tekutý písek na mechanické odstranění nečistot.	LUCIA tekutý písek	-	-	koncentrát	-	-
		Přípravky na odstranění vodního kamene – nastříkat a nechat působit, poté omýt vodou.	Pantra Profesional 05	-	-	0,2	20	-
			SATUR PLUS	-	-	koncentrát	-	-
		Dezinfekce po odstranění vodního kamene (doporučujeme BANOX HP)	BANOX HP	CL	ABCMV	1	100	10 minut
			BANN KAZ	KAS	ABV	0,5	50	10 minut
			OXYKVART	H2O2+KAS	ABCTMV	0,25	25	10 minut
Vodovodní a sprchové baterie	1x denně a při každé náhodné kontaminaci	Přípravky na odstranění vodního kamene – nastříkat a nechat působit, poté omýt vodou.	AKTIVIT	-	-	koncentrát	-	-
			SATUR PLUS	-	-	koncentrát	-	-
		Dezinfekce po odstranění vodního kamene (doporučujeme BANOX HP)	BANOX HP	CL	ABCMV	1	100	10 minut
			BANN KAZ	KAS	ABV	0,5	50	10 minut
			OXYKVART	H2O2+KAS	ABCTMV	0,25	25	10 minut
Gumové rohože a podložky	1x denně a při každé náhodné kontaminaci	Rychlá dezinfekce postřikem, nastříkat a nechat zaschnout.	KVART PLUS	IPA+KAS	ABCV	koncentrát	-	do zaschnutí
			EcaCin	CL	ABCV	koncentrát	-	do zaschnutí

Sklad špinavého prádla

Předmět čištění a dezinfekce	Frekvence	Poznámka	Název přípravku	Účinná látka	Účinnost	Koncentrace aplikačního roztoku (v %)	Spotřeba přípravku do 10l pracovního roztoku (v ml)	Expozice
Podlahy	1x denně a při každé náhodné kontaminaci	Všechny uvedené dezinfekční prostředky v jedné fázi čistí a dezinfikují. Minimální expozice 10 minut / do zaschnutí.	BANN KAZ	KAS	ABV	0,5	50	10 minut
			5 P PLUS	KAS	AV	2	200	10 minut
			OXYKVART	H2O2+KAS	ABCTMV	0,25	25	10 minut
			FORTEN	GLA	ABCMV	1	100	10 minut
			BANOX HP	CL	ABCMV	1	100	10 minut
		Roztok nemá čisticí účinek.	BANOX TABS	CL	ABV	1 – 2 tablety	do 10 l vody	10 minut
Malé plochy – police a manipulační vozíky	po každém vyprázdnění	Všechny uvedené dezinfekční prostředky v jedné fázi čistí a dezinfikují. Minimální expozice 10 minut / do zaschnutí.	BANN KAZ	KAS	ABV	0,5	50	10 minut
			5 P PLUS	KAS	AV	2	200	10 minut
			OXYKVART	H2O2+KAS	ABCTMV	0,25	25	10 minut
			FORTEN	GLA	ABCMV	1	100	10 minut
			BANOX HP	CL	ABCMV	1	100	10 minut
		Rychlá dezinfekce postřikem	KVART PLUS	IPA+KAS	ABCV	koncentrát	-	do zaschnutí
			EcaCin	CL	ABCV	koncentrát	-	do zaschnutí

Sklad čistého prádla

Předmět čištění a dezinfekce	Frekvence	Poznámka	Název přípravku	Účinná látka	Účinnost	Koncentrace aplikačního roztoku (v %)	Spotřeba přípravku do 10l pracovního roztoku (v ml)	Expozice
Podlahy	1x denně a při každé náhodné kontaminaci	Všechny uvedené dezinfekční prostředky v jedné fázi čistí a dezinfikují. Minimální expozice 10 minut / do zaschnutí.	BANN KAZ	KAS	ABV	0,5	50	10 minut
			5 P PLUS	KAS	AV	2	200	10 minut
			OXYKVART	H2O2+KAS	ABCTMV	0,25	25	10 minut
			FORTEN	GLA	ABCMV	1	100	10 minut
			BANOX HP	CL	ABCMV	1	100	10 minut
		Roztok nemá čisticí účinek.	BANOX TABS	CL	ABV	1 – 2 tablety	do 10 l vody	10 minut
Malé plochy – police a manipulační vozíky	po každém vyprázdnění	Všechny uvedené dezinfekční prostředky v jedné fázi čistí a dezinfikují. Minimální expozice 10 minut / do zaschnutí.	BANN KAZ	KAS	ABV	0,5	50	10 minut
			5 P PLUS	KAS	AV	2	200	10 minut
			OXYKVART	H2O2+KAS	ABCTMV	0,25	25	10 minut
			FORTEN	GLA	ABCMV	1	100	10 minut
			BANOX HP	CL	ABCMV	1	100	10 minut
		Rychlá dezinfekce postřikem	KVART PLUS	IPA+KAS	ABCV	koncentrát	-	do zaschnutí
			EcaCin	CL	ABCV	koncentrát	-	do zaschnutí

Prádelna a sušárna

Předmět čištění a dezinfekce	Frekvence	Poznámka	Název přípravku	Účinná látka	Účinnost	Koncentrace aplikačního roztoku (v %)	Spotřeba přípravku do 10l pracovního roztoku (v ml)	Expozice
Podlahy	1x denně a při každé náhodné kontaminaci	Všechny uvedené dezinfekční prostředky v jedné fázi čistí a dezinfikují. Minimální expozice 10 minut / do zaschnutí.	BANN KAZ	KAS	ABV	0,5	50	10 minut
			5 P PLUS	KAS	AV	2	200	10 minut
			OXYKVART	H2O2+KAS	ABCTMV	0,25	25	10 minut
			FORTEN	GLA	ABCMV	1	100	10 minut
			BANOX HP	CL	ABCMV	1	100	10 minut
		Roztok nemá čistící účinek.	BANOX TABS	CL	ABV	1 – 2 tablety	do 10 l vody	10 minut
Malé plochy – police a manipulační vozíky Technologická zařízení zvenčí	po každém vyprázdnění	Všechny uvedené dezinfekční prostředky v jedné fázi čistí a dezinfikují. Minimální expozice 10 minut / do zaschnutí.	BANN KAZ	KAS	ABV	0,5	50	10 minut
			5 P PLUS	KAS	AV	2	200	10 minut
			OXYKVART	H2O2+KAS	ABCTMV	0,25	25	10 minut
			FORTEN	GLA	ABCMV	1	100	10 minut
			BANOX HP	CL	ABCMV	1	100	10 minut
		Rychlá dezinfekce postřikem	KVART PLUS	IPA+KAS	ABCV	koncentrát	-	do zaschnutí
Kliky u dveří, oken a nábytku	1x denně	Všechny uvedené dezinfekční prostředky v jedné fázi čistí a dezinfikují. Minimální expozice 10 minut / do zaschnutí.	BANN KAZ	KAS	ABV	0,5	50	10 minut
			5 P PLUS	KAS	AV	2	200	10 minut
			OXYKVART	H2O2+KAS	ABCTMV	0,25	25	10 minut
			FORTEN	GLA	ABCMV	1	100	10 minut
			BANOX HP	CL	ABCMV	1	100	10 minut
		Rychlá dezinfekce postřikem	KVART PLUS	IPA+KAS	ABCV	koncentrát	-	do zaschnutí
Radiátory	1x týdně a při každé náhodné kontaminaci	Všechny uvedené dezinfekční prostředky v jedné fázi čistí a dezinfikují. Minimální expozice 10 minut / do zaschnutí.	BANN KAZ	KAS	ABV	0,5	50	10 minut
			5 P PLUS	KAS	AV	2	200	10 minut
			OXYKVART	H2O2+KAS	ABCTMV	0,25	25	10 minut
			FORTEN	GLA	ABCMV	1	100	10 minut
			BANOX HP	CL	ABCMV	1	100	10 minut
		Rychlá dezinfekce postřikem	KVART PLUS	IPA+KAS	ABCV	koncentrát	-	do zaschnutí
Výplně oken, dveří, zrcadla, pod.	2x ročně, event. dle potřeby	Omýt a vyleštit čisticím přípravkem – např.	Pantra profesional 06	-	-	0,2 – 0,4	20 – 40	-

Tělocvična, místnosti rehabilitace

Předmět čištění a dezinfekce	Frekvence	Poznámka	Název přípravku	Účinná látka	Účinnost	Koncentrace aplikačního roztoku (v %)	Spotřeba přípravku do 10l pracovního roztoku (v ml)	Expozice
Podlahy	1x denně a při každé náhodné kontaminaci	Všechny uvedené dezinfekční prostředky v jedné fázi čistí a dezinfikují. Minimální expozice 10 minut / do zaschnutí.	BANN KAZ	KAS	ABV	0,5	50	10 minut
			5 P PLUS	KAS	AV	2	200	10 minut
			OXYKVART	H2O2+KAS	ABCTMV	0,25	25	10 minut
			FORTEN	GLA	ABCMV	1	100	10 minut
			BANOX HP	CL	ABCMV	1	100	10 minut
		Roztok nemá čistící účinek.	BANOX TABS	CL	ABV	1 – 2 tablety	do 10 l vody	10 minut
Malé plochy – omyvatelný nábytek, invalidní vozíky, lůžka, lehátka, zvedáky, jídelní stolky zárubné dveří, výplně dveří, parapety oken, všechny omyvatelné nátěry stěn, lavičky a omyvatelná křesla na chodbách apod. Rehabilitační lehátka, pomůcky, žíněnky apod. Kliky u dveří, oken a nábytku	1x denně a při každé náhodné kontaminaci	Všechny uvedené dezinfekční prostředky v jedné fázi čistí a dezinfikují. Minimální expozice 10 minut / do zaschnutí.	BANN KAZ	KAS	ABV	0,5	50	10 minut
			5 P PLUS	KAS	AV	2	200	10 minut
			OXYKVART	H2O2+KAS	ABCTMV	0,25	25	10 minut
			FORTEN	GLA	ABCMV	1	100	10 minut
			BANOX HP	CL	ABCMV	1	100	10 minut
		Rychlá dezinfekce postřikem	KVART PLUS	IPA+KAS	ABCV	koncentrát	-	do zaschnutí
			EcaCin	CL	ABCV	koncentrát	-	do zaschnutí
Radiátory	1x týdně a při každé náhodné kontaminaci	Všechny uvedené dezinfekční prostředky v jedné fázi čistí a dezinfikují. Minimální expozice 10 minut / do zaschnutí.	BANN KAZ	KAS	ABV	0,5	50	10 minut
			5 P PLUS	KAS	AV	2	200	10 minut
			OXYKVART	H2O2+KAS	ABCTMV	0,25	25	10 minut
			FORTEN	GLA	ABCMV	1	100	10 minut
			BANOX HP	CL	ABCMV	1	100	10 minut
		Rychlá dezinfekce postřikem	KVART PLUS	IPA+KAS	ABCV	koncentrát	-	do zaschnutí
			EcaCin	CL	ABCV	koncentrát	-	do zaschnutí
Výplně oken, dveří, zrcadla, pod.	2x ročně, event. dle potřeby	Omýt a vyleštit čistícím přípravkem – např.	Pantra Profesional 06	-	-	0,2 – 0,4	20 – 40	-
Koše na odpadky	1x denně vynést a 1x týdně nebo při každé náhodné kontaminaci umýt a dezinfikovat	Všechny uvedené dezinfekční prostředky v jedné fázi čistí a dezinfikují. Minimální expozice 10 minut / do zaschnutí.	BANN KAZ	KAS	ABV	0,5	50	10 minut
			5 P PLUS	KAS	AV	2	200	10 minut
			OXYKVART	H2O2+KAS	ABCTMV	0,25	25	10 minut
			FORTEN	GLA	ABCMV	1	100	10 minut
			BANOX HP	CL	ABCMV	1	100	10 minut
		Rychlá dezinfekce postřikem	KVART PLUS	IPA+KAS	ABCV	koncentrát	-	do zaschnutí
			EcaCin	CL	ABCV	koncentrát	-	do zaschnutí
Vany, umyvadla, sprchové kouty	1x denně a při každé náhodné kontaminaci, vany po každém pacientovi	Tekutý písek na mechanické odstranění nečistot.	LUCIA tekutý písek	-	-	koncentrát	-	-
		Přípravky na odstranění vodního kamene – nastříkat a nechat působit, poté omýt vodou.	Pantra Profesional 05	-	-	0,2	20	-
			SATUR PLUS	-	-	koncentrát	-	-
			BANOX HP	CL	ABCMV	1	100	10 minut
		Dezinfekce po odstranění vodního kamene (doporučujeme BANOX HP)	BANN KAZ	KAS	ABV	0,5	50	10 minut
			OXYKVART	H2O2+KAS	ABCTMV	0,25	25	10 minut

Kancelářské prostory

Předmět čištění a dezinfekce	Frekvence	Poznámka	Název přípravku	Účinná látka	Účinnost	Koncentrace aplikačního roztoku (v %)	Spotřeba přípravku do 10l pracovního roztoku (v ml)	Expozice
Podlahy	1x denně a při každé náhodné kontaminaci	Všechny uvedené dezinfekční prostředky v jedné fázi čistí a dezinfikují. Minimální expozice 10 minut / do zaschnutí.	BANN KAZ	KAS	ABV	0,5	50	10 minut
			5 P PLUS	KAS	AV	2	200	10 minut
			OXYKVART	H2O2+KAS	ABCTMV	0,25	25	10 minut
			FORTEN	GLA	ABCMV	1	100	10 minut
			BANOX HP	CL	ABCMV	1	100	10 minut
		Roztok nemá čistící účinek.	BANOX TABS	CL	ABV	1 – 2 tablety	do 10 l vody	10 minut
Malé plochy – omyvatelný nábytek, zárubně dveří, výplně dveří, parapety oken, všechny omyvatelné nátěry stěn, lavičky a omyvatelná křesla na chodbách apod. Kliky u dveří, oken a nábytku	1x denně a při každé náhodné kontaminaci	Všechny uvedené dezinfekční prostředky v jedné fázi čistí a dezinfikují. Minimální expozice 10 minut / do zaschnutí.	BANN KAZ	KAS	ABV	0,5	50	10 minut
			5 P PLUS	KAS	AV	2	200	10 minut
			OXYKVART	H2O2+KAS	ABCTMV	0,25	25	10 minut
			FORTEN	GLA	ABCMV	1	100	10 minut
			BANOX HP	CL	ABCMV	1	100	10 minut
		Rychlá dezinfekce postřikem	KVART PLUS	IPA+KAS	ABCV	koncentrát	-	do zaschnutí
Radiátory	1x týdně a při každé náhodné kontaminaci	Všechny uvedené dezinfekční prostředky v jedné fázi čistí a dezinfikují. Minimální expozice 10 minut / do zaschnutí.	EcaCin	CL	ABCV	koncentrát	-	do zaschnutí
			BANN KAZ	KAS	ABV	0,5	50	10 minut
			5 P PLUS	KAS	AV	2	200	10 minut
			OXYKVART	H2O2+KAS	ABCTMV	0,25	25	10 minut
			FORTEN	GLA	ABCMV	1	100	10 minut
			BANOX HP	CL	ABCMV	1	100	10 minut
Výplně oken, dveří, zrcadla, pod.	2x ročně, event. dle potřeby	Omýt a vyleštit čistícím přípravkem – např.	KVART PLUS	IPA+KAS	ABCV	koncentrát	-	do zaschnutí
			EcaCin	CL	ABCV	koncentrát	-	do zaschnutí
			PANTRA profesionál 06	-	-	0,2 – 0,4	20 – 40	-
			BANN KAZ	KAS	ABV	0,5	50	10 minut
			5 P PLUS	KAS	AV	2	200	10 minut
			OXYKVART	H2O2+KAS	ABCTMV	0,25	25	10 minut
Koše na odpadky	1x denně vynést a 1x týdně nebo při každé náhodné kontaminaci umýt a dezinfikovat	Všechny uvedené dezinfekční prostředky v jedné fázi čistí a dezinfikují. Minimální expozice 10 minut / do zaschnutí.	FORTEN	GLA	ABCMV	1	100	10 minut
			BANOX HP	CL	ABCMV	1	100	10 minut
			KVART PLUS	IPA+KAS	ABCV	koncentrát	-	do zaschnutí
			EcaCin	CL	ABCV	koncentrát	-	do zaschnutí
			LUCIA tekutý písek	-	-	koncentrát	-	-
		Přípravky na odstranění vodního kamene – nastříkat a nechat působit, poté omýt vodou.	Pantra Profesional 05	-	-	0,2	20	-
Umyvadlo, vodovodní baterie	2x denně a při každé náhodné kontaminaci	Tekutý písek na mechanické odstranění nečistot.	SATUR PLUS	-	-	koncentrát	-	-
			BANOX HP	CL	ABCMV	1	100	10 minut
			BANN KAZ	KAS	ABV	0,5	50	10 minut
			OXYKVART	H2O2+KAS	ABCTMV	0,25	25	10 minut
			AKTIVIT NAT	-	-	2,0	200	-
		Dezinfekce po odstranění vodního kamene (doporučujeme BANOX HP)	BANN KAZ	KAS	ABV	0,5	50	10 minut
Koberec, čalouněný nábytek	2x týdně vysát, 1x měsíčně vyčistit a vydezinfikovat	Vyčistit extrakčním čističem a vydezinfikovat jedním z uvedených přípravků	5 P PLUS	KAS	AV	2	200	10 minut

Sklady

Předmět čištění a dezinfekce	Frekvence	Poznámka	Název přípravku	Účinná látka	Účinnost	Koncentrace aplikačního roztoku (v %)	Spotřeba přípravku do 10l pracovního roztoku (v ml)	Expozice
Podlahy	1x denně a při každé náhodné kontaminaci	Všechny uvedené dezinfekční prostředky v jedné fázi čistí a dezinfikují. Minimální expozice 10 minut / do zaschnutí.	BANN KAZ	KAS	ABV	0,5	50	10 minut
			5 P PLUS	KAS	AV	2	200	10 minut
			OXYKVART	H2O2+KAS	ABCTMV	0,25	25	10 minut
			FORTEN	GLA	ABCMV	1	100	10 minut
			BANOX HP	CL	ABCMV	1	100	10 minut
		Roztok nemá čistící účinek.	BANOX TABS	CL	ABV	1 – 2 tablety	do 10 l vody	10 minut
Malé plochy – všechny omyvatelný nábytek, zárubně dveří, výplně dveří, parapety oken, všechny omyvatelné nátěry stěn apod.	po každém vyprázdnění	Všechny uvedené dezinfekční prostředky v jedné fázi čistí a dezinfikují. Minimální expozice 10 minut / do zaschnutí.	BANN KAZ	KAS	ABV	0,5	50	10 minut
			5 P PLUS	KAS	AV	2	200	10 minut
			OXYKVART	H2O2+KAS	ABCTMV	0,25	25	10 minut
			FORTEN	GLA	ABCMV	1	100	10 minut
			BANOX HP	CL	ABCMV	1	100	10 minut
		Rychlá dezinfekce postřikem	KVART PLUS	IPA+KAS	ABCV	koncentrát	-	do zaschnutí
			EcaCin	CL	ABCV	koncentrát	-	do zaschnutí

Místnost pro zemřelé

Předmět čištění a dezinfekce	Frekvence	Poznámka	Název přípravku	Účinná látka	Účinnost	Koncentrace aplikačního roztoku (v %)	Spotřeba přípravku do 10l pracovního roztoku (v ml)	Expozice
Podlahy	minimálně 2x týdně a při každé náhodné kontaminaci	Všechny uvedené dezinfekční prostředky v jedné fázi čistí a dezinfikují. Minimální expozice 10 minut / do zaschnutí.	BANN KAZ	KAS	ABV	0,5	50	10 minut
			5 P PLUS	KAS	AV	2	200	10 minut
			OXYKVART	H2O2+KAS	ABCTMV	0,25	25	10 minut
			FORTEN	GLA	ABCMV	1	100	10 minut
			BANOX HP	CL	ABCMV	1	100	10 minut
		Roztok nemá čistící účinek.	BANOX TABS	CL	ABV	1 – 2 tablety	do 10 l vody	10 minut
Malé plochy – všechny omyvatelný nábytek, zárubně dveří, výplně dveří, parapety oken, všechny omyvatelné nátěry stěn apod. Klíky u dveří, oken a nábytku	minimálně 2x týdně a při každé náhodné kontaminaci	Všechny uvedené dezinfekční prostředky v jedné fázi čistí a dezinfikují. Minimální expozice 10 minut / do zaschnutí.	BANN KAZ	KAS	ABV	0,5	50	10 minut
			5 P PLUS	KAS	AV	2	200	10 minut
			OXYKVART	H2O2+KAS	ABCTMV	0,25	25	10 minut
			FORTEN	GLA	ABCMV	1	100	10 minut
			BANOX HP	CL	ABCMV	1	100	10 minut
		Rychlá dezinfekce postřikem	KVART PLUS	IPA+KAS	ABCV	koncentrát	-	do zaschnutí
			EcaCin	CL	ABCV	koncentrát	-	do zaschnutí

Sauna

Předmět čištění a dezinfekce	Frekvence	Poznámka	Název přípravku	Účinná látka	Účinnost	Koncentrace aplikačního roztoku (v %)	Spotřeba přípravku do 10l pracovního roztoku (v ml)	Expozice
Umyvadla, vany a sprchové kouty	2x denně a při každé náhodné kontaminaci, vany po každém pacientovi	Tekutý písek na mechanické odstranění nečistot.	LUCIA tekutý písek	-	-	koncentrát	-	-
		Přípravky na odstranění vodního kamene – nastříkat a nechat působit, poté omýt vodou. Dezinfekce po odstranění vodního kamene (doporučujeme BANOX HP)	Pantra Profesional 05	-	-	0,2	20	-
			SATUR PLUS	-	-	koncentrát	-	-
			BANOX HP	CL	ABCMV	1	100	10 minut
			BANN KAZ	KAS	ABV	0,5	50	10 minut
Gumové rohože a podložky	1x denně a při každé náhodné kontaminaci	Rychlá dezinfekce postřikem, nastříkat a nechat zaschnout.	OXYKVART	H2O2+KAS	ABCTMV	0,25	25	10 minut
			KVART PLUS	IPA+KAS	ABCV	koncentrát	-	do zaschnutí
			EcaCin	CL	ABCV	koncentrát	-	do zaschnutí
Vodovodní a sprchové baterie	1x denně a při každé náhodné kontaminaci	Přípravky na odstranění vodního kamene – nastříkat a nechat působit, poté omýt vodou. Dezinfekce po odstranění vodního kamene (doporučujeme BANOX HP)	AKTIVIT	-	-	koncentrát	-	-
			SATUR PLUS	-	-	koncentrát	-	-
			BANOX HP	CL	ABCMV	1	100	10 minut
			BANN KAZ	KAS	ABV	0,5	50	10 minut
			OXYKVART	H2O2+KAS	ABCTMV	0,25	25	10 minut
Všechny omyvatelné podlahy	1x denně a při každé náhodné kontaminaci	Všechny uvedené dezinfekční prostředky v jedné fázi čistí a dezinfikují. Minimální expozice 10 minut / do zaschnutí.	BANN KAZ	KAS	ABV	0,5	50	10 minut
			5 P PLUS	KAS	AV	2	200	10 minut
			OXYKVART	H2O2+KAS	ABCTMV	0,25	25	10 minut
			FORTEN	GLA	ABCMV	1	100	10 minut
			BANOX HP	CL	ABCMV	1	100	10 minut
			BANOX TABS	CL	ABV	1 – 2 tablety	do 10 l vody	10 minut
			BANN KAZ	KAS	ABV	0,5	50	10 minut
Koše na odpady	1x denně vynést a 1x týdně nebo při každé náhodné kontaminaci umýt a dezinfikovat	Všechny uvedené dezinfekční prostředky v jedné fázi čistí a dezinfikují. Minimální expozice 10 minut / do zaschnutí.	5 P PLUS	KAS	AV	2	200	10 minut
			OXYKVART	H2O2+KAS	ABCTMV	0,25	25	10 minut
			FORTEN	GLA	ABCMV	1	100	10 minut
			BANOX HP	CL	ABCMV	1	100	10 minut
			KVART PLUS	IPA+KAS	ABCV	koncentrát	-	do zaschnutí
		Rychlá dezinfekce postřikem	EcaCin	CL	ABCV	koncentrát	-	do zaschnutí
			BANN KAZ	KAS	ABV	0,5	50	10 minut
Malé plochy – lavice a stěny sauny, skříňky v šatně	1x týdně po vychladnutí	Všechny uvedené dezinfekční prostředky v jedné fázi čistí a dezinfikují. Minimální expozice 10 minut / do zaschnutí.	5 P PLUS	KAS	AV	2	200	10 minut
			OXYKVART	H2O2+KAS	ABCTMV	0,25	25	10 minut
			FORTEN	GLA	ABCMV	1	100	10 minut
			BANOX HP	CL	ABCMV	1	100	10 minut
			KVART PLUS	IPA+KAS	ABCV	koncentrát	-	do zaschnutí
		Rychlá dezinfekce postřikem	EcaCin	CL	ABCV	koncentrát	-	do zaschnutí
			BANN KAZ	KAS	ABV	0,5	50	10 minut

Bazén

Předmět čištění a dezinfekce	Frekvence	Poznámka	Název přípravku	Účinná látka	Účinnost	Koncentrace aplikačního roztoku (v %)	Spotřeba přípravku do 10l pracovního roztoku (v ml)	Expozice
Bazén	dle doporučení výrobce	Přípravky na odstranění vodního kamene – nastříkat a nechat působit, poté omýt vodou.	AKTIVIT NK	-	-	20 - koncentrát	-	-
			SOMO	-	-	40 - koncentrát	-	-
			Pantra Profesional 05	-	-	0,5 - koncentrát	-	-
Vodovodní a sprchové baterie	1x denně a při každé náhodné kontaminaci	Přípravky na odstranění vodního kamene – nastříkat a nechat působit, poté omýt vodou.	AKTIVIT	-	-	koncentrát	-	-
			SATUR PLUS	-	-	koncentrát	-	-
		Dezinfekce po odstranění vodního kamene (doporučujeme BANOX HP)	BANOX HP	CL	ABCMV	1	100	10 minut
			BANN KAZ	KAS	ABV	0,5	50	10 minut
			OXYKVART	H2O2+KAS	ABCTMV	0,25	25	10 minut
SANITACE Všechny plochy, prostory, nábytek, pomůcky apod.	1x měsíčně	Všechny uvedené dezinfekční prostředky v jedné fázi čistí a dezinfikují. Minimální expozice 10 minut / do zaschnutí.	BANN KAZ	KAS	ABV	0,5	50	10 minut
			BANOX HP	CL	ABCMV	1	100	10 minut
		Rychlá dezinfekce postřikem	EcaCin	CL	ABCV	koncentrát	-	do zaschnutí

Při výskytu plísní používejte protiplísňový přípravek **KVART FORTE**. Lze jej používat na nohy, punčochy, obuv i na všechny materiály odolné alkoholům. Přípravek se používá koncentrovaný s expoziční dobou do zaschnutí.

Pracovní nástroje a pracovní pomůcky používané při uklízení

Předmět čištění a dezinfekce	Frekvence	Poznámka	Název přípravku	Účinná látka	Účinnost	Koncentrace aplikačního roztoku (v %)	Spotřeba přípravku do 10l pracovního roztoku (v ml)	Expozice
Hadry, MOPY, kartáče a různé houby	Po každém použití	Všechny uvedené dezinfekční prostředky v jedné fázi čistí a dezinfikují. Minimální expozice 10 minut / do zaschnutí.	BANN KAZ	KAS	ABV	0,5	50	10 minut
			5 P PLUS	KAS	AV	2	200	10 minut
			OXYKVART	H2O2+KAS	ABCTMV	0,25	25	10 minut
			FORTEN	GLA	ABCMV	1	100	10 minut
			BANOX HP	CL	ABCMV	1	100	10 minut
		Roztok nemá čistící účinek.	BANOX TABS	CL	ABV	1 – 2 tablety	do 10 l vody	10 minut
Vědra, úklidové vozíky, držáky MOPU, násady, nářadí, apod.	Po každém použití	Všechny uvedené dezinfekční prostředky v jedné fázi čistí a dezinfikují. Minimální expozice 10 minut / do zaschnutí.	BANN KAZ	KAS	ABV	0,5	50	10 minut
			5 P PLUS	KAS	AV	2	200	10 minut
			OXYKVART	H2O2+KAS	ABCTMV	0,25	25	10 minut
			FORTEN	GLA	ABCMV	1	100	10 minut
			BANOX HP	CL	ABCMV	1	100	10 minut
		Rychlá dezinfekce postřikem	KVART PLUS	IPA+KAS	ABCV	koncentrát	-	do zaschnutí
			EcaCin	CL	ABCV	koncentrát	-	do zaschnutí

Hadry a mopy po ukončení činnosti nechejte namočené v čistém pracovním roztoku dezinfekčního přípravku.

V případě, že MOP i hadr vypere prádelna – není nutno dělat dezinfekce podle tabulky!

Plochy kontaminované biologickým materiálem

Při kontaminaci prostor a ploch biologickým materiálem se provede okamžitá dekontaminace potřísněného místa překrytím mulem nebo papírovou utěrkou namočenou v dezinfekčním roztoku s virucidním účinkem, po expozici se očistí a dezinfikuje obvyklým způsobem. Použité postele a matrace jsou dezinfikovány na pokojích omytím dezinfekčním prostředkem nebo nastříkáním přípravku KVART PLUS nebo EcaCin.

Předmět čištění a dezinfekce	Frekvence	Poznámka	Název přípravku	Účinná látka	Účinnost	Koncentrace aplikačního roztoku (v %)	Spotřeba přípravku do 10l pracovního roztoku (v ml)	Expozice
Plochy kontaminované biologickým materiálem	Při každé náhodné kontaminaci	Všechny uvedené dezinfekční prostředky v jedné fázi čistí a dezinfikují. Minimální expozice 10 minut / do zaschnutí.	BANN KAZ	KAS	ABV	0,5	50	10 minut
			OXYKVART	H2O2+KAS	ABCTMV	0,25	25	10 minut
			FORTEN	GLA	ABCMV	1	100	10 minut
			BANOX HP	CL	ABCMV	1	100	10 minut
		Rychlá dezinfekce postřikem	KVART PLUS	IPA+KAS	ABCV	koncentrát	-	do zaschnutí
			EcaCin	CL	ABCV	koncentrát	-	do zaschnutí

Ruce, kůže

Předmět čištění a dezinfekce	Frekvence	Poznámka	Název přípravku	Účinná látka	Účinnost	Koncentrace aplikačního roztoku (v %)	Spotřeba přípravku do 10l pracovního roztoku (v ml)	Expozice
Hygienická dezinfekce rukou	Před a po každém kontaktu s pacientem	Umýt ruce mýdlem a nanést na suchou pokožku CHIRODERM gel	BannDERM	TRI	ABV	koncentrát	-	30 sekund
			Chiroderm dez.mýdlo	IPA+KAS	ABCV	koncentrát	-	30 sekund
			Chiroderm GEL	IPA+KAS	ABCMV	koncentrát	-	30 sekund
Pokožka před invazivním zákrokem	Před každým zákrokem, kdy se narušuje integrity kůže	Nastříkat na kůži	Chiroderm spray	IPA+KAS	ABCMV	koncentrát	-	30 sekund

Předsterilizační příprava zdravotnických pomůcek

Předmět čištění a dezinfekce	Frekvence	Poznámka	Název přípravku	Účinná látka	Účinnost	Koncentrace aplikačního roztoku (v %)	Spotřeba přípravku do 10l pracovního roztoku (v ml)	Expozice
Odstranění biologické nečistoty	Při každé náhodné kontaminaci	Ponořit znečištěné pomůcky a po expozici opláchnout. Expozice 30 minut při koncentraci 0,5%, expozice 10 minut při koncentraci 2,0%.	ENZYMA	-	-	0,5-2,0	50-200	30-10 minut
Dezinfekce	Při každé náhodné kontaminaci	Ponořit a po expozici opláchnout	KVARSEPT 3 GEN	GLA+KAS	ABCMV	0,5	50	30 minut
			PEROXON	POX	ABCMV	0,5	50	30 minut
Dezinfekce a čištění	Při každé náhodné kontaminaci	ENZYMA pomůcky očistí od biologické zátěže, poté ponořit do roztoku a po expozici opláchnout.	ENZYMA	-	-	0,5-2,0	50-200	30-10 minut
			KVARSEPT 3 GEN	GLA+KAS	ABCMV			30 minut
			PEROXON	POX	ABCMV			30 minut