



## **Výpis skladeb konstrukcí**

*Dokumentace realizační – dokumentace pro výběr dodavatele*

**Akce** : **Domov na Jarošce – Půdní vestavba část „B“**

**Investor** : Domov na Jarošce, přísp. org., Jarošova 3 695 01 Hodonín

**Datum** : XII / 2016

**Zak. číslo** : 24-11-16/G

## **S1 Neobsazeno**

## **S2 Skladba střechy - s pálenou střešní krytinou - šikminy** (provedeno v rámci opravy střešní konstrukce)

- pálená střešní taška
- dřevěné latě 30/50 mm
- dřevěné kontralatě 30/50 mm
- difuzní fólie
- horní pásnice vazníku nebo dřevěné krokve

### *Nové konstrukce provedené v rámci půdní vestavby*

- + mineral.tep.izolace tl.180 mm
- hlin rošt pro SDK výšky 75mm s vloženou mineral.tep.izolací tl. 80 mm
- parotěsná zábrana + spojovací pásy
- sádrokartonová deska tl.12,5 mm

## **S3 Neobsazeno**

## **S4 Skladba střechy s krytinou z Cu plechu** (provedeno v rámci opravy střešní konstrukce)

- Krytina z Cu plechu tl. 6,3 – falcovaná  
*upravená pro tvarování a vysokou pružností*
- Separční vrstva, hydroizolace  
vrstva ložená mezi krytinu - *prostá nepískovaná lepenka,*  
*popř. nopová fólie určená pod falcované krytiny*
- Plnoplošný záklop, bednění – tl. 24 mm  
*vlhkost dřeva max. 30%, pro omezení vlivu kroucení a boulení*  
*prken ponechat mezi prkny mezeru cca 3mm*
- Větraná mezera - napojena na nasávací a odtahové  
štěrbiny chráněné ochrannou sítí
- Difuzní kontaktní fólie - prostup 1000g/m<sup>2</sup> za 24h.
- Dřevěné krokve 80/180 po cca 600 mm

### *Nové konstrukce provedené v rámci půdní vestavby*

- + mineral.tep.izolace tl.180mm
- hlin rošt pro SDK výšky 75 mm s vloženou minerál. tep. izolací tl.80 mm
- parotěsná zábrana + spojovací pásy
- sádrokartonová deska tl.12,5mm

## **S5 Skladba zateplení podhledu**

*- dolní pásnice vazníku nebo dřevěné krokve*

+ mineral.tep.izolace tl.180 mm

- hlin rošt pro SDK výšky 75mm s vloženou mineral.tep.izolací tl. 80 mm

- parotěsná zábrana + spojovací pásy

- sádrokartonová deska tl.12,5 mm

### ***Poznámka:***

Skladba podlahy a provedení příček viz výkresová dokumentace