

KUPNÍ SMLOUVA

KUPUJÍCÍ

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

IČO: 70932581, DIČ: CZ70932581

zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

Organizace je vedena v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp. zn. Pr 287

b.

A

PRODÁVAJÍCÍ:

MTM Tech, s.r.o.

se sídlem Janovská 375; 109 00 Praha 10

IČO: 60471417

Zastoupena [REDAKCE]

Společnost je vedena v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. C25943

spolu uzavírají Kupní smlouvu dle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku:

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Účelem smlouvy je dodávka 3 ks sněhových pluhů pro zajištění zimní údržby komunikací, bližší specifikace v příloze č. 1 této smlouvy.
2. Prodávající se zavazuje, že dodá kupujícímu zboží v množství, způsobem a jakosti dle této smlouvy a že převede na kupujícího vlastnické právo ke zboží, a kupující se zavazuje zboží převzít a uhradit v souladu s čl. III. této smlouvy.
3. Součástí dodávky je doprava do míst plnění.

II. DODACÍ PODMÍNKY

1. Kupujícímu bude zboží dodáno nejpozději do 15. 10. 2019. Dřívější plnění je možné.
2. Podrobná specifikace sněhových pluhů uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.
3. Místo plnění – SÚS JMK, oblast Sever, cestmistrovství Boskovice, Chrudichromská 1559/18, 680 01 Boskovice (2 ks) a SÚS JMK, oblast Střed, cestmistrovství Rosice, Brněnská 1116, 665 01 Rosice (1 ks).
Přesný termín dodání zboží je prodávající povinen sdělit prokazatelně oprávněnému zástupci kupujícího panu [REDAKCE] mailem na adresu [REDAKCE] minimálně tři pracovní dny předem. Termín předání zboží bude stanoven tak, aby připadal na pracovní den od 7:00 do 14:00 hod.
4. Zboží bude předáno oprávněnému zástupci kupujícího v místě plnění na základě písemného protokolu. Oprávněný zástupce kupujícího určí přesné místo předání zboží v rámci areálu místa plnění. Přejedání vlastnictví na kupujícího nastává okamžikem podpisu písemného protokolu o předání a převzetí zboží mezi prodávajícím a kupujícím. O převzetí bude sepsán písemný protokol. Prodávající je povinen předat při předání zboží kupujícímu veškeré doklady potřebné k užívání zboží – (návodů k použití).
5. Prodávající se tímto zavazuje provést komplexní zaškolení pracovníků kupujících. Z provedeného zaškolení pracovníků kupujícího sepsá prodávající protokol, který zástupci prodávajícího a kupujícího podepíší.
6. Kontaktní osobou za prodávajícího je: [REDAKCE]

III. KUPNÍ CENA

1. Kupní cena je stanovena dohodou smluvních stran na 908.800,- Kč bez DPH, tj. 1.099.648,- Kč včetně DPH.smluvních stran.
2. Cena obsahuje veškeré náklady prodávajícího včetně dopravy do místa plnění, osazení sněhových pluhů na nosiče, zkoušku funkčnosti, zaškolení a předpokládaných cenových vlivů.
3. Ke kupní ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty. Proávající odpovídá za správné určení sazby DPH.
4. Kupní cena bude placena na základě faktury s náležitostmi daňového dokladu.
5. Splatnost faktury je stanovena na 30 dnů od doručení faktury kupujícímu. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den předání zboží kupujícímu. Faktura bude doručena elektronicky na adresu [REDAKCE] Pro každý pluh bude vystavena samostatná faktura nebo cena bude uvedena na samostatném řádku faktury.
6. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího.
7. V případě, že bude faktura obsahovat nesprávné, neúplné údaje nebo bude vystavena v rozporu s touto smlouvou, je kupující oprávněn fakturu vrátit prodávajícímu k opravě. Proávající je povinen fakturu opravit či vystavit novou a doručit ji kupujícímu.
8. Zálohové platby se nesjednávají.

IV. ZÁRUKY A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

1. Proávající poskytuje záruku na jakost zboží v délce 24 měsíců od předání a převzetí zboží. Zárukou přejímá prodávající závazek, že dodané zboží plně způsobilé pro použití k obvyklému účelu a že je bez materiálových a funkčních závad.
2. Kupující písemně oznámí prodávajícímu zjištěné vady zboží. Kupující umožní prodávajícímu prohlídku vadného zboží. Kupující v rámci uplatněné záruky může požadovat buď opravu zboží nebo vrácení zboží v případě takové vady nebo souboru vad, které ohroží funkčnost zboží či bezpečnost provozování zboží, a dále v případě opakované reklamace zboží.
O způsobu řešení zjištěných vad rozhoduje kupující.
V případě, že kupující zvolí řešení reklamace formou opravy zboží, je prodávající povinen provést opravu a předat opravené zboží kupujícímu do 30 dnů od oznámení vady kupujícím a určení způsobu řešení. Odvoz zboží do místa opravy a z místa opravy zpět do areálu kupujícího zajišťuje prodávající na své náklady.
V případě, že kupující zvolí způsob řešení reklamace zboží vrácením, je povinen prodávající zboží převzít v místě provozovny kupujícího nejpozději do 14 dnů od doručení reklamačního dopisu a v této lhůtě vrátit kupujícímu část kupní ceny ve výši ceny konkrétního zařízení. Vlastnictví a nebezpečí škod vráceného zboží přechází na prodávajícího dnem převzetí od kupujícího nejpozději 14 den od doručení reklamačního dopisu.
3. Bude-li prodávající v prodlení s dodávkou zboží nebo opravou reklamovaného zboží je povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny zboží za každý i jen započatý kalendářní den prodlení.
4. Bude-li kupující v prodlení s úhradou kupní ceny nebo její části, je povinen uhradit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení.
5. Bude-li prodávající v prodlení s vrácením kupní ceny dle odst. 2 tohoto článku je povinen uhradit kupujícímu úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení.
6. Ujednáními o smluvních pokutách a úrocích z prodlení nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody.
7. Smluvní strany se dohodly na možnosti započítat jakékoliv vzájemné pohledávky, tedy i smluvní pokuty, úroky z prodlení a náhradu prokázané škody. K zápočtu dojde snížením výplaty vyfakturované částky o případnou smluvní pokutu, úrok z prodlení či prokázanou náhradu škody.

V. TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.
2. Kupující je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě:
 - prodlení prodávajícího s plněním o více než 30 kalendářních dnů;

- v případě zahájení insolvenčního řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů vůči prodávajícímu, úpadku prodávajícího, prohlášení konkursu nebo zahájení řízení o nuceném vyrovnání před dodáním zboží;
- nepřevzetí vráceného zařízení nebo nevrácení části kupní ceny dle čl. IV. odst. 2. této smlouvy.
- k opravě a předání zboží kupujícímu na základě reklamace nedošlo do 30 dnů nebo v přiměřené době nebylo předáno zboží bezvadné dle čl. IV. odst. 2 této smlouvy a může-li kupující vrátit prodávajícímu zboží ve stavu v jakém ho převzal (neplatí pro opotřebení způsobené běžným provozem a vadu, pro kterou nárok na odstoupení kupujícímu vznikl).

3. Prodávající je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě:


- úpadku kupujícího ve smyslu §3 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, prohlášení konkursu nebo zahájení řízení o nuceném vyrovnání před dodáním zboží;
- prodlení kupujícího z převzetím zboží, ačkoliv byl prodávajícím písemně vyzván, o více než kalendářních 60 dnů.

VI. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou dodatku.
2. Odmítne-li některá ze smluvních stran převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, má se za to, že písemnost byla doručena třetí den od odeslání.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží.
4. Kupující souhlasí se zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn. Kupující dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a skutečně uhrazené ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele.
5. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neuzijí ustanovení §1978 odst. 2, § 2090, § 2091, § 2123 a §2562 občanského zákoníku.
6. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinnost dnem uveřejnění v registru smluv,
7. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o registru smluv. Zveřejnění smlouvy zajišťuje kupující. Prodávající označil tyto jmenovitě uvedené data za citlivá, která nepodléhají zveřejnění:.....
8. Nedílné součástí této smlouvy jsou přílohy
 1. technická specifikace
 2. záruční podmínky

V [redacted], dne [redacted]

V Brně, dne 23-05-2019



Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1: TECHNICKÁ SPECIFIKACE SNĚHOVÝCH PLUHŮ:

Technické parametry dodávky – sněžový pluh se segmentovým břítem – typ A (2 ks)

rozdělení pluhu – typ A:

- Boskovice – podvozek Volvo FMX 4x4
- Rosice – podvozek Volvo FMX 4x4
- celková šířka vlastního pluhu (délka stíracího břítu) 3 600 mm
- šířka pracovního záběru pluhu v plném natočení 3 050 mm
- výška sněžového pluhu 1 160 mm
- štít pluhu – ocelový
- vlastní břit pluhu rozdělen na 9 samostatně odpružených segmentů
- pluh vybaven **ocelovými** bříty – Rosice
- pluh vybaven **gumovými** bříty - Boskovice
- celková hmotnost pluhu do 1 200 kg
- pluh v barevném provedení RAL 2011
- osazení pluhu na desku DIN 76 060 vel. 3/5
- pohon pluhu zajištěn od hydraulického okruhu podvozku (nosiče)
- hydraulické zvedání, spouštění a přetáčení na levou a pravou stranu
- ovládání pluhu z pracovního místa řidiče (obsluhy)
- provoz pluhu – pevná a plovoucí poloha
- pluh vybaven horním plastovým, hydraulicky plynule polohovatelným dílem, pro usměrňování odvodu sněhu
- robustní plastová zábrana proti úletu sněhu na kabinu, (nepřipouští se jednoduché pryžové provedení)
- systém udržující pluh v transportní poloze ve vodorovné pozici
- systém ochrany bočních nárazů pomocí bočního dorazu a pojistného přepouštěcího ventilu
- příčný výkyv pluhu pro snadné kopírování vozovky
- pluh vybaven bočními chodníkovými nárazníky
- pluh vybaven pojistkou pro zajištění v transportní poloze
- pluh vybaven reflexním šrafováním
- pluh vybaven výstražným osvětlením LED 24 V (bílé světlo zepředu, červené zezadu)
- pluh vybaven výstražnými praporky (červená barva)
- pluh vybaven systémem hydromechanického nadlehčování
- pluh vybaven výškově stavitelnými pojezdovými koly bez vzdušnic
- pluh vybaven stojany pro odstavení radlice
- pluh dodán včetně tzv. mezikusu (prodloužení upínací desky)
- pluh dodán včetně el. zásuvky kompatibilní se el. zásuvkou na podvozku (ovládání pluhu, komunikace s GPS ve vozidle)

Technické parametry dodávky – sněžového pluhu – těžké křídlo - typ B (1 ks)

rozdělení pluhu – typ B:

- Boskovice – podvozek Volvo FMX 4x4
- sněžový pluh tvaru křídla pro náročné podmínky
- vlastní pluh ocelový
- pluh musí umožňovat hydraulické natočení vpravo pod agresivním úhlem 40 ° a hydraulické natočení vlevo úhlem 20 ° pro vyhrnování křižovatek apod.
- výrazně klenutý tvar štítu pro rasantní odhoz sněhu i přes vysoké bariéry
- provedení pluhu vyztužením trubkou nebo ocelovým uzavřeným svařovaným profilem a žebry
- upínací deska dle DIN 76 060 vel. 3/5

- gumový stírací břit
- pluh se připojuje na hydraulickou soustavu nosiče pomocí dvou párů rychlospojek;
- hmotnost do 1 250 kg
- hydraulické zvedání a spouštění
- zajištění pluhu ve zvednuté přepravní poloze pojistkou s mechanicky ovládaným uzavíracím kohoutem
- vodící pojezdová výškově stavitelná kola s blatníky o průměru 550 mm s výškovou regulací a systémem nadlehčení pro snadnou manipulaci při pluhu ležícím v plovoucí poloze na vozovce
- pracovní šířka pluhu v plném natočení 2 835 mm
- celková šířka vlastní pluhu (délka stíracího břitu) 3 700 mm
- výška pluhu vlevo 640 mm, vpravo 1 640 mm (měřeno bez držáků pozičních osvětlení a případně praporek)
- oscilační systém udržující radlici v transportní poloze ve vodorovné pozici
- systém ochrany bočních nárazů pomocí bočního dorazu a pojistného přepouštěcího ventilu
- příčný výkyv pluhu pro snadné kopírování vozovky v rozsahu 15 °
- robustní plastová zábrana proti úletu sněhu na kabinu, (nepřipouští se jednoduché pryžové provedení)
- v případě potřeby musí být dodán současně k upínací desce mezikus pro dostatečné předsazení pluhu
- mechanické odstavné nohy
- výstražné osvětlení LED 24 V (bílé světlo zepředu, červené zezadu)
- barva oranžová RAL 2011
- pluh dodán včetně tzv. mezikusu (prodloužení upínací desky)
- pluh dodán včetně el. zásuvky kompatibilní se el. zásuvkou na podvozku (ovládání pluhu, komunikace s GPS ve vozidle)

PŘÍLOHA Č. 2: ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruční servis zajišťuje:


MTM Tech, s.r.o.

Středisko Veselice

Vavřince-Veselice 84

679 13 Sloup

Kontaktní osoba:



ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Poskytnutá záruka kryje veškeré závady, které nevznikly v rozporu s ustanovením příslušného návodu k obsluze a údržbě.

Záruka se poskytuje za podmíněk, že kupující dodržuje veškeré pokyny, uvedené výrobcem v návodu k obsluze, týkající se především předepsaných servisních prohlídek (jsou-li předepsány), údržeb a zacházení se strojem (zařízením).

Záruka nezahrnuje náhradu nákladů spojených s

- přirozeným opotřebením dílů, funkčních celků a součástí vzniklého provozem stroje (zařízení)
- dalšími díly příslušejšími do běžné údržby stroje (zařízení)

Výrobce neodpovídá za

- poškození vzniklá následkem přírodních jevů (krupobití, záplav, prudkých dešťů, atd.) či jinou událostí (požár)
- poškození vzniklá v důsledku přepravy (s výjimkou přepravy prodávajícím nebo jím určené osoby)
- vady, které zákazník nenahlásil prodejci neprodleně nebo které neumožnil prodejci odstranit
- vady vzniklé krádeží, požárem či jinou přírodní katastrofou nebo dopravní nehodou, pokud nebyla prokazatelně způsobena výrobní vadou