

0,000 = 230,630 m n. m. B.p.v.

generální projektant

projektant části



Atelier 99 s.r.o.

Purkyňova 71/99
612 00 Brno

architekt Ing. arch. Dana Lošťáková

HIP Ing. Martin Jeřábek

kontroloval Ing. Josef Pirochta


stavebník Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice, příspěvková organizace

místo stavby ulice Součkova, Bučovice

vypracoval Ing. arch. Sylva Kočnarová

kreslil Ing. arch. Sylva Kočnarová

zodp. projektant Ing. Josef Pirochta



dokument 16-23

datum 12/2016

formát 6xA4

stupeň DPS

revize 00

měřítko -

název stavby

objekt

část

SO 01 - NOVOSTAVBA, SO 02 - REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU

INTERIÉR

název dokumentu

VÝPIS HYGIENICKÉHO VYBAVENÍ

číslo přílohy

04

POZNÁMKY

- PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ VEŠKERÉ ROZMĚRY ZAMĚŘIT.
- PŘI REALIZACI JE NUTNÉ DODRŽET PLATNOU LEGISLATIVU – ZÁKONY, NAŘÍZENÍ VLÁDY, VYHLÁŠKY A DÁLE ROZHODNUTÍ A ZÁVAZNÁ STANOVISKA DOTČENÝCH ORGÁNŮ.
- PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ PŘEDLOŽIT V DOSTATEČNÉM PŘEDSTIHU DÍLENSKOU DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ INVESTOROVÍ A AUTORSKÉMU DOZORU. KONSTRUKČNÍ SCHÉMATA ANI OSTATNÍ VÝKRESY DÍLENSKOU (VÝROBNÍ) DOKUMENTACI NENAHRAZUJÍ.
- PŘI REALIZACI JE NUTNÉ DODRŽET ZÁVAZNÉ POŽADAVKY PLATNÝCH ČSN. KONSTRUKCE, NA KTERÉ SE NEVZTAHUJÍ ZÁVAZNÁ USTANOVENÍ ČSN, BUDOU PROVEDENY DLE NEZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ PLATNÝCH ČSN NEBO DODAVATEL JINÝM ZPŮSOBEM PROKAZATELNĚ DOLOŽÍ JEJICH FUNKČNOST.
- DODAVATEL GARANTUJE VEŠKERÉ VLASTNOSTI PRVKŮ
- KOTVENÍ PRVKŮ, KOTEVNÍ MATERIÁLY A TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ BUDOU GARANTOVÁNY DODAVATELEM. ATYPICKÉ POSTUPY BUDOU KONZULTOVÁNY S AUTORSKÝM DOZOREM.
- V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE ŘEŠIT ZPŮSOB DILATAČÍ.

OZN.	TVAR, ROZMĚRY	POPIS (PŘESNÁ SPECIFIKACE BUDE KONZULTOVÁNA MEZI DODAVATELEM A INVESTOREM)	POZNÁMKA	POČET
OS 1		<p>ELEKTRICKÝ OSOUEČ RUKOU</p> <p>MATERIÁL KRYTU: POLYCARBONAT ABS</p> <p>ROZMĚRY: 661x303x247 mm</p> <p>BARVA: ŠEDÁ</p> <p>HMOTNOST: 8 Kg</p> <p>NAPĚTÍ: 230 V AC</p> <p>FREKVENCE: 50 Hz</p> <p>JMENOVITÝ VÝKON: 1600 Watt</p> <p>SPOTŘEBA V POHOTOVOSTNÍM REŽIMU: 0,5 W</p> <p>DOBA SCHNUTÍ: 10 s</p> <p>AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ: PO 30 s</p> <p>RYCHLOST VZDUCHU: 690 Km/h</p> <p>HLUČNOST: ≈ 80 dB</p>	<p><u>V MÍSTNOSTECH:</u></p> <p>104</p> <p>116</p> <p>211</p> <p>214</p> <p>208</p> <p>210a</p> <p>313</p> <p>319</p>	<p>1S: 0</p> <p>1NP: 2</p> <p>2NP: 4</p> <p>3NP: 2</p> <p>Σ 8</p>
OS 02		<p>DÁVKOVAČ TEKUTÉHO MÝDLA NÁSTĚNNÝ</p> <p>MATERIÁL: SATINOVÁ NEREZ CNS 18/10 TL. 1,5 mm</p> <p>ROZMĚRY: 112x305x134 mm</p> <p>KAPACITA/OBJEM: 650 ml</p> <p>VLASTNOSTI: ZÁMEK, ODOLNÝ PROTI POŠKOZENÍ, PŘEDNÍ A SPODNÍ STRANA VÝROBKU SE SPECIÁLNÍ ÚPRAVOU USNADŇUJÍCÍ ČIŠTĚNÍ A S ÚPRAVOU REDUKUJÍCÍ OTISKY PRSTŮ, ŠTĚRBINA PRO VIZUÁLNÍ KONTROLU</p>	<p><u>V MÍSTNOSTECH:</u></p> <p>103</p> <p>104 313</p> <p>107 319</p> <p>116</p> <p>202</p> <p>203</p> <p>205</p> <p>208</p> <p>210a</p> <p>211</p> <p>214</p>	<p>1S: 0</p> <p>1NP: 6</p> <p>2NP: 9</p> <p>3NP: 4</p> <p>Σ 19</p>
OS 03		<p>ZRCADLO SKLOPNÉ NAD UMYVADLEM PRO IMOBILNÍ WC</p> <p>VÝŠKA UMÍSTĚNÍ ZRCADLA OD PODLAHY JE 900 mm, ZRCADLO BUDE UMÍSTĚNO VE VÝKLOPNÉM RÁMU Z MATNÉHO NEREZU, SKLO JE ÚPRAVOU OCHRANNOU MĚDĚNOU VRSTVOU</p> <p>ROZMĚR (ŠxV): 850x1000 mm</p>	<p><u>V MÍSTNOSTECH:</u></p> <p>104</p>	<p>1S: 0</p> <p>1NP: 1</p> <p>2NP: 0</p> <p>3NP: 0</p> <p>Σ 1</p>
OS 04		<p>ZÁSOBNÍK NA TOALETNÍ PAPIR NÁSTĚNNÝ</p> <p>MATERIÁL: SATINOVÁ NEREZ CNS 18/10 TL. 1,5 mm</p> <p>ROZMĚRY: 304x355x170 mm</p> <p>KAPACITA/OBJEM: 1xROLE Ø 295 mm</p> <p>VLASTNOSTI: ZÁMEK, ODOLNÝ PROTI POŠKOZENÍ, PŘEDNÍ STRANA VÝROBKU SE SPECIÁLNÍ ÚPRAVOU USNADŇUJÍCÍ ČIŠTĚNÍ A S ÚPRAVOU REDUKUJÍCÍ OTISKY PRSTŮ, ŠTĚRBINA PRO VIZUÁLNÍ KONTROLU</p>	<p><u>V MÍSTNOSTECH:</u></p> <p>104</p> <p>115</p> <p>208a</p> <p>209</p> <p>210</p> <p>212</p> <p>213</p> <p>314</p> <p>315</p> <p>318</p>	<p>1S: 0</p> <p>1NP: 2</p> <p>2NP: 6</p> <p>3NP: 3</p> <p>Σ 11</p>
OS 05		<p>WC SOUPRAVA NÁSTĚNNÁ</p> <p>MATERIÁL: SATINOVÁ NEREZ CNS 18/10 TL. 1,5 mm</p> <p>ROZMĚRY: 110x230x110 mm</p> <p>VLASTNOSTI: ZÁMEK, ODOLNÝ PROTI POŠKOZENÍ, PŘEDNÍ STRANA VÝROBKU SE SPECIÁLNÍ ÚPRAVOU USNADŇUJÍCÍ ČIŠTĚNÍ A S ÚPRAVOU REDUKUJÍCÍ OTISKY PRSTŮ, S ODNÍMATELNOU ČISTÍCÍ PLASTOVOU MISKOU, SOUPRAVA VČETNĚ NYLONOVÉ ŠTĚTKY LEVÉ I PRAVÉ PŘEVODNÍ</p>	<p><u>V MÍSTNOSTECH:</u></p> <p>104</p> <p>115</p> <p>208a</p> <p>209</p> <p>210</p> <p>212</p> <p>213</p> <p>314</p> <p>315</p> <p>318</p>	<p>1S: 0</p> <p>1NP: 2</p> <p>2NP: 6</p> <p>3NP: 3</p> <p>Σ 11</p>

OZN.	TVAR, ROZMĚRY	POPIS (PŘESNÁ SPECIFIKACE BUDE KONZULTOVÁNA MEZI DODAVATELEM A INVESTOREM)	POZNÁMKA	POČET
OS 06		ODPADKOVÝ KOŠ MATERIÁL: SATINOVÁ NEREZ CNS 18/10 TL. 1,5 mm OBJEM: 45 l ROZMĚRY: 396x270x521 mm VLASTNOSTI: PŘEDNÍ A HORNÍ STRANA VÝROBKU SE SPECIÁLNÍ ÚPRAVOU USNADŇUJÍCÍ ČIŠTĚNÍ A S ÚPRAVOU REDUKUJÍCÍ OTISKY PRSTŮ, S INTEGROVANÝM DRŽÁKEM NA ODPADKOVÉ PYTLÉ	V MÍSTNOSTECH: 103 104 208 214 313 319	1S: 0 1NP: 2 2NP: 2 3NP: 2 Σ 6
OS 07		ODPADKOVÝ KOŠ NA HYGIENICKÝ ODPAD MATERIÁL: SATINOVÁ NEREZ CNS 18/10 TL. 1,5 mm OBJEM: 3,8 l ROZMĚRY: 134x305x205 mm VLASTNOSTI: SE SAMOUZAVÍRACÍM VÝKYVNÝM VÍKEM, SPECIÁLNÍ ÚPRAVOU USNADŇUJÍCÍ ČIŠTĚNÍ A S ÚPRAVOU REDUKUJÍCÍ OTISKY PRSTŮ, MONTÁŽ NA STĚNU	V MÍSTNOSTECH: 103 116 208a 209 210 212 314 315	1S: 0 1NP: 2 2NP: 5 3NP: 2 Σ 9
OS 08		ZÁSOBNÍK NA HYGIENICKÉ SÁČKY MATERIÁL: SATINOVÁ NEREZ CNS 18/10 TL. 1,2 mm ROZMĚRY: 92x22x150 mm VLASTNOSTI: PŘEDNÍ STRANA VÝROBKU SE SPECIÁLNÍ ÚPRAVOU USNADŇUJÍCÍ ČIŠTĚNÍ A S ÚPRAVOU REDUKUJÍCÍ OTISKY PRSTŮ, VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ (OBOUSTRANNÁ LEPÍCÍ PÁSKA, NEREZOVÉ ŠROUBY + HMOŽDINKY) A ACETONOVÉHO UBROUSKU K OČIŠTĚNÍ SLEPOVANÝCH PLOCH	V MÍSTNOSTECH: 104 115 208a 209 210 314 315	1S: 0 1NP: 2 2NP: 4 3NP: 2 Σ 8
OS 09		MADLO SKLOPNÉ VE WC PRO LIDI TĚLESNĚ POSTIŽENÉ MATERIÁL: LESKLÝ NEREZ ROZMĚRY: 813 x 153 mm, Ø32 mm VYHOTOVENÍ: SKLOPNÉ MADLO PŘÍSLUŠENSTVÍ: 2 KOTEVNÍ ŠROUBY DO ZDI	VČETNĚ PŘIPOJOVACÍCH PROFILŮ, PŘÍPONEK A OSTATNÍCH POMOCNÝCH KONSTRUKCÍ TYP OCELI A DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM A ARCHITEKTEM V MÍSTNOSTECH: 104	1S: 0 1NP: 1 2NP: 0 3NP: 0 Σ 1
OS 10		MADLO PEVNÉ VE WC PRO LIDI TĚLESNĚ POSTIŽENÉ MATERIÁL: LESKLÝ NEREZ ROZMĚRY: 813 x 153 mm, Ø32 mm VYHOTOVENÍ: PEVNÉ MADLO PŘÍSLUŠENSTVÍ: 2 KOTEVNÍ ŠROUBY DO ZDI	VČETNĚ PŘIPOJOVACÍCH PROFILŮ, PŘÍPONEK A OSTATNÍCH POMOCNÝCH KONSTRUKCÍ TYP OCELI A DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM A ARCHITEKTEM V MÍSTNOSTECH: 104	1S: 0 1NP: 1 2NP: 0 3NP: 0 Σ 1

OZN.	TVAR, ROZMĚRY	POPIS (PŘESNÁ SPECIFIKACE BUDE KONZULTOVÁNA MEZI DODAVATELEM A INVESTOREM)	POZNÁMKA	POČET
OS 11		HÁČEK DVOJITÝ MATERIÁL: SATINOVÁ NEREZ CNS 18/10 TL. 17 mm ROZMĚRY: 18x38x60 mm VLASTNOSTI: JEDNODUCHÝ HÁČEK K PŘÍŠROBOVÁNÍ NA STĚNU	V MÍSTNOSTECH: 114 316 317	1S: 0 1NP: 1 2NP: 0 3NP: 2 Σ 3
OS 12		HÁČEK JEDNODUCHÝ MATERIÁL: SATINOVÁ NEREZ CNS 18/10 TL. 17 mm ROZMĚRY: 18x38x60 mm VLASTNOSTI: JEDNODUCHÝ HÁČEK K PŘÍŠROBOVÁNÍ NA STĚNU	V MÍSTNOSTECH: 104 202 203 205 208a 209 210 212 213	1S: 0 1NP: 1 2NP: 9 3NP: 0 Σ 10
OS 13		ZÁSOBNÍK NA PAPIROVÉ RUČNÍKY NÁSTĚNNÝ MATERIÁL: SATINOVÁ NEREZ CNS 18/10 TL. 1,5 mm ROZMĚRY: 300x305x134 mm KAPACITA: 400 KS PAPIROVÝCH RUČNÍKŮ "Z" VLASTNOSTI: ZÁMEK, ODOLNÝ PROTI POŠKOZENÍ, PŘEDNÍ STRANA VÝROBKU SE SPECIÁLNÍ ÚPRAVOU USNADŇUJÍCÍ ČIŠTĚNÍ A S ÚPRAVOU REDUKUJÍCÍ OTISKY PRSTŮ, OKÉNKO PRO VIZUÁLNÍ KONTROLU	V MÍSTNOSTECH: 103 107 202 203 205	1S: 0 1NP: 4 2NP: 3 3NP: 0 Σ 7
OS 14		NEREZOVÝ ODPADKOVÝ KOŠ MATERIÁL: SATINOVÁ NEREZ OBJEM: 45l	V MÍSTNOSTECH: 202 203 205	1S: 0 1NP: 0 2NP: 3 3NP: 0 Σ 3

