



LEGENDA PODLAH

| OZNAČENÍ | Typ podlahy         | Plocha, m² | Podlaha<br>nášlapné<br>vnitřní | Forma                                     | Kvalita povrchu   | Barevné<br>řešení |
|----------|---------------------|------------|--------------------------------|---|---|-------------------|
| P0.4     | PVC                 | 254,00     | 2 (0,7)                        | HETEROGENNÍ VINYLLOVÁ<br>PODLAHA, 8 dB    | Součinitel smykového tření 0,5, kluznost za mokra R10, reakce na oheň Bfl-s1, hodnota zbytkového otlaku 0,03mm, TVOC po 28 dnech < 10µg/m³  |                   |
| P0.2     | PVC                 | 98,00      | 2 (0,7)                        | HOMOGENNÍ VINYLLOVÁ<br>PODLAHA,<br>8 dB,  | odolná vůči desinfekcím i na bázi jódu, váha max. 2850 g/m², hodnota otlaku dle EN 650,2 < 2,0 mm³, skupina I, třída zatížení 34,4/3, součinitel smykového tření 0,6, reakce na oheň Bfl-s1, TVOC po 28 dnech < 10µg/m³ |                   |
| P0.3     | KERAMICKÁ<br>DLAŽBA | 211,00     | 9                              | DLAŽBA, FORMÁTU 60x60 cm,<br>reflektovaná | spára 2mm v barvě dlažvy, tmavě šedá, polomat   |                   |

Jedná se o přehledové schéma povrchových úprav. Výkresy kladecých plánů budou zpracovány v rámci projektu interiéru, který není součástí této projektové dokumentace. Konkrétní typy podlahových budou vzhledovány v rámci autoskopského dozoru architektem zakázky v kontextu projektu interiéru, který není součástí této PD.

±0,000 = 281,000 m n.m. B.p.v.

generální projektant

.Nlogo ARA\Logo\_ARA.jpg

Adam Růžbr Architects s.r.o.

Srbská 22

612 00 Brno

architekt ADAM RŮŽBR ARCHITECTS

HIP Ing. Michal Surka

kontroloval Ing. Michal Surka

stavebník Nemocnice Tišnov, příspěvková organizace, Purkyňova 279, 666 13 Tišnov

místo stavby Tišnov, ul. Purkyňova

REKONSTRUKCE NEMOCNICE TIŠNOV - I. ETAPA  
NOVOSTAVBA AMBULANTNÍHO TRAKTU

název stavby SO 01

objekt D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

část

název dokumentu

VÝKRES PODLAH 1NP

číslo přílohy

702

