


POZNÁMKY

- elektrické silnoprodé rozvody se v rámci stavebních úprav zachovají
- přibude nový vývod pro napojení potrubního ventilátoru a vlhkostního čidla. Kabeláž bude vedena po stropě nad SDK podhledem. Ventilátor se bude spouštět automaticky dle nastavení vlhkostního čidla.
- nutno najít nejbližší možný bod pro napojení kabeláže pro ventilátor a vlhkostní čidlo (nápojný bod bude zřejmě v koupelce, na chodbě nebo ve vedlejší přilehlé místnosti)
- stávající nouzové osvětlení se zdemontuje a po ukončení stavebních prací osadí na původní místo
- stávající vypínač včetně strojku se zdemontuje. Na původní místo se osadí nový vypínač včetně strojku. Vypínač bude spínat stropní svítidlo a dvě svítidla nad zrcadlem současně.
- vývody pro stropní světlo a dvě světla nad zrcadlem zůstanou původní. Osadí se nové svítidla.

REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ – KOUPELNY V OBJEKTU DM GORKÉHO 35

PROJEKCE	ARCHITEKTI BRNO s.r.o.		TJARCHITEKTI
INVESTOR	MASARYKŮV DOMOV MLÁDEŽE A ŠKOLNÍ JÍDELNA BRNO, p.o.		
MÍSTO STAVBY	GORKÉHO 35, 602 00 BRNO - STŘED PARC. Č. 518 K.Ú. VEVEŘÍ (610372)	G. PROJEKTANT	ING. ARCH. TOMAŠ JURÁK RYBKOVA 23, OBJEKT 24, 602 00 BRNO +420 731 113 527 info@tjarchitekti.cz
Č. ZAKÁZKY	1905	VYPRACOVAL	Ing.arch. Zuzana Juráková
DATUM	6/2019		
OBJEKT	SO - 01		
STUPEŇ	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)		

ČÁST D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

MĚŘÍTKO 1:50

VÝKRES VÝKRESY 2NP-4NP - ELEKTRO SCHÉMA Č. VÝKRESU D.1.1.06