






VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ



označ.	schéma	popis	2.NP	2.NP	2.NP	Celkem	
1/TR		<p>vnitřní dřevěné dveře plné hladké v ocelové zárubni zárubeň opatřena nátěrem povrchová úprava dveří CPL laminát barva bílá kování mosaz, zámek s vložkou</p> <p>jmenovitý rozměr dveří 600/1970</p> <p>požární odolnost sestavy EI 30-C DP3</p> <p>pravé</p>		2		2	ks
2/TR		<p>vnitřní dřevěné dveře plné hladké v ocelové zárubni zárubeň opatřena nátěrem povrchová úprava dveří CPL laminát barva bílá kování mosaz, zámek s vložkou</p> <p>jmenovitý rozměr dveří 900/1970</p> <p>požární odolnost sestavy EI 30-C DP3</p> <p>pravé</p>			2	2	ks
3/TR		<p>vnitřní dřevěné dveře plné hladké v ocelové zárubni zárubeň opatřena nátěrem povrchová úprava dveří CPL laminát barva bílá kování mosaz, zámek s vložkou</p> <p>jmenovitý rozměr dveří 1100/1970</p> <p>požární odolnost sestavy EI 30-C DP3</p> <p>pravé</p>		1	1	2	ks


označ.	schéma	popis	2.NP	2.NP	2.NP	Celkem		
4/TR		<p>vnitřní dřevěné dveře plné hladké dvojkřídlové v ocelové zárubni zárubeň opatřena nátěrem povrchová úprava dveří CPL laminát barva bílá kování mosaz, zámek s vložkou</p> <p>jmenovitý rozměr dveří 1200/1970</p> <p>požární odolnost sestavy EI 30-C DP3</p> <p>pravé</p>				1	1	ks
5/TR		<p>vnitřní dřevěné lamelové účinná plocha lamel min. 1,3m2 do stávající zárubně zárubeň opatřena nátěrem barva bílá kování mosaz, elektrozámek umožňující odemčení pomocí signálu EPS</p> <p>jmenovitý rozměr dveří 1100/1970</p> <p>levé</p>		1	1	2	ks	

Kování a ovládací prvky odsouhlasí investor na základě předložených vzorků. Objektová třída 3, mosaz U vnitřních dveří se předpokládá zámek s vložkou. **Bude řešen systém centrálního klíče.**
Dodavatel je povinen odsouhlasit výrobní dokumentaci s projektantem.

Výplně jsou zobrazeny v pohledu zvenku, rozměry je nutno upřesnit oměřením na stavbě. Dezén a barva dveří bude určena na základě předloženého vzorníku dodavatele.

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

označ.	schéma	popis	1.NP	2.NP	3.NP	Celkem	
1/ZA		<p>prosklená stěna s automatickými dvojkřídlovými posuvnými dveřmi rozměr 2850/2400, Viditelné kovové prvky budou nerezové. dveře 1400/2200</p> <p>požární odolnost sestavy EI 30-Sm-C DP3</p> <p>Dveře budou vybaveny tak, aby vyhovovaly použití na únikové cestě. Dveře budou vybaveny záložním zdrojem, který zajistí v případě výpadku proudu buď trvalé otevření dveří, nebo nejméně 500 automatických otevření a zavření. Kromě toho musí mít motoricky ovládané dveře vždy možnost ručního otevření.</p> <p>Dveře budou trvale otevřeny, zavírány budou na povel čidla. Dodávka komplet včetně všech pohonů, ovládacích, řídících a kontrolních prvků. Komplet elektro pouze připojuje</p>					
					1	1	ks
2/ZA		<p>prosklená stěna s automatickými dvojkřídlovými posuvnými dveřmi rozměr 2550/2400, Viditelné kovové prvky budou nerezové. dveře 1250/2200</p> <p>požární odolnost sestavy EI 30-Sm-C DP3</p> <p>Dveře budou vybaveny tak, aby vyhovovaly použití na únikové cestě. Dveře budou vybaveny záložním zdrojem, který zajistí v případě výpadku proudu buď trvalé otevření dveří, nebo nejméně 500 automatických otevření a zavření. Kromě toho musí mít motoricky ovládané dveře vždy možnost ručního otevření.</p> <p>Dveře budou trvale otevřeny, zavírány budou na povel čidla. Dodávka komplet včetně všech pohonů, ovládacích, řídících a kontrolních prvků. Komplet elektro pouze připojuje</p>					
				1		1	ks

označ.	schéma	popis	1.NP	2.NP	3.NP	Celkem	
3/ZA		přenosný hasící přístroj práškový s hasební schopností min. 21A, 183B rozmístění dle požární zprávy	1	1	1	3	ks
4/ZA	viz výkres	kryt VZT jednotky včetně nosného rámu nosný rám je zhotoven ze čtveřice profilů U160 s nožkami v každém křížení nožky z jeklu 50/50 jsou opatřeny patním plechem 150/150/6 kryt je zhotoven ze dvou dílů, spodní kryje VZT jednotku. Je uložen na nosném rámu a kotven do stěny. Horní menší díl kryje VZT potrubí. je kotveno do stěny každý díl se sestává ze 4 panelů, které jsou navzájem sešroubovány. Rámy jsou zhotoveny z jeklu L50 (mezilehlé T50) , výplň z tahokovu, typ tahokovu bude vybrán před realizací povrchová úprava - žárové zínování a nátěr černou kovářskou barvou	1			1	ks