

Nemocnice Znojmo
- objekt C1 – lůžková jednotka infekčního oddělení

NÁVRH INTERIERU –
- SPECIFIKACE POLOŽEK PO MÍSTNOSTECH

Příloha č. 2

206 Čistící místnost

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 402	Schéma + popis	3575/600/2100 mm	1
Pracovní linka	- viz. tabulka č. 02 + 02a		
s nerezovým dřezem			

207 Pokoj – 1L

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 105	Jídelní židle celoplastová,	590/560/820 mm	1
Židle jídelní	vstříkovaný technopolymer v odst. bílá, s područkami a čtyřmi nohami		
Pol. 202	Schéma + popis	1375/600/1800 mm	1
Sestava stolku	- viz. tabulka č. 03 + 03a		
a obkladu			
Pol. 501	Schéma + popis	3175/850 mm	1
Obklad stěny	- viz. tabulka č. 04		
za lůžky			

209 Úklidová komora

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 502 Dvojpolice	Závěsná dvojpolice bez „zád“, osazení h.h. 1900 mm, DTD laminovaná – Kronospan 0112 PE Stone Grey	1175/300/400 mm	1

210 Pracovna sester

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 101 Židle pracovní	Kancelářská pracovní židle, čalounění koženkou v odstínu cihlová, otočná, synchronní mechanika, pyramidální báze, výškově nastavitelné područky	630/640/970 mm	2
Pol. 203 Sestava lékáren	Schéma + popis - viz. tabulka č. 05	1600/420/2100 mm	1
Pol. 301 Kontejner mobilní	Čtyřzásuvkový, tužkovník, centrální zamykání zásuvek, DTD laminovaná - dezén dle vstupních dveří místnosti - H1521 ST15 Javor medový, (v případě nedostupnosti tohoto výběhového dekoru konzultovat s investorem a zpracovatelem návrhu interieru)	430/600/600 mm	2

Pol. 303	Deska stolu tl. 28 mm,	1250/600/750 mm	2
Pracovní stůl	DTD laminovaná - dezén dle vstupních dveří místnosti - H1521 ST15 Javor medový, (v případě nedostupnosti tohoto výběhového dekoru konzultovat s investorem a zpracovatelem návrhu interieru), 2x průchodka pro kabely, kovová kancelářská podnož s přípravou pro vedení kabeláže v odstínu RAL 9006 – stříbrná		
Pol. 403	Schéma + popis	2775/600/2100 mm	1
Pracovní linka	- viz. tabulka č. 06 + 06a		

211 Denní místnost zaměstnanců

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 106	Jídelní židle celoplastová,	470/550/805 mm	3
Židle jídelní	v odst. písková, bez područek		
Pol. 304	Deska stolu tl. 28 mm,	900/600/750 mm	1
Stůl jídelní	DTD laminovaná - dezén dle vstupních dveří místnosti - H1521 ST15 Javor medový, (v případě nedostupnosti tohoto výběhového dekoru konzultovat s investorem a zpracovatelem návrhu interieru), kovová podnož - 4 čtvercové nohy = = stolová konstrukce v odstínu RAL 9006 - stříbrná		

Pol. 404	Schéma + popis	3775/450-600/900-2100 mm	1
Pracovní linka	- viz. tabulka č. 07 + 07a		
s boxy na os. věci			

212 Čajová kuchyňka

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 405	Schéma + popis	2775/600/2100 mm	1
Pracovní linka	- viz. tabulka č. 08 + 08a		

221 Komunikační hala

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 107	Celokovová lavice /dvousedák,	1220/630/800 mm	2
Čekárenská lavice	sedáky a opěráky z perfor. plechu,		
2-místná	povrchová úprava práškový vypalovaný lak + pochromování		
Pol. 108	Celokovová lavice /čtyřsedák,	2380/630/800 mm	2
Čekárenská lavice	sedáky a opěráky z perfor. plechu,		
4-místná	povrchová úprava práškový vypalovaný lak + pochromování		

231 Předsín

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 503	Nástěnný zavěšený panel,	800/1800 mm	1
Nástěnný věšák	DTD laminovaná – Egger		
se zrcadlem	H1213 ST33 - Jilm Tossini přírodní, 3x šatní háček, zrcadlo 250/1400 mm lepeno na panel		

233 Primář

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 102 Židle pracovní	Kancelářská pracovní židle, čalounění textilní v odstínu světle béžová, otočná, synchronní mechanika, pyramidální báze, výškově nastavitelné područky	630/640/970 mm	1
Pol. 104 Židle jednací	Kancelářská jednací židle, čalounění sedáku i opěráku textilní v odstínu světle béžová, čtyřnohý ocelový rám lakovaný šedě, bez područek	550/550/835 mm	3
Pol. 109 Pohovka	Pohovka s textilním čalouněním, včetně 2 odnímatelných opěrných klínů, korpus s úložným prostorem DTD laminovaná – Egger H1213 ST33 - Jilm Tossini přírodní, čalounění textilní v odstínu světle béžová	2000/900/900 mm	1
Pol. 205 Sestava skříní s policemi	Schéma + popis - viz. tabulka č. 10	3525/250-600/1850-2000 mm	1
Pol. 301 Kontejner mobilní	Čtyřzásuvkový, tužkovník, centrální zamykání zásuvek, DTD laminovaná – Egger H1213 ST33 - Jilm Tossini přírodní	430/600/600 mm	1

Pol. 305	2150/800+900/800/750 mm	1
Sestava pracovního a jednacího stolu	Deska stolů tl. 28 mm, část „a“ 2150/800, část „b“ 900/800, obloukový segment r = 400 mm, DTD laminovaná – Egger H1213 ST33 - Jilm Tossini přírodní, 2x průchodka pro kabely, část „a“ - kovová kancelářská podnož s přípravou pro vedení kabeláže, v odstínu RAL 9006 – stříbrná, část „b“ - kotveno k pracovnímu stolu, + 1x kulatá noha v odst. RAL 9006 – stříbrná	

234 Předsín

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 503 Nástěnný věšák se zrcadlem	Nástěnný zavěšený panel, DTD laminovaná – Egger H1213 ST33 - Jilm Tossini přírodní, 3x šatní háček, zrcadlo 250/1400 mm lepeno na panel	800/1800 mm	1

237 Lékaři

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 102 Židle pracovní	Kancelářská pracovní židle, čalounění textilní v odstínu světle béžová, otočná, synchronní mechanika, pyramidální báze, výškově nastavitelné područky	630/640/970 mm	2

Pol. 109 Pohovka	Pohovka s textilním čalouněním, včetně 2 odnímatelných opěrných klínů, korpus s úložným prostorem DTD laminovaná – Egger H1213 ST33 - Jilm Tossini přírodní, čalounění textilní v odstínu světle béžová	2000/900/900 mm	1
Pol. 110 Křeslo	Celočalouněné jednomístné sofa, dřevěná konstrukce, polyuretanová pěna, čalounění textilní v odstínu světle béžová	750/660/745 mm	1
Pol. 206 Sestava skříní	Schéma + popis - viz. tabulka č. 11	2300/385-600/2485 mm	1
Pol. 301 Kontejner mobilní	Čtyřzásuvkový, tužkovník, centrální zamykání zásuvek, DTD laminovaná – Egger H1213 ST33 - Jilm Tossini přírodní	430/600/600 mm	2
Pol. 303 Pracovní stůl	Deska stolu tl. 28 mm, DTD laminovaná – Egger H1213 ST33 - Jilm Tossini přírodní, 2x průchodka pro kabely, kovová kancelářská podnož s přípravou pro vedení kabeláže v odstínu RAL 9006 – stříbrná	1250/600/750 mm	2
Pol. 306 Stolek odkládací	Pevný stolek s horní + odkládací deskou, DTD laminovaná - Egger H1213 ST33 - Jilm Tossini přírodní	800/500/500 mm	1
Pol. 505 Volně stojící chladnička	Jednodveřová, s mrazícím prostorem - viz. Standardy	v. 850 mm	1

238 Vrchní sestra

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 102 Židle pracovní	Kancelářská pracovní židle, čalounění textilní v odstínu světle béžová, otočná, synchronní mechanika, pyramidální báze, výškově nastavitelné područky	630/640/970 mm	1
Pol. 104 Židle jednací	Kancelářská jednací židle, čalounění sedáku i opěraku textilní v odstínu světle béžová, čtyřnohý ocelový rám lakovaný šedě, bez područek	550/550/835 mm	2
Pol. 207 Sestava skříní, skříněk a dvojpolic	Schéma + popis - viz. tabulka č. 12	3685/450-600/2000 mm	1
Pol. 307 Sestava pracovních stolů	Deska stolů tl. 28 mm, část „a“ 1250/600, čelní clona, část „b“ 1200/500, DTD laminovaná – Egger H1213 ST33 - Jilm Tossini přírodní, 4 x průchodka pro kabely, kovová kancelářská podnož s přípravou pro vedení kabeláže v odstínu RAL 9006 – stříbrná	1250/600 + 1200/500/750 mm	1

240 Příjmová vyšetřovna

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 101 Židle pracovní	Kancelářská pracovní židle, čalounění koženkou v odstínu tm. modrá, otočná, synchronní mechanika, pyramidální báze, výškově nastavitelné područky	630/640/970 mm	1
Pol. 103 Židle jednací	Kancelářská jednací židle, čalounění sedáku i opěráku koženkou v odstínu tm. modrá, čtyřnohý ocelový rám lakovaný šedě, bez područek	550/550/835 mm	2
Pol. 301 Kontejner mobilní	Čtyřzásuvkový, tužkovník, centrální zamykání zásuvek, DTD laminovaná - Egger U222 ST9 Krémově béžová,	430/600/600 mm	1
Pol. 308 Sestava pracovních stolů	Deska stolů tl. 28 mm, část „a“ 2000/700, čelní clona, část „b“ 1200/600, DTD laminovaná – Egger U222 ST9 Krémově béžová, 4 x průchodka pro kabely, kovová kancelářská podnož s přípravou pro vedení kabeláže v odstínu RAL 9006 – stříbrná	2000/700 + 1200/600/750 mm	1
Pol. 406 Pracovní linka s lékárnou	Schéma + popis - viz. tabulka č. 13 + 13a	3750/350-600/2100 mm	1

Pol. 504	Nástěnný zavěšený panel,	600/1800 mm	1
Nástěnný věšák	DTD laminovaná – Egger U222 ST9 Krémově béžová, 3x šatní háček		

243 Pokoj – 2L

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 105	Jídelní židle celoplastová,	590/560/820 mm	2
Židle jídelní	vstřikovaný technopolymer v odst. bílá, s područkami a čtyřmi nohami		
Pol. 208a	Schéma + popis	2725/420/2000 mm	1
Sestava skříní a obkladu	- viz. tabulka č. 14		
Pol. 309	Deska stolu tl. 28 mm,	800/600/750 mm	1
Stůl jídelní sklopný	DTD laminovaná - dezén dle vstupních dveří místnosti - H1521 ST15 Javor medový, (v případě nedostupnosti tohoto výběhového dekoru konzultovat s investorem a zpracovatelem návrhu interieru), 2x sklopná konzola, osazení – h.h. desky 750 mm		
Pol. 501	Schéma + popis	3730/850 mm	1
Obklad stěny za lůžky	- viz. tabulka č. 04		

245 Pokoj – 2L

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 105 Židle jídelní	Jídelní židle celoplastová, vstřikovaný technopolymer v odst. bílá, s područkami a čtyřmi nohami	590/560/820 mm	2
Pol. 208b Sestava skříní a obkladu	Schéma + popis - viz. tabulka č. 14	2600/420/2000 mm	1
Pol. 309 Stůl jídelní sklopný	Deska stolu tl. 28 mm, DTD laminovaná - dezén dle vstupních dveří místnosti - H1521 ST15 Javor medový, (v případě nedostupnosti tohoto výběhového dekoru konzultovat s investorem a zpracovatelem návrhu interieru), 2x sklopná konzola, osazení – h.h. desky 750 mm	800/600/750 mm	1
Pol. 501 Obklad stěny za lůžky	Schéma + popis - viz. tabulka č. 04	3555/850 mm	1

247 Předsín

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 504 Nástěnný věšák	Nástěnný zavěšený panel, DTD laminovaná – dezén dle vstupních dveří místnosti - H1521 ST15 Javor medový,	600/1800 mm	1

(v případě nedostupnosti tohoto
výběhového dekoru konzultovat
s investorem a zpracovatelem návrhu interieru),
3x šatní háček

249 Pokoj – 1L

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 105 Židle jídelní	Jídelní židle celoplastová, vstřikovaný technopolymer v odst. bílá, s područkami a čtyřmi nohami	590/560/820 mm	1
Pol. 209a Sestava skříně, stolku a obkladu	Schéma + popis - viz. tabulka č. 15	1450/600/2000 mm	1
Pol. 501 Obklad stěny za lůžky	Schéma + popis - viz. tabulka č. 04	2425/850 mm	1

250 Předsín

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 504 Nástěnný věšák	Nástěnný zavěšený panel, DTD laminovaná – dezén dle vstupních dveří místnosti - H1521 ST15 Javor medový, (v případě nedostupnosti tohoto výběhového dekoru konzultovat s investorem a zpracovatelem návrhu interieru), 3x šatní háček	600/1800 mm	1

251 Pokoj – 1L

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 105 Židle jídelní	Jídelní židle celoplastová, vstříkovaný technopolymer v odst. bílá, s područkami a čtyřmi nohami	590/560/820 mm	1
Pol. 209b Sestava skříně, stolku a obkladu	Schéma + popis - viz. tabulka č. 15	1525/600/2000 mm	1
Pol. 501 Obklad stěny za lůžky	Schéma + popis - viz. tabulka č. 04	2425/850 mm	1

253 Předsín

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 504 Nástěnný věšák	Nástěnný zavěšený panel, DTD laminovaná – dezén dle vstupních dveří místnosti - H1521 ST15 Javor medový, (v případě nedostupnosti tohoto výběhového dekoru konzultovat s investorem a zpracovatelem návrhu interieru), 3x šatní háček	600/1800 mm	1

255 Pokoj – 1L

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 105 Židle jídelní	Jídelní židle celoplastová, vstříkovaný technopolymer v odst. bílá, s područkami a čtyřmi nohami	590/560/820 mm	1

Pol. 209c	Schéma + popis	1525/600/2000 mm	1
Sestava skříně, stolku a obkladu	- viz. tabulka č. 15		

Pol. 501	Schéma + popis	2425/850 mm	1
Obklad stěny za lůžky	- viz. tabulka č. 04		

256 Předsín

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 504	Nástěnný zavěšený panel,	600/1800 mm	1
Nástěnný věšák	DTD laminovaná – dezén dle vstupních dveří místnosti - H1521 ST15 Javor medový, (v případě nedostupnosti tohoto výběhového dekoru konzultovat s investorem a zpracovatelem návrhu interieru), 3x šatní háček		

257 Pokoj – 1L

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 105	Jídelní židle celoplastová,	590/560/820 mm	1
Židle jídelní	vstřikovaný technopolymer v odst. bílá, s područkami a čtyřmi nohami		
Pol. 209d	Schéma + popis	1450/600/2000 mm	1
Sestava skříně, stolku a obkladu	- viz. tabulka č. 15		
Pol. 501	Schéma + popis	2425/850 mm	1
Obklad stěny za lůžky	- viz. tabulka č. 04		

259 Předsín

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 504 Nástěnný věšák	Nástěnný zavěšený panel, DTD laminovaná – dezén dle vstupních dveří místnosti - H1521 ST15 Javor medový, (v případě nedostupnosti tohoto výběhového dekoru konzultovat s investorem a zpracovatelem návrhu interieru), 3x šatní háček	600/1800 mm	1

261 Pokoj – 1L

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 105 Židle jídelní	Jídelní židle celoplastová, vstřikovaný technopolymer v odst. bílá, s područkami a čtyřmi nohami	590/560/820 mm	1
Pol. 210a Sestava stolku a obkladu	Schéma + popis - viz. tabulka č. 16 + 16a	650/600/1800 mm	1
Pol. 501 Obklad stěny za lůžky	Schéma + popis - viz. tabulka č. 04	2425/850 mm	1

262 Předsín

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 504 Nástěnný věšák	Nástěnný zavěšený panel, DTD laminovaná – dezén dle vstupních dveří místnosti - H1521 ST15 Javor medový, (v případě nedostupnosti tohoto výběhového dekoru konzultovat s investorem a zpracovatelem návrhu interieru), 3x šatní háček	600/1800 mm	1

263 Pokoj – 1L

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 105 Židle jídelní	Jídelní židle celoplastová, vstřikovaný technopolymer v odst. bílá, s područkami a čtyřmi nohami	590/560/820 mm	1
Pol. 210b Sestava stolku a obkladu	Schéma + popis - viz. tabulka č. 16 + 16a	725/600/1800 mm	1
Pol. 501 Obklad stěny za lůžky	Schéma + popis - viz. tabulka č. 04	2425/850 mm	1

267 Pokoj – 2L

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 105 Židle jídelní	Jídelní židle celoplastová, vstřikovaný technopolymer v odst. bílá, s područkami a čtyřmi nohami	590/560/820 mm	2

Pol. 208c	Schéma + popis	2485/420/2000 mm	1
Sestava skříní a obkladu	- viz. tabulka č. 14		
Pol. 309	Deska stolu tl. 28 mm,	800/600/750 mm	1
Stůl jídelní sklopný	DTD laminovaná - dezén dle vstupních dveří místnosti - H1521 ST15 Javor medový, (v případě nedostupnosti tohoto výběhového dekoru konzultovat s investorem a zpracovatelem návrhu interieru), 2x sklopná konzola, osazení – h.h. desky 750 mm		
Pol. 501	Schéma + popis	3555/850 mm	1
Obklad stěny za lůžky	- viz. tabulka č. 04		

269 Pokoj – 2L

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 105	Jídelní židle celoplastová,	590/560/820 mm	2
Židle jídelní	vstřikovaný technopolymer v odst. bílá, s područkami a čtyřmi nohami		
Pol. 208d	Schéma + popis	2650/420/2000 mm	1
Sestava skříní a obkladu	- viz. tabulka č. 14		

Pol. 309	Deska stolu tl. 28 mm,	800/600/750 mm	1
Stůl jídelní	DTD laminovaná - dezén		
sklopný	dle vstupních dveří místnosti - H1521 ST15 Javor medový, (v případě nedostupnosti tohoto výběhového dekoru konzultovat s investorem a zpracovatelem návrhu interieru), 2x sklopná konzola, osazení – h.h. desky 750 mm		
Pol. 501	Schéma + popis	3730/850 mm	1
Obklad stěny za lůžky	- viz. tabulka č. 04		

273 Šatna zaměstnanců

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 106	Jídelní židle celoplastová,	470/550/805 mm	1
Židle jídelní	v odst. písková, bez područek		
Pol. 211	Schéma + popis	2000/420/2100 mm	1
Sestava šatních poloskříněk	- viz. tabulka č. 18		

274 Kancelář

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 102	Kancelářská pracovní židle,	630/640/970 mm	4
Židle pracovní	čalounění textilní v odstínu cihlová, otočná, synchronní mechanika, pyramidální báze, výškově nastavitelné područky		

Pol. 212	Schéma + popis	2775/300-600/2000 mm	1
Sestava skříně a dvojpolice	- viz. tabulka č. 19		
Pol. 213	Schéma + popis	2200/300-600/2000 mm	1
Sestava skříně a dvojpolice	- viz. tabulka č. 20		
Pol. 301	Čtyřzásuvkový, tužkovník, centrální zamykání zásuvek, DTD laminovaná – Egger H1213 ST33 - Jilm Tossini přírodní	430/600/600 mm	4
Pol. 310	Deska stolu tl. 28 mm, DTD laminovaná – Egger H1213 ST33 - Jilm Tossini přírodní, 2x průchodka pro kabely, kovová kancelářská podnož s přípravou pro vedení kabeláže v odstínu RAL 9006 – stříbrná	1800/600/750 mm	3
Pracovní stůl			
Pol. 311	Deska stolu tl. 28 mm, DTD laminovaná – Egger H1213 ST33 - Jilm Tossini přírodní, 2x průchodka pro kabely, kovová kancelářská podnož s přípravou pro vedení kabeláže v odstínu RAL 9006 – stříbrná	1700/600/750 mm	1
Pracovní stůl			
Pol. 407	Schéma + popis	1525/600/2100 mm	1
Pracovní linka	- viz. tabulka č. 17 + 17a		

Pol. 503	Nástěnný zavěšený panel,	800/1800 mm	1
Nástěnný věšák	DTD laminovaná – Egger		
se zrcadlem	H1213 ST33 - Jilm Tossini přírodní, 3x šatní háček, zrcadlo 250/1400 mm lepeno na panel		