

0,000 = 260,310 m n.m. B.P.V.

generální projektant



Atelier 99 s.r.o.

Purkyňova 71/99  
612 00 Brno

projektant části



Jahodová 58, 620 00 BRNO  
www.fundos.cz

architekt Ing. arch. Dana Lošťáková

HIP Ing. Martin Jeřábek

kontroloval Ing. Vít Koryčanský

stavebník Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

místo stavby Ulice Marie Hübnerové 1, Brno-Řečkovice

vypracoval Ing. Richard Lokos

kreslil Ing. Richard Lokos

zodp. projektant Ing. Petr Lamparter

dokument 17-33

datum 04/2019

formát A4

stupeň DPS

revize 00

měřítko -

název stavby

objekt

část

## REKONSTRUKCE AREÁLU ZŠ HAPALOVA - MARIE HÜBNEROVÉ

SO 01 OBJEKT ŠKOLY

D.1.2.1 - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ - PILOTOVÉ ZÁKLADY

název dokumentu

**SPECIFIKACE**

číslo přílohy

**102**

**TABULKA PILOT:**

Číslo piloty	Profil pilot	Délka piloty	Hlava pilot	Armokoš pilot	Poznámka
( - )	( mm )	( m )	( m )	( - )	( - )
1	630	6,50	-1,100	B	
2	630	4,50	-1,600	A	
3	630	8,50	-1,600	B	
4	630	8,00	-1,600	B	
5	630	7,50	-1,850	B	
6	630	7,50	-1,850	B	
7	630	7,50	-2,100	B	
8	630	8,00	-2,100	B	
9	630	8,00	-2,100	B	
9a	630	6,00	-2,100	B	
10	630	4,50	-2,350	A	
10a	630	6,00	-2,350	B	
11	630	6,50	-2,350	B	
11a	630	6,00	-2,350	B	
12	630	8,00	-1,100	B	
13	630	8,00	-1,100	B	
14	630	10,00	-1,600	B	
14a	630	10,00	-1,600	B	
15	630	10,00	-1,600	B	
16	630	6,00	-1,600	B	
17	630	8,50	-1,600	B	
18	630	8,50	-1,100	B	
19	630	8,50	-1,100	B	
20	630	8,50	-1,100	B	
21	630	6,00	-2,100	B	
22	630	8,50	-1,600	B	
23	630	10,00	-2,100	B	
23a	630	10,00	-1,600	B	
24	630	10,00	-1,600	B	
25	630	8,00	-2,350	B	
26	630	8,00	-2,350	B	
27	630	6,50	-1,100	B	
28	630	4,50	-1,100	A	
29	630	8,50	-1,100	B	
30	630	11,50	-1,100	B	
31	630	10,50	-1,100	B	
32	630	8,00	-1,100	B	
33	630	8,00	-1,100	B	
34	630	8,00	-1,850	B	
35	630	8,00	-1,850	B	
36	630	4,50	-1,850	A	
37	630	6,50	-1,850	B	
38	630	5,50	-1,100	A	
39	630	6,00	-1,100	B	
40	630	6,00	-1,100	B	
41	630	6,50	-1,100	B	
42	630	4,00	-1,350	A	
43	630	4,00	-1,350	A	
44	630	4,00	-1,350	A	

45	630	4,00	-1,350	A	
46	630	6,00	-1,100	B	
47	630	4,00	-1,100	A	
48	630	6,50	-1,100	B	
49	630	4,50	-1,100	A	
50	630	5,00	-1,100	A	
51	630	4,00	-1,100	A	
52	630	4,00	-1,100	A	
53	630	4,50	-1,100	A	
54	630	5,00	-1,100	A	
55	630	5,50	-1,100	A	
56	630	7,00	-1,400	B	
57	630	7,00	-1,400	B	
58	630	7,00	-1,100	B	přístavba schodiště
59	630	7,00	-1,100	B	přístavba schodiště
60	630	7,00	-1,100	B	přístavba schodiště
61	630	5,00	-0,790	A	pod venkovní zázemí
62	630	5,00	-0,790	A	pod venkovní zázemí
63	630	5,00	-0,790	A	pod venkovní zázemí
64	630	5,00	-0,790	A	pod venkovní zázemí
65	630	5,00	-0,790	A	pod venkovní zázemí
66	630	5,00	-0,790	A	pod venkovní zázemí
67	630	5,00	-0,790	A	pod venkovní zázemí

celkem **485,00** m