

POZNÁMKY

- PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ VEŠKERÉ ROZMĚRY ZAMĚŘIT, PŘESNÝ ROZMĚR BUDE STANOVEN PŘÍMO NA STAVBĚ
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY JSOU VEŠKERÉ UPEVNŮVACÍ, PŘIPOJOVACÍ KONSTRUKCE, DOPLŇKY, APOD.
- KOTVENÍ BUDE ŘEŠENO NA ZÁKLADĚ VÝBĚRU KONKRÉTNÍHO VÝROBKU A STATICKÉHO POSOUZENÍ V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU
- VČETNĚ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE
- RAL BUDOU UPŘESNĚNY PŘI VZORKOVÁNÍ
- PŘI REALIZACI JE NUTNÉ DODRŽET PLATNOU LEGISLATIVU - ZÁKONY, NAŘÍZENÍ VLÁDY, VYHLÁŠKY A DÁLE ROZHODNUTÍ A ZÁVAZNÁ STANOVISKA DOTČENÝCH ORGÁNŮ.
- PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ PŘEDLOŽIT V DOSTATEČNÉM PŘEDSTIHU DÍLENSKOU DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ INVESTOROVÍ A AUTORSKÉMU DOZORU. KONSTRUKČNÍ SCHÉMATA ANI OSTATNÍ VÝKRESY DÍLENSKOU (VÝROBNÍ) DOKUMENTACI NENAHRAZUJÍ.
- PŘI REALIZACI JE NUTNÉ DODRŽET ZÁVAZNÉ POŽADAVKY PLATNÝCH ČSN. KONSTRUKCE, NA KTERÉ SE NEVZTAHUJÍ ZÁVAZNÁ USTANOVENÍ ČSN, BUDOU PROVEDENY DLE NEZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ PLATNÝCH ČSN NEBO DODAVATEL JINÝM ZPŮSOBEM PROKAZATELNĚ DOLOŽÍ JEJICH FUNKČNOST.
- DODAVATEL GARANTUJE VEŠKERÉ VLASTNOSTI PRVKŮ
- KOTVENÍ PRVKŮ, KOTVENÍ MATERIÁLY A TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ BUDOU GARANTOVÁNY DODAVATELEM. ATYPICKÉ POSTUPY BUDOU KONZULTOVÁNY S AUTORSKÝM DOZOREM.
- V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE ŘEŠIT ZPŮSOB DILATAČÍ.
- BARVY RAL BUDOU UPŘESNĚNY PŘI VZORKOVÁNÍ

VŠECHNY VÝROBKY POUŽITÉ V OBJEKTU S002 BUDOU RESPEKTOVAT KNIHU STANDARDŮ Z OBJEKTU S001 - OBJEKT ŠKOLY.

0,000 = 258,620 m n.m. B.p.v

generální projektant



Atelier 99 s.r.o.

Purkyňova 71/99
612 00 Brno

architekt Ing. arch. Dana Lošťáková

HIP Ing. Martin Jeřábek

kontroloval Ing. Martin Jeřábek

stavebník Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3, 601 82

místo stavby Marie Hübnerové 1, 621 00 Brno-Řečkovice


projektant části

vypracoval Ing. Samuel Došek

kreslil Ing. Samuel Došek

zodp. projektant Ing. Josef Pirochta

pare číslo



dokument 17-33

datum 04/2019

formát 1xA4

stupeň DPS

revize 00

měřítko -

název stavby

objekt

část

REKONSTRUKCE AREÁLU ZŠ HAPALOVA - MARIE HÜBNEROVÉ

S0 02 Venkovní zázemí

D.2.1 Architektonicko-stavební řešení





název dokumentu

Výpis ostatních výrobků

číslo přílohy

A.404

OZN.	TVAR, ROZMĚRY (Z EXTERIÉRU)	POPIS (PŘESNÁ SPECIFIKACE BUDE KONZULTOVÁNA MEZI DODAVATELEM A INVESTOREM)	POZNÁMKY	POČET
OS 01		PŘENOSNÝ HASÍČÍ PŘÍSTROJ PG6 TYP: PRÁŠKOVÝ TRÍDY POŽÁRŮ: A, B HASEBNÍ ÚČINNOST: 21A, 113B TEPLOTNÍ ROZMEZÍ: -30°C ÷ +60°C ROZMĚRY: VÝŠKA 526 mm, Ø162 mm HMOTNOST HASIVA: 6 kg CELKOVÁ HMOTNOST: 9,8 kg VLASTNOSTI: HASÍČÍ PŘÍSTROJ JE POD STÁLÝM TLAKEM 15 BAR VČETNĚ MANOMETRU. HAŠENÍ PŘÍSTROJŮ POD NAPĚTÍM DO 1000V Z MIN. VZDÁLENOSTI 1 m PŘÍSLUŠENSTVÍ: KOVOVÝ DRŽÁK PRO UPEV. NA ZEĎ		1
OS 02		ODPADKOVÝ KOŠ NÁSTĚNNÝ MATERIÁL: NEREZ TL. 0,8 mm ZABROUŠENÍ NÝTŮ VLASTNOSTI: SE SNÍMATELNÝM KRYTEM S VÝKYVNÝM SAMOUZAVÍRATELNÝM VÍKEM. KOŠ BUDE V PROVEDENÍ PRO PŘICHYCENÍ NA STĚNU. HORNÍ KRYT BUDE UZAMYKATELNÝ NA KLÍČ. KOŠ BUDE UZPŮSOBEN NA POUŽITÍ JEDNORÁZOVÝCH SÁČKŮ O OBJEMU 60L. DODÁVKA VČETNĚ MONTÁŽE A VEŠKERÉHO MONTÁŽNÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ.	<u>V MÍSTNOSTECH:</u> Z.03 Z.04 Z.05 KONKRÉTNÍ SPECIFIKACE VIZ KNIHA STANDARDŮ	3
OS 03		ZÁSOBNÍK NA PAPIROVÉ RUČNÍKY NÁSTĚNNÝ MATERIÁL: NEREZ TL. 0,8 mm, ZABROUŠENÍ NÝTŮ ROZMĚRY: 255×120×265 mm KAPACITA/OBJEM: 500 ks PAPIROVÝCH RUČNÍKŮ VLASTNOSTI: UZAMYKATELNÉ NA KLÍČ, OKÉNKO NA KONTROLU MNOŽSTVÍ RUČNÍKŮ V ZÁSOBNÍKU, PRO KOTVENÍ NA STĚNU. DODÁVKA VČETNĚ MONTÁŽE A VEŠKERÉHO MONTÁŽNÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ.	<u>V MÍSTNOSTECH:</u> Z.03 Z.04 Z.05 KONKRÉTNÍ SPECIFIKACE VIZ KNIHA STANDARDŮ	3
OS 04		HÁČEK JEDNODUCHÝ MATERIÁL: NEREZ TL. 17 mm ROZMĚRY: 18x60x38 mm VLASTNOSTI: OTVOR K UCHYCENÍ VESPOD, VČETNĚ NEREZOVÝCH ŠROUBŮ A HMOŽDINEK	<u>V MÍSTNOSTECH:</u> Z.03a Z.04a Z.05 KONKRÉTNÍ SPECIFIKACE VIZ KNIHA STANDARDŮ	3
OS 05		DÁVKOVAČ MÝDLA FORMOU PĚNY MATERIÁL: NEREZ TL. 0,8 mm ROZMĚRY: 125×210×75 mm VLASTNOSTI: JEDNORÁZOVÁ NÁPLŇ ZABRAŇUJÍCÍ KONTAMINACI MÝDLA, UZAMYKATELNÉ NA KLÍČEK, DODÁVKA VČETNĚ MONTÁŽE A VEŠKERÉHO MONTÁŽNÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ.	<u>V MÍSTNOSTECH:</u> Z.03 Z.04 Z.05 KONKRÉTNÍ SPECIFIKACE VIZ KNIHA STANDARDŮ	3
OS 06		ZRCADLO NAD UMYVADLEM VÝŠKA UMÍSTĚNÍ ZRCADLA OD PODLAHY JE 1100-1150 mm (DLE ŠÍŘKY SPÁR), ZRCADLO BUDE NALEPENO NA STĚNU, ROZMĚR (Š×V): 600×900 mm	<u>V MÍSTNOSTECH:</u> Z.03 Z.04 KONKRÉTNÍ SPECIFIKACE VIZ KNIHA STANDARDŮ	2

OZN.	TVAR, ROZMĚRY (Z EXTERIÉRU)	POPIS (PŘESNÁ SPECIFIKACE BUDE KONZULTOVÁNA MEZI DODAVATELEM A INVESTOREM)	POZNÁMKY	POČET
OS 07		ZÁSObNÍK NA TOALETNÍ PAPÍR NÁSTĚNNÝ <u>MATERIÁL:</u> NEREZ TL. 0,8 mm <u>KAPACITA/OBJEM:</u> 1×ROLE Ø 190 mm <u>VLASTNOSTI:</u> OKÉNKO NA KONTROLU MNOŽSTVÍ ZÁSObNÍKU. UZAMYKATELNÉ NA KLÍČ. PROVEDENÍ NEREZ MATNÝ. HRANY SVAŘOVANÉ A ZABROUŠENÉ. SCHOVANÉ ZÁVĚSY KRYTU. OCELOVÝ ODOLNÝ ZÁMEK JE ZAPUŠTĚNÝ DO STĚNY VÝROBKU. KOTVENÍ NA STĚNU. DODÁVKA VČETNĚ MONTÁŽE.	<u>V MÍSTNOSTECH:</u> Z.03a Z.04a Z.05 KONKRÉTNÍ SPECIFIKACE VIZ KNIHA STANDARDŮ	3
OS 08		WC SOUPRAVA NÁSTĚNNÁ <u>MATERIÁL:</u> NEREZ <u>VLASTNOSTI:</u> NEREZOVÉ PROVEDENÍ - KARTÁČOVANÉ. VÝMĚNNÁ KONCOVKA ŠTĚTKY. KOTVENÍ NA STĚNU. DODÁVKA VČETNĚ MONTÁŽE.	<u>V MÍSTNOSTECH:</u> Z.03a Z.04a Z.05 KONKRÉTNÍ SPECIFIKACE VIZ KNIHA STANDARDŮ	3
OS 09		ZRCADLO SKLOPNÉ NAD UMYVADLEM PRO IMOBILNÍ WC VÝŠKA UMÍSTĚNÍ ZRCADLA OD PODLAHY JE 900 mm, ZRCADLO BUDE UMÍSTĚNO VE VÝKLOPNÉM RÁMU Z MATNÉHO NEREZU <u>ROZMĚR (Š×V):</u> 850×1000 mm	<u>V MÍSTNOSTECH:</u> Z.05 KONKRÉTNÍ SPECIFIKACE VIZ KNIHA STANDARDŮ	1
OS 10		VYBAVENÍ WC PRO LIDI TĚLESNĚ POSTIŽENÉ <u>MATERIÁL:</u> NEREZ BROUŠENÝ 1× MADLO SKLOPNÉ VE TVARU U, DÉLKA 813 mm, OSAZENO U PŘÍSTUPOVÉ STRANY NA WC MÍSU. 1× MADLO PEVNÉ, PŘECHOD Z VODOROVNÉHO NA SVISLÉ. PEVNÉ A SKLOPNÉ MADLO V OSOVÉ VZDÁLENOSTI 600 mm, A 800 mm NAD PODLAHOU. PŘESAH VODOROVNÉ ČÁSTI MADLA 200 mm OD HRANY WC MÍSY. 1× MADLO SVISLÉ PEVNÉ DÉLKY 500 mm OSAZENO VEDLE UMYVADLA, NEREZ BROUŠENÝ.	<u>V MÍSTNOSTECH:</u> Z.05 POČTY KS JSOU UVEDENY PRO JEDNU MÍSTNOST. INSTALACE DLE TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU VÝROBCE, PLATNÉHO V DOBĚ REALIZACE. OSAZENÍ A POŽADAVKY NA DÉLKY MADEL MUSÍ ODPOVÍDAT vyhl. č. 398/2009 Sb. V AKTUÁLNÍM ZNĚNÍ.	1
OS 11		REVIZNÍ DVÍŘKA DO SDK PODHLEDU <u>MATERIÁL:</u> RÁM - HLINÍKOVÝ PROFIL 30×15×2 mm VÝPLŇ - SÁDROKARTON <u>ROZMĚRY:</u> 600×600 mm <u>PŘÍSLUŠENSTVÍ:</u> VČETNĚ TLAČENÝCH ZÁMKŮ POŽADAVEK NA PO DLE PBŘ	OBRÁZEK JE POUZE ILUSTRATIVNÍ VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ, POMOCNÝCH A OSTATNÍCH KONSTRUKCÍ	1