

Městský úřad Veselí nad Moravou

odbor Stavební úřad

tř. Masarykova 119, pracoviště tř. Masarykova 119, PSČ 698 01

Spis.značka: S-MVNM/28018/2018/SÚ
Č.j.: MVNM/38179/2018
JID: MVNMX00987OX
Vyřizuje: Ing. Ludmila Baladová
Telefon. 518 670 214
E-mail : baladova@veseli-nad-moravou.cz

Rozhodnutí nabylo právní moci
Dne 16.11.2018
Městský úřad Veselí nad Moravou
Dne 16.11.2018
Podpis 



Datum: 30.11.2018

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Městský úřad Veselí nad Moravou, odbor Stavební úřad, jako silniční správní úřad a speciální stavební úřad ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo krajský úřad, a speciální stavební úřad ve věcech místních komunikací, podle § 40, odst. 4 písm. a) a § 16 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pozemních komunikacích), a § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až § 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 04.09.2018 podal stavebník

Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, IČ 708 88 337, zastoupený právnickou osobou Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, IČ 709 32 581

(dále jen „stavebník“), a na základě tohoto přezkoumání

vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

stavební povolení na stavbu

III/49918 křižovatka s I/71 - Kuželov

(dále jen "stavba"), na pozemcích parc.č.5110 (ostatní plocha) v katastrálním území Kuželov a parc.č. 6919 (ostatní plocha), parc.č.6915 (vodní plocha) v katastrálním území Javorník nad Veličkou, okres Hodonín, kraj Jihomoravský;

dle projektové dokumentace zpracované v 03/2018, právnickou osobou Linio Plan, s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno, IČ 27738809, zak.č. L-17-104-000, zodp. projektant Ing. František Kokorský, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 1004631.

Souhrnný popis stavby

SO 101 Silnice III/49918

Stavbou je řešena rekonstrukce silnice III/49918 v úseku od křižovatky se silnicí I/71 po začátek obce Kuželov, v celkové délce 2,953 12 km. Směrové ani výškové vedení trasy nebude rekonstrukcí povrchů silnice dotčeno. Dojde pouze k nadvýšení nivelety o 100 mm a drobným změnám příčného klopení vozovky. Osa byla navržena v celé délce trasy tak, aby co nejvíce propojila středy stávajícího zpevnění silnice III/49918. Výškové vedení trasy co nejvíce vystihuje stávající stav nově navržené osy, pouze bude jednotně navýšeno v uceleném úseku o jednotnou výšku (0,10m). Tato výška nadvýšení bude v průběhu nivelety mírně proměnná v souvislosti s vyrovnaním současných nerovností a poklesů. Při rekonstrukci povrchů komunikace nedojde ke změně šířkového uspořádání. Výchozí šířkou šířkového uspořádání v extravilánu bude stávající zpevnění vozovky 5,00m. Základní příčný sklon vozovky je obecně navržen střešovitý 2,5%. V místě směrového oblouku je sklon vozovky navržen jednostranný dle stávajícího stavu. Vozovka je lemována nezpevněnou krajnicí v šířce 0,50m, která bude provedena ze štěrkodrti. Návrh předpokládá v celé délce objektu jednotnou rekonstrukci stávající vozovky metodou recyklace za studena na místě s novou obrusnou a ložnou vrstvou z AB. Napojení v začátku a konci úseku bude provedeno plynulým napojením.

Úpravy propustků

Propustek P1 v km 0,041 60: Propustek bude kompletně rozebrán a nahrazen novou ŽB troubou DN 1000mm, která bude osazena kolmo na osu komunikace. Délka nového propustku bude cca 15,0m. Na vtoku bude zřízena ŽB vtoková jímka s uzamykatelnou mříží. Na výtoku se provede rozšíření nezpevněné krajnice na min. nutnou šířku pro osazení svodidla. Svah na výtoku bude dosypán ve sklonu 1:1,5 a na šířku cca 2-3m zpevněn lomovým kamenem do betonu (vč. dna příkopu). Železobetonová trouba bude seříznuta do sklonu opevněného svahu. Vtoková a výtoková část se očistí od náletové zeleně. Stávající příkopy se pročistí. Nad výtokem se osadí ocelové svodidlo.

Propustek P2 v km 0,833 80: Propustek bude kompletně rozebrán a nahrazen novou ŽB troubou DN 1000mm, která bude osazena kolmo na osu komunikace. Délka nového propustku bude cca 15,0m. Na vtoku i výtoku se provede rozšíření nezpevněné krajnice na min. nutnou šířku pro osazení svodidla. Svahy budou dosypány ve sklonu 1:1,5 a na šířku cca 2-3m zpevněny lomovým kamenem do betonu (vč. dna příkopu). Železobetonová trouba bude seříznuta do sklonu opevněných svahů. Vtoková a výtoková část se očistí od náletové zeleně. Stávající příkopy se pročistí. Nad vtokem i výtokem se osadí ocelové svodidlo.

Propustek P3 v km 1,254 72: Vtoková a výtoková část se očistí od náletové zeleně. Propustek se pročistí. Vtok a odtok propustku se pročistí a zpevní kamenným obkladem do betonu. Čela propustku se očistí tlakovou vodou a opatří ochranným nátěrem. Do horní hraný se osadí ocelové zábradlí se svislou výplní. Silnice se v místě propustku opatří ocelovým svodidlem.

Propustek P4 v km 1,525 77: V rámci stavby se provede pouze sanace kamenného zdiva. Stávající římsy budou nahrazeny novými železobetonovými římsami, na kterých bude uchycen nový záchytný systém. Stávající příkopy se pročistí a odstraní se náletová zeleň.

Propustek P5 v km 1,790 65: Propustek bude kompletně rozebrán a nahrazen novou ŽB troubou DN 600mm, která bude osazena kolmo na osu komunikace. Délka nového propustku bude cca 13,0m. Na vtoku i výtoku se provede rozšíření nezpevněné krajnice na min. nutnou šířku pro osazení svodidla. Svahy budou dosypány ve sklonu 1:1,5 a na šířku cca 2-3m zpevněny lomovým kamenem do betonu (vč. dna příkopu). Železobetonová trouba bude seříznuta do sklonu opevněných svahů. Vtoková a výtoková část se očistí od náletové zeleně. Stávající příkopy se pročistí. Nad vtokem i výtokem se osadí ocelové svodidlo.

Propustek P6 v km 2,518 89: Vtoková a výtoková část se očistí od náletové zeleně. Propustek se pročistí. Vtok a odtok propustku se pročistí. Koryto v propustku a na vtoku i výtoku (na délku cca 2,0m) se zpevní kamenným obkladem do betonu. Pohledové plochy propustku se otryskají tlakovou vodou, reprofilují pomocí sanačních materiálů a opatří se ochranným nátěrem. Stávající římsy se odstraní. Na propustku se provedou nové ŽB římsy s odrazným obrubníkem 15cm nad přilehlým povrchem komunikace. Na římsách se osadí zábradelní svodidla se svislou výplní.

Stanoví podmínky pro provedení stavby

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené ve stavebním řízení, která je přílohou tohoto rozhodnutí. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení, resp. schválení speciálního stavebního úřadu.
2. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a nutno zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
3. Při stavbě musí být respektovány obecné technické požadavky na komunikaci definované v části páté vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 104/1997 Sb.) a v ní citovaných technických normách a dále ve vyhlášce č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání, ve znění pozdějších předpisů.
4. Stavebník odpovídá za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací. Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytýčení prostorové polohy stavby a ověření výsledků vytýčení fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností v souladu s oddílem čtvrtým zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o zeměměřictví). Doklad o vytýčení stavby bude jedním z podkladů pro vydání kolaudačního souhlasu.
5. V místě střetu technické infrastruktury se stavbou je nezbytné vytýčení tras energetických, telekomunikačních, plynovodních, vodovodních a stokových sítí (dále jen vedení). Přesné polohové a výškové vyznačení vedení, včetně jejich ochranných pásem, v prostoru staveniště musí být zajištěno před zahájením stavby. Vyskytnou-li se při provádění prací podzemní vedení v projektové dokumentaci nezakreslená, musí být provádění prací přizpůsobeno skutečnému stavu. Při provádění stavby musí být učiněna veškerá opatření zabráňující poškození nadzemních i podzemních vedení.
6. Před zahájením stavby je stavebník povinen umístit na viditelném místě tabuli s uvedením údajů ze štítku, který bude stavebníkovi předán po nabytí právní moci stavebního povolení a ponechat ji tam až do vydání kolaudačního souhlasu.
7. Omezení obecného užívání místní komunikace v souvislosti s výše uvedenou stavbou včetně organizace dopravy v přilehlém prostoru bude řešeno v rámci samostatných správních řízení v souladu se zákonem o pozemních komunikacích (ustanovení § 24 zákona o pozemních komunikacích). O povolení uzavírky místní komunikace požádá zhotovitel stavby příslušný silniční správní úřad za současného dodání harmonogramu prací. V souvislosti s uzavírkami požádá zhotovitel rovněž o stanovení přechodné úpravy provozu v souladu s ust. § 77 zákona o silničním provozu.

8. Při realizaci stavby je nutné práce provádět způsobem, který zabezpečí minimalizaci negativních dopadů na okolní zástavbu a aby provoz na místní komunikaci ul. Na Drahách byl omezen v nejmenší možné míře.
9. Po dobu výstavby musí být zachována možnost přístupu ke všem nemovitostem, které se nacházejí v blízkosti staveniště. Případná krátkodobá omezení musí být odsouhlasena s uživateli těchto nemovitostí.
10. Na stavbě musí být k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby, popřípadě jejich kopie.
11. Stavba bude prováděna dodavatelsky dle výběrového řízení. Před zahájením stavby je stavebník povinen oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět a dále neprodleně případné změny v těchto skutečnostech
12. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, zejména podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů a zákona o zeměměřictví, mohou vykonávat jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
13. Stavbou nesmí být narušena zařízení cizích správců a musí být respektovány jejich bližší podmínky. Investor je povinen jim oznámit předem započetí stavebních prací. Případné nezbytné činnosti je investor povinen správcům včas oznámit a vyžádat si jejich odborný dozor.
14. Výrobky pro stavbu musí vyhovovat podmínkám pro technické požadavky na výrobky podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
15. Kontrolní prohlídka stavby bude provedena v souladu s předloženým plánem kontrolních prohlídek a před vydáním kolaudačního souhlasu. Stavebník je povinen ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit.
16. Stavebník je povinen dbát na řádné provádění stavby, přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství a dále ohlásit speciálnímu stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.
17. Stavebník musí zajistit staveniště před vstupem nepovolaných osob. Výkop musí být zajištěn ochranným zábradlím (případně jinou zábranou) a v noci osvětlen.
18. Stavebník je povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby a autorský dozor projektanta, popřípadě hlavního projektanta nad souladem provádění stavby s ověřenou projektovou dokumentací.
19. Nejvyšší přípustná hodnota hluku ze stavební činnosti nesmí překročit hodnoty stanovené v nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
20. Stavebník je odpovědný za případné škody způsobené výstavbou dle obecně závazných předpisů a je povinen škody nahradit na vlastní náklady.
21. Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu se stavebním povolením a s ověřenou projektovou dokumentací, dodržet obecné technické požadavky na výstavbu komunikace a citovaných technických norem a dále zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů.

22. Zhotovitel stavby je povinen vést stavební deník, do něhož budou pravidelně zaznamenávány údaje týkající se provádění stavby, a to ode dne převzetí staveniště. Po dokončení stavby předá zhotovitel originál stavebního deníku stavebníkovi.
23. Při provádění stavby bude zajištěno pravidelné čištění a kropení komunikací používaných pro účely stavby.
24. Nutno dodržet podmínky a požadavky těchto vlastníků technické infrastruktury:
- Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., IČ 04084063, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 ze dne 18.12.2017 čj. 795308/17,
 - E.ON Distribuce, a.s., IČ 25186213, F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice zastoupená E.ON Servisní, s.r.o., IČ 25733591, RCDS Hodonín, Husova 3947/1, 695 42 Hodonín ze dne 22.12.2017, zn. E7456-16222994,
 - E.ON Distribuce, a.s., IČ 25186213, F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice zastoupená E.ON Česká republika, s.r.o., IČ: 25733591, Regionální správa Hodonín, Husova 3947/1, 695 42 Hodonín ze dne 26.02.2018, zn.: M49992-16235437,
 - GasNet, s.r.o., IČ 27295567, Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, zastoupená GridServices, s.r.o., IČ: 27935311, Plynárenská 499/1, 602 00 Brno ze dne 13.03.2018 zn.5001674450,
 - Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., IČ 49454544, Purkyňova 2933/2, 696 11 Hodonín ze dne 27.02.2018 zn. No/2018/816,
 - Povodí Moravy, s.p., IČ 70890013, Dřevařská 932/11, Veverí, 602 00 Brno ze dne 10.04.2018 čj. PM011875/2018-203/Fi.
25. Nutno dodržet podmínky uvedené ve stanovisku Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územního odboru Hodonín, Dopravního inspektorátu, Svatopluka Čecha 7, 695 01 Hodonín ze dne 22.02.2018 čj. KRPB-44064-1/ČJ-2018-060606:
- *Všechny svislé dopravní značky požadujeme v rámci stavby vyměnit za nové.*
26. Nutno dodržet podmínky uvedené v koordinovaném stanovisku Městského úřadu Veselí nad Moravou, odboru životního prostředí a územního plánování ze dne 21.02.2018 čj. MVNM/6661/2018:
- *Z hlediska ochrany ovzduší upozorňujeme na nutnost minimalizace prašnosti při realizaci stavby.*
27. Nutno dodržet podmínky uvedené v závazném stanovisku Městského úřadu Veselí nad Moravou, odboru životního prostředí a územního plánování ze dne 29.03.2018 čj. MVNM/10890/2018:
- *Stavebník předloží doklady o předání odpadů z realizace stavby oprávněné osobě v rozsahu odpovídajícím průběžné evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady (§ 39 odst. 1 zákona o odpadech), a dále doklady o využití, respektive odstranění odpadů v konkrétním zařízení v rozsahu platném pro přejímku odpadů do zařízení, a to pro konkrétní množství těchto druhů odpadů, jak byla uvedena ve schválené projektové dokumentaci, jako podmínku kolaudace. Pokud nebude pro užívání stavby vydáván kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí, předloží stavebník výše uvedené doklady zdejšímu odboru životního prostředí a územního plánování před zahájením užívání stavby.*
28. Nutno dodržet podmínky uvedené v závazném stanovisku Městského úřadu Veselí nad Moravou, odboru životního prostředí a územního plánování ze dne 16.05.2018 čj. MVNM/16020/2018:
- *Stavba bude provedena podle předložené žádosti a předložené dokumentace vyhotovené společností Linio Plan, s. r. o., Sochorova 23, 616 00 Brno, zakázkové číslo L-17-104-000, datum březen 2018.*
 - *Při realizačních pracích nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod závadnými látkami, zejména ropnými produkty ze stavebních a dopravních prostředků.*
 - *Provádění prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě.*
 - *Stavební i dopravní stroje, používané při všech pracích, musí být v dobrém technickém stavu, tento stav je třeba ověřit před zahájením prací a průběžně sledovat po celou dobu provádění stavby. Zjištěné závady je nutno bezodkladně odstranit.*

Hlavní pozornost při sledování technického stavu je potřebné věnovat místům možných úniků olejů a pohonných hmot.

- Po dokončení stavebních prací bude odklizen veškerý materiál, který byl v souvislosti se stavbou v blízkosti toku uložen, dotčené plochy uklizeny a urovnaný.
 - Záměr v ochranném pásmu vodního zdroje musí být proveden tak, aby nedocházelo ke zhoršování ani ohrožování kvality podzemních vod. Nutno respektovat rozhodnutí o stanovení ochranného pásma vodních zdrojů vyhlášené Okresním národním výborem Hodonín, odborem vodního a lesního hospodářství a zemědělství dne 29.03.1990, č. j. Vod-1661-89/90/Hu-235. Ochranné pásmo vodního zdroje je stanoveno z důvodu ochrany vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti podzemních vod určených pro zásobování pitnou vodou, z tohoto důvodu je bezpodmínečně nutno dodržet podmínky tohoto rozhodnutí.
 - Kamenný obklad do betonu v místě propustku přes DVT Teplice bude na návodní a povodní straně ukončen závěrnými betonovými prahy o příčném profilu koryta tvaru lichoběžníku se šířkou dna 1,5 m a se sklony svahů 1:1,5 (dle kolaudované PD). Navázání betonových prahů na rostlý terén bude provedeno kamennou rovinou a to na délku nejméně 1 m. Opevnění koryta mezi propustkem a betonovými prahy musí být provedeno plynule.
 - Výustní objekt na PB DVT Teplice na povodní straně propustku bude opevněn a to kamennou dlažbou do betonu, tzn. příčný betonový práh bude zbudován až za tímto výustním objektem.
 - Niveleta úpravy DVT Teplice v místě rekonstruovaného propustku bude stanovena na základě místního jednání správce toku, dodavatele stavby, investora a projektanta. O výsledku jednání bude pořízen zápis do stavebního deníku.
 - V manipulačním pruhu DVT Teplice (min. 6 m od břehové hrany) nesmí být osazovány žádné nadzemní prvky. Veškeré konstrukce v tomto pruhu musí umožňovat pojezd mechanizace správce toku do 30 t.
 - Opravou propustků nedojde ke zmenšení stávajícího průtočného profilu.
 - Podmínky 7) – 11) budou zapracovány v dalším stupni PD, která bude předložena přímému správci toku – Povodí Moravy s. p., provoz Veselí nad Moravou.
 - Během výstavby nesmí dojít k dotčení břehů a koryta toku nad rámec nezbytných stavebních prací, ke znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební dopad nebudou volně skladovány na břehu vodního toku.
 - Pro provádění stavby bude zpracován **havarijní plán**. Schválený havarijní plán bude v jednom vyhotovení před zahájením stavby předán na vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s. p.
 - Přímému správci toku – Povodí Moravy s. p., provoz Veselí nad Moravou bude v časovém předstihu min. 7 dní oznámen termín předání staveniště, zahájení a ukončení prací v blízkosti DVT Teplice, správce bude zván na kontrolní dny.
 - Zápisem ve stavebním deníku budou správcem toku odsouhlaseny všechny stavební aktivity v prostoru koryta a do 8 m od břehové hrany toku.
 - Přímý správce toku – Povodí Moravy s. p., provoz Veselí nad Moravou bude přizván k závěrečné kontrolní prohlídce stavby, kde mu bude předáno zaměření skutečného provedení objektů dotýkajících se vodního toku v tištěné i digitální podobě, rozsah bude projednán na kontrolních dnech.
 - Před zahájením výkopových prací bude přizván zástupce provozu VaK Veselí nad Moravou k vytyčení stávajícího vodovodu včetně ochranných pásma.
 - Ke kontrolním prohlídkám a k závěrečné kontrolní prohlídce bude přizván zástupce provozu VaK Veselí nad Moravou
 - Vodoprávnímu úřadu je vyhrazeno právo průběžné kontroly při realizaci i následném provozu stavby a případné stanovení dalších podmínek z hlediska ochrany vod a vodohospodářských zájmů.
29. Nutno dodržet podmínky uvedené v závazném stanovisku Městského úřadu Veselí nad Moravou, odboru životního prostředí a územního plánování ze dne 09.04.2018 čj. MVNM/10826/2018:
- Práce budou provedeny tak, aby nedošlo k poškození okolních lesních porostů.

- *K pracím budou použity technologie minimalizující dopady na životní prostředí v lesích a budou použity jen stroje s biologicky odbouratelnými hydraulickými kapalinami.*
 - *Tento souhlas neopravňuje k jakémukoliv vlastnímu dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa a na nich rostoucích lesních porostů.*
30. Se stavební sutí a vykopanou přebytečnou zeminou bude naloženo v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. Doklady o této skutečnosti budou stavebníkem uschovány a předloženy na vyzvání.
 31. Stavba bude zahájena nejdříve po nabytí právní moci stavebního povolení. Termín dokončení stavby nejpozději do 12/2020.
 32. Stavebník zajistí, aby byly před započítím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy.
 33. Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu. Spolu se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu, podanou na předepsaném formuláři, předloží stavebník speciálnímu stavebnímu úřadu dokumentaci skutečného provedení stavby a geometrický plán. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy. Stavebník zajistí, aby byly před započítím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy.
 34. Městský úřad si vyhrazuje právo stanovit další podmínky pro uvedenou stavbu, pokud by to vyžadoval silniční veřejný zájem.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu

- Jihomoravský kraj, IČ 708 88 337, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, zastoupený právnickou osobou Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje, IČ 709 32 581, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
- Lesy České republiky, s.p., Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové, IČ 42196451, zast. Správou toků – oblast povodí Moravy, U Skláren 781, 755 01 Vsetín

Odůvodnění

Stavebník podal dne 04.09.2018 žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

V souladu s § 15 odst. 2 stavebního zákona může speciální stavební úřad vydat stavební povolení jen se souhlasem obecného stavebního úřadu příslušného k vydání územního rozhodnutí, který ověřuje dodržení jeho podmínek. Jestliže se nevydává územní rozhodnutí ani územní souhlas, postačí závazné stanovisko orgánu územního plánování podle § 96b stavebního zákona.

Orgán územního plánování Městského úřadu Veselí nad Moravou, odboru životního prostředí a územního plánování vydal dne 28.02.2018 pod čj. MVNM/6660/2018 závazné stanovisko k výše uvedenému stavebnímu záměru.

Ke stavebnímu řízení byly doloženy tyto podklady:

- projektová dokumentace zpracovaná v 03/2018, právnickou osobou Linio Plan, s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno, IČ 27738809, zak.č. L-17-104-000, zodp. projektant Ing. František Kokorský, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 1004631
- vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ: 04084063, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací k předprojektové přípravě ze dne 18.12.2017 pod č.j.: 795308/17,

- České Radiokomunikace a.s., IČ 24738875, Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6 ze dne 22.12.2017 zn. UPTS/OS/184380/2017,
- vyjádření E.ON Distribuce, a.s., IČ: 25186213, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice zastoupené E.ON Servisní, s.r.o., IČ: 25733591 RCDS Hodonín, Husova 3947/1, 695 42 Hodonín o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) a podmínkách práce v jeho blízkosti ze dne 22.12.2017, zn.: E7456-16222994,
- stanovisko GasNet, s.r.o., IČ: 27295567, Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem zastoupená GridServices, s.r.o., IČ: 27935311, Plynárenská 499/1, 602 00 Brno ze dne 20.12.2017 zn.5001639719 – předprojektová příprava,
- stanovisko Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, Odbor přípravy staveb, Průmyslová 21, 669 02 Znojmo ze dne 21.12.2017,
- vyjádření T-Mobile Czech republic, a.s., IČ 64949681, Tomíčková 2144/1, 148 00 Praha 4 ze dne 18.12.2017 zn. E43581/17,
- vyjádření Vodafone Czech Republic a.s., IČ 25788001, náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5 ze dne 18.12.2017 zn. MW000007461065034,
- vyjádření k technické infrastruktuře - Obec Javorník, č.p. 207, 696 74 Velká nad Veličkou ze dne 8.1.2018,
- vyjádření k technické infrastruktuře - Obec Kuželov, 696 73 Kuželov 125 ze dne 5.2.2018,
- vyjádření k existenci sítě - Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., IČ:49454544, Purkyňova 2933/2, 696 11 Hodonín ze dne 31.01.2018,
- vyjádření k existenci sítí spol. Hornácký NET, Vratislav Kříž, Vápenky 333, 696 75 Nová Lhota, IČ 66610940 ze dne 12.2.2018,
- koordinované stanovisko Městského úřadu Veselí nad Moravou, odbor životního prostředí a územního plánování, Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou ze dne 21.02.2018, č.j.: MVNM/6661/2018 k dokumentaci stavby pro stavební povolení,
- závazné stanovisko orgánu územního plánování Městského úřadu Veselí nad Moravou, odbor životního prostředí a územního plánování ze dne 28.02.2018 čj. MVNM/6660/2018,
- závazné stanovisko orgánu z hlediska nakládání s odpady Městského úřadu Veselí nad Moravou, odbor životního prostředí a územního plánování ze dne 29.03.2018 čj. MVNM/10890/2018,
- závazné stanovisko orgánu státní správy lesů Městského úřadu Veselí nad Moravou, odbor životního prostředí a územního plánování ze dne 09.04.2018 čj. MVNM/10826/2018 ke stavbě v ochranném pásmu lesa,
- závazné stanovisko vodoprávního úřadu Městského úřadu Veselí nad Moravou, odbor životního prostředí a územního plánování ze dne 16.05.2018 čj. MVNM/16020/2018 – souhlas vodoprávního úřadu,
- stanovisko Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno – stanovisko orgánu ochrany přírody k možnosti existence významného vlivu záměru na lokalita soustavy Natura 2000 ze dne 07.03.2018 pod č.j. JMK 38461/2018 sp.zn. S-JMK 32104/2018/OŽP/HaV,
- vyjádření Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno – vyjádření dle ust. § 23 odst.4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ze dne 22.02.2018 pod č.j. JMK30476/2018 sp.zn. S-JMK 29189/2018 OŽP/Zlv,
- závazné stanovisko Ministerstva obrany, Sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů, oddělení ochrany územních zájmů Brno, Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno, IČ 60162694 ze dne 28.02.2018 pod sp.zn. 81389/2018-1150-OÚZ-BR
- vyjádření Obce Kuželov, 696 73 Kuželov 125 k projektové dokumentaci pro stavební povolení ze dne 28.2.2018,
- stanovisko Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., IČ:49454544, Purkyňova 2933/2, 696 11 Hodonín k projektu předmětné stavby ze dne 27.02.2018 zn : No/2018/816,
- závazné stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, Nádražní 318, 763 26 Luhačovice ze dne 05.03.2018 pod č.j. 00348/BK/18/Fr
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 602 00 Brno, Územní pracoviště Hodonín, Plučárna 1a, 695 27 Hodonín ze dne 08.03.2018 pod č.j.: KHSJM 12412/2018/HO/HOK, sp.zn.: S-KHSJM 00235/2018,

- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, Územní odbor Hodonín, tř. Bří Čapků 3, 695 03 Hodonín k dokumentaci pro stavební řízení ze dne 05.03.2018 pod ev.č.: HSBM-2-98-1/5-POKŘ-2018,
- stanovisko GasNet, s.r.o., IČ: 27295567, Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem zastoupená GridServices, s.r.o., IČ: 27935311, Plynárenská 499/1, 602 00 Brno ze dne 13.03.2018 zn.50011674450 ke stavební povolení,
- vyjádření E.ON Distribuce, a.s., IČ: 25186213, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice zastoupené E.ON Servisní, s.r.o., IČ: 25733591 RCDS Hodonín, Husova 3947/1, 695 42 Hodonín o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) a udělení souhlasu se stavbou a činností v ochranném pásmu ze dne 26.02.2018, zn.: M49992-16235437,
- vyjádření KORDIS JMK, a.s., IČ 26298465, Nové sady 946/30, 602 00 Brno k projektové dokumentaci pro stavební povolení ze dne 28.2.2018,
- vyjádření Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru dopravy k projektové dokumentaci pro stavební povolení z hlediska linkové osobní dopravy ze dne 14.3.2018, č.j. JMK 41328/2018,
- stanovisko Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Hodonín, Dopravní inspektorát, Svatopluka Čecha 7, 695 01 Hodonín ze dne 22.02.2018, č.j.:KRPB-44064-1/ČJ-2018-060606 a ze dne 26.03.2018, č.j.:KRPB-44064-2/ČJ-2018-060606,
- stanovisko správce povodí Povodí Moravy, s.p., IČ 70890013, Dřevařská 11, 602 00 Brno k projektové dokumentaci ze dne 10.4.2018, č.j. PM011875/2018-203/Fi,
- vyjádření správce toku Lesy ČR, s.p., IČ 42196451, Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové ze dne 7.5.2018, č.j. LCR957/1002403/2018,
- smlouva o souhlasu se stavebním záměrem.

Stavební úřad přezkoumal podanou žádost a připojené doklady z hlediska § 111 stavebního zákona dle písm. a) až d):

a) projektová dokumentace je zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li ve věci vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas, územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby její soulad s územně plánovací dokumentací.

- V souladu s § 15 odst. 2 stavebního zákona může speciální stavební úřad vydat stavební povolení jen se souhlasem obecného stavebního úřadu příslušného k vydání územního rozhodnutí, který ověřuje dodržení jeho podmínek. Jestliže se nevydává územní rozhodnutí ani územní souhlas, postačí závazné stanovisko orgánu územního plánování podle § 96b stavebního zákona.
- Vzhledem ke skutečnosti, že orgán územního plánování při Městském úřadu ve Veselí nad Moravou vydal závazné stanovisko dne 28.02.2018 čj. MVNM/6660/2018, je možno konstatovat, že projektová dokumentace je zpracována v souladu s cíli a úkoly územního plánování a v souladu s územním plánem Kuželov a územním plánem obce Javorník.

b) projektová dokumentace je úplná, přehledná a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu.

- Projektová dokumentace je úplná, přehledná a byla zpracována oprávněnou osobou – právníkem osobou Linio Plan, s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno, IČ 27738809, datum 03/2018, zak.č. L-17-104-000, zodp. projektant Ing. František Kokorský, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 1004631.
- Projektová dokumentace respektuje obecné technické požadavky na komunikaci definované v části páté vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
- Projektová dokumentace je zpracována v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a jsou v ní dodrženy obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb.

- Projektová dokumentace řeší vybudování technického vybavení (odvodnění komunikace, umístění dopravního značení) potřebného k řádnému užívání stavby.

c) je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem.

Příjezd ke stavbě je zajištěn po stávající silnici I/71 ve směru od Velké nad Veličkou nebo po silnici III/49918 ve směru od Kuželova.

d) předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány.

Svá stanoviska k uvedenému záměru vydaly tyto dotčené orgány státní správy:

- Městský úřad Veselí nad Moravou, odbor životního prostředí a územního plánování, tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou - závazné stanovisko orgánu územního plánování ze dne 28.02.2018 čj. MVNM/6660/2018,
- Městský úřad Veselí nad Moravou, odbor životního prostředí a územního plánování, tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou - závazné stanovisko dne 28.02.2018 čj. MVNM/6660/2018 - koordinované stanovisko ze dne 21.02.2018, č.j.: MVNM/6661/2018 k dokumentaci stavby pro stavební povolení,
- Městský úřad Veselí nad Moravou, odbor životního prostředí a územního plánování, tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou - závazné stanovisko orgánu z hlediska nakládání s odpady ze dne 29.03.2018 čj. MVNM/10890/2018,
- Městský úřad Veselí nad Moravou, odbor životního prostředí a územního plánování, tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou - závazné stanovisko orgánu státní správy lesů ze dne 09.04.2018 čj. MVNM/10826/2018 ke stavbě v ochranném pásmu lesa,
- Městský úřad Veselí nad Moravou, odbor životního prostředí a územního plánování, tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou - závazné stanovisko vodoprávního úřadu ze dne 16.05.2018 čj. MVNM/16020/2018 – souhlas vodoprávního úřadu,
- Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno – stanovisko orgánu ochrany přírody k možnosti existence významného vlivu záměru na lokalita soustavy Natura 2000 ze dne 07.03.2018 pod č.j. JMK 38461/2018 sp.zn. S-JMK 32104/2018/OŽP/HaV,
- Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno – vyjádření dle ust. § 23 odst.4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ze dne 22.02.2018 pod č.j. JMK30476/2018 sp.zn. S-JMK 29189/2018 OŽP/Zlv,
- Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy - vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební povolení z hlediska linkové osobní dopravy ze dne 14.3.2018, č.j. JMK 41328/2018,
- Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Hodonín, Dopravní inspektorát, Svatopluka Čecha 7, 695 01 Hodonín - stanovisko ze dne 22.02.2018, č.j.:KRPB-44064-1/ČJ-2018-060606 a ze dne 26.03.2018, č.j.:KRPB-44064-2/ČJ-2018-060606,
- Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů, oddělení ochrany územních zájmů Brno, Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno, IČ 60162694 - závazné stanovisko ze dne 28.02.2018 pod sp.zn. 81389/2018-1150-OÚZ-BR,
- Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Nádražní 318, 763 26 Luhačovice - závazné stanovisko ze dne 05.03.2018 pod č.j. 00348/BK/18/Fr
- Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 602 00 Brno, Územní pracoviště Hodonín, Plučárna 1a, 695 27 Hodonín - souhlasné závazné stanovisko ze dne 08.03.2018 pod č.j.: KHSJM 12412/2018/HO/HOK, sp.zn.: S-KHSJM 00235/2018,
- Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Územní odbor Hodonín, třída Bří Čapků 3, Hodonín – závazné souhlasné stanovisko ze dne 05.03.2018 pod ev.č.: HSBM-2-98-1/5-POKŘ-2018.

Záměr je v souladu se závaznými stanovisky dotčených správních úřadů.

Speciální stavební úřad svým opatřením ze dne 19.09.2018, čj. MVNM/29486/2018, oznámil v souladu s ust. § 112 odst. 1 stavebního zákona účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení stavebního řízení. Vzhledem ke skutečnosti, že se ve smyslu ustanovení § 144 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) jednalo o řízení s velkým počtem účastníků, uvědomil MěÚ Veselí nad Moravou, odbor Stavební úřad, účastníky o zahájení řízení ve věci povolení stavby a dále o možnosti vyjádřit se k pokladům rozhodnutí veřejnou vyhláškou. A jelikož jsou stavebnímu úřadu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upustil podle § 112 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání a místního šetření.

Oznámení bylo vyvěšeno na úřední desce MěÚ Veselí nad Moravou od 26.09.2018 do 12.10.2018, tj. po zákonem stanovenou dobu.

Účastníci řízení byli výše uvedenou písemností poučeni o svých právech a povinnostech vyplývajících z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména správního řádu a stavebního zákona.

Speciální stavební úřad v oznámení současně upozornil, že po uplynutí lhůty k podání námitek, ve smyslu stavebního zákona, mají možnost účastníci řízení, podle § 36 odst.3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, nahlédnout do podkladů a vyjádřit se k úplným podkladům pro rozhodnutí ve lhůtě 5 dnů a že po těchto lhůtách stavební úřad rozhodne.

Ve lhůtě určené k uplatnění námitek a stanovisek, nebyla doručena žádná námitka proti vydání stavebního povolení.

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Ve stavebním povolení stavební úřad stanovil podmínky pro provedení stavby, kterými zabezpečil ochranu veřejných zájmů, dodržení obecných požadavků na výstavbu, včetně požadavků na bezbariérové užívání stavby a technických norem.

Podmínkami bodu 24. – 29. výrokové části stavebního povolení bylo zabezpečeno plnění požadavků dotčených orgánů, vlastníků technické infrastruktury a ostatních účastníků tohoto stavebního řízení.

Připomínky dotčených orgánů a vlastníků technické infrastruktury, které jsou řešeny projektem stavby, nejsou stanoveny jako podmínky tohoto rozhodnutí.

Předmětem tohoto stavebního povolení jsou pouze stavební objekty, které jsou ve smyslu ustanovení § 12 a 14 zákona o pozemních komunikacích součástí pozemní komunikace.

Speciální stavební úřad v průběhu stavebního řízení podle § 109 až 114 stavebního zákona a § 16 zákona o pozemních komunikacích neshledal důvody bránící povolení stavby a provedení stavby, a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Okruh účastníků řízení byl zjištěn ve smyslu ust. § 109 stavebního zákona, kdy speciální stavební úřad vycházel z podání stavebníka, z výpisů z katastru nemovitostí a zastavovacího plánu (situační výkres se zakreslením navrhované stavby do podkladu katastrální mapy).

Na základě těchto podkladů stanovil speciální stavební úřad okruh účastníků řízení takto:

Účastník stavebního řízení podle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona a podle § 27 odst. 1 správního řádu:

➤ stavebník:

- Jihomoravský kraj, IČ 708 88 337, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, zastoupený právnickou osobou Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje, IČ 709 32 581, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

- vlastníci pozemků, na kterých má být stavba prováděna:
 - Jihomoravský kraj, IČ 708 88 337, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, zastoupený právnickou osobou Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje, IČ 709 32 581, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno - parc.č. 5110 k.ú. Kuželov a parc.č. 6919 k.ú. Javorník nad Veličkou
 - Lesy České republiky, s.p., Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové, IČ 42196451, zast. Správou toků – oblast povodí Moravy, U Skláren 781, 755 01 Vsetín - parc.č. 6915 k.ú. Javorník nad Veličkou
- vlastníci staveb technické infrastruktury
 - Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., IČ 49454544, Purkyňova 2933/2, 696 11 Hodonín
 - GasNet, s.r.o., IČ 27295567, Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem
 - E.ON Distribuce, a.s., IČ 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice

Účastníci stavebního řízení podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona, v postavení účastníků podle § 27 odst. 2 správního řádu (dle § 112 odst. 1 stavebního zákona se v případě řízení s velkým počtem účastníků tyto účastníci identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí) - k přímému dotčení jejich práv dojde při provádění stavby (povolovaných stavebních objektů), kdy bude omezen příjezd k těmto nemovitostem:

osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům

parc.č. KN 6900, 6901, 6912, 6913, 6914, 6915, 6916, 6917, 6920, 6921, 6922, 6923, 6924, 6925, 6927, 6929, 6931 v katastrálním území Javorník nad Veličkou

parc.č. KN 1951/7, 1951/12, 3325/2, 4055, 4068, 4071, 4072, 4080, 4106, 4107, 4109, 4110, 4117, 4210, 4239, 4240, 4317, 4318, 4319, 4320, 4321, 4322, 4323, 4324, 4325, 4326, 4379, 4380, 4382, 5111, 5181, 5292, 5297, 5298, 5381, 5582, 5583, 5584, 5586, 5588, 5589, 5590, 5591 v katastrálním území Kuželov

dotčené správní úřady:

- Městský úřad Veselí nad Moravou, odbor životního prostředí a územního plánování, tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou
- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Hodonín, dopravní inspektorát, Svatopluka Čecha 7, 695 01 Hodonín
- Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Územní odbor Hodonín, tř. Bří Čapků 3, 695 03 Hodonín
- Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, územní pracoviště Hodonín, Plučárna 1, 695 01 Hodonín
- Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3, 60182 Brno
- Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková, Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury, Oddělení ochrany územních zájmů Brno, Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno
- Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Nádražní 318, 763 26 Luhačovice

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle ustanovení § 81 odst. 1 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje Brno – odboru dopravy, prostřednictvím Městského úřadu Veselí nad Moravou, odboru Stavební úřad.

Podle § 82 odst. 1 správního řádu se lze odvolat proti výrokové části rozhodnutí či jednotlivým výrokům. Odvolání proti odůvodnění je nepřipustné. Podle § 82 odst. 2 správního řádu musí z odvolání být patrné, kdo je činí, a které věci se týká. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník řízení dostal jeden stejnopis.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Po nabytí právní moci stavebního povolení speciální stavební úřad zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.



Ing. Vítězslav Petřík, v.r.
vedoucí odboru Stavební úřad

Za správnost vyhotovení: Ing. Ludmila Baladová

Poplatek

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, se nevyměřuje – vydání stavebního povolení u stavby pozemní komunikace, realizované státem nebo územním samosprávným celkem, je od správního poplatku osvobozeno (položka 18 sazebníku v části Osvobození).

Příloha

- pro stavebníka – ověřená dokumentace stavby – bude předána po nabytí právní moci rozhodnutí
- štítek stavba povolena - bude předán po nabytí právní moci rozhodnutí

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Veselí nad Moravou, Obecního úřadu Kuželov, Obecního úřadu Javorník.

Zveřejněno na úřední desce Městského úřadu Veselí nad Moravou a též způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese www.veseli-nad-moravou.cz

Vyvěšeno dne:

.....
Datum, razítko a podpis oprávněné osoby

Sňato dne:

.....
Datum, razítko a podpis oprávněné osoby

Doručí se

Účastníci řízení

Účastníci stavebního řízení podle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona a podle § 27 odst. 1 správního řádu

1. Jihomoravský kraj, IČ 708 88 337, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, zastoupený právníckou osobou Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje, IČ 709 32 581, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
2. Lesy České republiky, s.p., Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové, IČ 42196451, zast. Správou toků – oblast povodí Moravy, U Skláren 781, 755 01 Vsetín
3. E.ON Distribuce, a.s., IČ 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice
4. GasNet, s.r.o., IČ 27295567, Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem
5. Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., IČ 49454544, Purkyňova 2933/2, 696 11 Hodonín
6. Obec Kuželov, IČ 00544701, 696 73 Kuželov 125

Obec Kuželov žádáme o vyvěšení tohoto rozhodnutí na úřední desce úřadu nejméně 15 dnů a o zpětné zaslání tohoto oznámení s vyznačením datumů prokazujících dobu vyvěšení

7. Obec Javorník, Javorník čp. 207, 696 74 Velká nad Veličkou

Obec Javorník žádáme o vyvěšení tohoto rozhodnutí na úřední desce úřadu nejméně 15 dnů a o zpětné zaslání tohoto oznámení s vyznačením datumů prokazujících dobu vyvěšení

oznámení se doručuje do vlastních rukou.

Účastníci stavebního řízení podle § 109 odst. 1 písm. e) a f) stavebního zákona, v postavení účastníků podle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu

- dle § 112 odst. 1 stavebního zákona se v případě řízení s velkým počtem účastníků tyto účastníci identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům

parc.č. KN 6900, 6901, 6912, 6913, 6914, 6915, 6916, 6917, 6920, 6921, 6922, 6923, 6924, 6925, 6927, 6929, 6931 v katastrálním území Javorník nad Veličkou

parc.č. KN 1951/7, 1951/12, 3325/2, 4055, 4068, 4071, 4072, 4080, 4106, 4107, 4109, 4110, 4117, 4210, 4239, 4240, 4317, 4318, 4319, 4320, 4321, 4322, 4323, 4324, 4325, 4326, 4379, 4380, 4382, 5111, 5181, 5292, 5297, 5298, 5381, 5582, 5583, 5584, 5586, 5588, 5589, 5590, 5591 v katastrálním území Kuželov

oznámení se doručuje veřejnou vyhláškou.

Dotčené orgány a ostatní

1. Městský úřad Veselí nad Moravou, odbor životního prostředí a územního plánování – zde
2. Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Hodonín, dopravní inspektorát, Svatopluka Čecha 7, 695 01 Hodonín (č.j. KRPB-44064-2/ČJ-2018-060606) – D
3. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Územní odbor Hodonín, třída Bří Čapků 3, 695 03 Hodonín (HSBM-2-98-1/5-POKŘ-2018) – D
4. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, územní pracoviště Hodonín, Plučárna 1, 695 01 Hodonín (č.j. KHSJM 12412/2018/HO/HOK) – D
5. Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3, 60182 Brno – D
6. Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková, Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury, Oddělení ochrany územních zájmů Brno, Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno (sp.zn. 81389/2018-1150-OÚZ-BR) – D
7. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Nádražní 318, 763 26 Luhačovice – D
8. Povodí Moravy, s.p., IČ 70890013, Dřevařská 932/11, Veverří, 602 00 Brno – D