


NÁZEV AKCE: STAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JMK P.O. V ŠUMNÉ
SO 101 BUDOVA VÝJEZDOVÉHO STANOVIŠTĚ ZZS – ŠUMNÉ
VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

STUPEŇ: DPS
ZAK.ČÍSLO: A 1708/2



STR.Č.: 1/14



VNITŘNÍ DVEŘE S NADSVĚTLÍKEM

- BEZ POLODRAŽKY
- VNITŘNÍ – JEDNOKŘÍDLOVÉ – OTEVÍRAVÉ – HLADKÉ – PLNÉ
- BEZ PRAHU

ROZMĚR OTVORU: 900/2480 mm

ROZMĚR DVEŘÍ: 800/2100 mm

KŘÍDLO: VÝPLŇ ODLEHČENÁ DTD, PОВRCH VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL

NADSVĚTLÍK: PEVNÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ, SKLO MAT

KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA, MASIVNÍ KLIKA Z NEREZI DIN 1.4301
(S DĚLENÝMI CELONEREZ. ROZETAMI)

ZÁVĚSY: TUBUSOVÉ POLOHOVATELNÉ VE 3 SMĚRECH, NEREZOVÉ

ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ OSTROHRANNÁ DVOJITÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU
MONTÁŽ, PRO 3D ZÁVĚSY, PRO ZDĚNOU K-CI **TL. 150 mm**

ZÁMEK: S VLOŽKOU

- BEZPEČNOSTNÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA SOUČÁSTÍ DODÁVKY
"GK"

(S OTVORY PRO KOTEVNÍ ŠROUBY PROCHÁZEJÍCÍ PŘES ZÁMEK)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: TYP A

KŘÍDLO: VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL ODSŤÍN DLE EGGER W911

HRANY: NÁKLÍŽEK VSAZENÁ JASANOVÁ PODÝŠKA TL. 3 mm

ZÁRUBEŇ: NÁSTŘIK ODSŤÍN RAL 9010 PURE WHITE

KOVÁNÍ: NEREZ MAT


			1NP	STŘECHA		CELK. KS
	ks	1.1L/T	–	–		–
	ks	1.1P/T	2	–		2

VÝROBNÍ DOKUMENTACI NUTNO PŘEDLOŽIT GP K ODSOUHLASENÍ

- VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
- VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S PROJEKTANTEM

NÁZEV AKCE: STAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JMK P.O. V ŠUMNÉ
SO 101 BUDOVA VÝJEZDOVÉHO STANOVIŠTĚ ZZS – ŠUMNÉ
VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

STUPEŇ: DPS
ZAK.ČÍSLO: A 1708/2




STR.Č.: 2/14

<div data-bbox="140 320 215 392"> <div>1.2</div> <div>T</div> </div>	<div data-bbox="279 347 571 1137"> </div>	<div data-bbox="675 297 1018 327"> VNITŘNÍ DVEŘE S NADSVĚTLÍKEM </div> <div data-bbox="675 365 1353 454"> <ul style="list-style-type: none"> – BEZ POLODRAŽKY – VNITŘNÍ – JEDNOKŘÍDLOVÉ – OTEVÍRAVÉ – HLADKÉ – PLNÉ – BEZ PRAHU </div> <div data-bbox="675 488 1054 555"> ROZMĚR OTVORU: 900/2480 mm ROZMĚR DVEŘÍ: 800/2100 mm </div> <div data-bbox="675 589 1492 1059"> <p>KŘÍDLO: VÝPLŇ ODLEHČENÁ DTD, POVRCH VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL NADSVĚTLÍK: PEVNÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ, FLOAT SKLO ČIRÉ KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA, MASIVNÍ KLIKA Z NEREZI DIN 1.4301 (S DĚLENÝMI CELONEREZ. ROZETAMI) ZÁVĚSY: TUBUSOVÉ POLOHOVATELNÉ VE 3 SMĚRECH, NEREZOVÉ ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ OSTROHRANNÁ DVOJITÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ, PRO 3D ZÁVĚSY, PRO ZDĚNOU K-CI TL. 450 mm ZÁMEK: ELEKTROMECHANICKÝ (SLP) – PŘÍPRAVA NA PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM – REŽIM KOULE/KLIKA, KLIKA/KLIKA (PO PRŮCHODU ZAMČENO) – PŘÍPRAVA NA ZABEZPEČENÍ EZS (MAGNETICKÝ KONTAKT) – BEZPEČNOSTNÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA SOUČÁSTÍ DODÁVKY "GK" (S OTVORY PRO KOTEVNÍ ŠROUBY PROCHÁZEJÍCÍ PŘES ZÁMEK)</p> </div> <div data-bbox="675 1149 1393 1305"> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: TYP A KŘÍDLO: VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL ODSŤÍN DLE EGGER W911 HRANY: NÁKLÍŽEK VSAZENÁ JASANOVÁ PODÝŠKA TL. 3 mm ZÁRUBEŇ: NÁSTRÍK ODSŤÍN RAL 9010 PURE WHITE KOVÁNÍ: NEREZ MAT</p> </div>									
		<table> <tr> <td>1NP</td><td>STŘECHA</td><td>CELK. KS</td></tr> <tr> <td>ks</td><td>1.2L/T</td><td>–</td></tr> <tr> <td>ks</td><td>1.2P/T</td><td>1</td></tr> </table>	1NP	STŘECHA	CELK. KS	ks	1.2L/T	–	ks	1.2P/T	1
1NP	STŘECHA	CELK. KS									
ks	1.2L/T	–									
ks	1.2P/T	1									

VÝROBNÍ DOKUMENTACI NUTNO PŘEDLOŽIT GP K ODSOUHLASENÍ

– VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
– VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S PROJEKTANTEM


STUPEŇ: DPS
ZAK.ČÍSLO: A 1708/2



STR.Č.: 3/14



VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST 32 dB



– VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST 32 dB

- BEZ POLODRAŽKY
- VNITŘNÍ - JEDNOKŘÍDLOVÉ - OTEVÍRAVÉ - HLADKÉ - PLNÉ
- BEZ PRAHU, VČETNĚ TĚSNÍCÍ PADACÍ LIŠTY

ROZMĚR OTVORU: 900/2480 mm

ROZMĚR DVEŘÍ: 800/2100 mm

KŘÍDLO: VÝPLŇ ODLEHČENÁ DTD, POVRCH VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL

NADSVĚTLÍK: PEVNÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ, FLOAT SKLO ČIRÉ

KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA, MASIVNÍ KLIKA Z NEREZI DIN 1.4301
(S DĚLENÝMI CELONEREZ. ROZETAMI)

ZÁVĚSY: TUBUSOVÉ POLOHOVATELNÉ VE 3 SMĚRECH, NEREZOVÉ

ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ OSTROHRANNÁ DVOJITÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU
MONTÁŽ, PRO 3D ZÁVĚSY, PRO ZDĚNOU K-ČI **TL. 450 mm**

ZÁMEK: ELEKTROMECHANICKÝ (SLP)

- PŘÍPRAVA NA PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM – REŽIM KOULE/KLIKA, KLIKA/KLIKA (PO PŘECHODU ZAMČENO)
- PŘÍPRAVA NA ZABEZPEČENÍ EZS (MAGNETICKÝ KONTAKT)
- BEZPEČNOSTNÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA SOUČÁSTÍ DODÁVKY "GK"

(S OTVORY PRO KOTEVNÍ ŠROUBY PROCHÁZEJÍCÍ PŘES ZÁMEK)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: TYP A

KŘÍDLO: VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL ODSTÍN DLE EGGER W911

HRANY: NÁKLÍŽEK VSAZENÁ JASANOVÁ PODÝŠKA TL. 3 mm

ZÁRUBEŇ: **NÁSTŘIK ODSÍN RAL 9010 PURE WHITE**

KOVÁNÍ: NEREZ MAT

			1NP	STŘECHA		CELK. KS
	ks	1.3L/T	1	–		1
	ks	1.3P/T	1	–		1

VÝROBNÍ DOKUMENTACI NUTNO PŘEDLOŽIT GP K ODSOUHLASENÍ


- VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
- VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S PROJEKTANTEM

NÁZEV AKCE: STAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JMK P.O. V ŠUMNÉ
SO 101 BUDOVA VÝJEZDOVÉHO STANOVIŠTĚ ZZS – ŠUMNÉ
VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

STUPEŇ: DPS
ZAK.ČÍSLO: A 1708/2



STR.Č.: 4/14

VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST 32 dB	<div><div><div>1.4</div><div>T</div></div><div></div></div>		<p>VNITŘNÍ AKUSTICKÉ DVEŘE S NADSVĚTLÍKEM</p> <p>– VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST 32 dB</p> <p>– BEZ POLODŘÁŽKY</p> <p>– VNITŘNÍ – JEDNOKŘÍDLOVÉ – OTEVÍRAVÉ – HLADKÉ – PLNÉ</p> <p>– BEZ PRAHU, VČETNĚ TĚSNÍCÍ PADACÍ LIŠTY</p> <p>ROZMĚR OTVORU: 900/2480 mm</p> <p>ROZMĚR DVEŘÍ: 800/2100 mm</p> <p>KŘÍDLO: VÝPLŇ ODLEHČENÁ DTD, POVRCH VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL</p> <p>NADSVĚTLÍK: PEVNÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ, FLOAT SKLO ČIRÉ</p> <p>KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA, MASIVNÍ KLIKA Z NEREZI DIN 1.4301 (S DĚLENÝMI CELONEREZ. ROZETAMI)</p> <p>ZÁVĚSY: TUBUSOVÉ POLOHOVATELNÉ VE 3 SMĚRECH, NEREZOVÉ</p> <p>ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ OSTROHRANNÁ DVOJITÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ, PRO 3D ZÁVĚSY, PRO ZDĚNOU K-CI TL. 150 mm</p> <p>ZÁMEK: ELEKTROMECHANICKÝ (SLP)</p> <p>– PŘÍPRAVA NA PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM – REŽIM KOULE/KLIKA, KLIKA/KLIKA (PO PRŮCHODU ZAMČENO)</p> <p>– PŘÍPRAVA NA ZABEZPEČENÍ EZS (MAGNETICKÝ KONTAKT)</p> <p>– BEZPEČNOSTNÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA SOUČÁSTÍ DODÁVKY "GK"</p> <p>(S OTVORY PRO KOTEVNÍ ŠROUBY PROCHÁZEJÍCÍ PŘES ZÁMEK)</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: TYP A</p> <p>KŘÍDLO: VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL ODSTÍN DLE EGGER W911</p> <p>HRANY: NÁKLIŽEK VSAZENÁ JASANOVÁ PODÝŠKA TL. 3 mm</p> <p>ZÁRUBEŇ: NÁSTŘIK ODSTÍN RAL 9010 PURE WHITE</p> <p>KOVÁNÍ: NEREZ MAT</p>			
			1NP	STŘECHA		CELK. KS
	ks	1.4L/T	1	–		1
	ks	1.4P/T	–	–		–
VÝROBNÍ DOKUMENTACI NUTNO PŘEDLOŽIT GP K ODSOUHLASENÍ						

– VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
– VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S PROJEKTANTEM

NÁZEV AKCE: STAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JMK P.O. V ŠUMNÉ
SO 101 BUDOVA VÝJEZDOVÉHO STANOVIŠTĚ ZZS – ŠUMNÉ
VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

STUPEŇ: DPS
ZAK.ČÍSLO: A 1708/2



STR.Č.: 5/14

2.1 T		VNITŘNÍ AKUSTICKÉ DVEŘE				
		– VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST 32 dB				
		– BEZ POLODRAŽKY – VNITŘNÍ – JEDNOKŘÍDLOVÉ – OTEVÍRAVÉ – HLADKÉ – PLNÉ – BEZ PRAHU, VČETNĚ TĚSNÍCÍ PADACÍ LIŠTY				
		ROZMĚR OTVORU: 800/2150 mm ROZMĚR DVEŘÍ: 700/2100 mm				
VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST 32 dB		KŘÍDLO: VÝPLŇ ODLEHČENÁ DTD, POVRCH VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA, MASIVNÍ KLIKA Z NEREZI DIN 1.4301 (S DĚLENÝMI CELONEREZ. ROZETAMI) ZÁVĚSY: TUBUSOVÉ POLOHOVATELNÉ VE 3 SMĚRECH, NEREZOVÉ ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ OSTROHRANNÁ DVOJITÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ, PRO 3D ZÁVĚSY, PRO ZDĚNOU K-CI TL. 150 mm ZÁMEK: S VLOŽKOU – BEZPEČNOSTNÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA SOUČÁSTÍ DODÁVKY "GK" (S OTVORY PRO KOTEVNÍ ŠROUBY PROCHÁZEJÍCÍ PŘES ZÁMEK)				
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA: TYP A				
		KŘÍDLO: VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL ODSŤÍN DLE EGGER W911 HRANY: NÁKLIŽEK VSAZENÁ JASANOVÁ PODÝŠKA TL. 3 mm ZÁRUBEŇ: NÁSTRÍK ODSŤÍN RAL 9010 PURE WHITE KOVÁNÍ: NEREZ MAT				
			1NP	STŘECHA		CELK. KS
	ks	2.1L/T	1	–		1
	ks	2.1P/T	–	–		–
VÝROBNÍ DOKUMENTACI NUTNO PŘEDLOŽIT GP K ODSOUHLASENÍ						

– VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
– VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S PROJEKTANTEM

NÁZEV AKCE: STAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JMK P.O. V ŠUMNÉ
SO 101 BUDOVA VÝJEZDOVÉHO STANOVISŤE ZZS – ŠUMNÉ
VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

STUPEŇ: DPS
ZAK.ČÍSLO: A 1708/2



STR.Č.: 6/14

<div data-bbox="140 320 215 392" data-label="Image"> </div>	<div data-bbox="276 324 579 1113" data-label="Image"> </div>	<p>VNITŘNÍ DVEŘE</p> <ul style="list-style-type: none"> – BEZ POLODRAŽKY – VNITŘNÍ – JEDNOKŘÍDLOVÉ – OTEVÍRAVÉ – HLADKÉ – PLNÉ – BEZ PRAHU – SOUČÁSTÍ DVEŘÍ VĚTRACÍ AL MŘÍŽKA 400/100 mm (HLINÍKOVÁ, ELOXOVANÁ, ODNÍMATELNÁ, VČETNĚ VYPLECHOVÁNÍ PRŮCHODU) <p>ROZMĚR OTVORU: 800/2150 mm ROZMĚR DVEŘÍ: 700/2100 mm</p> <p>KŘÍDLO: VÝPLŇ ODLEHČENÁ DTD, POVRCH VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA, MASIVNÍ KLIKA Z NEREZI DIN 1.4301 (S DĚLENÝMI CELONEREZ. ROZETAMI) ZÁVĚSY: TUBUSOVÉ POLOHOVATELNÉ VE 3 SMĚRECH, NEREZOVÉ ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ OSTROHRANNÁ DVOJITÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ, PRO 3D ZÁVĚSY, PRO ZDĚNOU K-CI TL. 150 mm ZÁMEK: WC (VNĚJŠÍ UKAZATEL VOLNO/OBSAŽENO, S MOŽNOSTÍ NOUZOVÉHO OTEVÍRÁNÍ) (S OTVORY PRO KOTEVNÍ ŠROUBY PROCHÁZEJÍCÍ PŘES ZÁMEK)</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: TYP A KŘÍDLO: VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL ODSŤÍN DLE EGGER W911 HRANY: NÁKLIŽEK VSAZENÁ JASANOVÁ PODÝŠKA TL. 3 mm ZÁRUBEŇ: NÁSTŘÍK ODSŤÍN RAL 9010 PURE WHITE KOVÁNÍ: NEREZ MAT</p>			
		1NP	STŘECHA		CELK. KS
	ks 2.2L/T	1	–		1
	ks 2.2P/T	–	–		–
VÝROBNÍ DOKUMENTACI NUTNO PŘEDLOŽIT GP K ODSOUHLASENÍ					

– VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
– VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S PROJEKTANTEM

NÁZEV AKCE: STAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JMK P.O. V ŠUMNÉ
SO 101 BUDOVA VÝJEZDOVÉHO STANOVISŤE ZZS – ŠUMNÉ
VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

STUPEŇ: DPS
ZAK.ČÍSLO: A 1708/2



STR.Č.: 7/14

<div data-bbox="143 324 215 392">2.3 T</div>	<div data-bbox="279 336 582 1120"></div>	<div data-bbox="678 302 829 336">VNITŘNÍ DVEŘE</div> <div data-bbox="678 369 1380 526"><ul style="list-style-type: none">– BEZ POLODRAŽKY– VNITŘNÍ – JEDNOKŘÍDLOVÉ – OTEVÍRAVÉ – HLADKÉ – PLNÉ– BEZ PRAHU– SOUČÁSTÍ DVEŘÍ VĚTRACÍ AL MŘÍŽKA 400/100 mm (HLINÍKOVÁ, ELOXOVANÁ, ODNÍMATELNÁ, VČETNĚ VYPLECHOVÁNÍ PRŮCHODU)</div> <div data-bbox="678 560 1053 627"><p>ROZMĚR OTVORU: 800/2150 mm ROZMĚR DVEŘÍ: 700/2100 mm</p></div> <div data-bbox="678 660 1492 963"><p>KŘÍDLO: VÝPLŇ ODLEHČENÁ DTD, POVRCH VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA, MASIVNÍ KLIKA Z NEREZI DIN 1.4301 (S DĚLENÝMI CELONEREZ. ROZETAMI) ZÁVĚSY: TUBUSOVÉ POLOHOVATELNÉ VE 3 SMĚRECH, NEREZOVÉ ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ OSTROHRANNÁ DVOJITÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ, PRO 3D ZÁVĚSY, PRO ZDĚNOU K-CI TL. 100 mm ZÁMEK: WC (VNĚJŠÍ UKAZATEL VOLNO/OBSAŽENO, S MOŽNOSTÍ NOUZOVÉHO OTEVÍRÁNÍ) (S OTVORY PRO KOTEVNÍ ŠROUBY PROCHÁZEJÍCÍ PŘES ZÁMEK)</p></div> <div data-bbox="678 1041 1396 1220"><p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: TYP A KŘÍDLO: VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL ODSŤÍN DLE EGGER W911 HRANY: NÁKLIŽEK VSAZENÁ JASANOVÁ PODÝŠKA TL. 3 mm ZÁRUBEŇ: NÁSTŘÍK ODSŤÍN RAL 9010 PURE WHITE KOVÁNÍ: NEREZ MAT</p></div>									
		<table><tr><td>1NP</td><td>STŘECHA</td><td>CELK. KS</td></tr><tr><td>ks</td><td>2.3L/T</td><td>1</td></tr><tr><td>ks</td><td>2.3P/T</td><td>1</td></tr></table>	1NP	STŘECHA	CELK. KS	ks	2.3L/T	1	ks	2.3P/T	1
1NP	STŘECHA	CELK. KS									
ks	2.3L/T	1									
ks	2.3P/T	1									
VÝROBNÍ DOKUMENTACI NUTNO PŘEDLOŽIT GP K ODSOUHLASENÍ											

– VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
– VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S PROJEKTANTEM

NÁZEV AKCE: STAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JMK P.O. V ŠUMNÉ
SO 101 BUDOVA VÝJEZDOVÉHO STANOVIŠTĚ ZZS – ŠUMNÉ
VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

STUPEŇ: DPS
ZAK.ČÍSLO: A 1708/2



STR.Č.: 8/14

<div>2.4 T</div> <div></div>			<p>VNITŘNÍ DVEŘE</p> <ul style="list-style-type: none">– BEZ POLODRAŽKY– VNITŘNÍ – JEDNOKŘÍDLOVÉ – OTEVÍRAVÉ – HLADKÉ – PLNÉ– BEZ PRAHU– SOUČÁSTÍ DVEŘÍ VĚTRACÍ AL MŘÍŽKA 400/100 mm (HLINÍKOVÁ, ELOXOVANÁ, ODNÍMATELNÁ, VČETNĚ VYPLECHOVÁNÍ PRŮCHODU) <p>ROZMĚR OTVORU: 800/2150 mm ROZMĚR DVEŘÍ: 700/2100 mm</p> <p>KŘÍDLO: VÝPLŇ ODLEHČENÁ DTD, POVRCH VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA, MASIVNÍ KLIKA Z NEREZI DIN 1.4301 (S DĚLENÝMI CELONEREZ. ROZETAMI) ZÁVĚSY: TUBUSOVÉ POLOHOVATELNÉ VE 3 SMĚRECH, NEREZOVÉ ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ OSTROHRANNÁ DVOJITÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ, PRO 3D ZÁVĚSY, PRO ZDĚNOU K-CI TL. 150 mm ZÁMEK: S VLOŽKOU – BEZPEČNOSTNÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA SOUČÁSTÍ DODÁVKY "GK" (S OTVORY PRO KOTEVNÍ ŠROUBY PROCHÁZEJÍCÍ PŘES ZÁMEK)</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: TYP A KŘÍDLO: VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL ODSÍN DLE EGGER W911 HRANY: NÁKLÍŽEK VSAZENÁ JASANOVÁ PODÝŠKA TL. 3 mm ZÁRUBEŇ: NÁSTŘIK ODSÍN RAL 9010 PURE WHITE KOVÁNÍ: NEREZ MAT</p>			
			1NP	STŘECHA		CELK. KS
	ks	2.4L/T	1	–		1
	ks	2.4P/T	–	–		–
VÝROBNÍ DOKUMENTACI NUTNO PŘEDLOŽIT GP K ODSOUHLASENÍ						

– VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
– VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S PROJEKTANTEM

NÁZEV AKCE: STAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JMK P.O. V ŠUMNÉ
SO 101 BUDOVA VÝJEZDOVÉHO STANOVISŤE ZZS – ŠUMNÉ
VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

STUPEŇ: DPS
ZAK.ČÍSLO: A 1708/2



STR.Č.: 9/14

2.5
T

800
2150

700
2100

100

50

2100
2150

VNITŘNÍ DVEŘE

– BEZ POLODRAŽKY

– VNITŘNÍ – JEDNOKŘÍDLOVÉ – OTEVÍRAVÉ – HLADKÉ – PLNÉ

– BEZ PRAHU

ROZMĚR OTVORU: 800/2150 mm

ROZMĚR DVEŘÍ: 700/2100 mm

KŘÍDLO:

KOVÁNÍ:

ZÁVĚSY:

ZÁRUBEŇ:

ZÁMEK:

VÝPLŇ ODLEHČENÁ DTD, POVRCH VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL

KLIKA/KLIKA, MASIVNÍ KLIKA Z NEREZI DIN 1.4301 (S DĚLENÝMI CELONEREZ. ROZETAMI)

TUBUSOVÉ POLOHOVATELNÉ VE 3 SMĚRECH, NEREZOVÉ

OCELOVÁ OSTROHRANNÁ DVOJITÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ, PRO 3D ZÁVĚSY, PRO ZDĚNOU K-CI TL. 100 mm

WC (VNĚJŠÍ UKAZATEL VOLNO/OBSAŽENO, S MOŽNOSTÍ NOUZOVÉHO OTEVÍRÁNÍ) (S OTVORY PRO KOTEVNÍ ŠROUBY PROCHÁZEJÍCÍ PŘES ZÁMEK)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: TYP A

KŘÍDLO:

HRANY:

ZÁRUBEŇ:

KOVÁNÍ:

VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL ODSŤÍN DLE EGGER W911

NÁKLÍŽEK VSAZENÁ JASANOVÁ PODÝŠKA TL. 3 mm

NÁSTŘÍK ODSŤÍN RAL 9010 PURE WHITE

NEREZ MAT

			1NP	STŘECHA		CELK. KS
	ks	2.5L/T	1	–		1
	ks	2.5P/T	–	–		–


VÝROBNÍ DOKUMENTACI NUTNO PŘEDLOŽIT GP K ODSOUHLASENÍ

VÝROBNÍ DOKUMENTACI NUTNO PŘEDLOŽIT GP K ODSOUHLASENÍ


– VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
– VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S PROJEKTANTEM

NÁZEV AKCE: STAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JMK P.O. V ŠUMNÉ
SO 101 BUDOVA VÝJEZDOVÉHO STANOVIŠTĚ ZZS – ŠUMNÉ
VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

STUPEŇ: DPS
ZAK.ČÍSLO: A 1708/2



STR.Č.: 10/14



VNITŘNÍ DVEŘE S NADSVĚTLÍKEM

- BEZ POLODRÁŽKY
- VNITŘNÍ – JEDNOKŘÍDLOVÉ – OTEVÍRAVÉ – HLADKÉ – PLNÉ
- BEZ PRAHU
- SOUČÁSTÍ DVEŘÍ VĚTRACÍ AL MŘÍŽKA 300/100 mm (HLINÍKOVÁ, ELOXOVANÁ, ODNÍMATELNÁ, VČETNĚ VYPLECHOVÁNÍ PRŮCHODU)

ROZMĚR OTVORU: 700/2150 mm

ROZMĚR DVEŘÍ: 600/2100 mm

KŘÍDLO: VÝPLŇ ODLEHČENÁ DTD, POVRCH VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL
KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA, MASIVNÍ KLIKA Z NEREZI DIN 1.4301 (S DĚLENÝMI CELONEREZ. ROZETAMI)

ZÁVĚSY: TUBUSOVÉ POLOHOVATELNÉ VE 3 SMĚRECH, NEREZOVÉ
ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ OSTROHRANNÁ DVOJITÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ, PRO 3D ZÁVĚSY, PRO ZDĚNOU K-CI **TL. 100 mm**

ZÁMEK: WC (VNĚJŠÍ UKAZATEL VOLNO/OBSAZENO, S MOŽNOSTÍ NOUZOVÉHO OTEVÍRÁNÍ)
(S OTVORY PRO KOTEVNÍ ŠROUBY PROCHÁZEJÍCÍ PŘES ZÁMEK)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: TYP A

KŘÍDLO: VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL ODSŤÍN DLE EGGER W911
HRANY: NÁKLIŽEK VSAZENÁ JASANOVÁ PODÝŠKA TL. 3 mm
ZÁRUBEŇ: NÁSTŘÍK ODSŤÍN RAL 9010 PURE WHITE
KOVÁNÍ: NEREZ MAT


		1NP	STŘECHA	CELK. KS
ks	3.1L/T	1	–	1
ks	3.1P/T	–	–	–

VÝROBNÍ DOKUMENTACI NUTNO PŘEDLOŽIT GP K ODSOUHLASENÍ

- VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
- VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S PROJEKTANTEM

NÁZEV AKCE: STAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JMK P.O. V ŠUMNÉ
SO 101 BUDOVA VÝJEZDOVÉHO STANOVISŤE ZZS – ŠUMNÉ
VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

STUPEŇ: DPS
ZAK.ČÍSLO: A 1708/2




STR.Č.: 11/14

<p>4.1 T</p> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST EW 15-C2 DP3</p>		<p>VNITŘNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE</p> <p>– POŽÁRNÍ ODOLNOST DLE PLATNÉHO PBŘ: EW 15-C2 DP3</p> <p>– BEZ POLODRÁŽKY</p> <p>– VNITŘNÍ – JEDNOKŘÍDLOVÉ – OTEVÍRAVÉ – HLADKÉ – PLNÉ</p> <p>– BEZ PRAHU, VČETNĚ TĚSNICÍ PADACÍ LIŠTY</p> <p>– VČETNĚ LIŠTOVÉHO SAMOZAVÍRAČE</p> <p>ROZMĚR OTVORU: 1000/2150 mm ROZMĚR DVEŘÍ: 900/2100 mm</p> <p>KŘÍDLO: VÝPLŇ ODLEHČENÁ DTD, POVRCH VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA, MASIVNÍ KLIKA Z NEREZI DIN 1.4301 (S DĚLENÝMI CELONEREZ. ROZETAMI)</p> <p>ZÁVĚSY: TUBUSOVÉ POLOHOVATELNÉ VE 3 SMĚRECH, NEREZOVÉ ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ OSTROHRANNÁ DVOJITÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ, PRO 3D ZÁVĚSY, PRO ZDĚNOU K-CI TL. 150 mm ZÁMEK: ELEKTROMECHANICKÝ (SLP)</p> <p>– PŘÍPRAVA NA PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM – REŽIM KOULE/KLIKA, KLIKA/KLIKA (PO PRŮCHODU ZAMČENO)</p> <p>– PŘÍPRAVA NA ZABEZPEČENÍ EZS (MAGNETICKÝ KONTAKT)</p> <p>– BEZPEČNOSTNÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA SOUČÁSTÍ DODÁVKY "GK"</p> <p>(S OTVORY PRO KOTEVNÍ ŠROUBY PROCHÁZEJÍCÍ PŘES ZÁMEK)</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: TYP B KŘÍDLO: VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL ODSTÍN DLE EGGER U732 HRANY: NÁKLÍŽEK VSAZENÁ JASANOVÁ PODÝŠKA TL. 3 mm ZÁRUBEŇ: NÁSTŘIK ODSTÍN RAL 7037 DUSTY GREY KOVÁNÍ: NEREZ MAT</p>			
		1NP	STŘECHA		CELK. KS
	ks 4.1L/T	1	–		1
	ks 4.1P/T	–	–		–
VÝROBNÍ DOKUMENTACI NUTNO PŘEDLOŽIT GP K ODSOUHLASENÍ					

– VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
– VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S PROJEKTANTEM

NÁZEV AKCE: STAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JMK P.O. V ŠUMNÉ
SO 101 BUDOVA VÝJEZDOVÉHO STANOVISŤE ZZS – ŠUMNÉ
VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

STUPEŇ: DPS
ZAK.ČÍSLO: A 1708/2



STR.Č.: 12/14

<p>5.1 T</p> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST EW 15-C2 DP3</p>		<p>VNITŘNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE</p> <ul style="list-style-type: none"> – POŽÁRNÍ ODOLNOST DLE PLATNÉHO PBR: EW 15-C2 DP3 – BEZ POLODRÁŽKY – VNITŘNÍ – JEDNOKŘÍDLOVÉ – OTEVÍRAVÉ – HLADKÉ – PLNÉ – BEZ PRAHU, VČETNĚ TĚSNICÍ PADACÍ LIŠTY – VČETNĚ LIŠTOVÉHO SAMOZAVÍRAČE <p>ROZMĚR OTVORU: 900/2150 mm ROZMĚR DVEŘÍ: 800/2100 mm</p> <p>KŘÍDLO: VÝPLŇ ODLEHČENÁ DTD, POVRCH VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL</p> <p>KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA, MASIVNÍ KLIKA Z NEREZI DIN 1.4301 (S DĚLENÝMI CELONEREZ. ROZETAMI)</p> <p>ZÁVĚSY: TUBUSOVÉ POLOHOVATELNÉ VE 3 SMĚRECH, NEREZOVÉ</p> <p>ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ OSTROHRANNÁ DVOJITÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ, PRO 3D ZÁVĚSY, PRO ZDĚNOU K-CI TL. 150 mm</p> <p>ZÁMEK: S VLOŽKOU – BEZPEČNOSTNÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA SOUČÁSTÍ DODÁVKY "GK" (S OTVORY PRO KOTEVNÍ ŠROUBY PROCHÁZEJÍCÍ PŘES ZÁMEK)</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: TYP B</p> <p>KŘÍDLO: VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL ODSTÍN DLE EGGER U732</p> <p>HRANY: NÁKLIŽEK VSAZENÁ JASANOVÁ PODÝŠKA TL. 3 mm</p> <p>ZÁRUBEŇ: NÁSTŘIK ODSTÍN RAL 7037 DUSTY GREY</p> <p>KOVÁNÍ: NEREZ MAT</p>			
		1NP	STŘECHA		CELK. KS
	ks 5.1L/T	–	–		–
	ks 5.1P/T	1	–		1
VÝROBNÍ DOKUMENTACI NUTNO PŘEDLOŽIT GP K ODSOUHLASENÍ					

– VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
– VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S PROJEKTANTEM

NÁZEV AKCE: STAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JMK P.O. V ŠUMNÉ
SO 101 BUDOVA VÝJEZDOVÉHO STANOVIŠTĚ ZZS – ŠUMNÉ
VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

STUPEŇ: DPS
ZAK.ČÍSLO: A 1708/2



STR.Č.: 13/14

<div data-bbox="143 324 215 392"><div>6</div><div>T</div></div>	<div data-bbox="236 309 592 965"></div>	<div data-bbox="679 302 853 336">VESTAVNÁ SKŘÍŇ</div> <div data-bbox="679 367 1035 400">ROZMĚR OTVORU: 900/2150 mm</div> <div data-bbox="679 403 967 436">DVÍŘKA: 2x 450/2090 mm</div> <div data-bbox="679 465 1152 528">LEMOVACÍ RÁM Z AL PROFILŮ 20/20/2 mm KOTVENÝ NOSNÝ RÁM</div> <div data-bbox="679 560 1457 792"><ul style="list-style-type: none">- DVÍŘKA: OTEVÍRAVÁ, DTD TL. 18 mm POVRCH VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT DVÍŘKA NA NÁBYTKOVÝCH ZÁVĚSECH STANDARDU BLUM DVÍŘKA OSAŽENA OD PODLAHY 60 mm (NA VÝŠKU SOKLU)- KORPUS: LAMINOVANÁ DTD TL. 18 mm, HRANA ABS 0,5 mm LAMINO+HRANA ODSTÍN DLE EGGER W911- ZÁMEK: UZAMYKÁNÍ JAZÝČKOVÝM ZÁMKEM</div> <div data-bbox="679 880 896 911">POVRCHOVÁ ÚPRAVA:</div> <div data-bbox="679 913 1396 976">KŘÍDLO: VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL ODSTÍN DLE EGGER U732 BAREVNOST DLE EGGER</div> <div data-bbox="679 978 986 1041">RÁM: PŘÍRODNÍ ELOX KOVÁNÍ: NEREZ MAT</div> <div data-bbox="727 1438 804 1467">DETAIL:</div> <div data-bbox="727 1480 1070 1792"></div>
		<div>1NP</div> <div>STŘECHA</div> <div>CELK. KS</div>
<div>ks</div>	<div>6/T</div>	<div>1</div> <div>–</div> <div>1</div>
VÝROBNÍ DOKUMENTACI NUTNO PŘEDLOŽIT GP K ODSOUHLASENÍ		



- VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
- VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S PROJEKTANTEM

NÁZEV AKCE: STAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JMK P.O. V ŠUMNÉ
SO 101 BUDOVA VÝJEZDOVÉHO STANOVISŤE ZZS – ŠUMNÉ
VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

STUPEŇ: DPS
ZAK.ČÍSLO: A 1708/2



STR.Č.: 14/14



DVÍŘKA KRYTU ROZVADĚČE NN A MaR

ROZMĚR OTVORU: 1350/2980 mm

DVÍŘKA: 2x 450/2090 mm

LEMOVACÍ RÁM Z AL PROFILŮ 20/20/2 mm
KOTVENÝ NOSNÝ RÁM


- DVÍŘKA: VLOŽENÁ, OTEVÍRAVÁ, LAMINOVANÁ DTD TL. 18 mm
POVRCH VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT
DVÍŘKA NA NÁBYTKOVÝCH ZÁVĚSECH STANDARDU BLUM
DVÍŘKA OSAZENA OD PODLAHY 60 mm (NA VÝŠKU SOKLU)
- ZÁMEK: UZAMYKÁNÍ JAZYČKOVÝM ZÁMKEM

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

KŘÍDLO: VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL ODSŤÍN DLE EGGER W911
BAREVNOST DLE EGGER

RÁM: PŘÍRODNÍ ELOX
KOVÁNÍ: NEREZ MAT (DLE KATALOGU HÄFELE 117.40.637.)

DETAIL:



			1NP	STŘECHA		CELK. KS
	ks	7/T	1	-		1

VÝROBNÍ DOKUMENTACI NUTNO PŘEDLOŽIT GP K ODSOUHLASENÍ

- VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
- VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S PROJEKTANTEM