












## POZNÁMKY





- PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ VEŠKERÉ ROZMĚRY ZAMĚŘIT.
- BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE PŘEDMĚTEM VZORKOVÁNÍ BĚHEM REALIZACE MEZI INVESTOREM A PROJEKTANTEM.
- PŘI REALIZACI JE NUTNÉ DODRŽET PLATNOU LEGISLATIVU - ZÁKONY, NAŘÍZENÍ VLÁDY, VYHLÁŠKY A DÁLE ROZHODNUTÍ A ZÁVAZNÁ STANOVISKA DOTČENÝCH ORGÁNŮ.
- PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ PŘEDLOŽIT V DOSTATEČNÉM PŘEDSTIHU DÍLENSKOU DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ INVESTOROVÍ A AUTORSKÉMU DOZORU. KONSTRUKČNÍ SCHÉMATA ANI OSTATNÍ VÝKRESY DÍLENSKOU (VÝROBNÍ) DOKUMENTACI NENAHRAZUJÍ.
- PŘI REALIZACI JE NUTNÉ DODRŽET ZÁVAZNÉ POŽADAVKY PLATNÝCH ČSN. KONSTRUKCE, NA KTERÉ SE NEVZTAHUJÍ ZÁVAZNÁ USTANOVENÍ ČSN, BUDOU PROVEDENY DLE NEZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ PLATNÝCH ČSN NEBO DODAVATEL JINÝM ZPŮSOBEM PROKAZATELNĚ DOLOŽÍ JEJICH FUNKČNOST.
- DODAVATEL GARANTUJE VEŠKERÉ VLASTNOSTI PRVKŮ.
- KOTVENÍ PRVKŮ, KOTEVNÍ MATERIÁLY A TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ BUDOU GARANTOVÁNY DODAVATELEM. ATYPICKÉ POSTUPY BUDOU KONZULTOVÁNY S AUTORSKÝM DOZOREM.





Generální projektant:		Projektant části:			
 <div>SMART PROJEKT CZ s.r.o. Lanžhotská 3448/2 690 02 Břeclav info@smart-projekt.cz</div>					
Architekt:	Ing. arch. David Zaplatil	Vypracoval:	Ing. Alžběta Klimszová		
HIP:	Ing. Michal Kolář	Kreslil:	Ing. Alžběta Klimszová		
Kontroloval:	Ing. Michal Kolář	Zodp. projektant:	Ing. Michal Kolář		
Stavebník:	ISŠ Hodonín, příspěvková organizace, Lipová alej 3756/21, 695 03 Hodonín				
Místo stavby:	P. Jilemnického 2854/2, 695 01 Hodonín			Ozn. projektu:	1603
Název:	ZATEPLENÍ BUDOVY A VÝMĚNA OKEN, ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ JILEMnickÉHO 2 - PŘÍPRAVA			Datum:	08/2019
Objekt:	SO 01 HLAVNÍ OBJEKT			Formát:	4 x A4
Část:	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			Stupeň:	DSP+DPS
Název dokumentu:	VÝPIS VNITŘNÍCH ŽALUZÍÍ			Měřítko:	1:100
				406	00
				Číslo přílohy	Revize


OZN.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU	POČET KS					POZNÁMKA
			1PP	1NP	2NP	3NP	Σ	
V 01	POHLED Z INTERIÉRU 	VNITŘNÍ ŽALUZIE POPIS: ŽALUZIE HORIZONTÁLNÍ S HLINÍKOVOU LAMELOU, DOMYKATELNÉ PROVEDENÍ, HORNÍ NOSIČ S PLASTOVÝMI KRYTKAMI, OVLÁDÁNÍ KULIČKOVÝM ŘETÍZKEM FIXOVANÝM NA RÁM OKNA BARVA: STŘÍBRNÁ, RAL BUDE URČENA INVESTOREM V RÁMCI VZORKOVÁNÍ POČET KŘÍDEL: 1 ROZMĚRY OKNA: 1500 x 1600 MM	0	4	6	6	16	PŘESNÝ ROZMĚR BUDE PŘED VÝROBOU ZAMĚŘEN PŘÍMO NA STAVBĚ, DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ A VEŠKERÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ
V 02	POHLED Z INTERIÉRU 	VNITŘNÍ ŽALUZIE POPIS: ŽALUZIE HORIZONTÁLNÍ S HLINÍKOVOU LAMELOU, DOMYKATELNÉ PROVEDENÍ, HORNÍ NOSIČ S PLASTOVÝMI KRYTKAMI, OVLÁDÁNÍ KULIČKOVÝM ŘETÍZKEM FIXOVANÝM NA RÁM OKNA BARVA: STŘÍBRNÁ, RAL BUDE URČENA INVESTOREM V RÁMCI VZORKOVÁNÍ POČET KŘÍDEL: 2 ROZMĚRY OKNA: 3150 x 1850 MM	0	5	0	0	5	PŘESNÝ ROZMĚR BUDE PŘED VÝROBOU ZAMĚŘEN PŘÍMO NA STAVBĚ, DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ A VEŠKERÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ
V 03	NEOBSAZENO							
V 04	POHLED Z INTERIÉRU 	VNITŘNÍ ŽALUZIE POPIS: ŽALUZIE HORIZONTÁLNÍ S HLINÍKOVOU LAMELOU, DOMYKATELNÉ PROVEDENÍ, HORNÍ NOSIČ S PLASTOVÝMI KRYTKAMI, OVLÁDÁNÍ KULIČKOVÝM ŘETÍZKEM FIXOVANÝM NA RÁM OKNA BARVA: STŘÍBRNÁ, RAL BUDE URČENA INVESTOREM V RÁMCI VZORKOVÁNÍ POČET KŘÍDEL: 4 ROZMĚRY OKNA: 3150 x 2450 MM	0	0	5	0	5	PŘESNÝ ROZMĚR BUDE PŘED VÝROBOU ZAMĚŘEN PŘÍMO NA STAVBĚ, DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ A VEŠKERÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

OZN.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU	POČET KS					POZNÁMKA
			1PP	1NP	2NP	3NP	Σ	
V 05	POHLED Z INTERIÉRU  	VNITŘNÍ ŽALUZIE <u>POPIS:</u> ŽALUZIE HORIZONTÁLNÍ S HLINÍKOVOU LAMELOU, DOMYKATELNÉ PROVEDENÍ, HORNÍ NOSIČ S PLASTOVÝMI KRYTKAMI, OVLÁDÁNÍ KULÍČKOVÝM ŘETÍZKEM FIXOVANÝM NA RÁM OKNA <u>BARVA:</u> STŘÍBRNÁ, RAL BUDE URČENA INVESTOREM V RÁMCI VZORKOVÁNÍ <u>POČET KŘÍDEL:</u> 1 <u>ROZMĚRY OKNA:</u> 1200 x 1200 MM	8	0	0	0	8	PŘESNÝ ROZMĚR BUDE PŘED VÝROBOU ZAMĚŘEN PŘÍMO NA STAVBĚ, DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ A VEŠKERÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ
V 06	POHLED Z INTERIÉRU  	VNITŘNÍ ŽALUZIE <u>POPIS:</u> ŽALUZIE HORIZONTÁLNÍ S HLINÍKOVOU LAMELOU, DOMYKATELNÉ PROVEDENÍ, HORNÍ NOSIČ S PLASTOVÝMI KRYTKAMI, OVLÁDÁNÍ KULÍČKOVÝM ŘETÍZKEM FIXOVANÝM NA RÁM OKNA <u>BARVA:</u> STŘÍBRNÁ, RAL BUDE URČENA INVESTOREM V RÁMCI VZORKOVÁNÍ <u>POČET KŘÍDEL:</u> 2 <u>ROZMĚRY OKNA:</u> 2100 x 1600 MM	0	14	11	13	38	PŘESNÝ ROZMĚR BUDE PŘED VÝROBOU ZAMĚŘEN PŘÍMO NA STAVBĚ, DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ A VEŠKERÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ
V 07	POHLED Z INTERIÉRU  	VNITŘNÍ ŽALUZIE <u>POPIS:</u> ŽALUZIE HORIZONTÁLNÍ S HLINÍKOVOU LAMELOU, DOMYKATELNÉ PROVEDENÍ, HORNÍ NOSIČ S PLASTOVÝMI KRYTKAMI, OVLÁDÁNÍ KULÍČKOVÝM ŘETÍZKEM FIXOVANÝM NA RÁM OKNA <u>BARVA:</u> STŘÍBRNÁ, RAL BUDE URČENA INVESTOREM V RÁMCI VZORKOVÁNÍ <u>POČET KŘÍDEL:</u> 2 <u>ROZMĚRY OKNA:</u> 2100 x 1600 MM	0	4	4	8	16	PŘESNÝ ROZMĚR BUDE PŘED VÝROBOU ZAMĚŘEN PŘÍMO NA STAVBĚ, DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ A VEŠKERÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ
V 08	NEOBSAZENO							

OZN.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU	POČET KS					POZNÁMKA
			1PP	1NP	2NP	3NP	Σ	
V 09	POHLED Z INTERIÉRU 	VNITŘNÍ ŽALUZIE POPIS: ŽALUZIE HORIZONTÁLNÍ S HLINÍKOVOU LAMELOU, DOMYKATELNÉ PROVEDENÍ, HORNÍ NOSIČ S PLASTOVÝMI KRYTKAMI, OVLÁDÁNÍ KULIČKOVÝM ŘETÍZKEM FIXOVANÝM NA RÁM OKNA BARVA: STŘÍBRNÁ, RAL BUDE URČENA INVESTOREM V RÁMCI VZORKOVÁNÍ POČET KŘÍDEL: 2 ROZMĚRY OKNA: 2100 x 1100 MM	0	0	2	0	2	PŘESNÝ ROZMĚR BUDE PŘED VÝROBOU ZAMĚŘEN PŘÍMO NA STAVBĚ, DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ A VEŠKERÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ
V 10	POHLED Z INTERIÉRU 	VNITŘNÍ ŽALUZIE POPIS: ŽALUZIE HORIZONTÁLNÍ S HLINÍKOVOU LAMELOU, DOMYKATELNÉ PROVEDENÍ, HORNÍ NOSIČ S PLASTOVÝMI KRYTKAMI, OVLÁDÁNÍ KULIČKOVÝM ŘETÍZKEM FIXOVANÝM NA RÁM OKNA BARVA: STŘÍBRNÁ, RAL BUDE URČENA INVESTOREM V RÁMCI VZORKOVÁNÍ POČET KŘÍDEL: 2 ROZMĚRY OKNA: 2100 x 1600 MM	3	0	0	0	3	PŘESNÝ ROZMĚR BUDE PŘED VÝROBOU ZAMĚŘEN PŘÍMO NA STAVBĚ, DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ A VEŠKERÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ
V 11	POHLED Z INTERIÉRU 	VNITŘNÍ ŽALUZIE POPIS: ŽALUZIE HORIZONTÁLNÍ S HLINÍKOVOU LAMELOU, DOMYKATELNÉ PROVEDENÍ, HORNÍ NOSIČ S PLASTOVÝMI KRYTKAMI, OVLÁDÁNÍ KULIČKOVÝM ŘETÍZKEM FIXOVANÝM NA RÁM OKNA BARVA: STŘÍBRNÁ, RAL BUDE URČENA INVESTOREM V RÁMCI VZORKOVÁNÍ POČET KŘÍDEL: 2 ROZMĚRY OKNA: 1500 x 1450 MM	6	0	0	0	6	PŘESNÝ ROZMĚR BUDE PŘED VÝROBOU ZAMĚŘEN PŘÍMO NA STAVBĚ, DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ A VEŠKERÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ
V 12	NEOBSAŽENO							

OZN.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU	POČET KS					POZNÁMKA
			1PP	1NP	2NP	3NP	Σ	
V 13	POHLED Z INTERIÉRU 	VNITŘNÍ MEZISKELNÍ ŽALUZIE POPIS: ŽALUZIE MEZISKELNÍ S HLINÍKOVOU LAMELOU ŠÍŘKY 22MM. OVLÁDÁNÍ DVOJICÍ ROTAČNÍCH MAGNETŮ, UMOŽŇUJÍCÍ KOMPLETNÍ VYTAŽENÍ, JEDEN UVNITŘ SKLA, JEDEN VNĚ SKLA V EXTERNÍM OVLADAČI. EXTERNÍ OVLADAČ RUČNÍ BARVA: BÍLÁ POČET KŘÍDEL: 2 ROZMĚRY OKNA: 2100 x 1600 MM	4	22	19	19	64	PŘESNÝ ROZMĚR BUDE PŘED VÝROBOU ZAMĚŘEN PŘÍMO NA STAVBĚ, DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ A VEŠKERÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ
V 14	POHLED Z INTERIÉRU 	VNITŘNÍ MEZISKELNÍ ŽALUZIE POPIS: ŽALUZIE MEZISKELNÍ S HLINÍKOVOU LAMELOU ŠÍŘKY 22MM. OVLÁDÁNÍ DVOJICÍ ROTAČNÍCH MAGNETŮ, UMOŽŇUJÍCÍ KOMPLETNÍ VYTAŽENÍ, JEDEN UVNITŘ SKLA, JEDEN VNĚ SKLA V EXTERNÍM OVLADAČI. EXTERNÍ OVLADAČ RUČNÍ BARVA: BÍLÁ POČET KŘÍDEL: 1 ROZMĚRY OKNA: 1200 x 1200 MM	14	0	0	0	14	PŘESNÝ ROZMĚR BUDE PŘED VÝROBOU ZAMĚŘEN PŘÍMO NA STAVBĚ, DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ A VEŠKERÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ
V 15	POHLED Z INTERIÉRU 	VNITŘNÍ MEZISKELNÍ ŽALUZIE POPIS: ŽALUZIE MEZISKELNÍ S HLINÍKOVOU LAMELOU ŠÍŘKY 22MM. OVLÁDÁNÍ DVOJICÍ ROTAČNÍCH MAGNETŮ, UMOŽŇUJÍCÍ KOMPLETNÍ VYTAŽENÍ, JEDEN UVNITŘ SKLA, JEDEN VNĚ SKLA V EXTERNÍM OVLADAČI. EXTERNÍ OVLADAČ RUČNÍ BARVA: BÍLÁ POČET KŘÍDEL: 2 ROZMĚRY OKNA: 2100 x 1200 MM	3	0	0	0	3	PŘESNÝ ROZMĚR BUDE PŘED VÝROBOU ZAMĚŘEN PŘÍMO NA STAVBĚ, DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ A VEŠKERÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ
V 16		VNITŘNÍ MEZISKELNÍ ŽALUZIE POPIS: ŽALUZIE MEZISKELNÍ S HLINÍKOVOU LAMELOU ŠÍŘKY 22MM. OVLÁDÁNÍ DVOJICÍ ROTAČNÍCH MAGNETŮ, UMOŽŇUJÍCÍ KOMPLETNÍ VYTAŽENÍ, JEDEN UVNITŘ SKLA, JEDEN VNĚ SKLA V EXTERNÍM OVLADAČI. EXTERNÍ OVLADAČ RUČNÍ BARVA: BÍLÁ POČET KŘÍDEL: 2 ROZMĚRY OKNA: 1500 x 1450 MM	2	0	0	0	2	PŘESNÝ ROZMĚR BUDE PŘED VÝROBOU ZAMĚŘEN PŘÍMO NA STAVBĚ, DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ A VEŠKERÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

OZN.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU	POČET KS					POZNÁMKA
			1PP	1NP	2NP	3NP	Σ	
V 17		VNITŘNÍ MEZISKELNÍ ŽALUZIE POPIS: ŽALUZIE MEZISKELNÍ S HLINÍKOVOU LAMELOU ŠÍŘKY 22MM. OVLÁDÁNÍ DVOJICÍ ROTAČNÍCH MAGNETŮ, UMOŽŇUJÍCÍ KOMPLETNÍ VYTAŽENÍ, JEDEN UVNITŘ SKLA, JEDEN VNĚ SKLA V EXTERNÍM OVLADAČI. EXTERNÍ OVLADAČ RUČNÍ BARVA: BÍLÁ POČET KŘÍDEL: 1 ROZMĚRY OKNA: 1500 x 1600 MM	0	7	8	8	23	PŘESNÝ ROZMĚR BUDE PŘED VÝROBOU ZAMĚŘEN PŘÍMO NA STAVBĚ, DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ A VEŠKERÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ
V 18	POHLED Z INTERIÉRU 	VNITŘNÍ MEZISKELNÍ ŽALUZIE POPIS: ŽALUZIE MEZISKELNÍ S HLINÍKOVOU LAMELOU ŠÍŘKY 22MM. OVLÁDÁNÍ DVOJICÍ ROTAČNÍCH MAGNETŮ, UMOŽŇUJÍCÍ KOMPLETNÍ VYTAŽENÍ, JEDEN UVNITŘ SKLA, JEDEN VNĚ SKLA V EXTERNÍM OVLADAČI. EXTERNÍ OVLADAČ RUČNÍ BARVA: BÍLÁ POČET KŘÍDEL: 2 ROZMĚRY OKNA: 3150 x 1850 MM	0	2	0	0	2	PŘESNÝ ROZMĚR BUDE PŘED VÝROBOU ZAMĚŘEN PŘÍMO NA STAVBĚ, DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ A VEŠKERÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ
V 19		VNITŘNÍ MEZISKELNÍ ŽALUZIE POPIS: ŽALUZIE MEZISKELNÍ S HLINÍKOVOU LAMELOU ŠÍŘKY 22MM. OVLÁDÁNÍ DVOJICÍ ROTAČNÍCH MAGNETŮ, UMOŽŇUJÍCÍ KOMPLETNÍ VYTAŽENÍ, JEDEN UVNITŘ SKLA, JEDEN VNĚ SKLA V EXTERNÍM OVLADAČI. EXTERNÍ OVLADAČ RUČNÍ BARVA: BÍLÁ POČET KŘÍDEL: 1 ROZMĚRY OKNA: 1450 x 1850 MM	4	0	0	0	4	PŘESNÝ ROZMĚR BUDE PŘED VÝROBOU ZAMĚŘEN PŘÍMO NA STAVBĚ, DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ A VEŠKERÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ
V 20		VNITŘNÍ MEZISKELNÍ ŽALUZIE POPIS: ŽALUZIE MEZISKELNÍ S HLINÍKOVOU LAMELOU ŠÍŘKY 22MM. OVLÁDÁNÍ DVOJICÍ ROTAČNÍCH MAGNETŮ, UMOŽŇUJÍCÍ KOMPLETNÍ VYTAŽENÍ, JEDEN UVNITŘ SKLA, JEDEN VNĚ SKLA V EXTERNÍM OVLADAČI. EXTERNÍ OVLADAČ RUČNÍ BARVA: BÍLÁ POČET KŘÍDEL: 2 ROZMĚRY OKNA: 3000 x 1600 MM	0	0	2	2	4	PŘESNÝ ROZMĚR BUDE PŘED VÝROBOU ZAMĚŘEN PŘÍMO NA STAVBĚ, DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ A VEŠKERÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

OZN.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU	POČET KS					POZNÁMKA
			1PP	1NP	2NP	3NP	Σ	
V 21	POHLED Z INTERIÉRU  	VNITŘNÍ MEZISKELNÍ ŽALUZIE POPIS: ŽALUZIE MEZISKELNÍ S HLINÍKOVOU LAMELOU ŠÍŘKY 22MM. OVLÁDÁNÍ DVOJICÍ ROTAČNÍCH MAGNETŮ, UMOŽŇUJÍCÍ KOMPLETNÍ VYTAŽENÍ, JEDEN UVNITŘ SKLA, JEDEN VNĚ SKLA V EXTERNÍM OVLADAČI. EXTERNÍ OVLADAČ RUČNÍ BARVA: BÍLÁ POČET KŘÍDEL: 4 ROZMĚRY OKNA: 3150 x 2450 MM	0	0	5	0	5	PŘESNÝ ROZMĚR BUDE PŘED VÝROBOU ZAMĚŘEN PŘÍMO NA STAVBĚ, DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ A VEŠKERÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ