



POZNÁMKY

- PŘED APLIKACÍ NOVÉHO SYSTÉMOVÉHO ZATEPLENÍ BUDOU ODSTRANĚNY STÁVAJÍCÍ DVEŘE A OKNA VČETNĚ PARAPETŮ, VNITŘNÍCH ŽALUZIÍ A KŘÍŽÍ. A DROBNÉ PRÁCE VIZ JEDNOTLIVÉ POHLEDY
- PŘED APLIKACÍ NOVÉHO KZS JE NUTNÉ PŘIPRAVIT PODKLAD DLE D.1.1.001 TECHNICKÁ ZPRÁVA
- PARAMETRY A POŽADAVKY NA KZS A VÝPLNĚ OTVORŮ JSOU ŘEŠENY V D.1.1.001 TECHNICKÁ ZPRÁVA
- JEDNOTLIVÉ SKLADBY JSOU ŘEŠENY V D.1.1.002 SKLADBY KONSTRUKCÍ
- VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ
- VENKOVNÍ OMÍTKA V MÍSTĚ TRHLIN A NESOUDRŽNÁ OMÍTKA BUDE OKLEPÁNA A POVRCH BUDE OPATŘEN NOVOU VÝROVNÁVACÍ OMÍTKOU
- PODKLAD POD VYBOURANÝM CHELNÝM OBKLADEM BUDE OČIŠTĚN A OPATŘEN NOVOU VÝROVNÁVACÍ OMÍTKOU
- MONTÁŽNÍ SPÁRA PRO OSAZENÍ VÝPLNĚ BUDE OČIŠTĚNA A NEROVNOSTI VYSPRAVENY
- V MÍSTĚ OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ BUDE PO OSAZENÍ VÝPLNÍ PROVEDENÁ NOVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA (JÁDROVÁ+ŠTUKOVÁ) TL. 25 mm VČETNĚ VÝMALBY CELÉ STĚNY VE KTERÉ JSOU OSAZENY NOVÉ VÝPLNĚ OTVORŮ
- V RÁMCI 3NP BUDE PROVEDENA NOVÁ VÝMALBA VŠECH MÍSTNOSTÍ VČETNĚ ZAPRAVENÍ PŘÍPADNÝCH NOVÝCH TRHLIN VZNIKLYCH PŘI PROVADĚNÍ NOVÉHO STŘEŠNÍHO PLAŠTĚ
- VEŠKERÉ OTVORY BUDOU ŘÁDNĚ ZAMĚŘENY. V RÁMCI KAŽDÉHO PODLAŽÍ BUDOU OKNA V ÚROVNI PARAPETU, OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ OSAZENA VE STEJNÉ LINII, VYROVNÁNÍ BUDE PROVEDENO VÝROVNÁVACÍ MALTOU, ROZDÍLY V ÚROVNI NADPRAŽÍ A OSTĚNÍ VĚTŠÍ 50 mm BUDOU Z INTERIÉROVÉ STRANY VYROVNÁNY MINERÁLNÍMI, BEZVLAKNITÝMI TĚPELNÉIZOLAČNÍMI DESKAMI. V PŘÍPADĚ VELKÝCH NEPŘESNOSTÍ, KTERÉ BY VEDL Y K NEÚMĚRNÉMU ZMĚŇOVÁNÍ OKENNÍHO OTVORU NUTNO INFORMOVAT PROJEKTANTA A ZÁSTUPCE INVESTORA, SE KTERÝMI BUDE STANOVEN DALŠÍ POSTUP

- LEGENDA MATERIÁLŮ**
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
 - TVÁRNICE Z AUTOKLÁVOVANÉHO PÓROBETONU TL. 450 MM
 - TVÁRNICE Z AUTOKLÁVOVANÉHO PÓROBETONU TL. 250 MM
 - CERTIFIKOVANÝ KONTAKTNÍ ZATEPL. SYSTÉM ETICS SKLADBY KONSTRUKCÍ VIZ SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA

SKLADBY

– JEDNOTLIVÉ SKLADBY ŘEŠENY V D.1.1.002 SKLADBY KONSTRUKCÍ

Generální projektant:		Projektant části:	
<div><div>SMART PROJEKT CZ s.r.o. Lanžhotská 3448/2 690 02 Brctav info@smart-projekt.cz</div></div>		<div><div>SMART PROJEKT CZ s.r.o. Lanžhotská 3448/2 690 02 Brctav info@smart-projekt.cz</div></div>	
Architekt:	Ing. arch. David Zaplatil	Vypracoval:	Ing. Alžběta Klimszová
HIP:	Ing. Michal Kolář	Kreslil:	Ing. Alžběta Klimszová
Kontroloval:	Ing. Michal Kolář	Zodp. projektant:	Ing. Michal Kolář
Stavebník:	ISŠ Hodonín, příspěvková organizace, Lipová alej 3756/21, 695 03 Hodonín		
Místo stavby:	P. Jilemnického 2854/2, 695 01 Hodonín		
ZATEPLENÍ BUDOVY A VÝMĚNA OKEN, ODLOUČENÉ PRACOVÍŠTĚ JILEMNICKÉHO 2 – PŘÍPRAVA			
Název:			
Objekt:	SO 02 JÍDELNA		
Část:	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		
ŘEZ A-A – NAVRHOVANÝ STAV			
Název dokumentu:			
		<div><div>201B</div><div>00</div><div>Revize</div></div>	