






















POZNÁMKY




- PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ VEŠKERÉ ROZMĚRY ZAMĚŘIT.
- BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE PŘEDMĚTEM VZORKOVÁNÍ BĚHEM REALIZACE MEZI INVESTOREM A PROJEKTANTEM.
- PŘI REALIZACI JE NUTNÉ DODRŽET PLATNOU LEGISLATIVU – ZÁKONY, NAŘÍZENÍ VLÁDY, VYHLÁŠKY A DÁLE ROZHODNUTÍ A ZÁVAZNÁ STANOVISKA DOTČENÝCH ORGÁNŮ.
- PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ PŘEDLOŽIT V DOSTATEČNÉM PŘEDSTIHU DÍLENSKOU DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ INVESTOROVÍ A AUTORSKÉMU DOZORU. KONSTRUKČNÍ SCHÉMATA ANI OSTATNÍ VÝKRESY DÍLENSKOU (VÝROBNÍ) DOKUMENTACI NENAHRAZUJÍ.
- PŘI REALIZACI JE NUTNÉ DODRŽET ZÁVAZNÉ POŽADAVKY PLATNÝCH ČSN. KONSTRUKCE, NA KTERÉ SE NEVZTAHUJÍ ZÁVAZNÁ USTANOVENÍ ČSN, BUDOU PROVEDENY DLE NEZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ PLATNÝCH ČSN NEBO DODAVATEL JINÝM ZPŮSOBEM PROKAZATELNĚ DOLOŽÍ JEJICH FUNKČNOST.
- DODAVATEL GARANTUJE VEŠKERÉ VLASTNOSTI PRVKŮ.
- KOTVENÍ PRVKŮ, KOTEVNÍ MATERIÁLY A TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ BUDOU GARANTOVÁNY DODAVATELEM. ATYPICKÉ POSTUPY BUDOU KONZULTOVÁNY S AUTORSKÝM DOZOREM.
- V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE ŘEŠIT ZPŮSOB DILATAČÍ.









Generální projektant: <div><div>SMART PROJEKT CZ s.r.o. Lanžhotská 3448/2 690 02 Břeclav info@smart-projekt.cz</div></div>		Projektant části:		
Architekt: Ing. arch. David Zaplatil		Vypracoval: Ing. Alžběta Klimszová		
HIP: Ing. Michal Kolář		Kreslil: Ing. Alžběta Klimszová		
Kontroloval: Ing. Michal Kolář		Zodp. projektant: Ing. Michal Kolář		
Stavebník: ISŠ Hodonín, příspěvková organizace, Lipová alej 3756/21, 695 03 Hodonín				
Místo stavby: P. Jilemnického 2854/2, 695 01 Hodonín		Ozn. projektu: 1603		
Název: ZATEPLENÍ BUDOVY A VÝMĚNA OKEN, ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ JILEMNICKÉHO 2 - PŘÍPRAVA		Datum: 09/2017		
Objekt: SO 02 HLAVNÍ OBJEKT		Formát: 13 x A4		
Část: D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		Stupeň: DSP+DPS		
VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ		Měřítko: 1:100		
Název dokumentu:		404		00
		Číslo přílohy		Revize




OZN.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU	POČET KS						POZNÁMKA
			1PP	1NP	2NP	3NP	STŘ.	Σ	
Z 01	POHLED Z EXTERIÉRU 	REPASE STÁVAJÍCÍCH OKENNÍCH MŘÍŽÍ POPIS: DEMONTÁŽ, DOČASNÉ USKLADNĚNÍ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH OKENNÍCH MŘÍŽÍ VČETNĚ KOTVENÍ, REPASE CELÉHO PRVKU (ÚPRAVA A PRODLOUŽENÍ KOTVENÍ, ODSTRANĚNÍ STÁV. NÁTĚRU, NOVÝ NÁTĚR CELÉHO PRVKU – 1 x ZÁKLADNÍ, 2 x VRCHNÍ) BARVA: ŠEDÁ, RAL BUDE URČENA INVESTOREM V RÁMCI VZORKOVÁNÍ ROZMĚRY: MŘÍŽ PRO OKNO O ROZMĚRECH 900 x 550 mm	20	0	0	0	0	20	PŘESNÝ ROZMĚR BUDE STANOVEN PŘÍMO NA STAVBĚ
Z 02	POHLED Z EXTERIÉRU 	REPASE STÁVAJÍCÍCH OKENNÍCH MŘÍŽÍ POPIS: DEMONTÁŽ, DOČASNÉ USKLADNĚNÍ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH OKENNÍCH MŘÍŽÍ VČETNĚ KOTVENÍ, REPASE CELÉHO PRVKU (ÚPRAVA A PRODLOUŽENÍ KOTVENÍ, ODSTRANĚNÍ STÁV. NÁTĚRU, NOVÝ NÁTĚR CELÉHO PRVKU – 1 x ZÁKLADNÍ, 2 x VRCHNÍ) BARVA: ŠEDÁ, RAL BUDE URČENA INVESTOREM V RÁMCI VZORKOVÁNÍ ROZMĚRY: MŘÍŽ PRO OKNO O ROZMĚRECH 1500 x 1450 mm	8	0	0	0	0	8	PŘESNÝ ROZMĚR BUDE STANOVEN PŘÍMO NA STAVBĚ
Z 03	POHLED Z EXTERIÉRU 	REPASE STÁVAJÍCÍCH OKENNÍCH MŘÍŽÍ POPIS: DEMONTÁŽ, DOČASNÉ USKLADNĚNÍ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH OKENNÍCH MŘÍŽÍ VČETNĚ KOTVENÍ, REPASE CELÉHO PRVKU (ÚPRAVA A PRODLOUŽENÍ KOTVENÍ, ODSTRANĚNÍ STÁV. NÁTĚRU, NOVÝ NÁTĚR CELÉHO PRVKU – 1 x ZÁKLADNÍ, 2 x VRCHNÍ) BARVA: ŠEDÁ, RAL BUDE URČENA INVESTOREM V RÁMCI VZORKOVÁNÍ ROZMĚRY: MŘÍŽ PRO OKNO O ROZMĚRECH 2100 x 1600 mm	0	2	0	0	0	2	PŘESNÝ ROZMĚR BUDE STANOVEN PŘÍMO NA STAVBĚ
Z 04	POHLED Z EXTERIÉRU 	REPASE STÁVAJÍCÍCH OKENNÍCH MŘÍŽÍ POPIS: DEMONTÁŽ, DOČASNÉ USKLADNĚNÍ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH OKENNÍCH MŘÍŽÍ VČETNĚ KOTVENÍ, REPASE CELÉHO PRVKU (ÚPRAVA A PRODLOUŽENÍ KOTVENÍ, ODSTRANĚNÍ STÁV. NÁTĚRU, NOVÝ NÁTĚR CELÉHO PRVKU – 1 x ZÁKLADNÍ, 2 x VRCHNÍ) BARVA: ŠEDÁ, RAL BUDE URČENA INVESTOREM V RÁMCI VZORKOVÁNÍ ROZMĚRY: MŘÍŽ PRO OKNO O ROZMĚRECH 1200 x 1200 mm	2	0	0	0	0	2	PŘESNÝ ROZMĚR BUDE STANOVEN PŘÍMO NA STAVBĚ





OZN.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU	POČET KS						POZNÁMKA
			1PP	1NP	2NP	3NP	STR.	Σ	
	POHLED Z EXTERIÉRU 	REPASE STÁVAJÍCÍCH OKENNÍCH MŘÍŽÍ POPIS: DEMONTÁŽ, DOČASNÉ USKLADNĚNÍ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH OKENNÍCH MŘÍŽÍ VČETNĚ KOTVENÍ, REPASE CELÉHO PRVKU (ÚPRAVA A PRODLOUŽENÍ KOTVENÍ, ODSTRANĚNÍ STÁV. NÁTĚRU, NOVÝ NÁTĚR CELÉHO PRVKU – 1 x ZÁKLADNÍ, 2 x VRCHNÍ) BARVA: ŠEDÁ, RAL BUDE URČENA INVESTOREM V RÁMCI VZORKOVÁNÍ ROZMĚRY: MŘÍŽ PRO OKNO O ROZMĚRECH 1200 x 1200 mm	8	0	0	0	0	8	PŘESNÝ ROZMĚR BUDE STANOVEN PŘÍMO NA STAVBĚ
	POHLED Z EXTERIÉRU 	REPASE STÁVAJÍCÍCH OKENNÍCH MŘÍŽÍ POPIS: DEMONTÁŽ, DOČASNÉ USKLADNĚNÍ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH OKENNÍCH MŘÍŽÍ VČETNĚ KOTVENÍ, REPASE CELÉHO PRVKU (ÚPRAVA A PRODLOUŽENÍ KOTVENÍ, ODSTRANĚNÍ STÁV. NÁTĚRU, NOVÝ NÁTĚR CELÉHO PRVKU – 1 x ZÁKLADNÍ, 2 x VRCHNÍ) BARVA: ŠEDÁ, RAL BUDE URČENA INVESTOREM V RÁMCI VZORKOVÁNÍ ROZMĚRY: MŘÍŽ PRO OKNO O ROZMĚRECH 2100 x 1200 mm	2	0	0	0	0	2	PŘESNÝ ROZMĚR BUDE STANOVEN PŘÍMO NA STAVBĚ
	POHLED Z EXTERIÉRU 	NOVÁ OKENNÍ MŘÍŽ POPIS: OCELOVÉ MŘÍŽE VČETNĚ KOTVENÍ MATERIÁL: ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OCEL, NÁTĚR – 1 x ZÁKLADNÍ, 2 x VRCHNÍ BARVA: ŠEDÁ, RAL BUDE URČENA INVESTOREM V RÁMCI VZORKOVÁNÍ ROZMĚRY: MŘÍŽ PRO OKNO O ROZMĚRECH 900 x 550 mm	10	0	0	0	0	10	PŘESNÝ ROZMĚR BUDE STANOVEN PŘÍMO NA STAVBĚ, DODÁVKA VČETNĚ VEŠKERÝCH KOTVÍCÍCH PRVKŮ
	POHLED Z EXTERIÉRU 	NOVÁ OKENNÍ MŘÍŽ POPIS: OCELOVÉ MŘÍŽE VČETNĚ KOTVENÍ MATERIÁL: ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OCEL, NÁTĚR – 1 x ZÁKLADNÍ, 2 x VRCHNÍ BARVA: ŠEDÁ, RAL BUDE URČENA INVESTOREM V RÁMCI VZORKOVÁNÍ ROZMĚRY: MŘÍŽ PRO OKNO O ROZMĚRECH 1200 x 1200 mm	33	0	0	0	0	33	PŘESNÝ ROZMĚR BUDE STANOVEN PŘÍMO NA STAVBĚ, DODÁVKA VČETNĚ VEŠKERÝCH KOTVÍCÍCH PRVKŮ
	POHLED Z EXTERIÉRU 	NOVÁ OKENNÍ MŘÍŽ POPIS: OCELOVÉ MŘÍŽE VČETNĚ KOTVENÍ MATERIÁL: ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OCEL, NÁTĚR – 1 x ZÁKLADNÍ, 2 x VRCHNÍ BARVA: ŠEDÁ, RAL BUDE URČENA INVESTOREM V RÁMCI VZORKOVÁNÍ ROZMĚRY: MŘÍŽ PRO OKNO O ROZMĚRECH 2100 x 1200 mm	5	0	0	0	0	5	PŘESNÝ ROZMĚR BUDE STANOVEN PŘÍMO NA STAVBĚ, DODÁVKA VČETNĚ VEŠKERÝCH KOTVÍCÍCH PRVKŮ









OZN.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU	POČET KS						POZNÁMKA
			1PP	1NP	2NP	3NP	STR.	Σ	
$\frac{Z}{10}$	POHLED Z EXTERIÉRU 	REPASE STÁVAJÍCÍCH OKENNÍCH MŘÍŽÍ POPIS: DEMONTÁŽ, DOČASNÉ USKLADNĚNÍ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH OKENNÍCH MŘÍŽÍ VČETNĚ KOTVENÍ, REPASE CELÉHO PRVKU (ÚPRAVA A PRODLOUŽENÍ KOTVENÍ, ODSTRANĚNÍ STÁV. NÁTĚRU, NOVÝ NÁTĚR CELÉHO PRVKU – 1 x ZÁKLADNÍ, 2 x VRCHNÍ) BARVA: ŠEDÁ, RAL BUDE URČENA INVESTOREM V RÁMCI VZORKOVÁNÍ ROZMĚRY: MŘÍŽ PRO OKNO O ROZMĚRECH 2100 x 1600 mm	3	0	0	0	0	3	PŘESNÝ ROZMĚR BUDE STANOVEN PŘÍMO NA STAVBĚ
$\frac{Z}{11}$	POHLED Z EXTERIÉRU 	REPASE STÁVAJÍCÍCH OKENNÍCH MŘÍŽÍ POPIS: DEMONTÁŽ, DOČASNÉ USKLADNĚNÍ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH OKENNÍCH MŘÍŽÍ VČETNĚ KOTVENÍ, REPASE CELÉHO PRVKU (ÚPRAVA A PRODLOUŽENÍ KOTVENÍ, ODSTRANĚNÍ STÁV. NÁTĚRU, NOVÝ NÁTĚR CELÉHO PRVKU – 1 x ZÁKLADNÍ, 2 x VRCHNÍ) BARVA: ŠEDÁ, RAL BUDE URČENA INVESTOREM V RÁMCI VZORKOVÁNÍ ROZMĚRY: MŘÍŽ PRO OKNO O ROZMĚRECH 2100 x 1100 mm	0	2	0	0	0	2	PŘESNÝ ROZMĚR BUDE STANOVEN PŘÍMO NA STAVBĚ
$\frac{Z}{12}$	POHLED Z EXTERIÉRU 	NOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA POPIS: NOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA VČETNĚ DOPLNĚNÍ POTRUBÍ V RÁMCI TL. ZATEPLENÍ A SÍTĚ PROTI HMYZU MATERIÁL: OCEL. ŽÁROVĚ POZINK. PLECH, NÁTĚR – 1 x ZÁKLADNÍ, 2 x VRCHNÍ BARVA: ŠEDÁ, RAL BUDE URČENA INVESTOREM V RÁMCI VZORKOVÁNÍ ROZMĚRY: 150 x 150 mm	0	0	0	0	193	193	PŘESNÝ ROZMĚR BUDE STANOVEN PŘÍMO NA STAVBĚ, DODÁVKA VČETNĚ VEŠKERÝCH KOTVÍCÍCH PRVKŮ
$\frac{Z}{13}$	POHLED Z EXTERIÉRU 	NOVÁ PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE POPIS: NOVÁ PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE VČETNĚ PRODLOUŽENÍ STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ O 180 mm A SÍTĚ PROTI HMYZU MATERIÁL: OCEL. ŽÁROVĚ POZINK. PLECH, NÁTĚR – 1 x ZÁKLADNÍ, 2 x VRCHNÍ BARVA: ŠEDÁ, RAL BUDE URČENA INVESTOREM V RÁMCI VZORKOVÁNÍ ROZMĚRY: 350 x 350 mm	1	0	0	0	0	1	PŘESNÝ ROZMĚR BUDE STANOVEN PŘÍMO NA STAVBĚ, DODÁVKA VČETNĚ VEŠKERÝCH KOTVÍCÍCH PRVKŮ
$\frac{Z}{14}$	POHLED Z EXTERIÉRU 	NOVÁ PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE POPIS: NOVÁ PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE VČETNĚ PRODLOUŽENÍ STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ O 180 mm A SÍTĚ PROTI HMYZU MATERIÁL: OCEL. ŽÁROVĚ POZINK. PLECH, NÁTĚR – 1 x ZÁKLADNÍ, 2 x VRCHNÍ BARVA: ŠEDÁ, RAL BUDE URČENA INVESTOREM V RÁMCI VZORKOVÁNÍ ROZMĚRY: 550 x 250 mm	2	0	0	0	0	2	PŘESNÝ ROZMĚR BUDE STANOVEN PŘÍMO NA STAVBĚ, DODÁVKA VČETNĚ VEŠKERÝCH KOTVÍCÍCH PRVKŮ







OZN.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU	POČET KS						POZNÁMKA
			1PP	1NP	2NP	3NP	STR.	Σ	
Z 15	POHLED Z EXTERIÉRU 	NOVÉ DVÍŘKA ELEKTRO POPIS: NOVÉ DVÍŘKA VČETNĚ OBVODOVÉHO RÁMU MATERIÁL: OCEL. ŽÁROVĚ POZINK. PLECH, NÁTĚR - 1 x ZÁKLADNÍ, 2 x VRCHNÍ BARVA: ŠEDÁ, RAL BUDE URČENA INVESTOREM V RÁMCI VZORKOVÁNÍ ROZMĚRY: 1280 x 550 mm	1	0	0	0	0	1	PŘESNÝ ROZMĚR BUDE STANOVEN PŘÍMO NA STAVBĚ, DODÁVKA VČETNĚ VEŠKERÝCH KOTVÍCÍCH PRVKŮ
Z 16	PŮDORYS 	REPASE OCELOVÝCH SCHODŮ VČETNĚ ZÁBRADLÍ POPIS: DEMONTÁŽ, DOČASNÉ USKLADNĚNÍ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH OCELOVÝCH SCHODŮ A ZÁBRADLÍ VČETNĚ KOTVENÍ, REPASE CELÉHO PRVKU (ÚPRAVA ROZMĚRŮ A KOTVENÍ, ODSTRANĚNÍ STÁV. NÁTĚRU, NOVÝ NÁTĚR CELÉHO PRVKU - 1 x ZÁKLADNÍ, 2 x VRCHNÍ) BARVA: ŠEDÁ, RAL BUDE URČENA INVESTOREM V RÁMCI VZORKOVÁNÍ ROZMĚRY: VIZ SCHÉMA	1	0	0	0	0	1	PŘESNÝ ROZMĚR BUDE STANOVEN PŘÍMO NA STAVBĚ
Z 17		REPASE STÁVAJÍCÍHO POROROŠTU POPIS: DEMONTÁŽ, DOČASNÉ USKLADNĚNÍ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO POROROŠTU VČETNĚ KOTVENÍ, REPASE CELÉHO PRVKU (ÚPRAVA ROZMĚRŮ, ÚPRAVA A PRODLOUŽENÍ KOTVENÍ, ODSTRANĚNÍ STÁV. NÁTĚRU, NOVÝ NÁTĚR CELÉHO PRVKU - 1 x ZÁKLADNÍ, 2 x VRCHNÍ) BARVA: ŠEDÁ, RAL BUDE URČENA INVESTOREM V RÁMCI VZORKOVÁNÍ ROZMĚRY: STÁVAJÍCÍ ROZMĚR 900 x 3550 mm, NOVÝ ROZMĚR 720 x 3550 mm	1	0	0	0	0	1	PŘESNÝ ROZMĚR BUDE STANOVEN PŘÍMO NA STAVBĚ

OZN.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU	POČET KS						POZNÁMKA
			1PP	1NP	2NP	3NP	STŘ.	Σ	
		<p>REPASE STÁVAJÍCÍHO POROROŠTU</p> <p>POPIS: DEMONTÁŽ, DOČASNÉ USKLADNĚNÍ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO POROROŠTU VČETNĚ KOTVENÍ, REPASE CELÉHO PRVKU (ÚPRAVA ROZMĚRŮ, ÚPRAVA A PRODLOUŽENÍ KOTVENÍ, ODSTRANĚNÍ STÁV. NÁTĚRU, NOVÝ NÁTĚR CELÉHO PRVKU – 1 x ZÁKLADNÍ, 2 x VRCHNÍ)</p> <p>BARVA: ŠEDÁ, RAL BUDE URČENA INVESTOREM V RÁMCI VZORKOVÁNÍ</p> <p>ROZMĚRY: STÁVAJÍCÍ ROZMĚR 900 x 2180 mm, NOVÝ ROZMĚR 720 x 2180 mm</p>	1	0	0	0	0	1	PŘESNÝ ROZMĚR BUDE STANOVEN PŘÍMO NA STAVBĚ
	<p>POHLED Z EXTERIÉRU</p> 	<p>NOVÁ PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE</p> <p>POPIS: NOVÁ PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE VČETNĚ PRODLOUŽENÍ STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ O 180 mm A SÍTĚ PROTI HMYZU</p> <p>MATERIÁL: OCEL. ŽÁROVĚ POZINK. PLECH, NÁTĚR – 1 x ZÁKLADNÍ, 2 x VRCHNÍ</p> <p>BARVA: ŠEDÁ, RAL BUDE URČENA INVESTOREM V RÁMCI VZORKOVÁNÍ</p> <p>ROZMĚRY: DN 320 mm</p>	1	0	0	0	0	1	PŘESNÝ ROZMĚR BUDE STANOVEN PŘÍMO NA STAVBĚ, DODÁVKA VČETNĚ VEŠKERÝCH KOTVÍCÍCH PRVKŮ
		<p>ÚPRAVA OPLOCENÍ OCELOVÉHO OPLOCENÍ S DŘEVĚNOU VÝPLNÍ</p> <p>POPIS: DEMONTÁŽ, USKLADNĚNÍ, ÚPRAVA ROZMĚRŮ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ OPLOCENÍ VČETNĚ ÚPRAVY KOTVENÍ A NOVÉHO NÁTĚRU – 1 x ZÁKLADNÍ, 2 x VRCHNÍ, ODSTRANĚNÍ STÁV. NÁTĚRU</p> <p>BARVA: BARVA JAKO STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ, RAL BUDE URČENA INVESTOREM V RÁMCI VZORKOVÁNÍ</p> <p>ROZMĚR: CCA 1500 x 2000 mm</p>	1	0	0	0	0	1	PŘESNÝ ROZMĚR BUDE STANOVEN PŘÍMO NA STAVBĚ, DODÁVKA VČETNĚ VEŠKERÝCH KOTVÍCÍCH PRVKŮ
		<p>ÚPRAVA OCELOVÉHO OPLOCENÍ</p> <p>POPIS: DEMONTÁŽ, USKLADNĚNÍ, ÚPRAVA ROZMĚRŮ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ OPLOCENÍ VČETNĚ ÚPRAVY KOTVENÍ A NOVÉHO NÁTĚRU – 1 x ZÁKLADNÍ, 2 x VRCHNÍ, ODSTRANĚNÍ STÁV. NÁTĚRU</p> <p>BARVA: BARVA JAKO STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ, RAL BUDE URČENA INVESTOREM V RÁMCI VZORKOVÁNÍ</p> <p>ROZMĚR: CCA 1500 x 2000 mm</p>	2	0	0	0	0	2	PŘESNÝ ROZMĚR BUDE STANOVEN PŘÍMO NA STAVBĚ, DODÁVKA VČETNĚ VEŠKERÝCH KOTVÍCÍCH PRVKŮ
	<p>POHLED Z EXTERIÉRU</p> 	<p>NOVÁ PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE</p> <p>POPIS: NOVÁ PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE VČETNĚ PRODLOUŽENÍ STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ O 180 mm A SÍTĚ PROTI HMYZU</p> <p>MATERIÁL: OCEL. ŽÁROVĚ POZINK. PLECH, NÁTĚR – 1 x ZÁKLADNÍ, 2 x VRCHNÍ</p> <p>BARVA: ŠEDÁ, RAL BUDE URČENA INVESTOREM V RÁMCI VZORKOVÁNÍ</p> <p>ROZMĚRY: DN 320 mm</p>	1	0	0	0	0	1	PŘESNÝ ROZMĚR BUDE STANOVEN PŘÍMO NA STAVBĚ, DODÁVKA VČETNĚ VEŠKERÝCH KOTVÍCÍCH PRVKŮ

OZN.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU	POČET KS						POZNÁMKA
			1PP	1NP	2NP	3NP	STŘ.	Σ	
$\frac{Z}{23}$		PRODLOUŽENÍ KABELU ANTÉNY POPIS: PRODLOUŽENÍ STÁVAJÍCÍHO KABELU ANTÉNY, ULOŽENÍ DO CHRÁNIČKY A ZAPUŠTĚNÍ DO TEPELNÉHO IZOLANTU ROZMĚRY: DL. CCA 10000 mm	0	0	0	1	0	1	PŘESNÝ ROZMĚR BUDE STANOVEN PŘÍMO NA STAVBĚ
$\frac{Z}{24}$	POHLED Z BOKU 	REPASE STÁVAJÍCÍHO ZÁBRADLÍ POPIS: DEMONTÁŽ, DOČASNÉ USKLADNĚNÍ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO ZÁBRADLÍ, REPASE CELÉHO PRVKU (ÚPRAVA KOTVENÍ V MÍSTĚ APLIKACE TEPELNÉ IZOLACE, ODSTRANĚNÍ STÁV. NÁTĚRU, NOVÝ NÁTĚR CELÉHO PRVKU - 1 x ZÁKLADNÍ, 2 x VRCHNÍ) BARVA: ŠEDÁ, RAL BUDE URČENA INVESTOREM V RÁMCI VZORKOVÁNÍ ROZMĚRY: CCA (2900+480) x 1000 mm	0	4	0	0	0	4	PŘESNÝ ROZMĚR BUDE STANOVEN PŘÍMO NA STAVBĚ
$\frac{Z}{25}$		DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ SKŘÍNĚ SLP POPIS: DEMONTÁŽ, USKLADNĚNÍ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ SKŘÍNĚ SLABOPROUDU VČETNĚ PRODLOUŽENÍ KOTVENÍ, PRODLOUŽENÍ KABELŮ, ULOŽENÍ DO CHRÁNIČKY A ZAPUŠTĚNÍ DO TEPELNÉHO IZOLANTU ROZMĚRY: DL. KABELU V CHRÁNIČCE CCA 30000 mm	1	0	0	0	0	1	PŘESNÝ ROZMĚR BUDE STANOVEN PŘÍMO NA STAVBĚ
$\frac{Z}{26}$	POHLED 	REPASE STÁVAJÍCÍHO ŽEBŘÍKU POPIS: DEMONTÁŽ, DOČASNÉ USKLADNĚNÍ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO ŽEBŘÍKU, REPASE CELÉHO PRVKU (ÚPRAVA KOTVENÍ V MÍSTĚ APLIKACE TEPELNÉ IZOLACE, ODSTRANĚNÍ STÁV. NÁTĚRU, NOVÝ NÁTĚR CELÉHO PRVKU - 1 x ZÁKLADNÍ, 2 x VRCHNÍ) BARVA: ŠEDÁ, RAL BUDE URČENA INVESTOREM V RÁMCI VZORKOVÁNÍ ROZMĚRY: CCA DL. 4450 mm	0	1	0	0	1	1	PŘESNÝ ROZMĚR BUDE STANOVEN PŘÍMO NA STAVBĚ
$\frac{Z}{27}$	POHLED Z EXTERIÉRU 	NOVÁ PROTIDEŠTOVÁ ŽALUZIE POPIS: NOVÁ PROTIDEŠTOVÁ ŽALUZIE VČETNĚ PRODLOUŽENÍ STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ Ø 180 mm A SÍTĚ PROTI HMYZU MATERIÁL: OCEL. ŽÁROVĚ POZINK. PLECH, NÁTĚR - 1 x ZÁKLADNÍ, 2 x VRCHNÍ BARVA: ŠEDÁ, RAL BUDE URČENA INVESTOREM V RÁMCI VZORKOVÁNÍ ROZMĚRY: 250 x 250 mm	1	0	0	0	0	1	PŘESNÝ ROZMĚR BUDE STANOVEN PŘÍMO NA STAVBĚ, DODÁVKA VČETNĚ VEŠKERÝCH KOTVÍCÍCH PRVKŮ

OZN.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU	POČET KS						POZNÁMKA
			1PP	1NP	2NP	3NP	STŘ.	Σ	
$\frac{Z}{28}$	POHLED Z EXTERIÉRU 	NOVÁ PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE POPIS: NOVÁ PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE VČETNĚ PRODLOUŽENÍ STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ O 180 mm A SÍTĚ PROTI HMYZU MATERIÁL: OCEL. ŽÁROVĚ POZINK. PLECH, NÁTĚR – 1 x ZÁKLADNÍ, 2 x VRCHNÍ BARVA: ŠEDÁ, RAL BUDE URČENA INVESTOREM V RÁMCI VZORKOVÁNÍ ROZMĚRY: 500 x 200 mm	2	0	0	0	0	2	PŘESNÝ ROZMĚR BUDE STANOVEN PŘÍMO NA STAVBĚ, DODÁVKA VČETNĚ VEŠKERÝCH KOTVÍCÍCH PRVKŮ
$\frac{Z}{29}$	POHLED Z EXTERIÉRU 	NOVÁ PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE POPIS: NOVÁ PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE VČETNĚ PRODLOUŽENÍ STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ O 180 mm A SÍTĚ PROTI HMYZU MATERIÁL: OCEL. ŽÁROVĚ POZINK. PLECH, NÁTĚR – 1 x ZÁKLADNÍ, 2 x VRCHNÍ BARVA: ŠEDÁ, RAL BUDE URČENA INVESTOREM V RÁMCI VZORKOVÁNÍ ROZMĚRY: DN 450 mm	2	0	0	0	0	2	PŘESNÝ ROZMĚR BUDE STANOVEN PŘÍMO NA STAVBĚ, DODÁVKA VČETNĚ VEŠKERÝCH KOTVÍCÍCH PRVKŮ
$\frac{Z}{30}$	POHLED Z EXTERIÉRU 	NOVÉ DVÍŘKA ELEKTRO POPIS: NOVÉ DVÍŘKA VČETNĚ OBVODOVÉHO RÁMU MATERIÁL: OCEL. ŽÁROVĚ POZINK. PLECH, NÁTĚR – 1 x ZÁKLADNÍ, 2 x VRCHNÍ BARVA: ŠEDÁ, RAL BUDE URČENA INVESTOREM V RÁMCI VZORKOVÁNÍ ROZMĚRY: 320 x 520 mm	1	0	0	0	0	1	PŘESNÝ ROZMĚR BUDE STANOVEN PŘÍMO NA STAVBĚ, DODÁVKA VČETNĚ VEŠKERÝCH KOTVÍCÍCH PRVKŮ
$\frac{Z}{31}$	POHLED Z EXTERIÉRU 	NOVÉ DVÍŘKA ELEKTRO POPIS: NOVÉ DVÍŘKA VČETNĚ OBVODOVÉHO RÁMU MATERIÁL: OCEL. ŽÁROVĚ POZINK. PLECH, NÁTĚR – 1 x ZÁKLADNÍ, 2 x VRCHNÍ BARVA: ŠEDÁ, RAL BUDE URČENA INVESTOREM V RÁMCI VZORKOVÁNÍ ROZMĚRY: 375 x 560 mm	1	0	0	0	0	1	PŘESNÝ ROZMĚR BUDE STANOVEN PŘÍMO NA STAVBĚ, DODÁVKA VČETNĚ VEŠKERÝCH KOTVÍCÍCH PRVKŮ
$\frac{Z}{32}$		DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ PLYNOVODNÍHO POTRUBÍ VČETNĚ PRODLOUŽENÍ KOTVENÍ POPIS: DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OCELOVÉHO PLYNOVODNÍHO POTRUBÍ VČETNĚ PRODLOUŽENÍ KOTVENÍ (ÚPRAVA KOTVENÍ V MÍSTĚ APLIKACE TEPELNÉ IZOLACE, ODSTRANĚNÍ STÁV. NÁTĚRU, NOVÝ NÁTĚR CELÉHO PRVKU – 1 x ZÁKLADNÍ, 2 x VRCHNÍ) BARVA: ŽLUTÁ ROZMĚRY: CCA DL. 15000 mm	1	0	0	0	0	1	PŘESNÝ ROZMĚR BUDE STANOVEN PŘÍMO NA STAVBĚ, DODÁVKA VČETNĚ VEŠKERÝCH KOTVÍCÍCH PRVKŮ

OZN.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU	POČET KS						POZNÁMKA
			1PP	1NP	2NP	3NP	STŘ.	Σ	
	POHLED Z EXTERIÉRU 	NOVÁ PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE <u>POPIS:</u> NOVÁ PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE VČETNĚ PRODLOUŽENÍ STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ O 180 mm A SÍTĚ PROTI HMYZU <u>MATERIÁL:</u> OCEL. ŽÁROVĚ POZINK. PLECH, NÁTĚR – 1 x ZÁKLADNÍ, 2 x VRCHNÍ <u>BARVA:</u> ŠEDÁ, RAL BUDE URČENA INVESTOREM V RÁMCI VZORKOVÁNÍ <u>ROZMĚRY:</u> DN 150 mm	1	0	0	0	0	1	PŘESNÝ ROZMĚR BUDE STANOVEN PŘÍMO NA STAVBĚ, DODÁVKA VČETNĚ VEŠKERÝCH KOTVÍCÍCH PRVKŮ
	POHLED Z EXTERIÉRU 	NOVÁ PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE <u>POPIS:</u> NOVÁ PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE VČETNĚ PRODLOUŽENÍ STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ O 180 mm A SÍTĚ PROTI HMYZU <u>MATERIÁL:</u> OCEL. ŽÁROVĚ POZINK. PLECH, NÁTĚR – 1 x ZÁKLADNÍ, 2 x VRCHNÍ <u>BARVA:</u> ŠEDÁ, RAL BUDE URČENA INVESTOREM V RÁMCI VZORKOVÁNÍ <u>ROZMĚRY:</u> 350 x 350 mm	2	0	0	0	0	2	PŘESNÝ ROZMĚR BUDE STANOVEN PŘÍMO NA STAVBĚ, DODÁVKA VČETNĚ VEŠKERÝCH KOTVÍCÍCH PRVKŮ
	POHLED Z BOKU 	REPASE STÁVAJÍCÍHO SKŘÍNĚ HUP <u>POPIS:</u> DEMONTÁŽ, DOČASNÉ USKLADNĚNÍ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ STÁVAJÍCÍ SKŘÍNĚ HUP, REPASE CELÉHO PRVKU (ÚPRAVA KOTVENÍ V MÍSTĚ APLIKACE TEPELNÉ IZOLACE, ODSTRANĚNÍ STÁV. NÁTĚRU, NOVÝ NÁTĚR CELÉHO PRVKU – 1 x ZÁKLADNÍ, 2 x VRCHNÍ) <u>BARVA:</u> ŠEDÁ, RAL BUDE URČENA INVESTOREM V RÁMCI VZORKOVÁNÍ <u>ROZMĚRY:</u> CCA 800 x 1240 mm	1	0	0	0	0	1	PŘESNÝ ROZMĚR BUDE STANOVEN PŘÍMO NA STAVBĚ
		REPASE STÁVAJÍCÍ POŠTOVNÍ SCHRÁNKY <u>POPIS:</u> DEMONTÁŽ, DOČASNÉ USKLADNĚNÍ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ STÁVAJÍCÍ POŠTOVNÍ SCHRÁNKY, REPASE CELÉHO PRVKU (ÚPRAVA A PRODLOUŽENÍ KOTVENÍ, ODSTRANĚNÍ STÁV. NÁTĚRU, NOVÝ NÁTĚR CELÉHO PRVKU – 1 x ZÁKLADNÍ, 2 x VRCHNÍ) <u>BARVA:</u> ŠEDÁ, RAL BUDE URČENA INVESTOREM V RÁMCI VZORKOVÁNÍ <u>ROZMĚRY:</u> CCA 400 x 300 x 100 mm	1	3	0	0	0	4	PŘESNÝ ROZMĚR BUDE STANOVEN PŘÍMO NA STAVBĚ
		DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ TLAČÍTEK <u>POPIS:</u> DEMONTÁŽ, USKLADNĚNÍ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ TLAČÍTKA VČETNĚ PRODLOUŽENÍ PŘÍVODU A KOTVENÍ	1	2	0	0	0	3	PŘESNÝ ROZMĚR BUDE STANOVEN PŘÍMO NA STAVBĚ

		POPIS VÝROBKU	POČET KS						POZNÁMKA
			1PP	1NP	2NP	3NP	STR.	Σ	
$\frac{Z}{38}$	POHLED Z EXTERIÉRU 	NOVÉ DVÍŘKA ELEKTRO POPIS: NOVÉ DVÍŘKA VČETNĚ OBVODOVÉHO RÁMU MATERIÁL: OCEL. ŽÁROVĚ POZINK. PLECH, NÁTĚR - 1 x ZÁKLADNÍ, 2 x VRCHNÍ BARVA: ŠEDÁ, RAL BUDE URČENA INVESTOREM V RÁMCI VZORKOVÁNÍ ROZMĚRY: 310 x 750 mm	1	0	0	0	0	1	PŘESNÝ ROZMĚR BUDE STANOVEN PŘÍMO NA STAVBĚ, DODÁVKA VČETNĚ VEŠKERÝCH KOTVÍCÍCH PRVKŮ
$\frac{Z}{39}$	POHLED Z EXTERIÉRU 	DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ CEDULE POPIS: DEMONTÁŽ, USKLADNĚNÍ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ CEDULE VČETNĚ PRODLOUŽENÍ KOTVENÍ ROZMĚRY: CCA 700 x 500 mm	0	1	0	0	0	1	PŘESNÝ ROZMĚR BUDE STANOVEN PŘÍMO NA STAVBĚ
$\frac{Z}{40}$	POHLED Z EXTERIÉRU 	DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ CEDULE POPIS: DEMONTÁŽ, USKLADNĚNÍ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ CEDULE VČETNĚ PRODLOUŽENÍ KOTVENÍ ROZMĚRY: CCA 700 x 500 mm	0	2	0	0	0	2	PŘESNÝ ROZMĚR BUDE STANOVEN PŘÍMO NA STAVBĚ
$\frac{Z}{41}$	POHLED Z EXTERIÉRU 	DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ CEDULE POPIS: DEMONTÁŽ, USKLADNĚNÍ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ CEDULE VČETNĚ PRODLOUŽENÍ KOTVENÍ ROZMĚRY: CCA 150 x 250 mm	0	2	0	0	0	2	PŘESNÝ ROZMĚR BUDE STANOVEN PŘÍMO NA STAVBĚ
$\frac{Z}{42}$	POHLED Z EXTERIÉRU 	DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ CEDULE POPIS: DEMONTÁŽ, USKLADNĚNÍ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ CEDULE VČETNĚ PRODLOUŽENÍ KOTVENÍ ROZMĚRY: CCA 300 x 400 mm	0	1	0	0	0	1	PŘESNÝ ROZMĚR BUDE STANOVEN PŘÍMO NA STAVBĚ
$\frac{Z}{43}$	POHLED Z EXTERIÉRU 	DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ PANELU POPIS: DEMONTÁŽ, USKLADNĚNÍ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ SVĚTELNÉHO PANELU VČETNĚ PRODLOUŽENÍ KOTVENÍ, PRODLOUŽENÍ KABELŮ, ULOŽENÍ DO CHRÁNIČKY A ZAPUŠTĚNÍ DO TEPELNÉHO IZOLANTU ROZMĚRY: CCA 700 x 500 mm	0	1	0	0	0	1	PŘESNÝ ROZMĚR BUDE STANOVEN PŘÍMO NA STAVBĚ
$\frac{Z}{44}$		NOVÝ NÁTĚR SLOUPŮ POPIS: ODSTRANĚNÍ STÁV. NÁTĚRU, NOVÝ NÁTĚR CELÉHO PRVKU - 1 x ZÁKLADNÍ, 2 x VRCHNÍ) BARVA: ŠEDÁ, RAL BUDE URČENA INVESTOREM V RÁMCI VZORKOVÁNÍ ROZMĚRY: CCA DN 200 mm, DL. 20 000 mm	0	1	0	0	0	1	PŘESNÝ ROZMĚR BUDE STANOVEN PŘÍMO NA STAVBĚ

		POPIS VÝROBKU	POČET KS						POZNÁMKA
			1PP	1NP	2NP	3NP	STŘ.	Σ	
$\frac{Z}{45}$		DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ INSTALACÍ CHLAZENÍ POPIS: DEMONTÁŽ, USKLADNĚNÍ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ PŘÍVODŮ CHLAZENÍ VČETNĚ PRODLOUŽENÍ INSTALACÍ CHLAZENÍ, ODPOJENÍ A ZNOVUUVEDENÍ CHLADÍCÍCH JEDNOTEK DO PROVOZU	0	0	0	0	12	12	PŘESNÝ ROZMĚR BUDE STANOVEN PŘÍMO NA STAVBĚ
$\frac{Z}{46}$	POHLED Z EXTERIÉRU	NOVÁ PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE POPIS: NOVÁ PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE VČETNĚ SÍTĚ PROTI HMYZU MATERIÁL: OCEL. ŽÁROVĚ POZINK. PLECH, NÁTĚR – 1 x ZÁKLADNÍ, 2 x VRCHNÍ BARVA: ŠEDÁ, RAL BUDE URČENA INVESTOREM V RÁMCI VZORKOVÁNÍ ROZMĚRY: DN 160 mm	2	6	2	4	0	14	PŘESNÝ ROZMĚR BUDE STANOVEN PŘÍMO NA STAVBĚ, DODÁVKA VČETNĚ VEŠKERÝCH KOTVÍCÍCH PRVKŮ
$\frac{Z}{47}$	POHLED Z EXTERIÉRU	NOVÁ PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE POPIS: NOVÁ PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE VČETNĚ SÍTĚ PROTI HMYZU MATERIÁL: OCEL. ŽÁROVĚ POZINK. PLECH, NÁTĚR – 1 x ZÁKLADNÍ, 2 x VRCHNÍ BARVA: ŠEDÁ, RAL BUDE URČENA INVESTOREM V RÁMCI VZORKOVÁNÍ ROZMĚRY: DN 180 mm	4	6	8	4	0	22	PŘESNÝ ROZMĚR BUDE STANOVEN PŘÍMO NA STAVBĚ, DODÁVKA VČETNĚ VEŠKERÝCH KOTVÍCÍCH PRVKŮ
$\frac{Z}{48}$		REPASE STÁVAJÍCÍHO VÝLEZU NA STŘECHU POPIS: DEMONTÁŽ, DOČASNÉ USKLADNĚNÍ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ VČETNĚ KOTVENÍ, REPASE CELÉHO PRVKU (ÚPRAVA A PRODLOUŽENÍ KOTVENÍ, ODSTRANĚNÍ STÁV. NÁTĚRU, NOVÝ NÁTĚR CELÉHO PRVKU – 1 x ZÁKLADNÍ, 2 x VRCHNÍ) BARVA: ŠEDÁ, RAL BUDE URČENA INVESTOREM V RÁMCI VZORKOVÁNÍ ROZMĚRY: CCA 1075 x 780 mm	0	0	0	0	2	2	PŘESNÝ ROZMĚR BUDE STANOVEN PŘÍMO NA STAVBĚ
$\frac{Z}{49}$		REPASE STÁVAJÍCÍHO ZÁBRADLÍ U VÝLEZU NA STŘECHU POPIS: DEMONTÁŽ, DOČASNÉ USKLADNĚNÍ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ VČETNĚ KOTVENÍ, REPASE CELÉHO PRVKU (ÚPRAVA A PRODLOUŽENÍ KOTVENÍ, ODSTRANĚNÍ STÁV. NÁTĚRU, NOVÝ NÁTĚR CELÉHO PRVKU – 1 x ZÁKLADNÍ, 2 x VRCHNÍ) BARVA: ŠEDÁ, RAL BUDE URČENA INVESTOREM V RÁMCI VZORKOVÁNÍ ROZMĚRY: OCEL. TRUBKA CCA DL. 3000 mm	0	0	0	0	2	2	PŘESNÝ ROZMĚR BUDE STANOVEN PŘÍMO NA STAVBĚ

		POPIS VÝROBKU	POČET KS						POZNÁMKA
			1PP	1NP	2NP	3NP	STR.	Σ	
$\frac{Z}{50}$		DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ ANTÉNY POPIS: DEMONTÁŽ, DOČASNÉ USKLADNĚNÍ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ VČETNĚ KOTVENÍ, REPASE CELÉHO PRVKU (ÚPRAVA A PRODLOUŽENÍ KOTVENÍ, PRODLOUŽENÍ KABELŮ ROZMĚRY: 1 KOMPLET	0	0	0	0	2	2	PŘESNÝ ROZMĚR BUDE STANOVEN PŘÍMO NA STAVBĚ
$\frac{Z}{51}$		DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ KABELŮ ANTÉNY NA STŘECHÁCH POPIS: DEMONTÁŽ, USKLADNĚNÍ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ VČETNĚ PRODLOUŽENÍ KOTVENÍ, PRODLOUŽENÍ KABELŮ ROZMĚRY: 1 KOMPLET	0	0	0	0	1	1	PŘESNÝ ROZMĚR BUDE STANOVEN PŘÍMO NA STAVBĚ
$\frac{Z}{52}$		PRODLOUŽENÍ POTRUBÍ STÁVAJÍCÍCH ODVĚTRÁVACÍCH KOMÍNKŮ NA STŘEŠE POPIS: PRODLOUŽENÍ POTRUBÍ STÁVAJÍCÍCH ODVĚTRÁVACÍCH KOMÍNKŮ, OSAZENÍ NOVÝCH VĚTRACÍCH HLAVIC MATERIÁL: OCEL. ŽÁROVĚ POZINK. PLECH, NÁTĚR - 1 x ZÁKLADNÍ, 2 x VRCHNÍ BARVA: ŠEDÁ, RAL BUDE URČENA INVESTOREM V RÁMCI VZORKOVÁNÍ ROZMĚRY: DN 125	0	0	0	0	5	5	PŘESNÝ ROZMĚR BUDE STANOVEN PŘÍMO NA STAVBĚ
$\frac{Z}{53}$		REPASE STÁVAJÍCÍHO ŽEBŘÍKU POPIS: DEMONTÁŽ, DOČASNÉ USKLADNĚNÍ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO ŽEBŘÍKU, REPASE CELÉHO PRVKU (ÚPRAVA KOTVENÍ V MÍSTĚ APLIKACE TEPELNÉ IZOLACE, ODSTRANĚNÍ STÁV. NÁTĚRU, NOVÝ NÁTĚR CELÉHO PRVKU - 1 x ZÁKLADNÍ, 2 x VRCHNÍ) BARVA: ŠEDÁ, RAL BUDE URČENA INVESTOREM V RÁMCI VZORKOVÁNÍ ROZMĚRY: CCA DL. 2000 mm	0	0	0	0	4	4	PŘESNÝ ROZMĚR BUDE STANOVEN PŘÍMO NA STAVBĚ
$\frac{Z}{54}$		REPASE STÁVAJÍCÍ MŘÍŽE ŽLABU POPIS: DEMONTÁŽ, DOČASNÉ USKLADNĚNÍ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ STÁVAJÍCÍ MŘÍŽE VČETNĚ KOTVENÍ, REPASE CELÉHO PRVKU (ODSTRANĚNÍ STÁV. NÁTĚRU, NOVÝ NÁTĚR CELÉHO PRVKU - 1 x ZÁKLADNÍ, 2 x VRCHNÍ) BARVA: ŠEDÁ, RAL BUDE URČENA INVESTOREM V RÁMCI VZORKOVÁNÍ ROZMĚRY: CCA 2750 x 200 mm	1	0	0	0	0	1	PŘESNÝ ROZMĚR BUDE STANOVEN PŘÍMO NA STAVBĚ

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

STRANA 12

[illegible]