

Toto rozhodnutí nabylo
právní moci dne 5.10.2019
v Brně dne 8.10.2019



KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Odbor životního prostředí
Žerotínovo nám. 3, 602 00 Brno

Č.j.:
JMK 133374/2019

Sp.Zn.:
S-JMK 85231/2019 OŽP-Bou

Vyřizuje /linka
Ing. Michal Boušek/2215

Vyhotoveno dne:
17.09.2019

R O Z H O D N U T Í

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, se sídlem Brno, Žerotínovo nám. 3, jako speciální stavební úřad v souladu s § 15 odst. 1 písmene d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jako příslušný orgán státní správy ve smyslu § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, jako vodoprávní úřad ve smyslu § 104 odst. 2 písm. d) příslušný dle § 107 odst. 1 písm. u) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) přezkoumal podanou žádost včetně k ní doložených dokladů a projektové dokumentace:

a na podkladě ustanovení:

- § 15 odst. 1, 3, 4 a § 55 vodního zákona,
- § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),
- § 6 vyhlášky Ministerstva zemědělství 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu,
- § 109 až § 115 stavebního zákona,

v y d á v á

**žadatel, tj. veřejnoprávní korporaci
Jihomoravský kraj,
se sídlem Žerotínovo náměstí 3,
601 82 Brno
IČ: 70888337,
stavební povolení**

k provedení změny stavby vodního díla Nové Mlýny s názvem „Cyklostezka umístěná při sil. I/52 na straně střední nádrže VD Nové Mlýny“, SO 301 Úprava hráze včetně vybavení.

Údaje o měněném vodním díle:

- druh vodního díla: přehrada a přehradní nádrž,
- místo stavby: k. ú. Mušov, pozemek p. č. 3116/12, vlastníka České republiky, právo hospodařit s majetkem státu náleží Povodí Moravy, s. p.,
- vodní tok: Dyje, ID: 10100006, ČHP 4-17-01-0740-2-00,
- říční kilometr: 58,
- Kraj: Jihomoravský,
- určení polohy vodního díla orientačně souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému JTSK: Y=-603 155; X=-1 193 946,
- správce vodního toku a povodí: Povodí Moravy, s. p.,
- útvar: DYJ_1195_J Nádrž Nové Mlýny II. - střední na toku Dyje.

Územní rozhodnutí pro stavbu vydal Městský úřad Pohořelice, Odbor územního plánování a stavební úřad pod č. j. MUPO-61480/2018/SU/SVB, ze dne 29.01.2019.

Stručně o předmětném stavebním záměru:

SO 301 Úprava hráze včetně vybavení

Stavební objekt zahrnuje úpravu dotčeného vybavení hráze – odvodňovacích studní podél hráze. Jedná se o celkem 35 studní podél paty hráze ve vzdálenosti cca. 50 m. Studně budou dotčeny novým násypem pro cyklostezku, hrázkou pro zadržení vody během výstavby nebo budou zasahovat přímo do konstrukce účelové komunikace. Jedná se o betonové skruže vytažené nad hladinu, ve kterých je umístěna ocelová výpažnice pro měření hladiny spodní vody.

Stávající studny sestávají z betonových skruží DN 1000, které slouží jako ochrana zhlaví ocelové výpažnice. U dotčených studní bude nejméně horní skruž odstraněna a nahrazena novými skružemi DN 1000 (resp. DN 1200 viz další kapitoly), které budou sahat až k povrchu navrženého násypu tělesa cyklostezky.

Studna v násypu

V případě studny nacházející se ve svahu násypu tělesa cyklostezky bude odstraněna horní skruž (příp. horní 2 skruže). Ty budou nahrazeny novými skružemi DN 1000 tak, aby ve styku s navrženým opevněním z kamenné rovnaniny byly pouze skruže nové. Převýšení nových skruží (bez poklopu) bude min. 0,1 m nad lícem svahu tvořeným ohumusováním a osetím. Horní skruž sahající nad nový terén bude překryta betonovým studničním poklopem.

Do vzdálenosti 1,0 m od líce skruže a v celé délce svahu směrem k jeho patě bude kamenný zához nahrazen kamennou rovnaninou.

Studna ve vozovce nebo krajnici

V této variantě bude přes poklop přenášeno na skruže zatížení z případné dopravy na cyklostezce. S ohledem na stáří a stav studní bylo zvoleno technické řešení, které nebude na stávající skruže přenášet zatížení z povrchu cyklostezky.

V případě studny nacházející se ve vozovce nebo krajnici cyklostezky bude odstraněna horní skruž. Níže položená skruž bude z vnější strany opatřena dilatační vrstvou (2 vrstvy mirelonu tl. 5 mm) a následně bude kolem skruže vytvořen betonový základový prstenec (výška 0,4 m, šířka 0,5 m, beton C 20/25). Na betonový základ pak bude založena skruž DN 1200, následně přechodová deska DN 1200/DN 1000, kónus 600/1000x625/120, vyrovnávací prstenec (v případě nutnosti) a kompozitní poklop DN 600 s rámem, nosnost D 400 obetonování rámu tvrzeným betonem se spárovací páskou).

Pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona současně stanoví tyto podmínky a povinnosti:

- 1) stavba bude provedena podle dokumentace „Cyklostezka umístěná při sil. I/52 na straně střední nádrže VD Nové Mlýny“, 05/2019, autorizované Ing. Jiřím Švancarou, ČKAIT 1004524, ověřené vodoprávním úřadem, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu,
- 2) stavebník prokazatelně oznámí v dostatečném předstihu (min. 10 dní) Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, termín zahájení stavby,
- 3) při provádění stavby je nutno dodržet veškeré předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi,
- 4) stavbu bude provádět dodavatelsky oprávněná organizace,
- 5) práce budou prováděny tak, aby nemohlo dojít k úniku látek škodlivých vodám např. ze stavebních mechanismů,
- 6) bude postupováno tak, aby byly maximálně chráněny zájmy ochrany přírody,
- 7) pro dokončení stavby se stanoví lhůta nejpozději do 31.12.2025,
- 8) nejpozději v termínu do 31.12.2025 budou vodoprávnímu úřadu předloženy všechny potřebné doklady spolu se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu podle ustanovení § 22 vyhlášky 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu,

- 9) investor zajistí vedení stavebního deníku, se zápisem denního postupu prací, včetně provádění předepsaných zkoušek a jejich výsledků, atd. Stavební deník bude předložen k závěrečné kontrolní prohlídce stavby,
- 10) projektová dokumentace bude průběžně doplňována dle skutečného provedení stavby,
- 11) v souladu s § 152 odst. 3 písm. d) stavebního zákona stavebník v dostatečném předstihu (min. 10 dní) ohlásí vodoprávnímu úřadu Krajského úřadu Jihomoravského kraje fázi výstavby a umožní zdejšímu vodoprávnímu úřadu provedení kontrolních prohlídek stavby podle následujícího plánu:
 - po provedení zemních prací a výkopů,
 - po navýšení studní na požadovanou úroveň,
 - závěrečná kontrolní prohlídka stavby,
- 12) pozemky dotčené stavbou budou po ukončení stavby uvedeny do původního stavu, resp. stavu umožňujícího jejich nerušené původní užívání. Narušené povrchy budou po provedení prací uvedeny do původního stavu,
- 13) po dobu výstavby musí být zajištěna veškerá opatření vedoucí k minimalizaci prašnosti (např. skrápění, zakrývání, omezení ukládání sypkých materiálů, zejména jemných frakcí, očista vozidel před výjezdem mimo areál, atd.),
- 14) prováděním stavby nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů v dotčeném území,
- 15) před zahájením zemních prací je stavebník povinen si ověřit existenci cizích nadzemích a podzemních sítí vedených na staveništi, zajistit jejich vytýčení,
- 16) stavebník je povinen zajistit, aby práce v ochranném pásmu cizích nadzemích a podzemních sítí vedených na staveništi byly prováděny podle pokynů vlastníků a správců těchto zařízení,
- 17) před započatím prací bude zdokumentován stav příjezdových komunikací, které by mohly být stavbou dotčeny,
- 18) bude průběžná evidence odpadů a odpady o způsobu odstranění odpadů budou prokazatelně předloženy do 10 dnů od ukončení stavebních prací příslušnému orgánu odpadového hospodářství,
- 19) provádění stavby bude koordinováno s ostatními objekty stavby „Cyklostezka umístěná při sil. I/52 na straně střední nádrže VD Nové Mlýny“, které nejsou povolovány tímto rozhodnutím,
- 20) mechanismy, které budou při realizaci projektu využívány, musí být v perfektním technickém stavu a musí v nich být používány ekologicky rozložitelné náplně, pracovníci kteří je provozují musí pravidelně při každém stání vizuálně kontrolovat, zda nedochází k úniku závadných látek z těchto mechanismů, na což budou prokazatelně upozorněni,
- 21) pracovní stroje budou vybaveny havarijní soupravou pro případný únik závadných látek,
- 22) správci vodního díla nesmí být znemožněn přístup k zařízení vodního díla,
- 23) správce vodního díla, organizace zajišťující technickobezpečnostní dohled na vodním díle a zdejší vodoprávní úřad musí být minimálně 10 pracovních dnů předem prokazatelně informováni o začátku stavebních prací a budou zváni na kontrolní dny stavby,
- 24) závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou skladovány ve vodní nádrži, na břehu ani v její blízkosti, materiál bude ukládán tak, aby nemohlo dojít k jeho pádu či smyvu do vodní nádrže,
- 25) pro provádění stavby bude zpracován povodňový plán, který bude projednán i s podnikem Povodí Moravy, s. p., a po potvrzení souladu věcné a grafické části plánu před zahájením stavby předán podniku Povodí Moravy, s. p. V plánu bude uveden zhotovitel stavby a termíny provádění.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:

- Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno, IČ: 70888337

ODŮVODNĚNÍ:

Podáním učiněným dne 12.06.2019 u Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, požádala veřejnoprávní korporace Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno, IČ: 70888337, o povolení změny stavby vodního díla Nové Mlýny s názvem „Cyklostezka umístěná při sil. I/52 na straně střední nádrže VD Nové Mlýny“, SO 301 Úprava hráze včetně vybavení. Uvedeným dnem bylo v dané věci zahájeno příslušné správní řízení dle ustanovení § 44 správního řádu.

Žádost byla posuzována na podkladě ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a § 115 stavebního zákona.

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, se sídlem Brno, Žerotínovo nám. 3, jako vodoprávní úřad dle ustanovení § 104 odst. 2 písm. d) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon), příslušný dle § 107 odst. 1 písm. u) vodního zákona a stavební úřad dle ust. § 15 odst. 1 písmene d) stavebního zákona dle § 118 odst. 3 stavebního zákona vyzval Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno IČ: 70888337, k odstranění nedostatků žádosti a doložení dokladů dle ust. § 10 vyhlášky Ministerstva zemědělství ČR č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu. Dne 13.08.2019 byla žádost doplněna o požadované náležitosti, proto zdejší vodoprávní úřad oznámil dopisem č. j. 120868/2019, ze dne 20.08.2019 pokračování v řízení. Účastníci řízení mohli činit ve správním řízení úkony ve smyslu § 36, 37 a 38 správního řádu, zejména pak mohli vyjádřit své stanovisko, navrhopvat důkazy a činit jiné návrhy. Účastníci řízení a dotčené orgány státní správy svá závazná stanoviska a námítky, popřípadě důkazy, mohli uplatnit nejpozději ve lhůtě do dne 12.09.2019, jinak by k nim nebylo přihlédnuto viz ust. § 115 odst. 8 vodního zákona. Protože zdejšímu vodoprávnímu úřadu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upustil zdejší vodoprávní úřad od ohledání na místě a ústního jednání. Účastníci řízení byli rovněž poučeni o ust. § 114 odst. 1 a 2 stavebního zákona. Po termínu 12.09.2019 bylo možné se seznámit s úplnými podklady pro vydání rozhodnutí. Zároveň do termínu 16.09.2019 se mohli účastníci řízení vyjádřit se k pokladům pro rozhodnutí, viz § 36 odst. 3 správního řádu.

K předmětné akci byly shromážděny následující doklady:

- žádost na předepsaném formuláři,
- projektová dokumentace „Cyklostezka umístěná při sil. I/52 na straně střední nádrže VD Nové Mlýny“, ve stupni DSP 05/2019, jejíž součástí byla situace širších vztahů místa zamýšlené stavby a její okolí, kopie katastrální mapy území, jehož se souhlas týká, s popisem a zakreslením místa stavby, dokumentace zamýšlené stavby,
- stanovisko správce povodí a toku Dyje, podniku Povodí Moravy s. p., zn. PM-21850/2018/5203/Fi, ze dne 12.09.2018,
- stanovisko správce povodí a toku Dyje, podniku Povodí Moravy s. p., zn. PM-21963/2019/5203/Vrab, ze dne 24.06.2019,
- stanovisko správce povodí a toku Dyje, podniku Povodí Moravy s. p., zn. PM-31064/2019/5203/Vrab, ze dne 11.07.2019,
- plná moc pro společnost PK OSSENDORF, s. r. o.,
- stanovisko Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Odboru dopravy, č. j. JMK 97406/2019, ze dne 03.07.2019,
- stanovisko Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Odboru životního prostředí, č. j. JMK 99977/2019, ze dne 09.07.2019,
- stanovisko Městského úřadu Pohořelice, Odboru dopravy, 10.06.2019, MUPO-22174/2019/OD/KOP,
- stanovisko Městského úřadu Pohořelice, Odboru dopravy, č. j. MUPO-22174/2019/OD/KOP, ze dne 10.06.2019,


- stanovisko Obce Pasohlávky, z. n. OUPA-462/2019, ze dne 10.06.2019,
- stanovisko Archeologického ústavu AV ČR, v. v. i., ze dne 04.06.2019, zn. ARUB/2872/19, ze dne 04.06.2019,
- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, č. j. HSBM-6-4-566/1-OPST-2019, ze dne 14.06.2019,
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice JMK se sídlem v Brně, č. j. KHSJM 29603/2019/BM/SEKR, ze dne 03.06.2019,
- závazné stanovisko Ministerstva obrany ČR, Sekce ekonomické a majetkové, Oddělení ochrany územních zájmů Brno, č. j. 93007/2019-1150-OÚZ-BR, ze dne 24.06.2019,
- stanovisko Policie ČR, Krajské ředitelství policie JMK, Odbor služby dopravní policie, č. j. KRPB-58558-3ČJ-2019-0600DP-SED, ze dne 18.06.2019,
- stanovisko Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno, č. j. 3P/13.5./19-22200, ze dne 24.07.2019,
- souhlas dle § 15 odst. 2) stavebního zákona pro předmětnou stavbu vydal Městský úřad Pohořelice, Odbor územního plánování a stavebního úřadu, č. j. MUPO-27695/2019/SU/SVB, ze dne 26.06.2019,
- souhlas na situačním výkresu dle § 184a stavebního zákona udělený podnikem Povodí Moravy, s. p.

Vodoprávní úřad prověřil v rámci vodoprávního řízení žádost, ostatní podklady včetně dokumentace a provedl hodnocení důkazů. Na základě stanoviska provozovatele vodního díla Nové Mlýny, správce povodí a toku Dyje, podniku Povodí Moravy, s. p., zn. PM-21850/2018/5203/Fi, ze dne 12.09.2018, zn. PM-21963/2019/5203/Vrab, ze dne 24.06.2019 a z. n. PM- 31064/2019/5203/Vrab, ze dne 11.07.2019 zapracoval do rozhodnutí podmínky 20 až 25, které slouží k zajištění ochrany vod, bezpečného provozu a stability vodního díla Nové Mlýny. Podmínku zpracování havarijního plánu zdejší vodoprávní úřad nezpracoval, protože jeho pořízení je upraveno ust. § 38 vodního zákona, kde je uvedeno, pro které případy má být tento plán zpracován a tímto stanoviskem není tato povinnost dotčena. Dále nezpracoval podmínky ze stanoviska zn. PM-21850/2018/5203/Fi, č. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, které jsou uplatněny k jiným částem stavby než k objektu SO 301 Úprava hráze včetně vybavení, č. 5, 18 vyplývají ze zákona a č. 16, 17 sloužící k ochraně soukromoprávních vztahů podniku Povodí Moravy, s. p. a musí si je ošetřit smluvně, protože zdejšímu vodoprávnímu úřadu nepřísluší rozhodovat o vlastnických poměrech. Dále nezpracoval podmínky ze stanoviska z.n. PM-21963/2019/5203/Vrab, ze dne 24.06.2019, č. 8, 9, které jsou uplatněny k jiným částem stavby než k objektu SO 301 Úprava hráze včetně vybavení a č. 7 sloužící k ochraně soukromoprávních vztahů podniku Povodí Moravy, s. p., a musí si je ošetřit smluvně, protože zdejšímu vodoprávnímu úřadu nepřísluší rozhodovat o vlastnických poměrech. Dále zdejší vodoprávní úřad nezpracoval podmínku závazného stanoviska Ministerstva obrany ČR, Sekce ekonomické a majetkové, Oddělení ochrany územních zájmů Brno, č. j. 93007/2019-1150-OÚZ-BR, ze dne 24.06.2019, protože se týká jiné části stavby než k objektu SO 301 Úprava hráze včetně vybavení. Podmínku č. 19 uložil z důvodu koordinace se s ostatními stavebními objekty stavby „Cyklostezka umístěná při sil. I/52 na straně střední nádrže VD Nové Mlýny“, které nejsou předmětem tohoto povolení. Ostatními podmínkami upravil činnost stavebníka tak, aby minimalizoval vliv výstavby na okolí. Dle výše uvedeného lze předpokládat, že takto omezené povolení nebude mít negativní vliv na stav vodního útvaru a ani nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu tohoto vodního útvaru.

Vodoprávní úřad posoudil rozsah dotčených jednotlivých práv a právem chráněných zájmů včetně negativního ovlivnění životního prostředí zejména vodohospodářských poměrů. Na základě všech shora uvedených skutečností vydal Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí závazné stanovisko tak, jak je shora uvedeno.

POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání k Ministerstvu zemědělství ČR a to podáním učiněným u Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí do 15 dnů ode dne jeho oznámení (viz § 81 až § 83 správního řádu). Odvolání se podává v takovém počtu stejnopisů, aby každý účastník dostal jeden stejnopis a jedno vyhotovení zůstalo správnímu orgánu.



Boušek

za správnost vyhotovení: Ing. Michal Boušek

Ing. František Havíř v. r.
vedoucí odboru životního prostředí

Rozdělovník:**Účastníci řízení:**

- 1) Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno, IČ: 70888337, doručí se zástupci PK OSSENDORF, s. r. o., Tomešova 503/1, 602 00 Brno, IČO: 25564901
- 2) Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

Dále se doručí:

- 3) Obec Pasohlávky, č. p. 1, 69122 Pasohlávky
- 4) Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p. o. k., Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno
- 5) Městský úřad Pohořelice, Odbor územního plánování a stavební úřad, Odbor životního prostředí a Odbor dopravy a silničního hospodářství, Brněnská 2, 69123 Pohořelice
- 6) Archeologický ústav, AV ČR Brno, v. v. i.
- 7) Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, OOÚZ, odd. Morava
- 8) Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 656 27 Brno
- 9) Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, KŘ Brno, odd. stavební prevence
- 10) Krajský úřad JMK, odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody, zde
- 11) Krajský úřad JMK, odbor dopravy, zde
- 12) Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha, Závod Brno, Šumavská 33, 602 00 Brno
- 13) Vinofrukt, a. s., Kostelní 416, 691 85 Dolní Dunajovice
- 14) Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/ Ia, 130 00 Praha 3
- 15) E.ON Distribuce, a. s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 české Budějovice
- 16) GridServices, s. r. o., Plynářská 499/1, 602 00 Brno
- 17) Rybníkářství Pohořelice a. s., Vídeňská 717, 691 23 Pohořelice
- 18) Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
- 19) Vodní díla TBD, a. s., pracoviště Brno, Okružní 29a, 638 00 Brno - Lesná