



pohovp19v001gu

Městský úřad Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 POHOŘELICE
Odbor územního plánování a stavební úřad

Vaše zn.:
ze dne 03.12.2018

Č.j.: MUPO-61480/2018/SU/SVB

Spis. zn.: SZ MUPO 12723/2018
Vyřizuje: Světlíková Beáta
Telefon: 519 301 341
Fax: 519 424 552
E-mail: beata.svetlikova@pohorelice.cz
ID DS: 5vjbzr8

V Pohořelicích dne 29. ledna 2019

Územní rozhodnutí č. 4/2019

Výroková část:

Dne 3.12.2018 podal **Jihomoravský kraj, IČO 70888337, Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veverí, 602 00 Brno 2, zast. PK OSSENDORF s.r.o., IČO 25564901, Tomešova č.p. 503/1, Staré Brno, 602 00 Brno 2** (dále jen „žadatel“) žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby v územním řízení pro stavbu: **Cyklostezka umístěna při sil. I/52 na straně střední nádrže VD Nové Mlýny** na pozemcích parc.č. 3116/11, 3116/10, 3116/12, st. 387, st. 386, st. 402, st. 395, st. 393, 2572/1, 5224, 5220, 5221, 5217 v k.ú. Mušov.

Odbor územního plánování a stavební úřad Městského úřadu Pohořelice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení o umístění stavby (dále jen „územní řízení“) posoudil podle ustanovení § 84 až 92 stavebního zákona, žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby v územním řízení a na základě tohoto posouzení:

Podle § 79 a § 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu **v y d á v á**

I. rozhodnutí o umístění stavby

„Cyklostezka umístěna při sil. I/52 na straně střední nádrže VD Nové Mlýny“
(dále jen „záměr“) na pozemcích parc.č. 3116/11, 3116/10, 3116/12, st. 387, st. 386, st. 402, st. 395, st. 393, 2572/1, 5224, 5220, 5221, 5217, v katastrálním území Mušov.

Popis záměru:

Stavba řeší úpravu silnice I. třídy a souběžnou stezku pro cyklisty a chodce, jedná se tedy o stavbu veřejně prospěšnou v souladu se zněním § 17 odst. 1 zákona 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

Stavba je navržena mimo zastavěné území v plochách pro dopravu. Bude se jednat o přísyp hráze s řešením obdobným stávajícímu stavu, aby bylo zapojení do krajiny co nejvhodnější.

Jedná se o rozšíření hráze o pomyslnou lavici, rozšíření svah bude řešen obdobně jako ten stávající - kamenný pohoz s podporou vzrůstu případné vegetace. Pro doplňkové konstrukce budou voleny místní přírodě blízké barevné odstíny.

Objekt přípravy území (SO 001)

V rámci objektu je řešeno sejmutí ornice, kácení dřevin a jiné přípravné práce.

Objekty komunikací (SO 101 -104)

V rámci objektů je řešena výstavba, přeložky a úpravy komunikací vč. migračních opatření, dopravní značení a dopravně inženýrské opatření pro výstavbu.

Mostní objekty a zdi (SO 201)

Rozšíření mostu ev. č. 52-059 pro vedení cyklostezky.

Vodohospodářské objekty (SO 301)

Úprava dotčeného vybavení vodního díla Nové Mlýny.

Elektro a sdělovací objekty (SO 401-402)

Přeložky dotčených el. vedení výstavbou migračních prostupů.

Objekty pozemních staveb (SO 701)

Přeložka dotčeného oplocení zpracovny ryb.

Objekty úpravy území (SO 801)

Náhradní výsadby za kácenou zeleň.

000 - Objekty přípravy staveniště**SO 001 Příprava území**

Stavební objekt zahrnuje:

- kácení zeleně

počet kácení mimolesní zeleně v oblasti PR Věstonická nádrž:

404 stromů + 2221,6 m² zapojených porostů (z toho 218 stromů s obvodem nad 80 cm a 1816 m² zapojených porostů s plochou nad 40 m²)

počet kácení mimolesní zeleně mimo oblast PR:

63 stromů + 9838 m² keřů (z toho 47 stromů s obvodem nad 80 cm a 983 m² keřů s plochou nad 40 m²)

- sejmutí ornice v ploše trvalého záboru a ploch zařízení staveniště
Sejmutí ornice bude provedeno v plochách pozemků ZPF v místě přeložky účelové komunikace k betonárce. Sejmuta ornice bude rozprostřena na sousední pozemky.

100 - Objekty pozemních komunikací

SO 101 Účelová komunikace (cyklostezka) na pozemku parc.č. st. 402, 3116/12, st. 386, st. 395, 3116/10, 5220, st. 383, 3116/11, vše v k.ú. Mušov

Stavební objekt řeší vybudování nové účelové komunikace podél sil. I/52 přísypem k hrázi VDNM směrem do střední nádrže (východně od sil. I/52). Účelová komunikace bude sloužit jako propojení existujících cyklostezek / cyklotras na severní a jižní straně střední nádrže a bude na ně plynule navazovat. Součástí je i napojení od sil. I/52 na přeložku účelové komunikace k betonárce.

Jedná se o účelovou komunikaci s šířkou zpevnění 3m v délce 2583m + 20m k účelové komunikaci k betonárce. Cyklostezka je zčásti je vedena na mostním objektu ev.č. 52-059 (km 1,075-1,195, 120m, viz SO 201).

Stavební objekt zahrnuje

- úpravu podloží a ochranné vrstvy hráze
- vybudování zemního tělesa komunikace
- vybudování propustku pod propojením mezi sil. I/52 a úč. komunikací k betonárce
- výstavbu konstrukce účelové komunikace vč. zpevněných / nezpevněných krajnic
- opevnění zemního tělesa vč. ohumusování
- osazení zábradlí před a za mostem
- úpravu povrchu stávající komunikace na severní straně nádrže
- zřízení a odstranění ochranné hrázky
- vodorovné a svislé dopravní značení

SO 102 Úprava sil. I/52 na pozemku parc.č. st. 395, 5217, 5220, 3116/11, 5224, vše v k.ú. Mušov

Stavební objekt řeší úpravu sil. I/52 v místě křížení s novou cyklostezkou. Pro přecházení cyklistů a chodců bude do sil. I/52 vložen ochranný ostrůvek o šířce 4m a délce 18m (z pohledu provozu na sil. I/52), což vyvolává rozšíření sil. I/52. Rozšíření bude provedeno vybočením jízdního pruhu směr Mikulov, opačný směr bude beze změny.

Pro rozšíření bude nutné rozšířit vozovku a zemní těleso stávající sil. I/52, rozšíření a zúžení je řešeno plynule dle podmínek rozšiřování stanovených v rámci ČSN 73 6102. Současně s rozšířením zemního tělesa bude přesunut i patní příkop.

Celkem dojde k úpravě sil. I/52 na délce 294m (km 38,111 30 - 38,405 30 provozního staničení sil. I/52).

Stavební objekt zahrnuje

- vybourání stávajícího jízdního pruhu sil. I/52 v řešeném úseku
- úprava zemního tělesa a podloží
- vybudování nového násypu
- zřízení konstrukčních vrstev vozovky

- vybudování ochranného ostrůvku
- úprava patního příkopu
- osazení svislého DZ a provedení vodorovného DZ
- ohumusování a zatravnění upravených zemních těles

SO 103 Účelová komunikace k betonárce na pozemku parc.č. 5221, 5220, 3116/11, 5224, vše v k.ú. Mušov

Stavební objekt řeší přeložku účelové komunikace k betonárce a dalším nemovitostem, která je zároveň cyklotrasou. Jedná se o komunikaci napojenou na sil. I/52 na jižním okraji VD Nové Mlýny naproti zpracovny ryb Mušov (km 38,288 60 provozního staničení sil. I/52 vpravo). Komunikace se překládá pro zlepšení nevyhovujícího odsazeného křížení účelových komunikací vlevo a vpravo od sil. I/52, kdy je nutno vést cyklisty po sil. I/52. Přeložkou vznikne průsečná křižovatka.

Celkem bude zrušeno 55m stávající komunikace, přeložka má délku 154m.

Stavební objekt zahrnuje

- vybourání stávající komunikace vč. propustku
- úpravu podloží
- vybudování zemního tělesa komunikace vybudování propustku v místě napojení na sil. I/52
- výstavbu konstrukce účelové komunikace
- opevnění zemního tělesa vč. ohumusování svislé dopravní značení

SO 104 Migrační opatření na pozemku parc.č. 3116/12, st. 386, 2572/1, st. 395, vše v k.ú. Mušov

Stavební objekt řeší budování opatření usměrňující migraci živočichů přes hráz VDNM. Cílem opatření je snížit úmrtnost živočichů přecházející sil. I/52 (zejména vyder), opatření je složeno z migrační bariéry a prostupů pod sil. I/52. Opatření bude nyní pouze jednostranné (na straně budované cyklostezky), bariéry na druhé straně hráze je nutno budovat samostatně.

Jedná se o bariéry na celkem 2263m (nebudou na mostě a v místě oplocení zpracovny ryb) + 3 migrační prostupy pod sil. I/52.

Stavební objekt zahrnuje

- vybudování migračních bariér vč. zásypu na hrázi
- vybudování prostupů pod sil. I/52 vč. výkopu a zapravení na si. I/52

200 - Mostní objekty a zdi

SO 201 Rozšíření mostu ev. č. 52-059 na pozemku parc.č. 3116/12, st. 386, st. 387, st. 395, vše v k.ú. Mušov

Most převádí silnici první třídy č. 52 přes přelivný objekt vodního díla Nové Mlýny (mezi horní a střední nádrží). Současný stav mostu vyžaduje jeho kompletní rekonstrukci, která je připravována v rámci samostatné akce správce mostu (ŘSD ČR - stavba „I/52 Pasohlávky, most ev.č. 52-059“). Z důvodu umístění cyklostezky na most bude nosná konstrukce mostu rozšířena na potřebnou šířku, přičemž s daným rozšířením a příslušným zatížením je již uvažováno při návrhu nosné konstrukce v rámci rekonstrukce. S rozšířením stávající mostní konstrukce bez její rekonstrukce se neuvažuje.

Mostní svršek bude upraven pro potřeby převedení cyklostezky šířky 4,0 m po levé římse. Stavební objekt tedy řeší pouze rozšíření navržené římsy na potřeby uspořádání cyklostezky.

Objekt zahrnuje

- rozšíření mostní římsy vč. bezpečnostního zařízení

Shrnutí objektu:

Počet mostních polí	4
Průběh trasy na mostě	směrově: v přímé, výškově: ve
Šikmost mostu	vodorovné kolmý 100g
Délka mostu:	123,5 m
Volná šířka mostu:	9,50 m
Šířka stávajících průch. prostorů:	0,75 m vlevo + 0,75 m vpravo
Šířka průch. prostorů po rozšíření:	4,0 m vlevo + 0,75 m vpravo

300 - Vodohospodářské objekty

SO 301 Úprava hráze vč. vybavení na pozemku parc.č. 3116/12 v k.ú. Mušov

Stavební objekt zahrnuje úpravu dotčeného vybavení hráze - odvodňovacích studní podél hráze. Jedná se o studně podél paty hráze ve vzdálenostech cca 50m. Studně budou dotčeny novým násypem pro cyklostezku. Jedná se o betonové skruže vytažené nad stávající hladinu, ve kterých je umístěna ocelová výpažnice pro měření hladiny spodní vody. Násyp cyklostezky, popř. ochranná hrázka pro výstavbu budou do studní zasahovat různým způsobem, předpokládá se trojí opatření:

- při zásahu ochrannou hrázkou bude skruž navýšena o jeden dílec, bez úpravy výpažnice
- při zásahu násypem cyklostezky dojde k navýšení studně dalšími skružemi i s prodloužením výpažnice
- při zásahu vozovkou cyklostezky dojde k navýšení betonovými skružemi s ukončením v úrovni vozovky pomocí kanalizačního poklopu / hydrantového uzávěru V

V dalším stupni budou přesně zaměřeny prohlédnuty jednotlivé studně a rozhodnuto se správcem studní o přesném způsobu řešení.

Objekt zahrnuje

- očištění stávajícího horního povrchu existujících skruží
- nadvýšení novými skružemi
- nadvýšení výpažnic
- osazení poklopů / uzávěrů
- izolace spojů

400 - Elektro a sdělovací objekty

SO 401 Přeložka podzemního vedení VN - E.ON na pozemku parc.č. 3116/12, st. 386, st. 387, st. 395, vše v k.ú. Mušov

Stavební objekt zahrnuje přeložku, resp. úpravu stávajícího podzemního vedení VN v místech budování migračních prostupů. Stávající vedení je umístěno v nezpevněné krajnici sil. I/52 směrem ke střední nádrži po celé délce hráze. Vedení bude dotčeno novými prostupy v km 1,000, 1,250 a 2,200. Způsob úpravy bude vždy totožný - obnažení kabelu, přerušení v délce 5m na každou stranu prostupu, založení nové trasy v dostatečné hloubce pod plánovaným ŽB prostupem do nové chráničky vč. položení rezervní chráničky a naspojkování nového kabelu v místech přerušení. ŽB prostup bude šířky 0,5 nebo 1m, chráničky budou vždy v délce 3m.

Objekt zahrnuje

- přerušení stávajícího vedení vč. zemních prací
- pokládku chrániček vč. podsypů a obsypů
- naspojkování nového vedení

SO 402 Přeložka podzemního vedení NN - povodí Moravy na pozemku parc.č. 3116/12, st. 386, st. 387, st. 395, vše v k.ú. Mušov

Stavební objekt zahrnuje přeložku, resp. úpravu stávajícího podzemního vedení NN v místech budování migračních prostupů. Stávající vedení je umístěno v nezpevněné krajnici sil. I/52 směrem ke střední nádrži od severního okraje nádrže po mostní objekt ev. č. 52-059. Vedení bude dotčeno novým prostupem v km 1,000. Způsob úpravy bude - obnažení kabelu, přerušení v délce 5m na každou stranu prostupu, založení nové trasy v dostatečné hloubce pod plánovaným ŽB prostupem do nové chráničky vč. položení rezervní chráničky a naspojkování nového kabelu v místech přerušení. ŽB prostup bude šířky 0,5, chráničky budou vždy v délce 3m.

Objekt zahrnuje

- přerušení stávajícího vedení vč. zemních prací
- pokládku chrániček vč. podsypů a obsypů
- naspojkování nového vedení

700 - Objekty pozemních staveb

SO 701 Přeložka oplocení zpracovny ryb na pozemku parc.č. 3116/10 v k.ú. Mušov

Cyklostezka bude v km 2,377-2,580 vedena areálem zpracovny ryb Mušov ve vlastnictví Rybníkářství Pohořelice a.s. Areál je dnes od sil. I/52 oddělen drátěným pletivem s bariérovou zelení za plotem uvnitř areálu, odstup od sil. I/52 je cca 5m. Vedení cyklostezky v bezpečném odstupu od sil. I/52 vyžaduje posun oplocení, navržen je posun v celé dotčené délce 202,5m o cca 8,5m směrem do areálu.

Nový plot bude neprůhledný. Bližší specifikace provedení bude řešena v průběhu stavebního řízení.

Objekt zahrnuje

- demontáž stávajícího oplocení vč. sloupků a základů
- osazení nového plotu
- napojení na stávající plot
- nezbytné zemní práce

800 - Objekty úpravy území

SO 801 Náhradní výsadby na pozemku parc.č. 3116/10, 5220, vše v k.ú. Mušov

Objekt řeší koncepci vegetačních úprav jako kompenzačního opatření za pokácené dřeviny mimo Přírodní rezervaci Věstonická nádrž při výstavbě cyklostezky. Část stávajících stromů a porostů dřevin zůstanou zachovány a budou doplněny navrhovanou výsadbou.

Cílem náhradních výsadeb je vytvořit kompaktní bariéru víceetážového porostu s vysokou funkční účinností k eliminaci negativních vlivů silničního provozu zejména v navazujícím území areálu Zpracovny ryb Mušov. Navrhovaná vegetace sníží exhalace, hluk, prašnost, vytvoří optickou izolaci a zlepší mikroklimatické podmínky daného území.

Na straně podél areálu Zpracovny ryb Mušov budou mezi zachované porosty vysazeny kompaktní různorodé keřové skupiny v podrostu s liniovým, popřípadě rozvolněným stromovým patrem. Podél silnice k betonárce budou vysazeny liniové výsadby stromů a 1 soliterní strom.

Popis dopravního řešení

Jedná se o doplnění chybějících vazeb pro pěší a cyklisty v území, tzn. propojení severní a jižní účelové komunikace pro možnost vymístění cyklistů ze sil. 1/52 přes VDNM. Vznikne tak nová účelová komunikace sever - jih navazující na stávající systém v území se shodnou dopravní funkcí jako ostatní komunikace podél vodního díla.

Na jižní straně VDNM dojde k přeložce západní účelové komunikace pro zvýšení bezpečnosti v oblasti křížení sil. 1/52, což vyžaduje úpravy šířkového uspořádání sil. 1/52 v daném místě vložím ochranného ostrůvku.

Napojení na stávající dopravní infrastrukturu

Hlavní účelová komunikace bude napojena na severu a jihu na stávající účelové komunikace, ostatní dotčené komunikace jsou jen úpravou stávajícího stavu bez změny účelu.

Pěší a cyklistické stezky

Hlavním účelem stavby je doplnění chybějící pěší a cyklistické trasy v území, bude se jednat o propojení existujících cyklotras na severu a jihu. Komunikace jsou rovněž určeny bez omezení pro pěší, celkově dojde k výraznému zvýšení komfortu a atraktivity oblasti pro pěší a cyklisty se zajištěním dostatečné bezpečnosti.

Celkové vodohospodářské řešení

Odvádění srážkových vod z cyklostezky bude řešeno příčným spádem vozovky k okraji a dále přes nezpevněnou krajnici a po povrchu zemního tělesa do střeni nádrže / do zatravněné plochy. Jedná se o minimální objemy s minimálním znečištěním provozem vozidel údržby, tyto vody nevyžadují žádné předčištění.

Srážkové vody ze sil. I/52 a ostatních komunikací budou odváděny shodně se stávajícím stavem do stávajícího patního příkopu sil. I/52, který bude polohově upraven. Výškově bude beze změny, jelikož jeho úprava je vzhledem ke stávajícím minimálním podélným spádům nemožná. Objem

dopravy a zpevněných ploch se nemění, bilance a znečištění vod bude shodné se stávajícím stavem, nejsou navržena žádná opatření pro zadržování nebo předčištění vod.

II. Povoluje kácení dřevin

podle § 8 odst. 6 zák.č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny

- mimolesní zeleně v oblasti PR Věstonická nádrž:
404 stromů + 2221,6 m² zapojených porostů (z toho 218 stromů s obvodem nad 80 cm a 1816 m² zapojených porostů s plochou nad 40 m²)
- mimolesní zeleně mimo oblast PR:
63 stromů + 9838 m² keřů (z toho 47 stromů s obvodem nad 80 cm a 983 m² keřů s plochou nad 40 m²)

III. Ukládá provedení náhradní výsadby

podle § 8 odst. 6 a § 9 zák.č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v tomto rozsahu:

Co: vysazení 68 ks stromů a 610 keřů

Kde: pozemek parc.č. 3116/10 v k.ú. Mušov (vlastník Rybníkářství Pohořelice a.s.)
pozemek parc.č. 5220 v k.ú. Mušov (vlastník Vinofrukt, a.s. Dolní Dunajovice

Pro umístění stavby a provedení objektů nepodléhajícím vydání stavebního povolení se v souladu s ustanovením § 92 stavebního zákona a § 9 odst. 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu stanoví tyto podmínky:

1. Podkladem pro vydání územního rozhodnutí je dokumentace potvrzena autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby Ing. Jakubem Nykodymem, ČKAIT – 1006279, autorizovaným inženýrem pro mosty a inženýrské konstrukce Ing. Jaroslavem Bartoněm, ČKAIT – 1006426, autorizovaným technikem pro technologická zařízení staveb Ing. Radimem Palem, ČKAIT – 0004531, autorizovaným architektem Ing. Dagmar Hawerlandovou. Případné změny budou předem projednány a schváleny zdejším stavebním úřadem.
2. Stavba všech objektů je umístěna v k.ú. Mušov na pozemcích parc.č. 3116/11, 3116/10, 3116/12, st. 387, st. 386, st. 402, st. 395, st. 393, 2572/1, 5224, 5220, 5221, 5217, v souladu s výkresem situace C.3, který je nedílnou součástí dokumentace ověřené v územním řízení. Stavba nepodléhá vydání stavebního povolení, ani ohlášení stavby. Podléhá vydání kolaudačního souhlasu dle § 122 odst. 1 stavebního zákona na základě žádosti stavebníka. Stavební úřad proto již v rámci územního rozhodnutí stanovuje podmínky i pro provádění stavby.
3. Před zahájením prací zajistí stavebník vytýčení všech inženýrských sítí a bude dodržena ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.“ Stavbou nesmí být narušeny žádné sítě technické infrastruktury a jejich ochranná pásma.

4. Budou dodrženy povinnosti stavebníka dle § 152 stavebního zákona.
5. Stavba bude prováděna dodavatelsky. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu zahájení prací na stavbě a současně předloží název dodavatele stavby a jeho oprávnění k provádění prací. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, jehož účelem podnikání je provádění staveb. Dále zabezpečí, aby práce na stavbě, k jejímuž provedení je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
6. Před zahájením zemních prací ohlásí stavebník termín jejich zahájení Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Brno a umožní provedení záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území.
7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., a dbát tak o ochranu zdraví a života osob na staveništi.
8. Budou dodržena ochranná a bezpečnostní pásma dle zákona č. 458/2000 Sb. k zajištění spolehlivého provozu energetických zařízení a bezpečnostních pásem k zamezení nebo zmírnění účinků případných havárií.
9. Při realizaci stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Přihlíženo bude k příslušným technickým normám.
10. Při provádění stavby bude dodržen zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a vyhl. č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, v platném znění.
11. Musí být dodržovány platné právní předpisy na úseku odpadového hospodářství, tj. zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech /zejména § 12 a § 16/ a jeho prováděcí vyhlášky.
12. Zájmy sousedů a jiných stavbou dotčených stran nesmí být narušeny vč. hluku, prašnosti, znečištění vozovek a chodníků. Práce na stavbě, které vytvářejí hluk, nebudou prováděny v době nočního klidu. Případné škody budou majitelům uhrazeny podle platných předpisů.
13. Budou dodrženy podmínky vyjádření E.ON Česká republika, s.r.o. o existenci zařízení distribuční soustavy ze dne 6.8.2018, zn. E7456-16267270:
 - Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení, vyskytujícího se v zájmovém území, do všech vyhotovení prováděcí dokumentace.
 - Vyřešení způsobu provedení případných křížovatek a souběhů uvažované stavby s distribučním a sdělovacím zařízením v projektové dokumentaci a toto bude odpovídat ČSN 33 2000-5-52, ČSN 73 6005 a PNE 33 3302.
 - Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců E.ON Česká republika, s.r.o. (dále

jen ECZR). Vytýčení kabelů VN, NN zajistí Milan Novotný, tel.: 54723-1063, email: milan.novotny@eon.cz.

- Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
- Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN budou prováděny tak, aby nedošlo k narušení stability podpěrných bodů a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz zařízení a bezpečnost osob. Zároveň požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302, zvláště pak minimální dovolené vzdálenosti od vedení.
- Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození a znepřístupnění zařízení distribuční soustavy.

14. Budou dodrženy podmínky vyjádření E.ON Česká republika, s.r.o. - souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu ze dne 31.8.2018, zn. S40325-16273703

- Před započítím uvažované stavby musí dojít k přeložení stávajících kabelových rozvodů VN a NN ve správě ECZR, jenž bude řešena přeložkou ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (přeložku rozvodného zařízení zajišťuje jeho vlastník na náklady toho, kdo potřebu přeložky vyvolal). Upozorňujeme vyvolavatele, že je vhodné v dostatečném předstihu vyřídit vše potřebné (cca 18 měsíců).
- Případná kolize s distribučním zařízením ve správě ECZR, bude řešena přeložkou ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (přeložku rozvodného zařízení zajišťuje jeho vlastník na náklady toho, kdo potřebu přeložky vyvolal).
- Uvažovaná stavba musí respektovat ochranné pásma distribučního zařízení.
- V případě, kdyby výše uvedená stavba způsobila porušení krytí kabelového vedení NN, VN dle platných ČSN, PNE, zajistí ECZR nápravná opatření (snížení kabelového vedení, založení do plastových chrániček, apod.) a to na základě písemné objednávky investora předané na ECZR neprodleně po zjištění této skutečnosti, přičemž náklady s tím spojené hradí investor stavby v plné výši.
- Případné betonové základy včetně obrubníků je nezbytné umístit minimálně 0,5 metru od kabelových rozvodů. Projektová dokumentace, bude obsahovat vzorové řezy včetně kótování.
- Komunikace, parkoviště a odstavné plochy musí být umístěny mimo stávající kabelové rozvody. Případné přeložky budou řešeny ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (přeložku rozvodného zařízení zajišťuje jeho vlastník na náklady toho, kdo potřebu přeložky vyvolal).
- V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny c) d).
- Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
- Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném

rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců E.ON Česká republika, s.r.o. (dále jen ECZR). Vytýčení kabelů VN, NN zajistí Milan Novotný, tel.: 54723-1063, email: milan.novotny@eon.cz.

- Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
- Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení,...). aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazuje při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
- Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
- Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
- Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.
- Po dokončení stavby a činnosti připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:
 - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky
 - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
 - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t.
- V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování ECD a podmínkách práce v jeho blízkosti ze dne 06.08.2018.
- Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
- Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem.

15. Budou splněny podmínky závazného stanoviska MěÚ Pohořelice, odboru dopravy č.j. MUPO-43229/2018/OD/SAM ze dne 7.9.2018:

- Souhlas byl vydán bez stanovení podmínek

16. Budou splněny podmínky závazného stanoviska Ministerstva dopravy zn. 789/2018-910-IPK/4 ze dne 7.11.2018:

- Souhlas byl vydán bez stanovení podmínek.

17. Budou splněny podmínky koordinovaného stanoviska Krajského úřadu JmK, OD – ze dne 29.08.2018, č.j. JMK 111508/2018:

- KrÚ JMK, OD, odd. pozemních komunikací, konstatuje, že z hlediska zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, se uvedená stavba dotýká zájmů státní správy v oblasti silnic I. třídy svým umístěním v ochranném pásmu silnice I/52 a svým připojením k této komunikaci. Povolení stavby v ochranném pásmu silnice I. třídy se vydává na žádost, a to ve správním řízení. Povolení připojení komunikace k silnici I. třídy je možno vydat na žádost ve správním řízení, resp. v případě společného územního a stavebního řízení je rozhodnutí nahrazeno závazným stanoviskem.

Obě povolení musí být vydána před vydáním územního rozhodnutí uvedené stavby.

Podmínka splněna:

- souhlasné závazné stanovisko ve věci povolení stavby v silničním ochranném pásmu silnice I. třídy vydal Krajský úřad JmK dne 6.11.2018 pod č.j. JMK 152158/2018
- rozhodnutí o povolení připojení vydal Krajský úřad JmK, odbor dopravy dne 21.1.2019 pod č.j. JMK 9407/2019
- KrÚ JMK, OD, odd. veřejné osobní dopravy - jako dopravní úřad pro linkovou osobní dopravu dle ust. § 34 odst. 1 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „dopravní úřad“), vydává k předložené projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí na akci „Cyklostezka umístěná při silnici I/52 na straně střední nádrže VD Nové Mlýny“ následující vyjádření:

Dopravní úřad sděluje k organizaci dopravy po dobu trvání stavby, že žádá v maximální možné míře zachování provozu autobusů linkové osobní dopravy po silnici I/52 i v době trvání stavby.

18. Budou splněny podmínky závazného stanoviska Krajského úřadu JmK, OD – ze dne 6.11.2018 č.j. JMK 152158/2018:

- Vlastní stavbou, stavebním provedením a účelovým užíváním nesmí být způsobena škoda na tělese, součástech a příslušenství státní silnice. Při provádění prací spojených s realizací stavby nesmí dojít k ohrožení plynulosti a bezpečnosti silničního provozu, dotčená silnice nesmí být znečištěna a nesmí být na ní bez povolení silničního správního úřadu prováděny stavební práce, umístěny žádné věci, zařízení ani materiál.
- Musí být zajištěno řádné odvodnění silnice I. třídy včetně nových částí a všech nově navržených komunikací a souvisejících objektů.

19. Budou splněny podmínky vyjádření Krajského úřadu JmK, odboru ŽP ze dne 24.9.2018, č.j. 135632/2018:

- Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu:

K umístění stavby je v předstihu třeba získat souhlas podle § 17 odst. 1 písm. a), c) a d) vodního zákona. Příslušným k vydání výše uvedeného souhlasu je Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad dle ustanovení § 104 odst. 2 písm. d) a § 107 odst. 2 vodního zákona. Výše uvedený souhlas je závazný pro příslušné orgány při postupu podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a bez něj nelze územní rozhodnutí vydat. Dle ust. § 8 vyhlášky Ministerstva zemědělství ČR č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, v platném znění, se předkládá vodoprávnímu úřadu žádost o vydání souhlasu na řádně vyplněném předepsaném formuláři, spolu s doklady uvedenými ve výše uvedené vyhlášce. Vzhledem k tomu, že nebyly

zdejšímu vodoprávnímu úřadu předloženy doklady dle ust. § 10 vyhlášky Ministerstva zemědělství ČR č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, zejména stanovisko správce toku a povodí Dyje, nemohl být záměr podrobněji posouzen. Toto není vyjádření dle ust. § 18 vodního zákona. Upozorňujeme, že získat vyjádření vodoprávního úřadu k záměru není povinností stavebníka, ale právem.

Podmínka splněna:

- závazné stanovisko – souhlas dle § 17 odst. 1 písm. a), c), d) vodního zákona vydal dne 14.11.2018 Krajský úřad JmK, odbor životního prostředí pod č.j. JMK 159521/2018.

▪ Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon):

Vzhledem k tomu, že uvažovaným záměrem bude dotčen zemědělský půdní fond (ZPF), je třeba v souladu s ust. § 9 odst. 1 zákona souhlasu orgánu ochrany ZPF. Náležitosti žádosti jsou uvedeny v ust. § 9 odst. 6 zákona a příloze č. 5 vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF. Žádost se podává u orgánu ochrany ZPF příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Kompetentním orgánem ve věci udělení souhlasu s odnětím půdy ze ZPF o výměře do 1 ha je orgán ochrany ZPF obecního úřadu obce s rozšířenou působností, o výměře nad 1 ha orgán ochrany ZPF Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Dle ust. § 9 odst. 2 písm. d) zákona souhlasu k odnětí půdy ze ZPF není třeba, má-li být ze ZPF odňata půda k nezemědělským účelům po dobu kratší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení zemědělské půdy do původního stavu, je-li termín zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy nejméně 15 dní předem písemně oznámen orgánu ochrany ZPF obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Podmínka splněna:

- souhlas s odnětím části pozemku ze ZPF vydal dne 29.10.2018 MěÚ Pohořelice, odbor životního prostředí.

▪ Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu:

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí není dotčeným orgánem státní správy, kterým by byl pouze v případě, pokud by byly dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa (dále jen „PUPFL“) v rozsahu větším než 1 ha. V případě menšího dotčení PUPFL a pozemků ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa je nutno požádat o vyjádření podle § 14 odst. 2 lesního zákona příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností.

▪ Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu:

Posuzovaný záměr je situován do území přírodní rezervace Věstonická nádrž (dále jen PR). Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, jako orgán ochrany přírody k němu vydává samostatně stanovisko k dotčení lokalit soustavy Natura 2000, závazné stanovisko k zásahu do VKP, ÚSES a povolení kácení dřevin, výjimku ke škodlivému zásahu do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, výjimku ze zákazů v PR a souhlas ke vstupu do území dle bližších ochranných podmínek PR. Za předpokladu respektování podmínek stanovených v pravomocných rozhodnutích, resp. v závazných stanoviscích, souhlasíme s vydáním územního rozhodnutí.

▪ Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu:

Kompetentním úřadem k vydání závazného stanoviska podle ust. § 79 odst. 4 zákona o odpadech je příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, odbor ŽP.

Krajský úřad upozorňuje, že výkopová zemina, která bude z místa odvážena jinam (nebude tedy použita v rámci téže stavby a téže projektové dokumentace), bude odpadem a musí být předána oprávněné osobě dle § 12 odst. 3 zákona o odpadech, jejíž oprávněnost si zhotovitel stavby předem ověří zjištěním identifikačního čísla zařízení k nakládání s odpady touto osobou provozovaného (IČZ), které přiděluje krajský úřad.

Upozorňujeme dále obecně, že nakládání s odpady musí být v souladu splatnou legislativou na úseku odpadového hospodářství, zejména ve věci upřednostnění využití odpadů (např. regenerace, recyklace aj.) před jejich odstraněním (uložení na skládku), a v souladu s Plánem odpadového hospodářství Jihomoravského kraje (jeho závazná část byla vydána vyhláškou Jihomoravského kraje č. 1/2016).

Dále provést aktualizaci právního předpisu, a to: „vyhláška 381/2001 Sb., Katalog odpadů“ je zrušena a nahrazena vyhláškou MŽP č. 93/2016 Sb., Katalog odpadů.

- závazné stanovisko podle ust. § 79 odst. 4 zákona o odpadech vydal MěÚ Pohořelice, odbor životního prostředí dne 26.11.2018 pod č.j. MUPO-34333/2018/ZP/LAJ

▪ Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu:

Krajský úřad Jihomoravského kraje posoudil předloženou žádost s konstatováním, že záměr svým charakterem a umístěním, nevyvolá závažné ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví, nenaplnuje tedy definici předmětu posuzování podle § 1 odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., a proto není nutné podrobit jej zjišťovacímu řízení podle § 7 uvedeného zákona.

Toto vyjádření platí v případě, že současně orgán ochrany přírody ve svém stanovisku vydaném podle ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, vyloučil významný vliv uvedeného záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti soustavy Natura 2000.

▪ Z hlediska zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu:

Výše uvedená činnost nespadá do přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a proto provozovatel nemusí žádat o integrované povolení.

20. Budou splněny podmínky stanoviska Krajského úřadu JmK, odboru životního prostředí ze dne 10.9.2018, č.j. JMK129494/2018:

- Stanovisko vydáno bez stanovení podmínek.

21. Budou splněny podmínky závazného stanoviska Krajského úřadu JmK, odboru životního prostředí ze dne 24.10.2018, č.j. JMK 129836/2018:

- kácení dřevin může být provedeno pouze v období vegetačního klidu, tj. v období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřevin od 15.10. do 15.03;
- dřeviny určené k zachování budou po dobu stavební činnosti chráněny vhodnou formou proti poškození jejich nadzemních i podzemních částí;
- po dobu stavební činnosti až do doby kolaudace stavby bude prostřednictvím odborně způsobilé osoby průběžně prováděn biologický stavební dozor, zajišťující dodržování zájmů ochrany přírody a krajiny.

22. Budou splněny podmínky závazného stanoviska Krajského úřadu JmK, odboru životního prostředí ze dne 14.11.2018, č.j. JMK 159521/2018:
- prostupy pro migraci živočichů pod vozovkou 1/52 musí mít podélný sklon do horní nádrže,
 - nesmí být poškozeno těleso hrází, ohrožena stabilita hrází ani jinak snížena její funkčnost,
 - migračním prostupem nesmí být poškozeno těsnící jádro hráze,
 - nesmí dojít k poškození odvodňovacích studen,
 - přemostění u přelivného objektu (SO 201 Rozšíření mostu) bude únosné pro techniku do 121,
 - zásyp za migrační bariérou (směrem k hrází) nebude ohumusován, ale proveden z kamenného záhozu,
 - na straně účelové komunikace směrem ke střední nádrži nebude instalováno zábradlí ani jiný podobný prvek s výjimkou přemostění přelivného objektu,
 - bude umožněn vjezd vozidel Povodí Moravy, s. p. na účelovou komunikaci za účelem údržby staveb v majetku Povodí Moravy, s. p. v okolí účelové komunikace a vozidel vodoprávního úřadu,
 - musí být zabráněno nepovoleným vjezdům vozidel na účelovou komunikaci a dále na severní hráz střední nádrže,
 - pro provádění stavby bude zpracován povodňový plán, který bude projednán i s podnikem Povodí Moravy, s. p., a po potvrzení souladu věcné a grafické části plánu před zahájením stavby předán podniku Povodí Moravy, s. p. V plánu bude uveden zhotovitel stavby a termíny provádění,
 - v době vyhlášení některého ze stupňů povodňové aktivity na VDNM bude zakázán vstup i vjezd na účelovou komunikaci mimo pracovníků a vozidel zasahujících při povodni.
 - auta a další mechanismy, které budou při realizaci projektu využívány, musí být v perfektním technickém stavu a musí v nich být používány ekologicky rozložitelné náplně pracovníci, kteří je provozují, musí pravidelně každém stání vizuálně kontrolovat, zda nedochází k úniku závadných látek z těchto mechanismů, na což budou prokazatelně upozorněni;
 - pracovní stroje budou vybaveny havarijní soupravou pro případný únik závadných látek.
23. Budou splněny podmínky závazného stanoviska MěÚ Pohořelice, orgánu územního plánování č.j. MUPO-34363/2018/SU/BRP:
- stavba bude umístěna v souladu s předloženou dokumentací pro vydání územního rozhodnutí, a to bez dalších změn týkajících se architektonického řešení stavby.
24. Budou splněny podmínky koordinovaného závazného stanoviska MěÚ Pohořelice, odboru životního prostředí č.j. MUPO-34333/2018/ZP/LAJ ze dne 26.11.2018:
- ustanovení § 77 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“):
Záměr se dotýká ptačí oblasti Střední nádrž vodního díla Nové Mlýny a bude realizován v blízkosti evropsky významné lokality Mušovský luh (Natura 2000). Jedná se současně o přírodní rezervaci Věstonická nádrž a přírodní památku Dolní mušovský luh. Místně a věcně příslušným orgánem ochrany přírody k vyjádření k tomuto záměru je podle § 77a odst. 3) a § 77a odst. 4 písm. n) zákona o ochraně přírody a krajiny Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, který je současně příslušným orgánem k povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, nacházejících se v těchto územích (podle projektové dokumentace se jedná o 626 ks stromů - z toho 245 ks s obvodem nad 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí). Ke kácení bude určeno dalších 11 stromů a 284 m² keřů (z toho 10 stromů s obvodem nad 80 cm a 207 m² keřů s plochou nad 40 m²) nacházejících se mimo chráněná území. Příslušným

orgánem ochrany přírody je podle § 76 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně přírody a krajiny Obecní úřad Pasohlávky.

Vodní tok Dyje a údolní niva vodního toku Dyje jsou podle § 3 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně přírody a krajiny významným krajinným prvkem. K zásahům, které by mohly vést k poškození, ohrožení či oslabení ekologicko-stabilizační funkce významného krajinného prvku, je nutné si opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny. Příslušným orgánem ochrany přírody k vydání závazného stanoviska je podle § 77a odst. 4 písm. j) zákona o ochraně přírody a krajiny Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí.

Splněno - Závazné stanovisko - souhlas ke kácení vydal Krajský úřad JmK, odbor životního prostředí pod č.j. JMK 129836/2018 ze dne 24.10.2018 a Závazné stanovisko - souhlas ke kácení vydal Obecní úřad Pasohlávky pod č.j. OUPA- 745/2018 ze dne 19.11.2018.

▪ ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“⁴⁴):

Při stavebních a výkopových pracích musí být uplatňována všechna dostupná opatření k minimalizaci prašnosti (vlhčení, zkrápění, využití krycích folií).

▪ ustanovení § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“⁴⁴):

- před vydáním kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí předloží stavebník Městskému úřadu Pohořelice, odboru životního prostředí doklady o předání odpadů uvedených ve schválené projektové dokumentaci oprávněné osobě, včetně dokladů o převězení těchto odpadů do koncového zařízení k využití nebo odstranění odpadů, v souladu s údaji uvedenými ve schválené projektové dokumentaci. Pokud nebude pro užívání stavby (záměru) vydáván kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí, předloží stavebník výše uvedené doklady zdejšímu odboru životního prostředí před zahájením užívání stavby.

Podle předložené projektové dokumentace vzniknou při realizaci záměru tyto odpady, se kterými bude nakládáno uvedeným způsobem:

Katalogové číslo odpadu	Název odpadu	Množství v t výpočet / odhad	Způsob nakládání s odpadem
200201	Biologicky rozložitelný odpad	39,2	kompostování
150110	Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné	0,05	recyklace
170101	Beton	2	recyklace
170107	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06	1	recyklace

170302	Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01	394	recyklace
170407	Směsné kovy	0,4	recyklace
170405	Železo a ocel	1	recyklace
170411	Kabely neuvedené pod 17 04 10	0,09	recyklace
170504	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	22 600	využití/recyklace/skládkování
200301	Směsný komunální odpad	0,1	energ. využití/skládkování

▪ ustanovení § 15 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ZPF“):

Dle předloženého záměru bude dotčen ZPF.

Splněno - Souhlas k odnětí části pozemku ze ZPF byl vydán MěÚ Pohořelice, odborem ŽP pod č.j. MUPO-52903/2018/ZP/LAJ ze dne 29.10.2018.

▪ ustanovení § 106 odst. 1 a § 104 odst. 9 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů:

K umístění stavby je třeba získat souhlas podle § 17 odst. 1 písm. a), c), d) vodního zákona, kdy příslušným k vydání tohoto souhlasu je zde Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad dle ustanovení § 104 odst. 2 písm. d) a § 107 odst. 2 vodního zákona.

Splněno – Závazné stanovisko – souhlas vydal Krajský úřad JmK dne 14.11.2018 pod č.j. JMK 159521/2018

▪ ustanovení § 29 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů:

Zamýšlená stavba se nedotýká kulturních památek v k.ú. Mušov.

Dále pouze upozorňujeme stavebníka, že v zákoně č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, jsou rovněž zakotveny povinnosti stavebníka z hlediska archeologie, zejména:

Jedná se o oblast archeologického zájmu - oblast s archeologickými nálezy, proto před zahájením jakýchkoli zemních prací (skrývky zeminy, výkopy pro uložení inženýrských sítí apod.) jsou stavebníci povinni oznámit v časovém předstihu tento záměr Archeologickému ústavu AV ČR (Archeologický ústav AV ČR Brno - Čechyňská 363/19, 602 00 Brno, tel. č. 515 91 1 133) a umožnit jemu nebo jiné oprávněné organizaci případné provedení záchranného archeologického výzkumu (viz § 22 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů).

Nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací má povinnost nahlásit případné archeologické nálezy v souladu s ustanovením § 23 odst. 2 a 3 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči nejpozději do druhého dne po jejich nálezu Archeologickému ústavu (Archeologický ústav AV ČR Brno - Čechyňská 363/19, 602 00 Brno, tel. č. 515 91 1 133), nebo nejbližšímu muzeu, a ponechat nález i naleziště beze změny až do prohlídky

Archeologickým ústavem nebo muzeem, nejméně však po dobu pěti pracovních dnů po učiněném oznámení.

25. Budou splněny podmínky závazného stanoviska – souhlasu MěÚ Pohořelice, odboru životního prostředí č.j. MUPO-34333/2018/ZP/LAJ ze dne 29.10.2018:

Souhlas s trvalým odnětím půdy ze ZPF se vztahuje na tyto pozemky

Katastrální území	Pozemek p.č.	Výměra pozemku (m ²)		Druh pozemku	BPEJ	Třída ochrany
		celková	odnímaná			
Mušov	5217	670	2	orná půda	0.04.01	IV.
	5220	8172	2467			
	5221	4273	287			
	5224	11639	258			
Celkem	-	-	3014	-	-	-

Souhlas k trvalému odnětí půdy se uděluje za těchto podmínek:

- Z trvale odňaté půdy provede stavebník na svůj náklad skrývku ornice dle podmínek bilance skrývky ornice. Z pozemků bude skryta veškerá ornice v mocnosti 0-35 cm a bude použita ke zpětnému ohumusování pozemků parc.č. 5220 a 5221 v k.ú. Mušov v tloušťce 10-15 cm.

- Povinný k platbě odvodů je dle § 11 odst. 4 písm. b) zákona povinen písemně oznámit orgánu ochrany ZPF zahájení realizace záměru nejpozději 15 dnů před jeho zahájením.

Po zahájení realizace stavby rozhodne orgán ochrany ZPF o výši odvodů za odnětí půdy ze ZPF.

- Povinný k platbě odvodů je dle § 11 odst. 4 písm. a) zákona povinen doručit orgánu ochrany ZPF kopii pravomocného rozhodnutí, pro které je souhlas s odnětím podkladem, a to do 6 měsíců ode dne nabytí právní moci.

26. Bude respektován požadavek stanoviska Obce Pasohlávky č.j. OUPA-576/2018 ze dne 17.9.2018:

Uvítáme, vzhledem k provozu na silnici I/52, případnou koordinaci prací v souběhu s plánovanou opravou mostu na hrázi na této silnici plánovanou ŘSD, pokud je to možné, aby uzavření úseku této komunikace mělo co nejmenší dopad na případné objízdné trasy, kterých řidiči využívají, což má negativní dopad na provoz v obci Pasohlávky.

27. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska – souhlasu Obecního úřadu Pasohlávky č.j. OUPA- 745/2018 ze dne 19.11.2018:

Stromy a porosty nebo keře budou pokáceny v období vegetačního klidu tj. od 1.10. do 31. 3., pro účely územního řízení vedeného stavebním úřadem pro stavbu „Cyklostezka umístěná při sil. I/52 na straně střední nádrže VD Nové Mlýny“

Po dobu stavební činnosti až do doby kolaudace stavby bude prostřednictvím odborně způsobilé osoby průběžně prováděn stavební dozor, zajišťující dodržování zájmů ochrany přírody a krajiny.

Kácení dřevin je možné provést pouze v případě výše uvedené stavby.

Žadateli se podle § 8 odst. 6 a § 9 zákona o ochraně přírody ukládá provedení náhradní výsadby v tomto rozsahu:

Co: vysazení 68 ks stromu a 610 keřů

Kde: pozemek p. č. 3116/10 (vlastník Rybníkářství Pohořelice a.s., Pohořelice),
pozemek p.č. 5220 (vlastník Vinofrukt, a.s. Dolní Dunajovice) všechny pozemky
se nachází v k.ú. Mušov

Náhradní výsadba bude provedena do 30. 11. 2025 s následnou péčí o ně po dobu tří let.

28. Budou dodrženy podmínky vyjádření Archeologického ústavu AV ČR Brno ze dne 7.8.2018 zn. ARUB/4369/2018 Brno:
Stavebník je dle § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění povinen písemně ohlásit termín zahájení zemních prací již od doby přípravy stavby, nejpozději však s předstihem 30 dnů před započítím Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Brno, v. v. i., a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území. Výzkum je prováděn na základě dohody uzavřené mezi investorem stavby a Archeologickým ústavem AV ČR nebo oprávněnou organizací. Úhrada nákladů záchranného archeologického výzkumu se řídí ustanovením § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.
29. Budou splněny podmínky závazného stanoviska HZS JmK ze dne 16.8.2018 ev.č. HSBM-71-228-7/1-OPST-2018:
- Stanovisko vydáno bez stanovení podmínek.
30. Budou splněny podmínky závazného stanoviska KHS JmK ze dne 5.9.2018, č.j. KHSJM 45484/2018/BV/HOK:
- Stanovisko vydáno bez stanovení podmínek.
31. V dalším stupni projektové dokumentace budou řešeny podmínky stanoviska Policie ČR KŘP Brno ze dne 7.9.2018, č.j. KRPB-173308-1/ČJ-2018-0600DP-SED:
- V úseku smíšené stezky pro chodce a cyklisty musí návrh stavby odpovídat stanovením vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. V úseku, kde je stezka vedena podél vodní nádrže, s cílem zajištění bezpečnosti uživatelů stezky, navrhujeme osadit vhodné bezpečnostní zařízení - např. zábradlí.
- S cílem zvýšení bezpečnosti uživatelů stezky doporučujeme upravit návrh křížení stezky se sil. č. I/52 v blízkosti zpracovny ryb. Konkrétně navrhujeme křížení odsunout blíže k vodní nádrži (směr Pohořelice). Navrženým řešením by v úseku před vyústěním stezky na sil. č. I/52 došlo k žádoucí úpravě směrového vedení stezky ze směru od Dolních Věstonic, čímž by ještě před příjezdem cyklistů k silnici I. třídy došlo ke zklidnění a usměrnění provozu cyklistů a zamezení možnosti přímého průjezdu. Dalším pozitivem by bylo docílení mírného prodloužení prostoru pro vozidla odbočující vlevo ve směru Pohořelice - zpracovna ryb.
- Z důvodu včasné postřehnutelnosti a rozpoznatelnosti dopravního ostrůvku navrženého v dopravním prostoru sil. č. 1/52 (křížení stezky a silnice) musí být dopravní ostrůvek řádně zvýrazněn a označen. Konkrétní způsob vyznačení bude detailně projednán v dalším stupni stavebního řízení.
- Komunikační připojení, která nebudou křižovatkou ve smyslu zákona č. 361/2000 Sb., o

provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, by měla být od sil. č. I/52 stavebně oddělena např. nájezdovou obrubou.

-

32. Budou dodrženy podmínky koordinovaného vyjádření ŘSD zn. 23/18.10/18-22200 ze dne 23.10.2018:

- Podmínkou pro umístění nové ÚK na mostním objektu ev.č. 52 – 059 je dokončení jeho rekonstrukce.
- Cyklostezka (ÚK) bude umístěna na rozšířenou nosnou konstrukci mostu 52-059 a křídla opěr mostu. Předmětná stavba proto bude ve všech dalších stupních PD koordinována s připravovanou stavbou ŘSD ČR „I/52 Pasohlávky, most ev.č. 52 - 059“.
- Další stupeň projektové dokumentace (DSP) vč. návrhu dopravních opatření požadujeme předložit ke schválení a stanovení podrobných realizačních podmínek stavby.
- Do dalšího stupně PD (DSP) požadujeme doplnit:
Doložit délku ochranného dopravního ostrůvku na silnici I/52.
Rozhledové poměry na místo křížení přecházením cyklisty a pěšími.
Vlečné křivky pro největší návrhové vozidlo.
Bezbariérové řešení v souladu s Vyhláškou č. 398/2009 Sb. - ztotožňujeme se s požadavkem Policie ČR
Ztotožňujeme se s požadavkem Policie ČR na zajištění bezpečnosti uživatelů ÚK podél vodní nádrže osazením vhodného bezpečnostního zařízení - např. zábradlí.
- Doporučujeme doplnit svislé dopravní značení č. A 19 o dodatkovou tabulkou č. E 3a „Vzdálenost“ s uvedením skutečné vzdálenosti.
- Doložit rozsah a způsob výkopových prací v místech překopů pro umístění migračních prostupů a současně následného zapravení konstrukce vozovky silnice I/52. Pro plynulé navázání a pro zamezení příp. bodové závady, požadujeme provedení celoplošné obnovy vozovky v rozsahu min. 10,0 m na každou stranu od osy prostupu s odstupňováním jednotlivých vrstev vozovky.
- Stavba nových přípojení na silnici I/52 bude realizována na základě závazného stanoviska vydaného příslušným silničním správním úřadem - Odborem dopravy Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

33. Budou splněny podmínky stanoviska SÚS JmK zn.: 13290/2018 ze dne 12.10.2018:

- Stanovisko vydáno bez stanovení podmínek.

34. Budou dodrženy podmínky vyjádření SPÚ ze dne 13.11.2018, zn.: spu369743/2018/123/Ra:

Souhlas se vydává pod podmínkou, že nejpozději před vlastní realizací stavby uzavře navrhovatel s SPÚ nájemní smlouvu pro nezemědělské účely a po ukončení stavební činnosti uvede na vlastní náklady pozemek do původního stavu.

35. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Ministerstva obrany ČR ze dne 17.9.2018, č.j. 3433-667/2018-1150:

Při realizaci akce požadujeme aby komunikace I/52 zajistila průjezd pro vojenskou soupravu T-815 VT (VVN) s podvalníkem P 50N dosahující těchto parametrů:

- maximální šířka 3,5 m
- celková délka 21,315 m
- podjezdná výška 4,5 m
- poloměr otáčení 25 m

- maximální zatížení 85 tun

V případě nemožnosti zajištění průjezdnosti požadujeme vytyčení objízdné trasy pro uvedenou vojenskou techniku.

Před zahájením akce požadujeme zaslat termín realizace výstavby na adresu:

Regionální středisko vojenské dopravy Olomouc, Dobrovského 6, 777 11 Olomouc, nebo faxem na tel.č. 973 401 556.

36. Budou dodrženy podmínky vyjádření Povodí Moravy, s.p. ze dne 12.9.2018, zn.: PM-21850/2018/5203/Fi:

- Prostupy pro migraci živočichů pod vozovkou I/52 musí mít podélný sklon do horní nádrže. V předložené DUR (příloha D.1.1 - 04d) je však zakreslen podélný sklon opačný (z horní do střední nádrže) - bude opraveno.
- Ve výkresu C 3. „Koordinační situace“ jsou migrační prostupy chybně označeny jako SO 301, v TZ je to SO 104 SO 301 je „úprava hráze“ tj. odvodňovacích studen.
- Nesmí být poškozeno těleso hrází, ohrožena stabilita hrází ani jinak snížena její funkčnost.
- Migračním prostupem nesmí být poškozeno těsnicí jádro hráze
- Nesmí dojít k poškození odvodňovacích studen. Úprava konkrétních studní bude projednána v dalším stupni PD.
- Přemostění u přelivného objektu (SO 201 Rozšíření mostu) bude únosné pro techniku PM do 12 t.
- Zásyp za migrační bariérou (směrem k hrázi) nebude ohumusován, ale proveden z kamenného záhozu.
- Na straně CS směrem ke střední nádrži nebude instalováno zábradlí ani jiný podobný prvek s výjimkou přemostění přelivného objektu.
- S kompetentními úřady a organizacemi bude projednáno povolení vjezdu vozidel PM na CS za účelem údržby staveb v majetku PM v okolí CS.
- Musí být zabráněno nepovoleným vjezdům vozidel na CS a dále na severní hráz střední nádrže.
- V rámci DSP bude kompetentními úřady projednáno kácení a PM bude vyplacena náhrada za odstraněné dřeviny.
- Provoz cyklostezky se bude řídit schváleným provozním řádem odsouhlaseným Povodím Moravy, s.p., kde bude zde jasně deklarován vlastník cyklostezky a podmínky PM, s.p.
- Pro provádění stavby bude zpracován havarijný a povodňový plán. Schválené plány budou v jednom vyhotovení před zahájením stavby předány na vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s.p. V plánech bude uveden zhotovitel stavby a termíny provádění.
- V době vyhlášení některého ze stupňů povodňové aktivity na VDNM bude zakázán vstup i vjezd na CS mimo pracovníků a vozidel zasahujících při povodni.
- V rámci DSP bude určen správce CS i všech souvisejících objektů, který za ně bude odpovědný a bude je udržovat v provozuschopném stavu
- Povodí Moravy, s.p. nebude přebírat žádný objekt související se stavbou do své správy ani majetku (tj. nebude přebírána do majetku ČR, ke kterému má právo hospodaření Povodí Moravy, s.p.) s výjimkou objektů SO 301 (úprava odvodňovacích studní) a SO 402 (přeložka NN).
- Upravené odvodňovací studny (SO 301) nacházející se přímo v trase vozovky CS budou převzaty do majetku PM bez jejich zakrytí (kanalizační nebo hydrantové poklapy). Toto zakrytí bude mít stejného správce jako vozovka CS.

- DSP nám bude předložena k vyjádření. V rámci zpracování DSP bude projednáno místo náhradní výsadby.

Upozorňujeme, že navržený záměr bude realizován na pozemcích státu a bude dotčen majetek státu, kterým má právo hospodařit Povodí Moravy, s.p., pro vydání rozhodnutí příslušného orgánu státní správy je nutné získat práva k dotčeným pozemkům. Řešení těchto majetkoprávních vztahů náleží do kompetence útvaru správy majetku závodu Střední Morava (Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště, tel. 572 552 716, kl. 203)

Ve věci majetkoprávního dořešení je nutné podat písemnou žádost příslušnému závodu s následujícím obsahem:

- popis akce, v rámci které má proběhnout vypořádání, stupeň projektové dokumentace,
- pozemky, kterých se akce dotýká, k.ú., případně další dotčený majetek Povodí Moravy, s.p., (úpravy, apod.) - rozsah dotčení (záběr dočasný a trvalý),
- co konkrétně se bude na dotčených pozemcích realizovat,
- předpokládaná doba realizace (rok, měsíce)
- snímek katastrální mapy se zákresem dotčených pozemku nebo situaci,
- investora stavby, případně plnou moc pro zastupování,
- doložení vyjádření útvaru správy povodí Povodí Moravy, s.p., k příslušnému stupni PD (kopie tohoto stanoviska).

37. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 20.8.2018, č.j. MZDR 33472/2018-2/OIS-ČIL-R:

- Stanovisko vydáno bez stanovení podmínek.

38. Bude respektováno vyjádření Rybníkářství Pohořelice, a.s., ohledně provedení oplocení, uvedené do protokolu z územního řízení.

Nový plot bude neprůhledný. Bližší specifikace provedení bude řešena v průběhu stavebního řízení.

Označení účastníků řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"):

Jihomoravský kraj, IČO 70888337, Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veverí, 602 00 Brno 2

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veverí, 602 00 Brno

Rybníkářství Pohořelice a.s., Vídeňská 717, 691 23 Pohořelice

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3

Vinofrukt, a.s., Kostelní 416, 691 85 Dolní Dunajovice

Odůvodnění

Dne 3.12.2018 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění výše uvedené stavby. Uvedeným dnem bylo územní řízení zahájeno.

Stavební úřad opatřením č.j. MUPO- 64081/2018/SU/SVB ze dne 19.12.2018 oznámil zahájení územního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům a upozornil je v souladu s ustanovením § 87 a § 89 stavebního zákona na lhůtu pro podání závazných stanovisek, připomínek a námitek.

K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání na den 22.1.2019, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Oznámení o zahájení územního řízení a další úkony v řízení se doručují účastníkům řízení a dotčeným orgánům jednotlivě, nejde-li o řízení s velkým počtem účastníků; v řízení s velkým počtem účastníků se oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení doručují postupem podle § 144 odst. 6 správního řádu, dotčeným orgánům a obci, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona, se doručuje jednotlivě; účastníky řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu jsou vždy účastníci řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) a § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona.

Okruh účastníků územního řízení byl vymezen následovně:

podle § 85 odst. 1 stavebního zákona

a) žadatel: Jihomoravský kraj Brno

b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn: Obec Pasohlávky

podle § 85 odst. 2 stavebního zákona

a) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě: Povodí Moravy, s.p., Rybníkářství Pohořelice a.s., Státní pozemkový úřad, Vinofrukt. a.s.,

b) další osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno:

Drahomíra Fornálová, Jitka Zapletalová, Farming s.r.o., Obec Pasohlávky, Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, E.ON Česká republika, s.r.o.

Dle posouzení stavebního úřadu nemůže být umístěním stavby dotčeno vlastnické právo jiných subjektů.

Žádost byla doložena dokumentací pro územní rozhodnutí zpracovanou 07/2018, potvrzenou autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby Ing. Jakubem Nykodymem, ČKAIT – 1006279, autorizovaným inženýrem pro mosty a inženýrské konstrukce Ing. Jaroslavem Bartoněm, ČKAIT – 1006426, autorizovaným technikem pro technologická zařízení staveb Ing. Radimem Palem, ČKAIT – 0004531, autorizovaným architektem Ing. Dagmar Hawerlandovou.

Dále žadatel doložil následující podklady, vyjádření, stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů, správců inženýrských sítí a účastníků územního řízení:

- Jihomoravský kraj – plná moc pro PK OSSENDORF s.r.o.
- Ministerstvo zdravotnictví ČR – souhlasné závazné stanovisko ze dne 20.08.2018, č.j. MZDR 33472/2018-2/OIS-ČIL-R
- Povodí Moravy s.p. – stanovisko ze dne 12.09.2018, zn. PM-21850/2018/5203/Fi
- Ministerstvo obrany ČR, OOÚZ – souhlasné závazné stanovisko ze dne 17.09.2018, č.j. 3433-667/2018-1150
- Státní pozemkový úřad – souhlas s umístěním a provedením stavby ze dne 13.11.2018, zn. spu369743/2018/123/Ra
- Správa a údržba silnic JmK – stanovisko ze dne 12.10.2018, zn. 13290/2018
- Ředitelství silnic a dálnic ČR – koordinované vyjádření ze dne 23.10.2018, zn. 23/18.10/18-22200
- Krajské ředitelství policie JmK – souhlas ze dne 07.09.2018, č.j. KRPB-173308-1/ČJ-2018-0600DP-SED
- KHS JmK – vyjádření ze dne 05.09.2018, č.j. KHSJM 45484/2018/BV/HOK

- HZS JmK – souhlasné závazné stanovisko ze dne 16.08.2018, ev.č. HSBM-71-228-7/1-OPST-2018
- Archeologický ústav AV ČR – vyjádření ze dne 30.07.2018, zn. ARUB/4369/18
- Obecní úřad Pasohlávky – souhlas ze dne 19.11.2018, č.j. OUPA-745/2018
- Obec Pasohlávky – souhlas ze dne 17.09.2018, č.j. OUPA-576/2018
- MěÚ Pohořelice, OŽP – souhlasné závazné stanovisko ze dne 29.10.2018, č.j. MUPO-52903/2018/ZP/LAJ
- MěÚ Pohořelice, OŽP – koordinované závazné stanovisko ze dne 26.11.2018, č.j. MUPO-34333/2018/ZP/LAJ
- MěÚ Pohořelice, OD – souhlasné závazné stanovisko ze dne 07.09.2018, č.j. MUPO-43229/2018/OD/SAM
- MěÚ Pohořelice, OÚPSÚ – závazné stanovisko ze dne 22.11.2018, č.j. MUPO-34363/2018/SU/BRP
- Krajský úřad JmK, OŽP – souhlasné závazné stanovisko ze dne 14.11.2018, č.j. JMK 159521/2018
- Krajský úřad JmK, OŽP – souhlasné závazné stanovisko ze dne 24.10.2018, č.j. JMK 129836/2018
- Krajský úřad JmK, OŽP – stanovisko ze dne 10.09.2018, č.j. JMK 129494/2018
- Krajský úřad JmK, OŽP – vyjádření ze dne 24.09.2018, č.j. JMK 135 632/2018
- Krajský úřad JmK, OD – souhlasné závazné stanovisko ze dne 06.11.2018, č.j. JMK 152158/2018
- Krajský úřad JmK, OD – koordinované stanovisko ze dne 29.08.2018, č.j. JMK 111508/2018
- Ministerstvo dopravy – souhlasné závazné stanovisko ze dne 07.11.2018, zn. 789/2018-910-IPK/4
- Krajský úřad JmK, OŽP – rozhodnutí č.j. JMK 135872/2018 ze dne 23.11.2018
- Krajský úřad JmK, odbor dopravy dne 21.1.2019 pod č.j. JMK 9407/2019
- E.ON Česká republika, s.r.o. o existenci zařízení distribuční soustavy ze dne 6.8.2018, zn. E7456-16267270
- E.ON Česká republika, s.r.o. - souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu ze dne 31.8.2018, zn. S40325-16273703

Z důvodu, že se jedná o stavbu veřejně prospěšnou v souladu se zněním § 17 odst. 1 zákona 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, stavební úřad nepožadoval souhlas vlastníků pozemků přímo dotčených stavbou.

Vyhodnocení podkladů rozhodnutí ze strany žadatele:

Ministerstvo dopravy

Vydává souhlasné závazné stanovisko.

Krajský úřad JmK - Odbor dopravy

- Nutno požádat o stavbu v OP sil. I. třídy a o povolení připojení na sil. I. třídy
 - doloženo jako součást dokladové části
- Odbor rozvoje dopravy souhlasí
- Oddělení veřejné osobní dopravy žádá zachovat v maximální možné míře zachování provozu linkové dopravy po sil. I/52

Krajský úřad JmK - Odbor životního prostředí

- Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb. (Vodní zákon):
K umístění je třeba v předstihu získat souhlas podle §17
 - doloženo jako součást dokladové části

- Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu (zákon 334/1992 Sb.):
Souhlas s odnětím pozemku ze ZPF vydává příslušný orgán ochrany ZPF – MěÚ Pohořelice
 - doloženo jako součást dokladové části
- Z hlediska zákona 289/1995 Sb. (O lesích):
Odbor není dotčeným orgánem pro zásah do lesních pozemků do 1ha
- Z hlediska ochrany přírody a krajiny (zákon 114/1992 Sb.):
Zásah do PR, VKP a ÚSES je vydán samostatně. Při splnění jeho podmínek vydává souhlas s ÚR.
- Z hlediska zákona 201/2012 Sb. (O ovzduší):
Realizací nedojde k vytvoření nových nebo změně stávajících zdrojů emisí. V průběhu stavby je nutno omezit prašnost z provádění stavby
- Z hlediska zákona 185/2001 Sb. (O odpadech):
Kompetentním úřadem je MěÚ Pohořelice
S odpady je nutno nakládat v souladu s platnou legislativou.
- Z hlediska zákona 100/2001 Sb. (O posuzování vlivů na životní prostředí):
Záměr není nutné podrobit Zjišťovacímu řízení v případě, že orgán ochrany přírody vyloučil podle ustanovení §45 i zákona č. 114/1992 Sb. vliv uvedeného na EVL a PO soustavy Natura 2000
 - doloženo v dokladové části, vliv vyloučen
- Z hlediska zákona 76/2002 Sb. (O integrované prevenci):
Záměr nepodléhá povolenáckému řízení dle přílohy č.1 zákona.
- Z hlediska zákona 59/2006 Sb. (O prevenci závažných havárií):
Záměr nespadá do režimu zákona.
- Z hlediska zákona 44/1988 Sb. (O ochraně a využití nerostného bohatství):
Stavba nezasahuje do chráněného ložiskového území ani dobývacího prostoru

MěÚ Pohořelice - Odbor stavební

- Podmínky budou splněny

MěÚ Pohořelice - Odbor dopravy

- Vydává souhlasné závazné stanovisko.

MěÚ Pohořelice - Odbor životního prostředí

- Podmínky budou splněny

Obec Pasohlávky

Se stavbou souhlasí.

Archeologický ústav Akademie věd České republiky

Nemá námitek.

Stavebník je povinen oznámit zahájení prací 30 dní předem.

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje

Vydává souhlasné stanovisko.

Krajská hygienická stanice JMK se sídlem v Brně
K záměru se nevyjadřuje.

Policie ČR, Krajské ředitelství policie JMK, Odbor služby dopravní policie
Souhlasí. Uvádí podmínky, za kterých stavba odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích:

Cyklostezka musí odpovídat požadavkům Vyhlášky č. 398/2009 Sb., o bezbariérovém užívání

- splněno

V úseku podél nádrže navrhuje osadit např. zábradlí

- nelze, nutno plnit požadavky správce vodního díla, do kterého se cyklostezka umísťuje. Krajnice jsou rozšířeny nad rámec běžného řešení, řešení odpovídá ostatním komunikacím okolo vodního díla.

Doporučuje upravit návrh křížení stezky se sil. I/52. Konkrétně křížení odsunout blíže k vodní nádrži, došlo by tak k žádoucí úpravě směrového vedení cyklostezky před příjezdem k sil. I/52 a došlo by tak k prodloužení prostoru pro odbočení vozidel vlevo

- úprava by vyžadovala větší zábor soukromého pozemku zpracovny ryb, čímž by se omezilo podnikání. Žádoucí směrovou úpravu lze nahradit např. zábranou proti přímému vjetí do vozovky (odsazená dvojice zábradlí nutící projet minimální rychlostí, popř. sesednout z kola). Prostor pro odbočení vlevo je navržen v délce i pro návěs, z hlediska uspořádání křižovatky dostačující.

Nový dopravní ostrůvek řádně zvýraznit a označit

- bude dořešeno v dalším stupni PD.

Komunikační napojení, která nebudou křižovatkou, by měla být stavebně oddělena od sil. I/52.

- účelová komunikace k betonárce bude oddělena pouze dopravním značením, fyzický prvek (dlažba, obruba) by výrazně trpěla přejezdy těžších vozidel. Cyklostezka bude dlážděná a oddělena obrubníkem.

Návrh DZ bude konzultován v dalším stupni PD

ŘSD ČR

Souhlasí s umístěním stavby a se zrušením sjezdu a navrženým novým připojením za podmínek:

- stavba bude realizována na základě smluvního vztahu mezi investorem a ŘSD Závod Brno
- stavba bude realizována na náklady investora
- součástí a příslušenstvím sil. I. třídy budou pouze objekty sloužící potřebám sil. I. třídy
- umístění cyklostezky na rozšířenou nosnou konstrukci bude koordinováno s přípravou rekonstrukce mostu
- po dokončení provést majetkoprávní vypořádání
- musí být zajištěno řádné odvodnění stávající sil. I/52
- předložit další stupeň PD k vyjádření
- do dalšího stupně PD doložit
 - délku ochranného ostrůvku na sil. I/52
 - rozhledové poměry pro největší návrhové vozidlo
 - vlečné křivky pro návrhové vozidlo
 - bezbariérové řešení
 - zajistit bezpečnost uživatelů podél vodní nádrže
 - doporučení na doplnění navrženého svislého DZ
 - doložit rozsah a způsob výkopových prací v místech překopů a zapravení konstrukce sil. I/52.
 - provést celoplošnou opravu v délce min. 10m

- podmínky pro další stupeň budou řešeny

SÚS JMK

Nemá připomínek.

Státní pozemkový úřad

Bude doplněno.

E.ON Česká republika, s r.o.

Souhlasí se stavbou v ochranném pásmu za obecných podmínek:

- Je splněno či podmínky pro realizaci.

Ministerstvo obrany, sekce nakládání s majetkem

Souhlasné závazné stanovisko za podmínky zachování průjezdu navrženého vozidla, popř. zajištění odpovídající objízdné trasy.

Povodí Moravy, s.p

Organizace vydává na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 o vodách toto stanovisko:

- vyjádření správce povodí
 - a) z hlediska zájmů daných platnými národními plány povodí apod. je uvedený záměr možný
 - b) z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem souhlasí se záměrem
- vyjádření správce VDNM
 - a) prostupy pro migraci musí mít sklon do horní nádrže
 - b) opravit označení SO prostupů
 - c) nesmí být poškozeno těleso hrází, ohrožena stabilita ani snížena funkčnost
 - d) migračním prostupem nesmí být poškozeno těsnící jádro hráze
 - e) nesmí dojít k poškození odvodňovacích studní
 - f) přemostění musí být únosné pro techniku do 12 t
 - g) zásyp za migrační bariérou nesmí být ohumusován
 - h) na straně do nádrže nesmí být instalováno zábradlí apod.
 - i) zajistit a projednat povolení vjezdu vozidel PM a musí být zabráněno vjezdu jiných vozidel
 - j) provoz cyklostezky se bude řídit schváleným provozním řádem odsouhlaseným PM
 - k) pro provádění stavby bude zpracován povodňový a havarijný plán
 - l) v době vyhlášení některého se stupňů povodňové aktivity na VDNM bude zakázán vjezd na cyklostezku mimo pracovníků a vozidel zasahujících při povodni
 - m) PM nebude přebírat žádný z objektů stavby mimo SO 301 (bez poklopů)
 - n) předložit DSP k vyjádření
 - podmínky zahrnuty do PD, popř. pro další stupeň přípravy
- z hlediska majetkoprávních vztahů

majetkoprávní vztahy řešit s útvarem správy majetku Povodí Moravy

Ministerstvo zdravotnictví
Souhlasí s vydáním ÚR.

České radiokomunikace
Nemají námitky

Stavební úřad obdržel při ústním jednání písemné vyjádření (připomínku) Rybníkářství Pohořelice a.s. k provedení nového oplocení.

Stavební úřad připomínce vyhověl stanovením podmínky č. 39 tohoto rozhodnutí.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení a podmínky stanovisek zahrnul do podmínek tohoto rozhodnutí.

Z hledisek, uvedených v §90 stavebního zákona posoudil stavební úřad záměr žadatele takto:

Stavební úřad v územním řízení posuzoval záměr žadatele v souladu s § 90 odst. 1 písm. a) až c) stavebního zákona, tj. s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, s požadavky zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, příp. rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo stavebního zákona, příp. s výsledkem řešení rozporů.

Soulad s územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního plánování je řešen v závazném stanovisku dle § 96b odst. 3 stavebního zákona. Na základě tohoto závazného stanoviska ze dne 22.11.2018, č.j. MUPO-34363/2018/SU/BRP, vydaného úřadem územního plánování, je záměr přípustný.

Předmětné území s výše uvedeným záměrem v k.ú. Mušov, se nachází v zastavěném území i mimo zastavěné území.

V zastavěném území se záměr nachází ve stabilizované ploše VS – plochy výroby a skladování. Mimo zastavěné území se záměr nachází ve stabilizované ploše DS – plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava, ve stabilizované ploše NV – plochy vodní a vodohospodářské a stabilizované ploše DU - plochy dopravní infrastruktury – účelové komunikace.

Celý záměr se dále nachází v koridoru územní rezervy KRD1 – koridor územní rezervy pro možné budoucí využití jako koridor pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.

Záměr je dále dotčen vymezením chráněného území NATURA 2000 – Ptačí oblast Střední nádrž vodního díla Nové Mlýny (CZ0621030).

Pro plochu VS – plochy výroby a skladování:

Přípustné využití: místní a účelové komunikace, veřejná prostranství a plochy okrasné zeleně, související technická infrastruktura, parkoviště a garáže pro automobily všeho druhu a stroje.

Pro plochu DS – plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava:

Hlavní využití: pozemky rychlostních silnic, silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací I. a II. třídy, komunikace pro cyklisty a pěší.

Podmínečně přípustné využití: komunikace pro cyklisty a pěší za podmínky že nebudou mít dopad na bezpečnost a plynulost dopravního provozu.

Pro plochu DU - plochy dopravní infrastruktury – účelové komunikace:

Hlavní využití: účelové komunikace v krajině

Přípustné využití: komunikace cyklistické a pro pěší dopravu, plochy okrasné a rekreační zeleně, technická infrastruktura.

Pro plochu NV – plochy vodní a vodohospodářské

Přípustné využití: rekreační využití vodních ploch – koupání, slunění, rybaření, sportovní činnost kromě hlučných sportů, včetně staveb související dopravní, občanské a technické vybavenosti.

Stavba je rovněž v souladu se zvláštními právními předpisy a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů - k umístění staveb byla vydána kladná stanoviska všech dotčených orgánů, hájících zájmy chráněné zvláštními právními předpisy: Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, KÚ JmK - Odbor životního prostředí, Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Městský úřad Pohořelice - Odbor ÚPSÚ - památková péče, Městský úřad Pohořelice - Odbor ÚPSÚ - územní plánování, Městský úřad Pohořelice - Odbor životního prostředí, Ministerstvo dopravy, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Ministerstvo obrany, Ministerstvo zdravotnictví, Městský úřad Pohořelice - Odbor dopravy a silničního hospodářství KÚ JmK – odbor dopravy, Obecní úřad Pasohlávky, Archeologický ústav AV ČR,

Rozhodnutí obsahuje náležitosti dle § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, v platném znění.

Stavební úřad na základě výše uvedeného posouzení záměru žadatele, doložených podkladů dotčených orgánů a správců inženýrských sítí, předložených námitek a následných vyjádření dospěl ke zjištění, že umístění výše uvedené stavby je v souladu s požadavky stavebního zákona.

Vzhledem k tomu, že všechny podmínky pro vydání rozhodnutí byly splněny, rozhodl stavební úřad způsobem uvedeným ve výroku.

Podmínky, které se vztahují k provádění stavby objektů, které nepodléhají stavebnímu povolení, byly do podmínek územního rozhodnutí zahrnuty.

Do podmínek územního rozhodnutí nebyly zahrnuty ty podmínky, kde povinnost jejich plnění vyplývá přímo z platných právních předpisů a ty, které se týkají soukromoprávních vztahů účastníků.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat k Odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení podáním u zdejšího správního orgánu. Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním

Územní rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost **2 roky** ode dne nabytí právní moci. Podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby, změně využití území nebo změně vlivu užívání stavby na území platí po dobu trvání stavby či zařízení nebo užívání území, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Územní rozhodnutí nepozbývá platnosti:

- a) bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo nabyli-li v době jeho platnosti právních účinků souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru,
 - b) bylo-li v době jeho platnosti započato s využitím území pro stanovený účel v případech, kdy se povolovací rozhodnutí nebo jiný úkon nevydává,
 - c) vzniklo-li na základě oznámení stavebního záměru posouzeného autorizovaným inspektorem podaného v době platnosti právo stavební záměr realizovat, nebo
 - d) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení podaného v době jeho platnosti uzavřena tato veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti.
- Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje. To neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.

Ing. Iva Hrstková
vedoucí odboru územního plánování a stavebního úřadu

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměřuje.

Přílohy: výkres situace C.4

Rozdělovník:

Účastníci řízení:

Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veveří, 602 00 Brno 2, v zast.: PK OSSENDORF s.r.o., Tomešova č.p. 503/1, Staré Brno, 602 00 Brno 2, DS: PO, ecgthi2
E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1, DS: 3534cwz
Obec Pasohlávky, Pasohlávky č.p. 1, 691 22 Pasohlávky, DS: hdnbi2n
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2, DS: m49t8gw
Rybníkářství Pohořelice a.s., Vídeňská č.p. 717, 691 23 Pohořelice, DS: PO, 9zsf5zq
Státní pozemkový úřad, Husinecká č.p. 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3, DS: z49per3
Vinofrukt, a.s., Kostelní č.p. 416, 691 85 Dolní Dunajovice, DS: PO, hpps8wk
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veveří, 602 00 Brno 2, DS: k3nk8e7
Farming s.r.o., Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, DS: s8x62sn
Fornálová Drahomíra, Bezručova 601/21, 692 01 Mikulov
Zapletalová Jitka, Zahradní 503, 691 85 Dolní Dunajovice

Dotčené orgány:

Městský úřad Pohořelice, odbor ÚPSÚ - památková péče, Vídeňská č.p. 699, 691 23 Pohořelice
Městský úřad Pohořelice, odbor ÚPSÚ - územní plánování, Vídeňská č.p. 699, 691 23 Pohořelice
Městský úřad Pohořelice, odbor životního prostředí, Vídeňská č.p. 699, 691 23 Pohořelice
Městský úřad Pohořelice, odbor dopravy, Vídeňská č.p. 699, 691 23 Pohořelice

Datová schránka:

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého č.p. 685/1, Zábrdovice, 614 00 Brno 14, DS: ybiaiuv
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veveří, 602 00 Brno 2, DS: x2pbqzq
Krajský úřad Jihomoravského kraje - odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veveří, 602 00 Brno 2, DS: x2pbqzq
Ministerstvo dopravy, nábreží Ludvíka Svobody č.p. 1222/12, 110 00 Praha 1, DS: OVM, n75aa3
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci č.p. 546/56, 145 05 Praha, DS: PO_R, zjq4rhz
Ministerstvo obrany, Tychonova č.p. 221/1, Hradčany, 160 00 Praha 6, DS: hjyaavk
Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí č.p. 375/4, Nové Město, 128 00 Praha 28, DS: pv8aaxd

Dále obdrží:

Krajské ředitelství policie Jihomoravského, Kounicova 687/24, 602 00 Brno, DS jydaig6