

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO

Odbor životního prostředí

nám. Armády 1213/8, P.O.BOX 36, 669 01 Znojmo 1



MUZX01ZFRC5

Spisová značka: SMUZN 2634/2019 ŽP/Ax

Číslo jednací: MUZN 35765/2019

Oprávněná úřední osoba: ing. Antonín Alexa

Telefon: 515216415

E-mail: antonin.alex@muznojmo.cz



-1-
Toto rozhodnutí nabylo právní
moci dne: 3.5.2019
MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO
dne: 3.5.2019

Ve Znojmě dne 28.3.2019

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad s působností speciálního stavebního úřadu podle § 15 odst. 5 a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění novel (vodní zákon), § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění novel (stavební zákon), a § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění novel v řízení vedeném dle § 115 vodního zákona vydává účastníkovi řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu - Jihomoravskému kraji, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, IČ 70888337 zastoupenému Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., Žerotínovo nám. 3/5, 601 82, Brno podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a § 115 odst. 1 stavebního zákona

stavební povolení

k provedení stavby vodního díla **II/408 Valtrovice, Průtah, SO 301 Dešťová kanalizace, SO 351 Přeložka vodovodu** ve vodním útvaru Dyje od vzduť nádrže Znojmo po státní hranici (DYJ_0180), v kraji Jihomoravském, okrese Znojmo, v obci Valtrovice, katastrálním území Valtrovice, na pozemcích parc.č. 2107/1, 1726, 191/1, 2123 a 155/40, č.h.p. 4-14-02-0705, 4-14-02-0704 podle projektové dokumentace zpracované společností Dopraplan s.r.o. v září 2018 č. zak. 18006.

Údaje o povolené stavbě vodního díla:

Kanalizační soustava:	dešťová kanalizace Valtrovice
Charakter kanalizační soustavy:	pouze dešťová
Povolované kanalizační stavby a objekty:	stoková síť
Počet napojených obcí:	1
Příslušnost k systému vodovodu	vodovod Valtrovice
Kód užití vody	15 – zásobování obyvatelstva
Povolované vodárenské stavby a objekty	vodovodní řad zásobovací

Povolená stavba vodního díla je rozdělena na následující stavební objekty:

SO 301 dešťová kanalizace

Druh stokové sítě:	gravitační
Celková délka gravitačních stok:	469,39 m
Nejmenší jmenovitá světlost stoky:	300 mm
Největší jmenovitá světlost stoky:	500 mm
Přímé určení polohy souřadnice X,Y:	1201750, 631423 až 1202016, 631003

SO 304 přeložka vodovodů

Druh vodovodního řadu	02 zásobovací sít'
Celková délka řadů	267.65 m
Jmenovitá světlost řadu	100 mm

Přímé určení polohy souřadnice X,Y 1201989, 631068 až 1201779, 631335

Účel stavby vodního díla: odvádění srážkových vod, přeložka vodovodů

Pro provedení a užívání stavby vodního díla se podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 115 odst.1 a 2 stavebního zákona současně stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Před zahájením prací je investor povinen zajistit vytýčení podzemních sítí technického vybavení. Bude dodržena ČSN 736005. Před zahájením zemních prací v ochranném pásmu nadzemního a podzemního vedení sítí technického vybavení, které provozuje Česká telekomunikační infrastruktura a.s., E.ON Česká republika s.r.o., GasNet, s.r.o. a Vodárenská akciová společnost, a.s. je nutné zajistit vytýčení trasy tohoto vedení příslušným provozovatelem. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou vytýčeného vedení. Výkopové práce v OP podzemního vedení VN budou prováděny za beznapětového stavu. Odkryté vedení musí být po dobu výstavby zabezpečeno proti poškození, při práci v ochranném pásmu vedení nebude používáno mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí. Ovládací prvky vedení budou udržovány přístupné a funkční po celou dobu výstavby. Případné poškození vedení bude neprodleně oznámeno provozovateli. Před zásypem rýhy bude přizván pracovník provozovatele dotčeného zařízení ke kontrole místa styku. Zápis o provedené kontrole bude předložen při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
3. Budou splněny podmínky závazného stanoviska KHS v Brně ÚP Znojmo č.j. KHSJM 39450/2018/ZN/HOK z 20.7.2018:
 - veškeré použité výrobky a materiály pro přeložku vodovodu budou v souladu s vyhláškou č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů.
 - na KHS JmK bude doložen rozbor vody alespoň v kráceném rozsahu z přeložené části vodovodu dle § 4 odst. 2 vyhlášky č. 252/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 - výše uvedené náležitosti budou doloženy na KHS JmK se žádostí o vydání závazného stanoviska ke kolaudačnímu souhlasu
4. Budou splněny podmínky závazného stanoviska MěÚ Znojmo OŽP, orgánu odpadového hospodářství č.j. MUZN 82105/2018 z 12.9.2018:

S odpady, které budou vznikat při realizaci záměru, musí být nakládáno v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a s předpisy souvisejícími. Bude vedena průběžná evidence všech vznikajících odpadů v rozsahu § 21 vyhl. č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších právních předpisů. Průběžná evidence odpadů a doklady o způsobu odstranění odpadů budou předloženy do 10 dnů od ukončení prací orgánu odpadového hospodářství MěÚ Znojmo OŽP, nám. Armády 8, Znojmo.
5. Budou splněny podmínky závazného stanoviska MěÚ Znojmo OŽP orgánu státní správy lesů č.j. MUZN 60127/2018 ze dne 3.7.2018:
 - Při provádění prací nedojde k poškození okolního lesního porostu a nebudou káceny žádné dřeviny rostoucí na lesních pozemcích.
 - Na lesní pozemky nebude ukládán žádný stavební materiál nebo odpad vzniklý při stavební činnosti, a to ani výkopová zemina
6. Budou splněny podmínky vyjádření MěÚ Znojmo, Odboru dopravy, č.j. MUZN 58581/2018 z 4.7.2018:
 - O povolení omezení provozu na krajské silnici požádá stavebník nebo zhotovitel stavebních prací u MěÚ Znojmo, odboru dopravy min 30 dnů před zahájením prací.
7. Budou splněny podmínky vyjádření MěÚ Znojmo OŽP č.j. MUZN 58600/2018 z 14.9.2018:
 - Při provádění stavby bude dodržena česká technická norma ČSN 83 9061 – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.
 - Stavba vyústního objektu do místní vodoteče a opevnění dna koryta dlažbou z lomového kamene budou řešeny tak, aby nedošlo k ohrožení či narušení ekologicko-stabilizační funkce vodního toku.

8. Budou splněny podmínky vyjádření Povodí Moravy, s.p. č.j. PM- 14848/2018/5203/Fi z 13.9.2018:
- Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům, či unikům ropných látek.
 - Stavbou nedojde k negativnímu ovlivnění odtokových poměrů v dané lokalitě
 - Během výstavby výustního objektu nesmí dojít k poškození břehů a koryta toku nad rámec nezbytných stavebních prací, znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na břehu
 - Pokud v průběhu provádění stavebních bude nakládáno se závadnými látkami, respektive zacházeno se závadnými látkami ve větším rozsahu nebo se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody, bude pro stavbu zpracován havarijný plán (§ 39 vodního zákona). V takovém případě bude schválený havarijný plán předložen na vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s.p.
 - Povodí Moravy, s.p., provoz Znojmo bude nejméně 5 dnů předem oznámeno zahájení prací v korytě vodního toku, termín předání staveniště, termíny kontrolních dnů a ukončení stavby
 - Případný zásah do břehového porostu je nutno projednat dle zákona 114/1992 a oznámit Povodí Moravy, s.p.
 - Po ukončení stavebních prací musí být dotčené pozemky uklizeny, upraveny a veškerý přebytečný materiál odstraněn
 - Zástupce Povodí Moravy s.p. bude přizván k závěrečné kontrolní prohlídce stavby, kde mu bude předáno zaměření skutečného provedení výustního objektu v tištěné i digitální podobě
9. Budou splněny podmínky uvedené ve vyjádření VAS a.s. divize Znojmo a ZSO VaK Znojmsko Č.j. 2274/15/18 z 23.8.2018:
- vodovodní řad bude možné propojit se stávajícím vodovodem až po doložení vyhovujícího rozboru vzorku pitné vody a vyhovující tlakové zkoušce na nově provedeném potrubí
 - převážná většina prací na přeložkách vodovodních řadů bude prováděna při zachování provozu stávajících vodovodů. Zhotovitel bude postupovat tak, aby minimalizoval počet a dobu trvání odstávek vodovodu.
 - všechny odstávky vodovodu a náhradní zásobování si zhotovitel v předstihu nejméně 20 dnů dohodne s provozovatelem vodovodu. Bez písemného souhlasu provozovatele nebude provedena žádná odstávka vodovodu
 - jakákoliv manipulace se stávajícím vodovodem (zejména uzavírání, otevírání stávajících šoupat, napojování na stávající vodovod apod.) bude prováděna pracovníky VAS, a.s. divize Znojmo, eventuálně dodavatelem stavby za účasti provozovatele
 - investor nebo dodavatel stavby si před zahájením stavby objedná u provozovatele manipulaci na vodovodní síti (odstávky vody, vypouštění odstavených úseků, náhradní zásobování vodou, plnění odstavených úseků pitnou vodou, odkalení vodovodní sítě) spojené s napojením nového vodovodu na stávající vodovod.
 - zástupce provozovatele vodovodu pro veřejnou potřebu bude přizván k účasti na kontrolních dnech stavby, tlakových zkouškách, provedení proplachu a desinfekce, provedení zkoušky funkčnosti osazených hydrantů a armatur před zahájením a po dokončení stavby, kontrole správnosti provedení vodovodu, kontrole funkčnosti identifikačního vodiče a osazení poklopů armatur a povolení zásypu
10. Stavba bude dokončena do 30.6.2020.
11. Dokončenou stavbu lze užívat na základě kolaudačního souhlasu (§ 122 zákona 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu).

Odůvodnění

Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí obdržel dne 17.10.2018 žádost Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, IČ 70888337, zastoupeného Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., Žerotínovo nám. 3/5, 601 82, Brno ve věci povolení ke zřízení stavby vodního díla **II/408 Valtovice, Průtah, SO 301 Dešťová kanalizace, SO 351 Přeložka vodovodu.**

Vodoprávní úřad opatřením ze dne 4.2.2019 č.j. MUZN 14136/2019 oznámil podle ustanovení § 115 vodního zákona zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.

Jelikož jsou vodoprávnímu úřadu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, MěÚ Znojmo OŽP v souladu s ust. § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ústního jednání a místního šetření a stanovil lhůtu pro uplatnění závazných stanovisek dotčených orgánů, námitek účastníků řízení a důkazů.

Žádost byla v průběhu řízení doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona, ustanovení § 10 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 183/2018 Sb. o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu a dalšími doklady, a to:

- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi stavebníkem a ČR – Státním pozemkovým úřadem + souhlas s provedením stavby vyznačený na situaci stavby
- Územní rozhodnutí č.j. STÚ-94/08-KP z 27.1.2009
- Usnesení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí č.j. STÚ 41/2011-KP z 25.2.2011
- Usnesení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí č.j. STÚ 586/2014-LK z 8.10.2014
- Rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí č.j. STÚ 384/2016-LK z 9.1.2017
- Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení
- Souhlas obce Valtrovice s provedením stavby vyznačený na situaci stavby
- Vyjádření KÚ JmK OŽP č.j. JMK 65947/2018 z 9.5.2018
- Vyjádření PČR, dopravního inspektorátu č.j. KRPB-146226/ČJ-2018-061306 z 27.6.2018
- Souhlas dle § 15 stavebního zákona č.j. STÚ-139/2018-TK z 27.8.2018
- Závazné stanovisko KHS JmK č.j. KHSJM 39450/2018/ZN/HOK z 20.7.2018
- Vyjádření KÚ JmK odboru dopravy č.j. JMK 107088/2018 z 23.7.2018
- Vyjádření MěÚ Znojmo, odboru dopravy, č.j. MUZN 58581/2018 z 4.7.2018
- Závazné stanovisko MěÚ Znojmo OŽP, orgánu odpadového hospodářství č.j. MUZN 82105/2018 z 12.9.2018
- Závazné stanovisko MěÚ Znojmo OŽP, státní správy lesů č.j. MUZN 60127/2018 z 3.7.2018
- Vyjádření MěÚ Znojmo OŽP č.j. MUZN 58600/2018 z 14.9.2018
- Závazné stanovisko MO-SNM č.j. 3433-583/2018-1150 z 13.8.2018
- Vyjádření Dobrovolného svazku obcí Strachotice, Slup z 20.8.2018
- Vyjádření Obce Strachotice z 20.8.2018
- Vyjádření Obce Valtrovice z 20.3.2018
- Vyjádření archeologického ústavu AV ČR č.j. ARUB/3712/18 z 20.8.2018
- Vyjádření České telekomunikační infrastruktury a.s., č.j. OS 11/18 z 14.8.2018
- Vyjádření E.ON Česká republika, s.r.o. č.j. J13923-16260674 z 27.6.2018
- Vyjádření RWE distribuční služby a.s. č.j. 5001695019 z 27.3.2018
- Vyjádření NIPI Bezbariérové prostředí, o.p.s. č.j. 129180028 z 28.6.2018
- Vyjádření Povodí Moravy, s.p. č.j. PM-14848/2018/5203/Fi z 13.9.2018
- Vyjádření SÚS JmK č.j. 12841/2018 z 30.7.2018
- Vyjádření HZS JmK ev.č. HSBM-10-155-3/7-POKŘ-2018 z 31.7.2018
- Vyjádření VAS a.s. divize Znojmo a ZSO VaK Znojensko č.j. 2274/15/18 z 23.8.2018
- Výpisy z katastru nemovitostí dotčených a sousedních pozemků
- Projektová dokumentace

V rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno:

1. Stručný popis věci:

Jedná se o stavbu dešťové kanalizace a přeložky vodovodu v trase a rekonstruovaného průtahu silnice II/408 v obci Valtrovice.

Stavba je navržena na pozemcích parc.č. parc.č. 2107/1, 1726, 191/1, 2123 a 155/40 k.ú. Valtrovice.

Součástí stavby jsou stavební objekty:

SO 301 Dešťová kanalizace

Stávající dešťová kanalizace bude nahrazena novou dešťovou kanalizací tvořenou stokami D1 DN 300 mm dl. 165.5 m, D2 DN 300, 400 a 500 mm celkové dl. 238.11 m a D2.2 DN 300 dl. 66.23 m.

Kanalizace je vyústěna prostřednictvím stoky D1 do místní vodoteče.

Výústní objekt je opevněn stávající dlažbou ve dně i obou březích. Dlažba bude vyspárována, případně předlážděna.

SO 351 Přeložka vodovodu

Jedná se o přeložky vodovodního řádu veřejného vodovodu vyvolané stavbou průtahu silnice v obci Valtrovice.

Přeložka č.1 z PE 100 RC SDR 11 dl. 9.61 m je navržena v místě křížení silnice II/408, je uložena do chráničky PE DN 225 dl. 9 m.

Přeložka 2 z PE 100 RC SDR 11 dl. 258.04 m nahrazuje stávající vodovodní řad v prostoru stavby a je vedena v souběhu s ostatními sítěmi a řešenou komunikací v intravilánu.

2. K záměru stavby vodního díla bylo StÚ Jaroslavice dne 27.1.2009 vydáno územní rozhodnutí č.j. STÚ-94/08-KP dne 25.2.2011, 8.10.2014 a 9.1.2017 byla prodloužena platnost tohoto územního rozhodnutí. Souhlas výše uvedeného místně příslušného stavebního úřadu podle ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona s předmětnou stavbou vodního díla byl vydán dne 27.8.2018.

3. Byla vydána tato kladná stanoviska dotčených orgánů:

- Vyjádření KÚ JmK OŽP č.j. JMK 65947/2018 z 9.5.2018
- Vyjádření PČR, dopravního inspektorátu č.j. KRPB-146226/ČJ-2018-061306 z 27.6.2018
- Závazné stanovisko KHS JmK č.j. KHSJM 39450/2018/ZN/HOK z 20.7.2018
- Vyjádření KÚ JmK odboru dopravy č.j. JMK 107088/2018 z 23.7.2018
- Vyjádření MěÚ Znojmo, odboru dopravy, č.j. MUZN 58581/2018 z 4.7.2018
- Závazné stanovisko MěÚ Znojmo OŽP, orgánu odpadového hospodářství č.j. MUZN 82105/2018 z 12.9.2018
- Závazné stanovisko MěÚ Znojmo OŽP, státní správy lesů č.j. MUZN 60127/2018 z 3.7.2018
- Vyjádření MěÚ Znojmo OŽP č.j. MUZN 58600/2018 z 14.9.2018
- Závazné stanovisko MO-SNM č.j. 3433-583/2018-1150 z 13.8.2018
- Vyjádření HZS JmK ev.č. HSBM-10-155-3/7-POKŘ-2018 z 31.7.2018

4. Okruh účastníků řízení byl vymezen v souladu s § 109 stavebního zákona a § 115 vodního zákona takto: Jihomoravský kraj – stavebník a vlastník dotčených pozemků, v řízení zastupován Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje

Obec Valtrovice - dotčena stavbou v k.ú., vlastník dotč. pozemků

Vlastníci a provozovatelé dotčených sítí technického vybavení:

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., E.ON Česká republika, s. r. o., Vodovody a kanalizace Znojmsko, Vodárenská akciová společnost, a.s.

Státní pozemkový úřad: správce dotčeného pozemku ve vlastnictví ČR

povodí Moravy, s.p. – správce recipientu dešťové kanalizace

Vlastníci sousedních pozemků parc.č. 165, 158/35, 1302, 163/1, 2135, 163/2, 127, 1301, 163/3, 125/1, 187/7, 162, 125/3, 187/1, 160, 158/39, 187/21, 159, 1585/47, 187/2, 96, 186, 95, 185, 259/1, 94, 184, 155, 158/37, 183, 158/34, 1067, 182, 185/40, 1066, 179, 131, 1069, 178, 158/41, 175, 158/6, 174, 158/5, 171, 158/4, 171, 158/4, 170, 158/3, 167, 158/26, 191/2, 156, 2115, 2114 k.ú. Valtrovice

5. Vlastnictví pozemků, na kterých má být stavba realizována bylo ověřeno dle výpisu z katastru nemovitostí. Pozemky jsou částečně ve vlastnictví stavebníka, právo provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví Obce Valtrovice a České republiky bylo doloženo ve smyslu § 184a stavebního zákona souhlasem vlastníků vyznačeným na situačním výkresu stavby.

6. Ve stanovené lhůtě vodoprávní úřad neobdržel žádné námítky účastníků řízení, ani závazná stanoviska dotčených orgánů.

7. Před vydáním rozhodnutí byla dle ust. § 36 odst. 3 správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, dána účastníkům řízení možnost se před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům pro rozhodnutí. Ve stanovené lhůtě se k podkladům pro rozhodnutí nikdo nevyjádřil.

8. Posouzení vodoprávního úřadu: Vodoprávní úřad v průběhu řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek zájmů sledovaných vodním zákonem, obecných i jiných právem chráněných zájmů, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a posoudil shromážděná stanoviska a připomínky.

Dokumentace stavby byla zpracovaná oprávněnou osobou a splňuje obecné technické požadavky na výstavbu vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.

Podmínky pro provedení stavby uvedené ve stanoviscích dotčených orgánů a účastníků řízení byly zpracovány do podmínek rozhodnutí.

S ohledem na charakter stavby lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.

Z výše uvedených důvodů vodoprávní úřad rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

Poučení stavebníka: stavebník je podle ust. § 152 odst. 3 a 4 stavebního zákona a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů povinen:

- 1) Oznámit stavebnímu úřadu, tj. Městskému úřadu Znojmo, odboru životního prostředí, předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
- 2) Před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu.
- 3) U stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby a autorský dozor projektanta, popřípadě hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací.
- 4) Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum (§ 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů). O archeologickém nález, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být učiněno oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu, buď přímo, nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nález došlo.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81 odst. 1 správního řádu odvolat, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení, ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, podáním učiněným u Městského úřadu Znojmo, odboru životního prostředí. Odvolání se podává v potřebném počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí.

Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Správní poplatek podle položky 18 odst. 1 písm. h) sazebníku správních poplatků ve výši 3000,- Kč byl uhrazen dne 12.2.2019.



Ing. Jana STARÁ
vedoucí odboru životního prostředí
Městského úřadu Znojmo

datum vyvěšení:

datum sejmutí:

Toto rozhodnutí obdrží:

1. Jihomoravský kraj - doručováno zástupci -Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, IDDS: k3nk8e7
2. Obec Valtrovice, IDDS: ykxbund
3. GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
4. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
5. E.ON Česká republika, s. r. o., IDDS: 3534cwz
6. Vodovody a kanalizace Znojemska, IDDS: mfcan8a
7. Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3

účastníci řízení, kterým bude rozhodnutí doručeno v souladu s ust. § 144 správního řádu veřejnou vyhláškou:

Vodárenská akciová společnost, a.s., povodí Moravy, s.p.

Vlastníci sousedních pozemků parc.č. 165, 158/35, 1302, 163/1, 2135, 163/2, 127, 1301, 163/3, 125/1, 187/7, 162, 125/3, 187/1, 160, 158/39, 187/21, 159, 1585/47, 187/2, 96, 186, 95, 185, 259/1, 94, 184, 155, 158/37, 183, 158/34, 1067, 182, 185/40, 1066, 179, 131, 1069, 178, 158/41, 175, 158/6, 174, 158/5, 171, 158/4, 171, 158/4, 170, 158/3, 167, 158/26, 191/2, 156, 2115, 2114 k.ú. Valtrovice

Dotčené orgány:

8. MěÚ Znojmo, odbor dopravy, nám. Armády 1213/8, 66902 Znojmo
9. MěÚ Znojmo, OŽP - oddělení odpadového hospodářství, nám. Armády 1213/8, 66901 Znojmo
10. MěÚ Znojmo, OŽP - státní správa lesů, nám. Armády 1213/8, 66901 Znojmo
11. MěÚ Znojmo, OŽP, orgán ochrany přírody, nám. Armády 1213/8, 66902 Znojmo
12. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, IDDS: jaaai36
13. Ministerstvo obrany, IDDS: hjyaavk

Ostatní:

14. Obecní úřad Valtrovice, IDDS: ykxbund – s žádostí o vyvěšení na úřední desce na dobu 15 dnů