

PLYNOVODNÍ POTRUBÍ – NOVÉ

PAROVODNÍ POTRUBÍ – NOVÉ

NOVÉ ZAŘÍZENÍ TECHNOLOGIE VYVÍJEČE (PŘEMÍSTĚNÍ VYBAVENÍ BARVÍRNY)

(01) BUBNOVÝ PAŘÁK, 1x

VYUŽITÍ: VYPAŘOVÁNÍ (FIXACE) POTIŠTĚNÉ METRÁŽE, PÁRA JE MÉDIUM
POTŘEBNÁ TEPLOTA CCA 100°C
ROZMĚRY: PRŮMĚR 550 MM, VÝŠKA 1800 MM
V: 1,71 M3

(02) SUŠÁK, 1x

VYUŽITÍ: SUŠENÍ METRÁŽE

(03) NAPAŘOVACÍ ZAŘÍZENÍ, 1x
ROZMĚRY: 1640 MM x 800 MM, VÝŠKA 860 MM

(04) 1x STŮL, 3 BARVÍCÍ NÁDOBY
ROZMĚRY: PRŮMĚR JEDNÉ VANY 400 MM, VÝŠKA 500 MM
V: CCA 0,25 M3

(05) 1x STŮL, 4 BARVÍCÍ NÁDOBY

VYUŽITÍ: BARVENÍ, MÁCHÁNÍ
POTŘEBNÁ TEPLOTA CCA 50°C – 100°C
ROZMĚRY: 1350X400, VÝŠKA 860 MM
A) PRŮMĚR 200 MM, HLOUBKA 200 MM
B) PRŮMĚR 200 MM, HLOUBKA 250 MM
C) PRŮMĚR 200 MM, HLOUBKA 300 MM
D) PRŮMĚR 200 MM, HLOUBKA 350 MM

(06) BARVÍCÍ VANA, 1x

VYUŽITÍ: BARVENÍ, MÁCHÁNÍ
POTŘEBNÁ TEPLOTA CCA 50°C – 100°C
ROZMĚRY: 600 MM x 1000 MM, VÝŠKA 750 MM
V: CCA 0,45 M3

(07) BARVÍCÍ VANA, 3x

VYUŽITÍ: BARVENÍ, MÁCHÁNÍ
POTŘEBNÁ TEPLOTA CCA 50°C – 100°C
ROZMĚRY:
1X 490MM x 490MM, VÝŠKA 370 MM
V: CCA 0,096 M3
2X 490MM x 490MM, VÝŠKA 750 MM
V: CCA 0,18 M3

(08) BARVÍCÍ VANA, 1x

VYUŽITÍ: BARVENÍ, MÁCHÁNÍ
POTŘEBNÁ TEPLOTA CCA 50°C – 100°C
ROZMĚRY: 600 MM x 1550 MM,
VÝŠKA 900 MM
V: CCA 0,81 M3

(09) ŽEHLIČÍ LIS, EL. 220 V
(10) OSVITOVÁ JEDNOTKA
(11) PRŮMYSLOVÁ PRAČKA
(12) ČIŠTĚNÍ SIT, PŘÍVOD VODY

KRESLIL:	VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:
Ing. Marek Šulák	Ing. Marek Šulák	Ing. Jiří Panáček

PROJEKTANT: SINGO, spol. s r.o., Sentice 150, 666 03 Tišnov

MÍSTO STAVBY: Francouzská 101, 602 00 Brno

INVESTOR: Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace
Francouzská 101, 602 00 Brno

Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace

AKCE: INSTALACE PARNÍHO VYVÍJEČE

PS.01 STROJNÍ TECHNOLOGIE

OBSAH VÝKRESU: DISPOZICE 1.NP – TECHNOLOGIE

FORMÁT:	840x420
DATUM:	11/2018
STUPEŇ PD	DPS
MĚŘÍTKO:	1:50
PARÉ:	Č.VÝKR.: 02