ŘEZ A-A



S1 SONDA S1

(FOTO C.6)	TL. (MM)
• STŘEŠNÍ FÓLIE CARBOFOL	2
• GEOTEXTILNÍ PODLOŽKA	2
• POLYSTYREN	70
• ASFALTOVÉ PÁSY A NÁTĚRY	30
• DESKY Z PŘÍRODBETONU (ŠEDÝ)	140
• PÍSEK (SPÁDOVÁ VRSTVA)	CCA 200 CELKEM 440 MM (V MÍSTĚ SONDY)
ŽB PANEL	

S2 SONDA P1

BETONOVÁ MAZANINA	40	
• BETONOVÁ MAZANINA (POBĚŽNÍ)	90	CELKEM 130 MM
• BETONOVÁ DESKA (STROP KANÁLU)	100	
• INSTALAČNÍ KANÁL 600		
• BETONOVÉ DNO KANÁLU		

ŘEZ D-D



ŘEZ C-C



NÁZEV STAVBY:	**GEMINI - ZATEPLENÍ**
MÍSTO STAVBY:	VACULÍKOVA 259/14, BRNO, PARC. Č. 253 K.Ú. LESNÁ
STAVEBNÍK:	STŘEDNÍ ŠKOLA PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ GEMINI VACULÍKOVA 14, 638 00 BRNO IČ 485 15 027
PROJEKTANT:	BESTBUILD stavební úpravy a rekonstrukce www.bestbuild.cz, IČ 293 95 297
AUTORIZACE:	ING. JAN VEJTASA, č. a. 1004895
STUPEŇ:	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
DATUM:	SRPEN. 2016
ODDÍL:	D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
VÝKRES:	ŘEZ A-A, ŘEZ C-C, ŘEZ D-D STÁVAJÍCÍ STAV
ČÍSLO VÝKRESU:	S4 MĚŘÍTKO: 1:100