

## ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle ust. § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také „ZZVZ“)

### VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

#### „NEMOCNIČNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM - ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI A VÝKONU POČÍTAČOVÉ SÍTĚ V NEMOCNICI VYŠKOV, P. O. II“

tato nadlimitní veřejná zakázka na dodávky je zadávaná v otevřeném zadávacím řízení podle ust. § 56 ZZVZ

Název	Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
Sídlo	Purkyňova 235/36, 682 01 Vyškov
IČO	00839205

#### Dotaz č. 1

V zadávací dokumentaci, konkrétně „**NVYSKOV\_P06a\_TS\_Obnova virtualiační platformy.docx**“ zadavatel uvádí v tabulce „5b. Software pro zálohování“ např. tyto požadavky:

- *Pokud navrhované řešení využívá k zálohování hypervizorový snapshot, musí mít mechanismus ověření jeho odstranění a detekci “orphaned snapshots” a měl by automaticky zajistit konsolidaci takových snapshotů.*
- *Software musí podporovat obnovu ze snapshotů podporovaných diskových polí na identické úrovni, jako ze souborů záloh.*
- *Software musí umožnit obnovu VM z hardware snapshot z podporovaných diskových polí minimálně HPE 3PAR.*
- *Software musí poskytovat možnost ověřování obnovitelnosti ze souborů záloh, nebo snapshotů diskových polí, včetně funkční aplikační logiky, bez nutnosti kopírování.*

Z uvedeného i dalších indicí usuzujeme, že zadavatel uvažuje o řešení, které bude využívat „hardware“ snapshoty diskových polí, spíše perspektivně do budoucna. Naznačuje to i zřejmá chyba vzniklá patrně kopírováním, kdy je uvedeno konkrétní diskové pole HPE 3Par, které však zadavatel podle zadávací dokumentace vůbec neprovozuje. Tento předpoklad potvrzuje např. i umožnění hypervizorových snapshotů v prvním uvedeném bodě.

Jelikož plná integrace s polem je u některých zálohovacích software licencována, její začlenění by pak mohlo vést ke zbytečnému navýšení nabídkové ceny.

**Žádáme tedy o vysvětlení, zda požadovaná funkcionalita zálohy a obnovy ze snapshotů polí má být „podporována“ a „umožněna“ – tj. bude možné řešení o ni rozšířit později v případě potřeby, nebo má být dodána, zalicencována a zprovozněna už při instalaci poptávaného řešení.**



### **Vysvětlení č. 1**

*V případě uvedení konkrétního diskového pole HPE 3PAR se jedná o chybu vzniklou kopírováním textu na straně zadavatele. Požadujeme, aby funkcionality zálohy a obnovy ze snapshotů polí byla dodaným zálohovacím softwarem podporována. Vyžaduje-li však toto řešení dodatečnou licenci, nemusí být dodavatelem v rámci instalace poptávaného řešení dodána, zalicencována a zprovozněna.*

### **Dotaz č. 2**

V zadávací dokumentaci, konkrétně „**NVYSKOV\_P06a\_TS\_Obnova virtualizační platformy.docx**“ zadavatel uvádí v tabulce „5b. Software pro zálohování“ požadavek:

- *Software musí poskytovat samoobslužný webový portál pro obnovu dat uživatelsky minimálně na úrovni celých VM, Guest OS souborů*
- *Software musí obsahovat samoobslužný portal pro zálohování a obnovu pro uživatele vCloud Directoru.*

Vytvářené řešení je celkem běžné velikosti a předpokladem také je, že daný počet jeho administrátorů bude mít bezproblémový a dostatečný přístup ke standardnímu rozhraní zálohovacího software. Proto nepředpokládáme u zadavatele ani v blízké budoucnosti jakékoli využití těchto funkcí, které však jsou spojeny u některých software s navýšením ceny.

**Žádáme o vysvětlení, zda požadovaná funkcionality samoobslužných portálů má být „podporována“ – tj. bude možné řešení o ni rozšířit později v případě potřeby, nebo má být dodána, zalicencována a zprovozněna už při instalaci poptávaného řešení.**

### **Vysvětlení č. 2**

*Požadujeme, aby funkcionality samoobslužných portálů byla dodaným zálohovacím softwarem podporována. Vyžaduje-li však toto řešení dodatečnou licenci, nemusí být dodavatelem v rámci instalace poptávaného řešení dodána, zalicencována a zprovozněna.*

### **Dotaz č. 3**

V zadávací dokumentaci, konkrétně „**NVYSKOV\_P06a\_TS\_Obnova virtualizační platformy.docx**“ zadavatel uvádí v tabulce „5b. Software pro zálohování“ požadavek:

- *Software musí obsahovat funkcionality vytváření kopií záloh do vzdálených lokalit přes WAN síť.*

Podle dostupných informací zadavatel ve své infrastruktuře ani její plánované podobě nevyužívá propojení přes WAN síť dle standardních definic.

**Žádáme o vysvětlení, zda požadovaná funkcionality „kopie přes WAN“ má být „podporována“ – tj. bude možné řešení o ni rozšířit později v případě potřeby, nebo má být dodána, zalicencována a zprovozněna už při instalaci poptávaného řešení.**

### **Vysvětlení č. 3**

*Požadujeme, aby funkcionality vytváření kopií záloh do vzdálených lokalit přes WAN síť byla dodaným zálohovacím softwarem podporována. Vyžaduje-li však toto řešení dodatečnou licenci, nemusí být dodavatelem v rámci instalace poptávaného řešení dodána, zalicencována a zprovozněna.*



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Vzhledem k charakteru informací ve vysvětlení zadávací dokumentace, které nijak nemění zadávací podmínky, nerozšiřují ani nezužují okruh potenciálních účastníků, zadavatel neprodlužuje lhůtu k podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek: 21. 1. 2019 do 10:00 hod.

V Praze 10. 1. 2020

Vladimír Matějček  
Equica, a.s.  
Administrátor veřejné zakázky  
v zastoupení zadavatele