



LEGENDA MATERIÁLŮ

- NOSNÁ KONSTRUKCE ŽELEZOBETON MONOLIT. ŽDVO TL. 200, 250, 300 A 500 MM/ SLOUPY D400 MM - S POHLEDVOU ÚPRAVOU
- PROSTÝ BETON
- BETONOVÉ TVÁRNICE TL. 150 MM O VÝŠCE 250 MM S VLOŽENOU VÝZTUŽÍ
- KERAMICKÉ TVÁRNICE TL. 100, 125 A 150 MM NA OBÝČEJNOU MALTU A TL. 200 MM NA MALTU M10
- POROBETONOVÉ TVÁRNICE TL. 100, 150, 200 MM NA MALTU M5
- SÁDROKARTONOVÁ PŘEDSTĚNA 12,5 MM
- TEPELNÁ IZOLACE - IZOLAČNÍ FASÁDNÍ DESKY TUHÝCH Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN - TL. 200 A 150 MM, $\lambda_{max} = 0,038 \text{ W/m}^2\text{K}$; PODLAHA AKUSTICKÁ IZOLACE Z MIN. VLÁKEN TL. 2X 30 MM
- TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍCH (KAMENNÝCH) VLÁKEN - TUHÉ DESKY STŘECHA - PODÉLNÁ ORIENTACE VLÁKEN) - TL. 180 A 200 MM - PEVNOST 70 kPa, SPAD. KLÍNY MAX. TL. 80 MM $\lambda_{max} = 0,040 \text{ W/m}^2\text{K}$
- EXPANDOVANÝ POLYSTYREN EPS 200, DESKY NÁPĚNOVÉ DO FORMY S UZÁVŘENOU POVRCHOVOU STRUKTÚROU, SE SNÍŽENOU NÁSÁKOVOSTÍ TYPU PERIMETR (200 kPa při 10% lineární def. - 36 kPa při trvalém zatížení Zdeformací) V TL. 100, 120 A 140 MM, $\lambda_{max} = 0,037 \text{ W/m}^2\text{K}$
- TEPELNÁ IZOLACE Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU XPS150 (150kPa při 10% lineární def. - 30 kPa při trvalém zatížení 2%deformací) s drsným povrchem určeným pro konstatní zatep. sys., $\lambda_{max} = 0,037 \text{ W/m}^2\text{K}$
- ZAKLADACÍ TVAROVKA PRO PŘERUŠENÍ TEPELNÉHO MOSTU - PĚNOVÉ SKLO TL.115 MM
- DŘEVO - SMRK / OSB DESKA TL. 12 MM
- ŠTERK F16/32
- NÁSP
- NÁSP HUTNĚNÝ - JIL S VYTĚŽENOU ZEMLINOU
- HYDROIZOLACE PROTI RADONU A ZEMNÍ VHLKOSTI - 2X ASFALTOVÝ MODIFIKOVANÝ PÁS TL. 4 MM PRO STŘEDNÍ RADONOVÉ RIZIKO
- HYDROIZOLACE - PVC FOLIE TL. 1,5 MM

+ 0,000 = 229,40 m. n. m.

ARCHITEKT NÁVRH ING. ARCH. J. WALTER	VEDOUČÍ PROJ. ING. ARCH. J. WALTER	ZODPOVĚD. PROJ. STAVEBNÍ TECH. REŠ. ING. ARCH. J. WALTER	VYPRACOVAL STAVEBNÍ TECH. REŠ. ING. ARCH. F. MED	JANĚPA a.s., Zegorova 2693/2 615 00 Brno IČ: 26916606 DIČ: CZ 26916606	ČÍSLO KOPIE
INVESTOR MÍSTO STAVBY	Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí, 4603, 601 82 Brno Brno, Botanická 70, k.ú. Ponava, p.č. 253/2, 253, 254/3, 254/1, 255/1				
AKCE	AREÁL SPORTOVNÍCH NADĚJÍ - SPORTOVNÍ GYMNAZIUM L. DAŇKA			FORMÁT DATUM ÚČEL MĚŘITKO ČÁST	8x4 04/2019 DPS 1:75 D.1
OBSAH	ŘEZ F-F			ČÍSLO VÝKRESU	D.1 SO02 1.11