



POZNÁMKA:
DODRŽET ČSN EN 206-1 BETON
A KONTROLA BET. KONSTRUKCÍ
KRYTÍ VÝZTUŽE: 25mm
POŽADUJI PŘÍZVÁNÍ K PŘEBÍRCE VÝZTUŽE
BETON TR. C30/37 XC1
OCEL: 10505(R); SÍŤ KARI
DISTANČNÍKY HORNÍ VÝZTUŽE POUŽIT DLE ZVYKLOSTI
DODAVATELE
STĚNY A SLOUPY PROVÉST V POHLEDOVÉ KVALITĚ

VYPRACOVAL	Michal Gurka	ZODP.PROJEKTANT	Ing.Leoš Gurka	ING.LEOŠ GURKA projektování staveb,statika 682 01,VÝŠKOV.Pod nemocnicí 2 tel. 606/484 402			
INVESTOR	Sportovní gymnázium Luďka Daňka, Botanická 70, 602 00 Brno			FORMÁT	7 x A4		
MÍSTO STAVBY	Botanická 70, Brno					DATUM	02/2020
NÁZEV STAVBY	Areál sportovních nadějí Sportovní gymnázium Luďka Daňka SO-02 hlavní objekt					ČÁST PD	STATIKA
OBSAH VÝKRESU						MĚŘÍTKO	Č.VÝKRESU
Tvary stropů nad 1.PP				1:50	S-2		