

KUPNÍ SMLOUVA

Smluvní strany:

Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace

se sídlem Purkyňova 36, 68201 Vyškov

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr. vložka 1258

zastoupená Ing. Věrou Seidlovou – ředitelkou nemocnice Vyškov, příspěvková organizace

IČ: 00839205

DIČ: CZ00839205 Telefon: 517 315 100

E-mail: seidlova@nemvy.cz

(dále jen „kupující“)

a

medisap, s.r.o.

Zastoupený Ing. Milanem Šamánkem, jednatelem

Sídlo: Na rovnosti 2244/5, 130 00 Praha 3

Právní forma: s.r.o.

IČ: 48029360

DIČ: CZ48029360

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v odd. C, vložka 14601

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 5275572/0800

Kontaktní osoba: Libor Haša

Telefon: 602 541 818

Fax: 225 001 522

E-mail: libor.hasa@medisap.cz

(dále jen "prodávající")

I.

Předmět smlouvy

1. Tato zakázka je realizována v rámci projektu „Nemocnice Vyškov - Vybavení iktového centra“ je zpracována na základě dokumentace k projektu „Nemocnice Vyškov - Vybavení iktového centra“ (reg. č.: CZ.1.06/3.2.01/08.07640), který je realizován v rámci Integrovaného operačního programu a je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

2. Prodávající se touto smlouvou zavazuje dodat kupujícímu **nové zdravotnické přístroje** za podmínek stanovených Zadávací dokumentací veřejné zakázky na dodávku této techniky. Předmět smlouvy jsou tyto zdravotnické přístroje také označované „zboží“:

Označení samostatné části	Název samostatné části	Označení přístroje	Název přístroje	Obchodní a typový název přístroje	Počet ks
9	Monitorovací systém pro monitoring vitálních funkcí	9.1.	Lůžko resuscitační vybavené – monitor s EEG modulem	Carescape B650	1
9	Monitorovací systém pro monitoring vitálních funkcí	9.2.	Lůžko JIP vybavené – monitor s EEG modulem	Carescape B650	5
9	Monitorovací systém pro monitoring vitálních funkcí	9.3.	Transportní lůžko - monitor	Procare B20	1
9	Monitorovací systém pro monitoring vitálních funkcí	9.4.	Centrální stanice pro monitoring vitálních funkcí	i-Central	1

Podrobná specifikace jednotlivých zdravotnických přístrojů je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.

3. Prodávající se zavazuje převést na kupujícího vlastnické právo k předmětnému zboží včetně jeho příslušenství. Společně s dodáním zboží se prodávající zavazuje k provedení jeho odborné instalace a uvedení do provozu, k předvedení jeho chodu, k instruktáži budoucí obsluhy a k předání veškerých dokladů potřebných k jeho převzetí a k jeho řádnému užívání. Kupující se zavazuje dodané zboží společně s veškerou dokumentací vztahující se ke zboží převzít a zaplatit za něj prodávajícímu níže specifikovanou kupní cenu.

4. Prodávající prohlašuje, že

a) zboží je nové a plně funkční. Za nové zboží smluvní strany shodně nepovažují zejména zboží použité, repasované či zboží využívané pro výstavní, prezentační či jiné reklamní účely (tzv. „demo“ přístroje);

b) kvalitativní a technické vlastnosti zboží odpovídají požadavkům stanoveným obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími nařízeními vlády

ke zdravotnickým prostředkům (č. 154/2004 Sb., č. 336/2004 Sb., č. 453/2004 Sb., dále jen „nařízení vlády“), harmonizovanými českými technickými normami a ostatními ČSN a požadavkům stanoveným zadavatelem v zadávacích podmínkách k veřejné zakázce;

c) zboží je z hlediska platných právních předpisů způsobilé a vhodné pro použití při poskytování zdravotní péče v ČR, zejména, že u zboží byla stanoveným způsobem posouzena shoda jeho vlastností s technickými požadavky, které stanoví nařízení vlády, že je označeno stanoveným způsobem, a že výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce o tom vydal písemné prohlášení o shodě. Jedná-li se o zboží, které již bylo uvedeno na trh v některém z členských států EU a je opatřeno značkou CE ve smyslu nař. vl. č. 291/2000 Sb., v platném znění, prodávající povinen předložit kupujícímu kopii prohlášení o shodě vystaveného výrobcem nebo jeho zplnomocněným zástupcem a kopii CE certifikátu. V případě zboží, které dosud nebylo uvedeno na trh v některém z členských států EU a není opatřeno značkou CE, avšak může být uváděno do provozu podle přechodných ustanovení příslušného nařízení vlády (§ 17 odst. 4 n. v. č. 336/2004 Sb., v platném znění), je prodávající povinen předložit jako doklad o vhodnosti zboží pro použití při poskytování zdravotní péče kopii závěrečné zprávy o provedení klinického hodnocení zdravotnického prostředku (nebo její část obsahující alespoň základní identifikační údaje a údaje o ověření vhodnosti zdravotnického prostředku pro určený účel použití). Prodávající předloží kupujícímu rovněž i kopie případných dalších veřejnoprávních rozhodnutí, povolení, osvědčení, certifikátů a atestů, které jsou podle zvláštních právních předpisů (např. zákon č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí právní předpisy) vydávány pro jednotlivé druhy zdravotních prostředků a vztahují se ke zboží.

II.

Kupní cena

1. Smluvní strany se dohodly na kupní ceně prodávajícího zboží takto:

Celková kupní cena bez DPH: 2,970,000,- Kč

DPH 21 % 623.700,- Kč

Celková kupní cena s DPH: 3,593.700,- Kč

2. Kupní cena prodávajícího zboží je blíže specifikována v příloze č. 1 této smlouvy.

3. V kupní ceně zboží je zahrnuto:

- zajištění dopravy do místa určení, uvedení do provozu s předvedením funkčnosti,
- poskytování bezplatného záručního servisu (provádění bezpečnostních kontrol, provádění preventivních prohlídek a záručních oprav),
- likvidace obalů a odpadu,
- návod na obsluhu v českém jazyce 1x v písemné podobě, 1x na CD,
- prohlášení o shodě, příslušná dokumentace dle zákona 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a příp. doklady dle zákona č. 18/1997 Sb., v platném znění, pokud jsou tyto doklady pro provoz nezbytné,

- prohlášení o třídě míry rizika, kterou představuje použití zdravotnického prostředku pro uživatele, popřípadě pro jinou fyzickou osobu, dle § 7 Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky a kterým se mění nařízení vlády č. 251/2003 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- provedení instruktáže obsluhy a vystavení protokolu o provedené instruktáži obsluhy,
- předložení dokladu o likvidaci obalů a odpadu,
- předložení seznamu subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky.

4. Výše uvedená kupní cena za zboží bude kupujícím uhrazena na základě faktury - daňového dokladu vystaveného prodávajícím a doručené kupujícím. Fakturu - daňový doklad je prodávající oprávněn vystavit v den podpisu předávacího protokolu ke zboží.

5. Splatnost faktury je stanovena na 30 dní ode dne doručení faktury do sídla kupujícího. Závazek kupujícího zaplatit kupní cenu bude splněn řádně a včas připsáním částky odpovídající kupní ceně ve lhůtě splatnosti na účet uvedený na příslušné faktuře.

6. Faktura - daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti dané platnými právními předpisy, a tyto další údaje:

- číslo smlouvy,
- název projektu a jeho registrační číslo,
- název zboží,
- označení banky a číslo účtu prodávajícího,
- označení předmětu koupě,
- cenu každé měrné jednotky,
- celkovou kupní cenu,
- razítko a podpis oprávněné osoby prodávajícího,

7. Nesplní-li kupující svůj závazek zaplatit kupní cenu řádně a včas, zavazuje se zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení v zákonné výši.

III.

Doba, místo a způsob dodání

1. Zboží bude prodávajícím dodáno na adresu sídla kupujícího, a to konkrétně na neurologické oddělení Nemocnice Vyškov, příspěvkové organizace, a to nejpozději do 90-ti dní ode dne uzavření této smlouvy.

2. Za dodání zboží se považuje jeho předání na výše uvedené adrese, jeho instalace a uvedení do provozu, předání všech dokladů potřebných pro jeho řádné užívání, instruktáž budoucí obsluhy a následný podpis předávacího protokolu zástupci obou smluvních stran. Kupující sdělí prodávajícímu po podpisu smlouvy jméno osoby, která bude oprávněna za něj zboží převzít a vystaví za tím účelem pověřené osobě písemné zmocnění.

3. Kupující se zavazuje, že vytvoří podmínky pro instalaci zboží bez zbytečného odkladu po oznámení prodávajícího, že je připraven zboží dodat.
4. Kupující není povinen převzít zboží, které vykazuje zjevné vady.
5. V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží je kupující oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové kupní ceny dle této smlouvy bez DPH, a to za každý den prodlení. Právo na náhradu škody není zaplacením smluvní pokuty dotčeno.
6. Zboží bude předáno a převzato na základě Předávacího protokolu, jehož vzor tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

IV.

Odpovědnost za vady, záruční ujednání

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží v kvalitě, jež bude v souladu s touto smlouvou a příslušnými platnými právními předpisy i technickými či jinými normami, a to jak v České republice, tak v zemi původu zboží.
2. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na zboží. Záruční doba je 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne následujícího po dodání zboží. Záruka se prodlužuje o dobu, kdy nebylo možno zboží používat v důsledku vady či poruchy, tj. od nahlášení vady do jejího úplného odstranění.
3. Kupující je povinen reklamovat zjištěné vady zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do konce záruční doby.
4. Součástí záruky je bezplatné dodání potřebných náhradních dílů, s výjimkou dílů, jejichž životnost je kratší než záruční doba nebo je nutné je měnit při pravidelných prohlídkách dle předpisu výrobce (dále jen „opotřebitelné díly“). Záruka se nevztahuje na případy, kdy bude nesprávná funkce nebo poškození zboží prokazatelně způsobeno nevhodnými nebo modifikovanými spotřebními materiály a pracovními postupy, nesprávnou obsluhou nebo vyšší mocí a na spotřební materiály s dobou použitelnosti kratší než je záruční doba.
5. Během trvání záruční doby poskytnuté na dodané zboží se prodávající zavazuje poskytovat kupujícímu bezplatný servis a provádění pravidelných preventivních prohlídek v intervalech předepsaných výrobcem. Prodávající prohlašuje, že je způsobilý zajistit provádění periodických bezpečnostně technických kontrol ve smyslu zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění.
6. Prodávající se zavazuje nastoupit k záruční opravě nejpozději do 24 hodin od oznámení poruchy kupujícím (např. telefonicky, dopisem, faxem, elektronickou poštou)

a vadu odstranit nejpozději do 48 hodin od oznámení poruchy kupujícím. Nepodaří-li se prodávajícímu uvést zboží do provozu v uvedené lhůtě 48 hodin, zavazuje se prodávající bez zbytečného odkladu zapůjčit kupujícímu náhradní zboží srovnatelných parametrů, jež bude plnit stejný účel a funkce jako dodané zboží. Bude-li vada shledána jako neodstranitelná, poskytne prodávající kupujícímu buď přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo dodá kupujícímu bez zbytečného odkladu bezplatně náhradní zboží a převede vlastnické právo k tomuto zboží na kupujícího, a to za podmínek uvedených v této smlouvě. V případě, že prodávající nezajistí nástup na opravu dodaného zboží ve lhůtě podle tohoto článku, je kupující oprávněn vadu odstranit sám nebo zajistit odstranění vady třetí osobou a náklady na provedení opravy vyúčtovat prodávajícímu.

7. V případě prodlení prodávajícího s nástupem na záruční opravu či v případě prodlení prodávajícího s odstraněním reklamované vady je kupující oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové kupní ceny dle této smlouvy bez DPH za každý den prodlení. Právo na náhradu škody není zaplacením smluvní pokuty dotčeno. Právo na smluvní pokutu nevzniká po dobu, kdy prodávající bude plnit svou povinnost poskytnout kupujícímu náhradní zboží.

V.

Nebezpečí škody na zboží, nabytí vlastnictví

1. Nebezpečí škody na zboží (tj. ztráty, poškození, odcizení, zničení či znehodnocení) přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo jeho dílčí části, je-li zboží přebíráno po částech, podpisem předávacího protokolu, a to v rozsahu v jakém bylo zboží převzato.
2. Vlastnické právo ke zboží nabývá kupující okamžikem jeho předání.

VI.

Zvláštní ujednání

1. Smluvní strany si pro doručování písemností zvolily jako formu doručování poštovní službu, případně kurýrní službu. Pro účely smlouvy se za doručenou považuje písemnost, která byla prokazatelně odeslána na adresu smluvní strany uvedenou v záhlaví smlouvy, jestliže adresát písemnosti, po marném pokusu o její doručení, si písemnost nevyzvedl ve lhůtě 15 dnů ode dne jejího uložení, přičemž poslední den lhůty uložení se považuje za den doručení písemnosti. V případě, že adresát zásilky odmítne tuto bezdůvodně převzít, má se za to, že zásilka byla doručena dnem, kdy byla bezdůvodně odmítnuta. Případnou změnu adresy pro doručování je třeba druhé smluvní straně oznámit písemně. Pokud změna adresy pro doručování nebude druhé straně včas oznámena a písemnost bude prokazatelně odeslána na původní adresu, považuje se takto odeslaná písemnost za doručenou dnem jejího prokazatelného odeslání. Za řádné doručení se považuje také doručení osobně kteroukoli smluvní stranou nebo jejím zástupcem oproti podpisu druhé smluvní strany nebo jejího zástupce.

2. Prodávající uděluje svůj souhlas s úplným zveřejněním obsahu této smlouvy, jakož i se zveřejněním všech dalších smluvních dokumentů vztahujících se k plnění veřejné zakázky na základě této smlouvy.

VII.

Ostatní ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku.
2. Obě smluvní strany jsou povinny oznámit si jakoukoli změnu údajů uvedených v záhlaví této smlouvy, a to písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se o příslušné změně dozví.
3. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné formě, na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
5. Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
6. Prodávající prohlašuje, že jako dodavatel ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se poskytnout kontrolním orgánům a kupujícímu veškerou svou součinnost při jejím výkonu.
7. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že mezi nimi došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy, a že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle prosté omylu. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.
8. Zadavatel má právo odstoupit od této smlouvy v případě, že dodavatel uvedl v nabídce na plnění předmětné smlouvy informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.
9. Nedílnou součástí této smlouvy je:
Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění.
Příloha č. 2 - vzor – Předávací protokol.

Ve Vyškově, dne 29. 11. 2013

V Praze, dne 28. 11. 2013

Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
Purkyňova 36, 682 01 Vyškov
IČO: 00839205 DIČ: CZ00839205
tel. 517 315 111 fax: 517 315 118

Ing. Věra Seidlová

ředitelka Nemocnice Vyškov, p.o.


A PART OF HOSPIMED s.r.o. let v ČR
Na rovnosti 2244/5, 130 00 Praha 3
Tel.: +420 225 001 510, fax: +420 225 001 522
IČ: 49829160

Ing. Milan Šamánek

jednatel

v zastoupení Adam Psota,

přiložena plná moc



Pověření – Plná moc

Já, níže podepsaný **Ing. Milan Šamánek**, nar. 24. října 1957, trvale bytem Praha 4, Jarníkova 11/1889, PSČ 149 00, jako jednatel společnosti **medisap,s.r.o.**, IČ: 480 29 360, se sídlem Praha 3, Na rovnosti 2244/5, PSČ 130 00, která je zapsána v obchodním rejstříku v oddíle C 14601 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen společnost), tímto **opravňuji a zplnomocňuji** pana **Adama Psotu, DiS**, r.č. 790116/2654, bytem Píškova 1960/40, 155 00 Praha 13, zaměstnance společnosti, ke všem jednáním a ke všem úkonům, ke kterým dochází při chodu společnosti, tj. p. Adam Psota, DiS je oprávněn jménem společnosti zejména uzavírat, měnit a ukončovat smlouvy, z těchto smluv přijímat plnění a jménem společnosti smlouvy plnit, přičemž je samostatně oprávněn a bez dalšího zavazovat společnost medisap,s.r.o. bez uvedení limitu plnění, není však oprávněn ke zcizování nemovitosti, ani k jiné dispozici s nemovitým majetkem společnosti. Výslovně je oprávněn k zastupování společnosti při podávání nabídek do veřejných výběrových řízení a zastupování společnosti v těchto řízeních. Dále je oprávněn za společnost medisap,s.r.o. podávat návrhy a ostatní podání k veřejnoprávním autoritám (obecní úřady, okresní úřady, finanční úřady, ministerstva, soudy, aj.), jakož i činit jiné právní úkony v souvislosti s jednáním, majícím charakter běžného obchodního styku.

Tato plná moc je udělena zejména v rámci občanského zákoníku, obchodního zákoníku, zákona o zadávání veřejných zakázek, zákoníku práce, občanského soudního řádu, správního řádu soudního a správního řádu. Je rovněž udělena jako plná moc speciální v případech, kdy je tato právními normami vyžadována.

Tato plná moc je udělena na dobu do 31. 12. 2013

V Praze dne 3. září. 2013

Ing. Milan Šamánek
jednatel medisap,s.r.o.



 **medisap** **20**
A PART OF HOSPIMED let v ČR
Na rovnosti 2244/5, 130 00 Praha 3
Tel: +420 225 001 510, fax: +420 225 001 522
IČ: 48029360

Výše uvedené pověření v plném rozsahu přijímám.



Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění

Část. č. 9 Monitorovací systém pro monitoring vitálních funkcí

Označení samostatné části	Název samostatné části	Označení přístroje	Název přístroje	Měrná jednotka	Počet jednotek
9	Monitorovací systém pro monitoring vitálních funkcí	9.1	Lůžko resuscitační vybavené - monitor s EEG modulem	ks	1

Monitorovací systém je složen z jednotlivých monitorů a centrálního monitoru. Centrální monitor umožňuje shromáždění a prezentaci sledovaných dat na jednom místě, vzdálený přístup k informacím v reálném čase a možnost ovládání monitorů na dálku. Možnost nastavení zobrazení podle aktuálních požadavků – sledovat parametry, které jsou v daném čase pro pacienta rozhodující. Jasně optické a zvukové alarmy s možností individuální konfigurace umožňují okamžitou reakci na změnu stavu pacienta. Záznam grafických a numerických trendů dokumentuje zdravotní stav pacienta, umožňuje posoudit vývoj nemoci a stanovení prognosy dalšího vývoje.

Lůžko resuscitační vybavené - monitor s elektroencefalografickým modulem – 1ks

Přístroj musí splňovat následující parametry:

Modulární nebo kompaktní monitor vitálních funkcí: Carescape Monitor B650, výrobce GE Healthcare, modulární monitor vitálních funkcí

- Pro snímání, vyhodnocení a zobrazení:
- Srdeční činnosti (EKG), respirace (RESP), neinvazivního krevního tlaku (NIBP), saturace kyslíku ve tkáních metodou pulzní oxymetrie (SpO2), teploty (TEMP) a nejméně 4-kanálové elektroencefalografie(4-chEEG)AEP (Auditory Evoked Potentials)stejným modulem. ANO, pomocí modulů E-PSMP (EKG, RESP, NIBP, SpO2, TEMP, 2xIBP) a E-EEG (4-kanálová elektroencefalografie s AEP)
- Možnost doplnění o další funkce (IBP, BIS, ICG, GAS, C.O., CO2, PiCCO atd.) – dodání není požadované. ANO
- Analýza změn ST segmentu, analýza arytmií, detekce stimulačních impulzů. ANO
- Odolnost vůči defibrilačním impulzům. ANO
- Alarmy světelné a zvukové, ve více úrovních, s odlišením život ohrožujících událostí, oddělené technické alarmy. ANO, ve třech úrovních
- Plochý displej s úhlopříčkou nejméně 10" se současným zobrazením nejméně 4 křivek a možností zvolit zobrazení všech monitorovaných parametrů. ANO, plochý displej s úhlopříčkou 15", se současným zobrazením 8 křivek a všech monitorovaných parametrů
- Uživatelské rozhraní v českém jazyce. ANO
- Síťové propojení s centrálním monitorem, obousměrná komunikace. ANO
- Datové propojení lůžkových monitorů pro zobrazení jiného monitoru v síti. ANO
- Záznam min. 72 hodin grafických a tabulárních trendů všech parametrů, min. 24 hodin plných křivek – pokud tuto funkci neumožňuje centrální stanice. ANO, 72 hodin grafické a tabulární trendy, se záznamem 28 hodin plných křivek na centrální stanici
- Síťové napájení 230 V, vestavěný akumulátor pro min. 2 hodiny provozu. ANO
- Výstup pro připojení do datové sítě a pro tiskárnu. ANO
- Kompletní příslušenství pro všechny měřené parametry. ANO
- Možnost upevnění na rampu, na horizontální nebo vertikální tyč. ANO

Stvrzuji svým podpisem, že mnou nabízený přístroj:

Obchodní a typový název přístroje: monitor Carescape B650

Splňuje všechny výše specifikované parametry, funkce a výkony

Oprávněná osoba za uchazeče jednat:

Titul, jméno, příjmení: Ing. Milan Šamánek

Funkce: jednatel




Datum: 18.9.2013

Podpis:

Technický popis:

GE Carescape B 650 Komplexní monitor pro ICU vyššího standardu

Zařízení obsahuje 8 profilů zobrazení 6 variant obrazovek v každém profilu a na každou oblast použití.



Možnosti softwarových variant

24 až 72 hodin trendů, grafické a tabulární trendy, síťové propojení, oxygenační kalkulace,
EKG 12 RL/ 12 SL ACI-TIPI, arytmie
Monitoring anesteziologických plynů
Srdeční výdej, Dvě , nebo tři zobrazovací jednotky
Informační Panel
Plná arytmie, Hemodynamické výpočty
Trendy s vysokým rozlišením,
Lékové kalkulace

21 modulů

- Vitálních funkcí s EKG
- Hemodynamických
- Respiračních
- Odpovídající anestézie
- Analýzy mozkové a nervové aktivity

Čelní a boční pohled včetně výklopných modulových slotů



Multiparametrové moduly s EKG

- CARESCAPE Patient Data Module
- E-PSM, E-PSMP
- E-PRESTN, E-RESTN, E-PRETN

(EKG, NIBP, HR, SpO2, 2 – 4 x IBP, 2 x teplota)



Hemodynamické moduly

- E-COP, E-COPsv
- E-P, E-PP, E-PT
- E-MASIMO, E-NSATX

(Kombinace dalších x IBP, C.O., masimo)



Respirační moduly

- E-miniC, E-CO, E-COV, E-COVX
- E-CAiO, E-CAiOV, E-CAiOVX

(Plynové moduly CO2, O2, N2O, AA a ventilace)
Pacientská spirometrie a plicní mechanika



Moduly Adequacy of Anesthesia odpovídající anestézii

- E-ENTROPY
- E-NMT

(měření hloubky vědomí v anestézii a relaxace, měření bolesti SPI)
Frontální EMG,



Monitor aktivit mozku

- E-EEG
- E-BIS



(Měření sedace v intenzivní péči BIS, měření EEG, evokovaných potenciálů)

Displej velikosti, 12,4", 15", 17"
19". externí displej
Dotykový / bezdotykový s dálkovým
ovládáním

Analogie zobrazení Datex-Ohmeda
8 polí křivek zobrazených v čase
společně s číselnými údaji
8 číselných polí
Pole alarmových hlášení a alarmů
Možnost zobrazení

Dělené zobrazení

- Trendů
- Ventilačních funkcí a
pacientské spirometrie 1,2
- Odpovídající anestézie viz
obrázek
- Monitorování mozkových a
neurologických funkcí
- EKG, ST úseku, arytmii
-

Alarmové hlášení

Alarmová hlášení jsou barevně odlišena
pro každý parametr


Alarmy EKG, poruch rytmu a vedení lze
detailně zobrazit společně s ostatními
parametry v zájemné souvztáznosti.



Monitor umožňuje zjednodušené zobrazení

Kalorimetrie

Kontinuální měření EE a RQ



Ventilační parametry
Pacientská spirometrie
Zobrazení spirometrických smyček
P-V, Průtok x objem
a detailní plicní mechanika výpočty
dynamické compliance a resistance,
reálné hodnoty Tv, Mv



**Zobrazení IBP včetně trendů v děleném
zobrazení**




NABÍDKA
ČÍSLO 13-3-0000038

DODAVATEL IČO : 48029360 DIČ : CZ48029360 medisap, s.r.o. Na Rovnosti 2244/5 130 00 Praha 3 Tel.: 225001510 Fax 225001522 E-mail : medisap@medisap.cz Bankovní spojení : Česká spořitelna, Praha 4 Bankovní spojení : 5275572/0800	ZÁKAZNÍK Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace Purkyňova 36 Vyškov 1 68201
Den vystavení 18.09.2013 Dodací lhůta do 90 dnů od podpisu KS Platební podmínky dle KS Záruční lhůta 24 měsíců Platnost nabídky je do 30.12.2013	

1ks monitor pro ltkové centrum B650 s EEG

pozice	katalog. číslo a název	Množství	cena bez DPH za MJ	DPH	cena celkem bez DPH
001	monitor B 650 M1176021	1,00 ks	1,00	21%	1,00
002	B650 Czech with touchscreen M1169461	1,00 ks	1,00	21%	1,00
003	B650 PSM, PDM and E-module support M1166783	1,00 ks	13 200,00	21%	13 200,00
004	B650 Frame with touchscreen M1169810	1,00 ks	150 000,00	21%	150 000,00
005	komunikační option 9999-2	1,00 ks	1,00	21%	1,00
006	B650 Power frequency setting 50HZ M1174791	1,00 ks	1,00	21%	1,00
007	B650 Standard Critical Care Bundle (hemodyn kalk,multisv ST anal, minitrendy) M1170405	1,00 ks	10 000,00	21%	10 000,00
008	B650 Critical Care Software M1174127	1,00 ks	15 000,00	21%	15 000,00
011	Modul PSMP CZ (3-5-12sv. EKG,resp,NIBP,SpO2 Ohmeda, 2x Teplota, 2xIBP) -nové M1079383	1,00 ks	85 000,00	21%	85 000,00
012	Modul EEG Dalex v CZ M1063544	1,00 ks	80 000,00	21%	80 000,00
013	modul EEG Headbox v CZ M1064202	1,00 ks	40 000,00	21%	40 000,00
Příslušenství					
023	Sada bipolárních svodů 4 kanál pro EEG (general/cu) 898051	1,00 ks	8 000,00	21%	8 000,00
024	Elektrody EEG Ag/AgCl, miskové (cup) 500 ks v bal 572686	1,00 bal	4 000,00	21%	4 000,00
031	Kabel patientský 3- vodič, IEC, MultiLink M1020453	1,00 ks	3 000,00	21%	3 000,00
032	Svody EKG (sada 3 svodů) pro D-O monitory, klip, 75 cm, IEC 545315	1,00 ks	2 000,00	21%	2 000,00
033	Hadice NIBP dospělá/pedí 2-vývody, 3,6 m 2020980-001	1,00 ks	1 500,00	21%	1 500,00

034	Manžeta omyvat. dvouhadičková, standard dosp., pro Datex, obvod paže 25-40 cm KVS M2 SZOM C12,13	1,00 ks	500,00	21%	500,00
035	Propojovací SpO2 kabel TruSignal pro Datex TS-G3	1,00 ks	4 000,00	21%	4 000,00
036	Saturační sensor prstový gumový TruSignal TS-SA-D	1,00 ks	5 000,00	21%	5 000,00
038	Teplotní sensor jícín/rektál pro dospělé univ. (400) autokl (9445-001,16561) M1024247	1,00 ks	3 000,00	21%	3 000,00
041	Pasta vodivá EEG TEN 20 velký kelímk (228 g) R5-8J	1,00 ks	796,00	21%	796,00

Součet		425 000,00 CZK
Celkem bez DPH		425 000,00 CZK
Celkem s DPH		514 250,00 CZK

S pozdravem

Libor Haša, tel. 602 541 818
e-mail:
tel.:

Označení samostatné části	Název samostatné části	Označení přístroje	Název přístroje	Měrná jednotka	Počet jednotek
9	Monitorovací systém pro monitoring vitálních funkcí	9.2	Lůžko JIP vybavené - monitor s EEG modulem	ks	5

Lůžko JIP vybavené - monitor s EEG modulem (5 ks)

Přístroj musí splňovat následující parametry:

Modulární nebo kompaktní monitor vitálních funkcí: Carescape Monitor B650; výrobce GE Healthcare;
modulární monitor vitálních funkcí

- Pro snímání, vyhodnocení a zobrazení:
- Srdeční činnosti (EKG), respirace (RESP), neinvazivního krevního tlaku (NIBP), saturace kyslíku ve tkáních metodou pulzní oxymetrie (SpO2), teploty (TEMP) a nejméně 4-kanalové elektroencefalografie(4-chEEG)AEP (Auditory Evoked Potentials)stejným modulem. ANO, pomocí modulů E-PSMP (EKG, RESP, NIBP, SpO2, TEMP, 2xIBP) a E-EEG (4-kanalová elektroencefalografie s AEP)
- Možnost doplnění o další funkce (IBP, BIS, ICG, GAS, C.O., CO2, PiCCO atd.) – dodání není požadované. ANO
- Analýza změn ST segmentu, analýza arytmií, detekce stimulačních impulsů. ANO
- Odolnost vůči defibrilačním impulsům. ANO
- Alarmy světelné a zvukové, ve více úrovních, s odlišením život ohrožujících událostí, oddělené technické alarmy. ANO, ve třech úrovních
- Plochý displej s úhlopříčkou nejméně 10" se současným zobrazením nejméně 4 křivek a možností zvolit zobrazení všech monitorovaných parametrů. ANO, plochý displej s úhlopříčkou 15", se současným zobrazením 8 křivek a všech monitorovaných parametrů
- Uživatelské rozhraní v českém jazyce. ANO
- Síťové propojení s centrálním monitorem, obousměrná komunikace. ANO
- Datové propojení lůžkových monitorů pro zobrazení jiného monitoru v síti. ANO
- Záznam min. 72 hodin grafických a tabulárních trendů všech parametrů, min. 24 hodin plných křivek – pokud tuto funkci neumožňuje centrální stanice. ANO, 72 hodin grafické a tabulární trendy, se záznamem 28 hodin plných křivek na centrální stanici
- Síťové napájení 230 V, vestavěný akumulátor pro min. 2 hodiny provozu. ANO
- Výstup pro připojení do datové sítě a pro tiskárnu. ANO
- Kompletní příslušenství pro všechny měřené parametry. ANO
- Možnost upevnění na rampu, na horizontální nebo vertikální tyč. ANO

Stvrzuji svým podpisem, že mnou nabízený přístroj:

Obchodní a typový název přístroje: monitor Carescape B650

Splňuje všechny výše specifikované parametry, funkce a výkony

Oprávněná osoba za uchazeče jednat:

Titul, jméno, příjmení: Ing. Milan Šamánek

Funkce: jednatel

Datum: 18.9.2013


Podpis:

medisap 20
A PART OF HOSPITAL
101 v ČR
Družstevní 224/15, 130 03 Praha 3
tel. +420 225 001 510, fax: +420 225 001 522
IC: 44020360

Technický popis:

GE Carescape B 650 Komplexní monitor pro ICU vyššího standardu

Zařízení obsahuje 8 profilů zobrazení 6 variant obrazovek v každém profilu a na každou oblast použití.




Možnosti softwarových variant

24 až 72 hodin trendů, grafické a tabulární trendy, síťové propojení, oxygenační kalkulace,
EKG 12 RL/ 12 SL ACI-TIPI, arytmie
Monitoring anesteziologických plynů
Srdeční výdej, Dvě , nebo tři zobrazovací jednotky
Informační Panel
Plná arytmie, Hemodynamické výpočty
Trendy s vysokým rozlišením,
Lékové kalkulace

21 modulů

- Vitálních funkcí s EKG
- Hemodynamických
- Respiračních
- Odpovídající anestézie
- Analýzy mozkové a nervové aktivity


Čelní a boční pohled včetně výklopných modulových slotů



Multiparametrové moduly s EKG

- CARESCAPE Patient Data Module
- E-PSM, E-PSMP
- E-PRESTN, E-RESTN, E-PRETN

(EKG, NIBP, HR, SpO2, 2 – 4 x IBP, 2 x teplota)



Hemodynamické moduly

- E-COP, E-COPsv
- E-P, E-PP, E-PT
- E-MASIMO, E-NSATX

(Kombinace dalších x IBP, C.O., masimo)



Respirační moduly

- E-miniC, E-CO, E-COV, E-COVX
- E-CAiO, E-CAiOV, E-CAiOVX

(Plynové moduly CO2, O2, N2O, AA a ventilace)
Pacientská spirometrie a plicní mechanika



Moduly Adequacy of Anesthesia odpovídající anestézie

- E-ENTROPY
- E-NMT

(měření hloubky vědomí v anestézii a relaxace, měření bolesti SPI)
Frontální EMG,



Monitor aktivit mozku

- E-EEG
- E-BIS



(Měření sedace v intenzivní péči BIS, měření EEG, evokovaných potenciálů)

Displej velikosti, 12,4", 15", 17"
19". externí displej
Dotykový / bezdotykový s dálkovým
ovládáním

Analogie zobrazení Datex-Ohmeda
8 polí křivek zobrazených v čase
společně s číselnými údaji
8 číselných polí
Pole alarmových hlášení a alarmů
Možnost zobrazení

Dělené zobrazení

- Trendů
- Ventilačních funkcí a
pacientské spirometrie 1,2
- Odpovídající anestézie viz
obrázek
- Monitorování mozkových a
neurologických funkcí
- EKG, ST úseku, arytmií
-



Alarmové hlášení


Alarmová hlášení jsou barevně odlišena
pro každý parametr

Alarmy EKG, poruch rytmu a vedení lze
detailně zobrazit společně s ostatními
parametry v zájemné souvztažnosti.



Monitor umožňuje zjednodušené
zobrazení

Kalorimetrie
Kontinuální měření EE a RQ



Ventilační parametry
Pacientská spirometrie
Zobrazení spirometrických smyček
P-V, Průtok x objem
a detailní plicní mechanika výpočty
dynamické compliance a resistance,
reálné hodnoty T_v , M_v



Zobrazení IBP včetně trendů v děleném
zobrazení




NABÍDKA

ČÍSLO **13-3-0000041**

DODAVATEL IČO : 48029360 DIČ : CZ48029360 medisap, s.r.o. Na Rovnosti 2244/5 130 00 Praha 3 Tel.: 225001510 Fax 225001522 E-mail : medisap@medisap.cz Bankovní spojení : Česká spořitelna, Praha 4 Bankovní spojení : 5275572/0800	ZÁKAZNÍK Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace Purkyňova 36 Vyškov 1
Den vystavení 18.09.2013 Dodací lhůta do 90 dnů od podpisu KS Platební podmínky dle KS Záruční lhůta 24 měsíců Platnost nabídky je do 30.12.2013	68201

5ks monitor pro ltkové centrum B650 s EEG

pozice	katalog. číslo a název	Množství	cena bez DPH za MJ	DPH	cena celkem bez DPH
001	monitor B 650 <i>M1176021</i>	5,00 ks	1,00	21%	5,00
002	B650 Czech with touchscreen <i>M1169461</i>	5,00 ks	1,00	21%	5,00
003	B650 PSM, PDM and E-module support <i>M1166783</i>	5,00 ks	13 200,00	21%	66 000,00
004	B650 Frame with touchscreen <i>M1169810</i>	5,00 ks	150 000,00	21%	750 000,00
005	komunikační option <i>9999-2</i>	5,00 ks	1,00	21%	5,00
006	B650 Power frequency setting 50HZ <i>M1174791</i>	5,00 ks	1,00	21%	5,00
007	B650 Standard Critical Care Bundle (hemodyn kalk,multisv ST anal, minitrendy) <i>M1170405</i>	5,00 ks	10 000,00	21%	50 000,00
008	B650 Critical Care Software <i>M1174127</i>	5,00 ks	15 000,00	21%	75 000,00
011	Modul PSMP CZ (3-5-12sv. EKG,resp,NIBP,SpO2 Ohmeda, 2x Teplota, 2xIBP) -nové <i>M1079383</i>	5,00 ks	85 000,00	21%	425 000,00
012	Modul EEG Datex v CZ <i>M1063544</i>	5,00 ks	80 000,00	21%	400 000,00
013	modul EEG Headbox v CZ <i>M1064202</i>	5,00 ks	40 000,00	21%	200 000,00
Příslušenství					
023	Sada bipolárních svodů 4 kanál pro EEG (general/cu) <i>898051</i>	5,00 ks	8 000,00	21%	40 000,00
024	Elektrody EEG Ag/AgCl, miskové (cup) 500 ks v bal <i>572686</i>	5,00 bal	4 000,00	21%	20 000,00
031	Kabel patientský 3- vodič, IEC, MultiLink <i>M1020453</i>	5,00 ks	3 000,00	21%	15 000,00
032	Svody EKG (sada 3 svodů) pro D-O monitory, klíp, 75 cm, IEC <i>545315</i>	5,00 ks	2 000,00	21%	10 000,00
033	Hadice NIBP dospělá/pedí 2-vývody, 3,6 m <i>2020980-001</i>	5,00 ks	1 500,00	21%	7 500,00

034	Manžeta omyvat. dvouhadičková, standard dosp., pro Datex, obvod paže 25-40 cm KVS M2 SZOM C12,13	5,00 ks	500,00	21%	2 500,00
035	Propojovací SpO2 kabel TruSignal pro Datex TS-G3	5,00 ks	4 000,00	21%	20 000,00
036	Saturační sensor prstový gumový TruSignal TS-SA-D	5,00 ks	5 000,00	21%	25 000,00
038	Teplotní sensor jicn/rektál pro dospělé univ. (400) autokl (9445-001,16561) M1024247	5,00 ks	3 000,00	21%	15 000,00
041	Pasta vodivá EEG TEN 20 velký kelímek (228 g) R5-8J	5,00 ks	796,00	21%	3 980,00

Součet		2 125 000,00 CZK
Celkem bez DPH		2 125 000,00 CZK
Celkem s DPH		2 571 250,00 CZK

S pozdravem

Libor Haša, tel. 602 541 818

e-mail:

tel.:

Označení samostatné části	Název samostatné části	Označení přístroje	Název přístroje	Měrná jednotka	Počet jednotek
9	Monitorovací systém pro monitoring vitálních funkcí	9.3	Transportní lůžko - monitor	ks	1

Transportní lůžko – monitor

Přístroj musí splňovat následující parametry:

- Jedná se o transportní monitor: **ANO**, Procure Monitor B20, výrobce GE Healthcare
- Kompaktní, malý, mechanicky odolný monitor s vestavěným akumulátorem: **ANO**
- Displej min. 8" se zobrazením nejméně 3 křivek současně. **ANO**, displej 10.4" se zobrazením 6 křivek současně
- Monitorované parametry:
- Srdeční činnosti (EKG), respirace (RESP), neinvazivní krevní tlak (NIBP), saturace kyslíku ve tkáních metodou pulzní oxymetrie (SpO2), teplota (TEMP). **ANO**
- Analýza život ohrožujících arytmií. **ANO**
- Alarmy světelné a zvukové, více úrovní alarmů, odlišení technických alarmů. **ANO**
- Záznam grafických a tabulkových trendů. **ANO**
- Napájení síťové 230 V/50 Hz a vestavený akumulátor na min. 4 hod. provozu. **ANO**, 4,5 hodin provozu
- Odolnost vůči defibrilačním impulsům. **ANO**
- Kompletní příslušenství pro všechny měřené parametry. **ANO**
- Možnost upevnění na rampu, horizontální nebo vertikální tyč. **ANO**

Stvrzuji svým podpisem, že mnou nabízený přístroj:

Obchodní a typový název přístroje: **monitor Procure B20**

Splňuje všechny výše specifikované parametry, funkce a výkony

Oprávněná osoba za uchazeče jednat:

Titul, jméno, příjmení: Ing. Milan Šamánek

Funkce: jednatel

medisap 20
A PART OF HOSPIMED s.r.o. tel: +420 225 001 510
Národnosti 2244/5, 130 00 Praha 3
Tel: +420 225 001 510, fax: +420 225 001 522
iČ: 02829160



Datum: 18.9.2013

Podpis:

Technický popis:

Monitor vitálních funkcí GE B20 Procure

Pacienti s akutním, život ohrožujícím onemocněním vyžadují tu nejlepší možnou péči. Komplexní přehled o stavu pacienta je nezbytnou podmínkou správného a rychlého rozhodování. **PROCARE Monitor B20**, společnosti GE Healthcare, umožňuje kontinuální monitoring, který vám poskytne kvalitní a přesné údaje o dospělých i dětských pacientech na všech typech oddělení.

Pokročilé technologie monitorace

- GE EK-Pro analýza arytmií
- GE DINAMAP SuperSTAT neinvazivní TK
- SpO₂ dle volby zákazníka:
 - GE SpO₂,
 - Nellcor OxiMax,
 - Masimo SET SpO₂
- GE Datex-Ohmeda - sidestream kapnometrie
- Teplota, respirace



Snadné ovládání pro rychlé rozhodování

- Displej s úhlopříčkou 10" zobrazuje najednou až 6 křivek
- Intuitivní menu a přístup k nejčastěji využívaným funkcím stiskem jednoho tlačítka
- Ukládání 72 h grafických a numerických trendů pro zhodnocení vývoje
- Modulární design umožňuje sdílení kapnometrického modulu
- Možnost začlenění do sítí CARESCAPE a S/5

Výjimečná výkonnost a spolehlivost

Díky kompaktním rozměrům je možné umístit přenosný monitor **PROCARE B20** do stísněných prostor. Integrované držadlo umožňuje snadný transport kamkoli je třeba.

Robustní design odolá náročným podmínkám nemocničního prostředí a každodenním transportům.

Výjimečná výkonnost a přesnost, kterou očekáváte od produktů společnosti GE, vám usnadní poskytování takové péče, kterou od vás pacienti očekávají.


NABÍDKA

 ČÍSLO **13-3-0000042**

DODAVATEL IČO : 48029360 DIČ : CZ48029360
 medisap, s.r.o.
 Na Rovnosti 2244/5
 130 00 Praha 3
 Tel.: 225001510 Fax 225001522
 E-mail : medisap@medisap.cz
 Bankovní spojení : Česká spořitelna, Praha 4
 Bankovní spojení : 5275572/0800

ZÁKAZNÍK

Nemocnice Vyškov,
 příspěvková organizace
 Purkyňova 36
 Vyškov 1

Den vystavení 18.09.2013
 Dodací lhůta do 90ti dnů od podpisu KS
 Platební podmínky dle KS
 Záruční lhůta 24 měsíců
 Platnost nabídky je do 30.12.2013

68201

transportní monitor pro ltkové centrum

pozice	katalog. číslo a název	Množství	cena bez DPH za MJ	DPH	cena celkem bez DPH
001	monitor B 20 2060020-001	1,00 ks	1,00	21%	1,00
002	B 20 Basic Unit with GE SpO2 2051855-001	1,00 ks	149 142,00	21%	149 142,00
003	B 20 Czech 2051855-008	1,00 ks	1,00	21%	1,00
004	síťová šňůra k monitoru B 20, B 40 2050714-030	1,00 ks	429,00	21%	429,00
005	příslušenství základní k B 20 3 Lead ECG IEC, GE TruSignal SpO2 Sensor, Adult N 2050714-044	1,00 ks	20 427,00	21%	20 427,00

Součet 170 000,00 CZK

Celkem bez DPH 170 000,00 CZK

Celkem s DPH 205 700,00 CZK

S pozdravem

Libor Haša, tel. 602 541 818

e-mail:

tel.:

Označení samostatné části	Název samostatné části	Označení přístroje	Název přístroje	Měrná jednotka	Počet jednotek
9	Monitorovací systém pro monitoring vitálních funkcí	9.4	Centrální stanice pro monitoring vitálních funkcí	ks	1

Centrální stanice pro monitoring vitálních funkcí – 1 ks

Centrální stanice pro sledování dat z lůžkových monitorů vitálních funkcí s připojením k minimálně 4 monitorům **ANO**, centrální stanice i-Central, výrobce GE Healthcare.

Přístroj musí splňovat následující parametry:

- český SW **ANO**
- musí komunikovat se všemi lůžkovými monitory **ANO**
- možnost připojení až 16 monitorů **ANO**
- obousměrná komunikace s připojenými monitory **ANO**
- možnost sledování až 4 křivek u každého pacienta (až 16 pacientů) v reálném čase **ANO**
- možnost zobrazení, vyhodnocení a záznamu alarmů na centrální stanici, tisk alarmů **ANO**
- zobrazení, vyhodnocení a záznam grafických a numerických trendů, tisk trendů, trendové hodnoty **ANO**
- režim pro zobrazení vybraného monitoru, možnost nastavovat monitory dálkově z centrálního monitoru (alarmy, apod.) **ANO**
- možnost tisku EKG z jednotlivých monitorů **ANO**
- možnost tisku trendů a záznamů alarmových situací s 24 hod. pamětí **ANO**
- 19" plochý displej **ANO**
- laserová tiskárna **ANO**

Stvrzuji svým podpisem, že mnou nabízený přístroj:

Obchodní a typový název přístroje: centrální stanice i-Central

Splňuje všechny výše specifikované parametry, funkce a výkony

Oprávněná osoba za uchazeče jednat:

Titul, jméno, příjmení: Ing. Milan Šamánek

Funkce: jednatel



medisap 20
A PART OF HOSPMED s.r.o.
Národní 2244/4, 130 00 Praha 3
Tel: +420 225 001 510, fax: +420 225 001 522
IČ: 48024160

Datum: 18.9.2013

Podpis:

iCentral

Centrální monitoring

Jako centrální místo informací iCentral shromažďuje informace z mnoha monitorovacích zařízení včetně možnosti telemetrie a poskytuje Vám základ pro správné rozhodování a tím i kvalitní péči.

Maximální flexibilita

- Shromáždění a prezentace informací z GE kompatibilních monitorů a telemetrických systémů na jednom místě.
- Každé zařízení iCentral umožňuje připojení až 32 monitorů
- Síť umožňuje hladký přesun informací
- Podpora více centrálních stanic a klientských aplikací, vzdálený přístup k informacím v reálném čase a možnost ovládání monitorů na dálku.
- Bezpečný vzdálený přístup k informacím jak z nemocnice, tak mimo ni.
- Otevřená architektura systému umožňuje postupný rozvoj dle Vašich potřeb, bez nutnosti horentních počátečních investic



Síťová integrace

- Všechny monitory CARESCAPE mohou komunikovat v prostředí iCentral
- Datová kontinuita v průběhu celého procesu péče o pacienta
- Vzdálená monitorace při použití Web Vieweru, Pocket Vieweru nebo Cellular Vieweru

Síla informací

- Specifická nastavení zobrazení monitorů dle zobrazených informací: kardiologické, ventilační, neurologické údaje
- Jasné optické i zvukové alarmy s možností individuální konfigurace a vzdáleným ovládním úžkových monitorů
- Až 72 hodin záznamů grafických a numerických trendů s 23 křivkami pro každého pacienta, Až 500 záznamů jednotlivých událostí



GE Healthcare

iCentral

Technická data

- Počet připojitelných pacientů: 1-16 ve standardním zobrazení. Krátkodobě navíc možnost detailního zobrazení 1 monitorovacího zařízení připojeného pomocí sítě Unity-MC.
- Formát zobrazení: Až 4 křivky pro všech 16 pacientů na displej. Velké nebo malé číslice sekundárních parametrů. Barva číslic shodná s barvou křivek.
- Zobrazení křivek: Až 11 s na displeji.
- Zobrazené údaje: Detailní informace o pacientovi. Historie arytmií a měření ST úseků. Grafické a tabulkové trendy. Zobrazení kompletních údajů s možností zoomu. Možnost měření horizontálních i vertikálních rozměrů.
- Grafické trendy: Grafické trendy zobrazené vedle křivek v reálném čase. Trendy pro až 12 parametrů. 12 uživatelsky definovaných trendových skupin.
- Záznam událostí: Trídíitelné dle typu a času. Poskytují klíčové informace o každé události včetně času, typu události, kvantity.
- Možnost uložení historie až 12 křivek po 72 hodin.
- Volitelně dálkové ovládání, dotykový displej.
- Možnost připojení sekundárního displeje.
- Možnost připojení k webovým aplikacím jako MUSE® Web, Citrix,...
- Konfigurovatelné ovládací prvky pro rychlý přístup k oblíbeným funkcím.
- Možnost použití pouze 1 klávesnice a myši pro až 8 displejů.
- Možnost připojení laserové tiskárny.

Napájení

200-240 V, 50/60 Hz, 50W, max. 100W

Rozměry, hmotnost PC

8 cm x 41 cm x 33 cm

Hmotnost 6,6 kg

Alarmy:

- Pacientské alarmy: Konfigurace monitorovacích zařízení přes iCentral.
- Individuální nastavení systémových, patientských alarmů.
- Upozornění zvukovými a optickými signály.
- Zobrazení alarmů v okně křivek, číselných údajů, blikání alarmového tlačítka.
- Ztišení alarmů: Možnost potlačení alarmů až na 1 min.

Požadavky na displej

- Velikost displeje: 18, 19, 20" monitor CRT nebo LCD.
- Rozlišení min. 1280 x 1024
- Možnost dotykového displeje

Specifikace PC

- Procesor: min. Pentium 3, 933 MHz
 - RAM: min. 512 DDR
 - Grafika: 2 výstupy DV-I
 - Paměť: min. 1 GB Compact Flash, min. 40 GB hard disk
 - Rozhraní: 2 výstupy DVI-I, 2x Ethernet, 4x USB porty, 2x sériový port, audio výstup
 - Umístění: vertikální, horizontální, možnost upevnění na zeď
- ## Software
- Microsoft® Windows® XP, OS na Compact Flash



imagination at work


NABÍDKA

ČÍSLO **13-3-0000039**

DODAVATEL IČO : 48029360 DIČ : CZ48029360 medisap, s.r.o. Na Rovnosti 2244/5 130 00 Praha 3 Tel.: 225001510 Fax 225001522 E-mail : medisap@medisap.cz Bankovní spojení : Česká spořitelna, Praha 4 Bankovní spojení : 5275572/0800	ZÁKAZNÍK Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace Purkyňova 36 Vyškov 1
Den vystavení 18.09.2013 Dodací lhůta do 90 dnů od podpisu KS Platební podmínky dle KS Záruční lhůta 24 měsíců Platnost nabídky je do 30.12.2013	

centrální monitor pro Iktové centrum

pozice	katalog. číslo a název	Množství	cena bez DPH za MJ	DPH	cena celkem bez DPH
042	iCentrála v CZ <i>M1113712</i>	1,00 ks	30 000,00	21%	30 000,00
043	S/ iCentral Licence for 8 Monitors connection <i>L-NETKEY8</i>	1,00 ks	50 000,00	21%	50 000,00
044	S/5 iCentral & Client Licence for Trends & Alarm manag. <i>L-NETM</i>	1,00 ks	40 000,00	21%	40 000,00
045	S/5 iCentral & Client Licence for Snapshots and 1 h Full <i>L-NETSS</i>	1,00 ks	50 000,00	21%	50 000,00
046	S/5 iCentral Licence for 28 hrs of Full Disclosure (8 bed) <i>L-NET28F8</i>	1,00 ks	50 000,00	21%	50 000,00
047	Záložní zdroj pro CIC, 400VA <i>UPS4-Y</i>	1,00 ks	15 000,00	21%	15 000,00
048	Displej 19" ProLite E1906SS <i>20801788081E1</i>	1,00 ks	5 000,00	21%	5 000,00
049	Tiskárna HP Laserjet P2015dn <i>30323154</i>	1,00 ks	10 000,00	21%	10 000,00

Součet		250 000,00 CZK
Celkem bez DPH		250 000,00 CZK
Celkem s DPH		302 500,00 CZK

S pozdravem

Libor Haša, tel. 602 541 818
e-mail:
tel.:

Nabídková cena:

Označení samostatné části	Název samostatné části	Označení přístroje	Název přístroje	Obchodní a typový název přístroje	Počet kusů	Nabídková cena za jednotku (bez DPH v Kč)	Nabídková cena celkem za dodávané přístroje (bez DPH v Kč)	Nabídková cena celkem za samostatnou část (včetně DPH v Kč)
9	Monitorovací systém pro monitoring vitálních funkcí Monitorovací systém pro monitoring vitálních funkcí	9.1	Lůžko resuscitační vybavené - monitor s EEG modulem	Carescape Monitor B650, výrobce GE Healthcare	1	425 000,-	425 000,-	3 593 700,-
		9.2	Lůžko JIP vybavené - monitor s EEG modulem	Carescape Monitor B650, výrobce GE Healthcare	5	425 000,-	2 125 000,-	
		9.3	Transportní lůžko - monitor	Procure Monitor B20, výrobce GE Healthcare	1	170 000,-	170 000,-	
		9.4	Centrální stanice pro monitoring vitálních funkcí	iCentral, výrobce GE Healthcare	1	250 000,-	250 000,-	

Příloha č. 2 – vzor – Předávací protokol
Předávací protokol

Dodavatel IČ DIČ Adresa tel: email:	Odběratel Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace se sídlem Purkyňova 36, 68201 Vyškov zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr vložka 1258 zastoupená ing. Věrou Seidlovou – ředitelkou nemocnice Vyškov, příspěvková organizace IČ: 00839205 DIČ: CZ00839205 Telefon: 517 315 100 E-mail: seidlova@nemvy.cz
Smlouva/objednávka č.: Faktura č.: Datum vystavení předávacího protokolu:	Místo určení: Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace se sídlem Purkyňova 36, 68201 Vyškov Oddělení Neurologie a ostatní oddělení zahrnutá pod IKTOVÉ centrum

Dodavatel potvrzuje, že zboží, tak jak je uvedeno níže, bylo dodáno a nainstalováno v souladu s Kupní smlouvou č. XY

Zboží – XY

Označení zboží v rozpočtu projektu (kód + název)	Označení zboží v kupní smlouvě a na faktuře	Typ přístroje, výrobce

Dodané výrobky a příslušenství:

Příslušenství - obecný název	Příslušenství - typ	Výrobní číslo	Výrobce	Počet	Cena/kus s DPH

Servis zdravotnického prostředku dle zákona č. 123/2000 Sb. je garantován po dobu XX měsíců, firmou XXX.

Zaškolení personálu se zacházením se zdravotnickými prostředky proběhlo dle zákona č. 123/2000 Sb. a bylo bezplatné.

Zboží předal:

datum:

podpis:

Zboží převzal:

datum:

podpis: