








OKNA URČENÁ K VÝMĚNĚ

VÝPIS PRVKŮ – OKNA (pohled z exteriéru na okenní aedikuly)			
OZ.		POPIS	POČET
DR 1		Plocha okna 3,84m2 Okna vnější z lepeného dřeva zasklená izolačním dvojsklem Uw=1,1w/(m2K) Barva: stř.hnědá	3. NP 11 2. NP 0 1. NP 0 1. PP 0 CELKEM 11
DR2		Plocha okna 4,2 m2 Okna vnější z lepeného dřeva zasklená izolačním dvojsklem Uw=1,1w/(m2K) Barva: stř.hnědá	3. NP 0 2. NP 11 1. NP 0 1. PP 0 CELKEM 11
DR3		Plocha okna 3,70 m2 Okna vnější z lepeného dřeva zasklená izolačním dvojsklem Uw=1,1w/(m2K) Barva: stř.hnědá	3. NP 0 2. NP 0 1. NP 11 1. PP 0 CELKEM 11
DR4		Plocha okna 3,0 m2 Okna vnější z lepeného dřeva zasklená izolačním dvojsklem Uw=1,1w/(m2K) Barva: stř.hnědá	3. NP 0 2. NP 0 1. NP 0 1. PP 11 CELKEM 11

VÝPIS PRVKŮ – OKNA (pohled z exteriéru na okenní aedikuly)			
OZ.		POPIS	POČET
DR5		Okna vnější z lepeného dřeva zasklená izolačním dvojsklem Uw=1,1w/(m2K) Barva: stř.hnědá	3. NP 1 2. NP 0 1. NP 0 1. PP 0 CELKEM 1
DR6		Okna vnější z lepeného dřeva zasklená izolačním dvojsklem Uw=1,1w/(m2K) Barva: stř.hnědá	3. NP 0 2. NP 2 1. NP 0 1. PP 0 CELKEM 1
DR7		Okna vnější z lepeného dřeva zasklená izolačním dvojsklem Uw=1,1w/(m2K) Barva: stř.hnědá	3. NP 0 2. NP 0 1. NP 1 1. PP 0 CELKEM 1

AUTOR:	VYPRACOVAL:	ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Jan Víntr
Ing. Jan Víntr	Ing. Jan Víntr Ing. Oldřich Bulja Ing. Tomáš Šonnek Ing. Zbyněk Holátko	Ing. Rostislav Kubíček ČKAIT 1005656	Josefy Falmanové 2237/22 628 00 Brno 603454611 www.janvintr.cz
INVESTOR:	SPŠ stavební Brno, příspěvková organizace Kudelova 1855/8, 662 51, Brno		ÚČEL: STAV.ÚPRAVA
NÁZEV STAVBY:	SPŠ STAVEBNÍ BRNO		DATUM: 4/2018
MÍSTO STAVBY:	VÝMĚNA OKEN 3.ETAPA parcely č. 3763 a 3780 kat. území Černá Pole, 610771		ZAK..Č.: 01–2018
OBSAH:	VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ		MĚŘÍTKO: 1:100
			FORMÁT: 4A4
			PARÉ:
			VÝKRES Č.:D.1.1.5