

NOVÝ STAV



ul. TŘIDA KAPITÁNA JAROŠE

ul. LUŽANECKÁ

LEGENDA – NÁVRH OPRAV

- 01 KASTLOVÉ OKNO K VÝMĚNĚ, OBJEKT. TŘ. KPT. JAROŠE 43, 1.NP – VÝMĚNA ZA NOVÉ OKNO Z DŘEVĚNÝCH EUROPROFILŮ, ZASKLENO TI DVOUSKLEM ČÍRMA, BUDE RESPEKTOVÁNO PŮVODNÍ VNĚJŠÍ ČLENĚNÍ
- 02 KASTLOVÉ OKNO K VÝMĚNĚ, OBJEKT. TŘ. KPT. JAROŠE 43, 2.NP – VÝMĚNA ZA NOVÉ OKNO Z DŘEVĚNÝCH EUROPROFILŮ, ZASKLENO TI DVOUSKLEM ČÍRMA, BUDE RESPEKTOVÁNO PŮVODNÍ VNĚJŠÍ ČLENĚNÍ
- 03 KASTLOVÉ OKNO K VÝMĚNĚ, OBJEKT. TŘ. KPT. JAROŠE 43, 3.NP – VÝMĚNA ZA NOVÉ OKNO Z DŘEVĚNÝCH EUROPROFILŮ, ZASKLENO TI DVOUSKLEM ČÍRMA, BUDE RESPEKTOVÁNO PŮVODNÍ VNĚJŠÍ ČLENĚNÍ
- 04 KASTLOVÉ OKNO K VÝMĚNĚ, OBJEKT. TŘ. KPT. JAROŠE 43, 4.NP – VÝMĚNA ZA NOVÉ OKNO Z DŘEVĚNÝCH EUROPROFILŮ, ZASKLENO TI DVOUSKLEM ČÍRMA, BUDE RESPEKTOVÁNO PŮVODNÍ VNĚJŠÍ ČLENĚNÍ
- 05 KASTLOVÉ OKNO K VÝMĚNĚ, OBJEKT. TŘ. KPT. JAROŠE 45 A LUŽANECKÁ 14, 1.NP – VÝMĚNA ZA NOVÉ OKNO Z DŘEVĚNÝCH EUROPROFILŮ, ZASKLENO TI DVOUSKLEM ČÍRMA, RESPEKTOVÁNO PŮVODNÍ VNĚJŠÍ ČLENĚNÍ
- 06 KASTLOVÉ OKNO K VÝMĚNĚ, OBJEKT. TŘ. KPT. JAROŠE 45 A LUŽANECKÁ 14, 2.NP – VÝMĚNA ZA NOVÉ OKNO Z DŘEVĚNÝCH EUROPROFILŮ, ZASKLENO TI DVOUSKLEM ČÍRMA, BUDE RESPEKTOVÁNO PŮVODNÍ VNĚJŠÍ ČLENĚNÍ
- 07 KASTLOVÉ OKNO K VÝMĚNĚ, OBJEKT. TŘ. KPT. JAROŠE 45 A LUŽANECKÁ 14, 3.NP – VÝMĚNA ZA NOVÉ OKNO Z DŘEVĚNÝCH EUROPROFILŮ, ZASKLENO TI DVOUSKLEM ČÍRMA, BUDE RESPEKTOVÁNO PŮVODNÍ VNĚJŠÍ ČLENĚNÍ
- 08 VJEZDOVÁ VRATA K VÝMĚNĚ, OBJEKT. TŘ. KPT. JAROŠE 43, 1.NP – NOVÁ VJEZDOVÁ VRATA VERTIKÁLNĚ ČLENĚNÁ, REPASE SEGMENTOVÉHO PROSKLENĚHÉHO NADSVĚTLÍKU
- 09 HLAVNÍ VSTUPNÍ DVEŘE, OBJEKT. TŘ. KPT. JAROŠE 45, 1.NP – ZACHOVÁNY BEZ ÚPRAV, POUZE LOKÁLNÍ OPRAVA POŠKOZENÝCH MÍST
- 10 VSTUPNÍ DVEŘE DO KONCERTNÍHO SÁLU, OBJEKT LUŽANECKÁ 14, 1.NP – NOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE PLNĚ S VERTIKÁLNÍM ČLENĚNÍM, REPASE SEGMENTOVÉHO PROSKLENĚHÉHO NADSVĚTLÍKU, POSUN DO ULCE FASÁDY (SOUČASNĚ S NADSVĚTLÍKEM)

- A KOMPLETNÍ VÝMĚNA KLEMPŘÍSKÝCH PRVKŮ: OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ A OZDOBENÝCH PRVKŮ OKEN, ŘÍMS, STŘEŠNÍ SVOD, NASTŘEŠNÍ ŽLAB...
- B PLASTICKÉ OZDOBY FASÁDY – RENOVACE FASÁDY, NOVÝ FASÁDNÍ SILIKÁTOVÝ NÁTĚR
- C ČLENĚNÍ FASÁDA PLOCHA – RENOVACE FASÁDY, NOVÝ FASÁDNÍ SILIKÁTOVÝ NÁTĚR
- D STÁVAJÍCÍ SOKL Z UMĚLEHO KAMENE (TERACO) – OČIŠTĚN OTŘISKÁNÍM, OPATŘEN HLBOUKOVOU PENETRACÍ A PVRCHOVOU OPRAVOU ANTIGRAFFITI
- E STÁVAJÍCÍ OMIYANÝ SOKL – NOVÉ SANACÍ OMIYOVÉ SOUVRSTVÍ, FINÁLNÍ PVRCH OPATŘEN MINERÁLNÍM DIFÚZNÍM FASÁDNÍM NÁTĚREM, V SOKLOVÝCH PARTIICH HYDROFOBIZAČNÍM A PVRCHOVOU OPRAVOU ANTIGRAFFITI
- F STÁVAJÍCÍ ZVONKY A KOMUNIKATORY – BUDOU DEMONTOVÁNY A NAHRÁZENY NOVÝMI KOMUNIKAČNÍMI JEDNOTKAMI S VIDEOTELEFONEM
- G NÁSTĚNKA (PROSKLENÁ VITRINA) – PO RENOVACI FASÁDY BUDE OSAZENA NA PŮVODNÍ MÍSTO
- H NOVÉ PLECHOVÉ VĚTRACÍ MŘÍŽKY – NÁSTŘIK V ODSŮJNU FASÁDY
- I PROSTOR ZAVĚTRÍ HLAVNÍHO VSTUPU DO OBJEKTU – STÁVAJÍCÍ KERAMICKÁ DLAŽBA VČ. KOVOVÉ ČISTIČÍ ROHOŽE S RÁMEM BUDE OSTRANĚNÁ A NAHRÁZENA NOVOU POCHOZÍ PODLAHOVOU STĚRKOU S PROTISKLUZNÝM PVRCHEM, KOVOVÁ ČISTIČÍ ROHOŽ VČETNĚ RÁMU BUDE (PO PROVEDENÍ REPASE) OSAZENA ZPĚT
- J PROSTOR VSTUPU DO KONCERTNÍHO SÁLU – STÁVAJÍCÍ KERAMICKÁ DLAŽBA BUDE OSTRANĚNÁ A NAHRÁZENA NOVOU POCHOZÍ PODLAHOVOU STĚRKOU S PROTISKLUZNÝM PVRCHEM

- K VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH PLECHOVÝCH DVĚŘEK (ELEKTRO, SLP...) Z DŮVODU JEJICH HAVARUNÍHO STAVU ZA NOVÁ (NÁSTŘIK V ODSŮJNU FASÁDY)
- L STÁVAJÍCÍ (JŽ VÝMĚNĚNÁ) OKNA S MŘÍŽI – TŘ. KPT. JAROŠE 43, SUTĚREN – OKNA NEDOTČENA REKONSTRUCÍ, MŘÍŽE BUDOU OČIŠTĚNY A OPATŘENY NOVÝM ANTIKOROZNÍM NÁTĚREM
- M NOVÉ FASÁDNÍ (DVOJITÉ) VLAKOVÉ DRŽÁKY – NÁSTŘIK V ODSŮJNU FASÁDY
- N OPRAVA OMIYANÉHO PVRCHU NADEZOVKY (SOUSUŠÍ GRIFŮ) NA NÁROŽÍ OBJEKTU + NOVÉ OPLECHOVÁNÍ – NOVÝ FASÁDNÍ SILIKÁTOVÝ NÁTĚR (PROJEKT NEŘEŠÍ REPAR VLASTNÍHO SOUSUŠÍ GRIFŮ (BYLA REALIZOVÁNA V ROKU 1999))
- O STÁVAJÍCÍ (JŽ VÝMĚNĚNÁ) OKNA – TŘ. KPT. JAROŠE 43, PODKROVÍ – NEDOTČENA REKONSTRUCÍ
- P STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ OKNA – PODKROVÍ CELÉHO OBJEKTU – NEDOTČENA REKONSTRUCÍ

POPIS OPRAVY TRHLIN VE FASÁDĚ

OPRAVA SAMÝKOVÝCH TRHLIN BUDE PROVEDENA VLEPENÍM HELIKÁLNÍ VÝZTUŽE. DO VYFŘEZOVANÝCH DRÁŽEK BUDE VLEPENÁ NEREZ VÝZTUŽ #6 mm (DO VYSOKOPĚNOSTNÍHO TMĚLU). KOTVENÍ ŽELVA VÝZTUŽE ZA TRHLINU MUSÍ BÝT MIN. 500 mm. TRHLINY VE ZDIVU BUDOU PO VÝZTUŽI ZAJEKOVÁNY SYSTÉMOVOU INJEKČNÍ SMĚSÍ. PŘI PROVÁDĚNÍ FIXACE TRHLIN JE NUTNO DODRŽOVAT TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PŘEDEPISÁNE VÝROBCEM SYSTÉMU. SKUTEČNÝ ROZSAH SANACE TRHLIN BUDE UPŘESNĚN NA STAVBĚ PO OSTRANĚNÍ OMÍTKY V MÍSTĚ PORUCH ZÁPISEM DO STAVĚBNÍHO DENÍKU.

ODHADOVANÝ ROZSAH VÝZTUŽOVÁNÍ ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ:

- 12 DRÁŽEK 55/10 mm – dl. 2500 mm
- 20 DRÁŽEK 55/10 mm – dl. 2000 mm
- HELIKÁLNÍ VÝZTUŽ NEREZ #6 mm – dl. 70 m

POZN. 01: BAREVNOST JE POUZE SCHÉMATICKÁ A ORIENTAČNÍ, BUDE DOPŘESNĚNÁ NA ZÁKLADĚ STATISTICKÉHO PRŮZKUMU PO DOHODĚNÍ S ODP. MMB A NPŮ PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ

POZN. 02: PODROBNĚJŠÍ ŘEŠENÍ SOKLOVÝCH ČÁSTÍ OBJEKTU VIZ. PŮDORYSY 1.PP A 1.NP SANACE

VÝSKOVÝ SYSTÉM B.P.V. SOUŘADNÝ SYSTÉM S-JSK		PROJEKT BUILDING	
HLAVNÍ NÁVÝR PRŮJEKTU	ING. MIROSLAV SRNĚC		
ZODPOVĚDNÝ PRŮJEKTANT	ING. MIROSLAV SRNĚC		
VYPRACOVAN	ING. ARCH. PAŘIZOVÁ, ING. SRNĚC		
KONTROLOVAN	ING. MARIE BLAŽKOVÁ		
INVESTOR :	Konzervátor Brno, tř. Kpt. Jaroše 45	FORMÁT :	12 A4
NÁZEV AKCE :	REKONSTRUKCE FASÁDY OBJEKTU KONZERVÁTOŘE	DOKUM :	PROSINEC 2012
tř. Kpt. Jaroše 43, 45 a Lužánecká 14		STUPĚŇ :	DPS
tř. Kpt. Jaroše 43, 45 a Lužánecká 14		ČÍSLO ZÁKAZY :	2712
tř. Kpt. Jaroše 43, 45 a Lužánecká 14		SPECIALIZACE :	F.A.1
tř. Kpt. Jaroše 43, 45 a Lužánecká 14		ČÍSLO A NÁZEV OBJEKTU :	SO 001
tř. Kpt. Jaroše 43, 45 a Lužánecká 14		NÁZEV VÝKRESU :	ČÍSLO VÝKRESU
tř. Kpt. Jaroše 43, 45 a Lužánecká 14		ROZVINUTÉ POHLEDY – NOVÝ STAV	1:100 F.A.1–207