

# NEMOCNICE BŘECLAV

## DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY


Stavebník:  
Nemocnice Břeclav, příspěvková  
organizace  
U Nemocnice 1, 690 02 Břeclav

Autorizační razítko:

Schema:

Generální projektant:  
MEDICOPROJECT, s.r.o.  
Kroftova 45, 616 00 BRNO  
tel.: 541 211 409  
medicoproject@medicoproject.cz  
http://www.medicoproject.cz

Hlavní inženýr projektu:  
Ing. LUDĚK VACULA  
Ing. VLADIMÍR KUNDERA



Akce:  
**Nemocnice Břeclav - stavební  
úpravy pro magnetickou rezonanci**

Zpracovatel částí: PAVEL BEDNAŘÍK  
PROJEKCE LÉKAŘSKÉ TECHNOLOGIE  
Kanice 52  
664 01 Břilovice nad Svitavou  
tel. 602237084  
Pavel.Bednarik.LT@seznam.cz

Zodpovědný projektant

Pavel Bednařík

*Bednařík*

Vypracoval

Pavel Bednařík

*Bednařík*

PARE:

Soubor (PS):  
**PS 01 - Lékařská technologie**

DATUM:

Červenec 2019

ZAKÁZK. ČÍSLO:

DPS-06-2019

Část PD:  
**Lékařská technologie**

Formát

13A4

Stupeň

D.P.S.

Příloha:  
**Výkaz výměr, Specifikace standardů**

Měřítko

Číslo přílohy

**D.2-3**

**Nemocnice Břeclav**  
**Stavební úpravy pro magnetickou rezonanci**  
**PS 01 LÉKAŘSKÁ TECHNOLOGIE**  
**VÝKAZ VÝMĚR**

červenec 2019

PČV	NÁZEV	ROZMĚR	ks	Cena bez DPH/ks	DPH	Cena bez DPH celkem	DPH	Cena s DPH celkem
14600	NÁDOBA NA ODPAD KOVOVÁ S VYJÍM.VLOŽKOU,NOŽNÍ OVL.		4	0 Kč	21%	0 Kč	0 Kč	0 Kč
22307	STOLEK VÍCEÚČEL.VÝŠK.STAV.CHROM	600/600/610-750 MM	1	0 Kč	21%	0 Kč	0 Kč	0 Kč
23205	KŘESLO PEVNÉ ČAL.CHROM - KOŽENKA	480/480/800 MM	9	0 Kč	21%	0 Kč	0 Kč	0 Kč
23214	KŘESLO OTOČ.PENTEX S PLYN.PEREM VÝŠK.ST.	480/480/800 MM	7	0 Kč	21%	0 Kč	0 Kč	0 Kč
27000	POLICE NÁSTĚNNÁ, 3 KONZOLY	1200/300 MM	7	0 Kč	21%	0 Kč	0 Kč	0 Kč
27263	VĚŠÁK NÁSTĚNNÝ	550/200 MM	7	0 Kč	21%	0 Kč	0 Kč	0 Kč
60150	SKŘÍŇKA SPODNÍ POJÍZDNÁ 4 ZÁSUVKOVÁ + ZÁMEK	450/580/700 MM	8	0 Kč	21%	0 Kč	0 Kč	0 Kč
60160	PRACOVNÍ STŮL	1500/900/750 MM	5	0 Kč	21%	0 Kč	0 Kč	0 Kč
60161	PRACOVNÍ STŮL SE ZKOSENOU DESKOU - NUTNO ZAMĚŘIT	1875/900/750 MM	1	0 Kč	21%	0 Kč	0 Kč	0 Kč
60178	SKŘÍŇ VYSOKÁ S DVEŘMI - 5 POLIC	900/400/2000 MM	2	0 Kč	21%	0 Kč	0 Kč	0 Kč
80014	CHLADNIČKA ELEKTR. VESTAVNÁ POD DESKU	590/600/800 MM	2	0 Kč	21%	0 Kč	0 Kč	0 Kč
123930	REGÁL - 4 SLOUPKY + 5 DESEK, KOVOVÁ KONSTRUKCE	800/600/2200 MM	4	0 Kč	21%	0 Kč	0 Kč	0 Kč
123931	REGÁL - 4 SLOUPKY + 5 DESEK, KOVOVÁ KONSTRUKCE	750/600/2200 MM	1	0 Kč	21%	0 Kč	0 Kč	0 Kč
374020	PRACOVNÍ PULT DO RECEPCE	2200/600/750 MM	1	0 Kč	21%	0 Kč	0 Kč	0 Kč
374068	PR.LINKA NEREZ DŘ,UM+PROSTOR VEST LEDNICE,D+H SKŘ	2100/900 MM	1	0 Kč	21%	0 Kč	0 Kč	0 Kč
374069	PR.LINKA NEREZ DŘ,UM+PROSTOR VEST LEDNICE,D+H SKŘ	2400/900 MM	1	0 Kč	21%	0 Kč	0 Kč	0 Kč
<b>Celkem bez DPH</b>						<b>0 Kč</b>		
<b>DPH</b>							<b>0 Kč</b>	
<b>Cena s DPH</b>								<b>0 Kč</b>

## SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ PO MÍSTNOSTECH

19-006

Nemocnice Břeclav

Stavební úpravy pro magnetickou rezonanci

červenec 2019

PČV	Kusy	Název výrobku	Rozměr	
Č.místn. : 101				
RECEPCE, ČEKÁRNA				
23205	5	KŘESLO PEVNÉ ČAL.CHROM - KOŽENKA	480/480/800 MM	
23214	1	KŘESLO OTOČ.PENTEX S PLYN.PEREM VÝŠK.ST.	480/480/800 MM	
27263	1	VĚŠÁK NÁSTĚNNÝ	550/200 MM	
60150	2	SKŘÍŇKA SPODNÍ POJÍZDNÁ 4 ZÁSUVKOVÁ + ZÁMEK	450/580/700 MM	
374020	1	PRACOVNÍ PULT DO RECEPCE	2200/600/750 MM	
Č.místn. : 102				
PŘÍPRAVNA				
14600	1	NÁDOBA NA ODPAD KOVOVÁ S VYJÍM.VLOŽKOU,NOŽNÍ OVL.	550/200 MM 590/600/800 MM 2400/900 MM	
27263	1	VĚŠÁK NÁSTĚNNÝ		
80014	1	CHLADNIČKA ELEKTR. VESTAVNÁ POD DESKU		
374069	1	PR.LINKA NEREZ DŘ,UM+PROSTOR VEST LEDNICE,D+H SKŘ		
Č.místn. : 103				
SKLAD				
60178	2	SKŘÍŇ VYSOKÁ S DVEŘMI - 5 POLIC	900/400/2000 MM	
123930	4	REGÁL - 4 SLOUPKY + 5 DESEK, KOVOVÁ KONSTRUKCE	800/600/2200 MM	
123931	1	REGÁL - 4 SLOUPKY + 5 DESEK, KOVOVÁ KONSTRUKCE	750/600/2200 MM	
Č.místn. : 106				
OVLADOVNA				
14600	1	NÁDOBA NA ODPAD KOVOVÁ S VYJÍM.VLOŽKOU,NOŽNÍ OVL.	480/480/800 MM 1200/300 MM 550/200 MM 450/580/700 MM 1500/900/750 MM 1875/900/750 MM	
23214	3	KŘESLO OTOČ.PENTEX S PLYN.PEREM VÝŠK.ST.		
27000	2	POLICE NÁSTĚNNÁ, 3 KONZOLY		
27263	1	VĚŠÁK NÁSTĚNNÝ		
60150	3	SKŘÍŇKA SPODNÍ POJÍZDNÁ 4 ZÁSUVKOVÁ + ZÁMEK		
60160	2	PRACOVNÍ STŮL		
60161	1	PRACOVNÍ STŮL SE ZKOSENOU DESKOU - NUTNO ZAMĚŘIT		
Č.místn. : 107				
DMZ				
14600	1	NÁDOBA NA ODPAD KOVOVÁ S VYJÍM.VLOŽKOU,NOŽNÍ OVL.	600/600/610-750 MM 480/480/800 MM 1200/300 MM 550/200 MM 590/600/800 MM 2100/900 MM	
22307	1	STOLEK VÍCEÚČEL.VÝŠK.STAV.CHROM		
23205	2	KŘESLO PEVNÉ ČAL.CHROM - KOŽENKA		
27000	1	POLICE NÁSTĚNNÁ, 3 KONZOLY		
27263	1	VĚŠÁK NÁSTĚNNÝ		
80014	1	CHLADNIČKA ELEKTR. VESTAVNÁ POD DESKU		
374068	1	PR.LINKA NEREZ DŘ,UM+PROSTOR VEST LEDNICE,D+H SKŘ		
Č.místn. : 108				
POPISOVNA				
14600	1	NÁDOBA NA ODPAD KOVOVÁ S VYJÍM.VLOŽKOU,NOŽNÍ OVL.	480/480/800 MM 1200/300 MM 550/200 MM 450/580/700 MM 1500/900/750 MM	
23214	3	KŘESLO OTOČ.PENTEX S PLYN.PEREM VÝŠK.ST.		
27000	4	POLICE NÁSTĚNNÁ, 3 KONZOLY		
27263	1	VĚŠÁK NÁSTĚNNÝ		
60150	3	SKŘÍŇKA SPODNÍ POJÍZDNÁ 4 ZÁSUVKOVÁ + ZÁMEK		
60160	3	PRACOVNÍ STŮL		
Č.místn. : 111				
SVLÉKACÍ BOX				
23205	1	KŘESLO PEVNÉ ČAL.CHROM - KOŽENKA	480/480/800 MM	
27263	1	VĚŠÁK NÁSTĚNNÝ	550/200 MM	
Č.místn. : 112				
SVLÉKACÍ BOX				
23205	1	KŘESLO PEVNÉ ČAL.CHROM - KOŽENKA	480/480/800 MM	
27263	1	VĚŠÁK NÁSTĚNNÝ	550/200 MM	

**14600 – Nádoba na odpad kovová s vyjímatelnou vložkou, nožní ovládání**

Objem cca 20 litrů

**22307 – Stolek víceúčelový, výškově stavitelný, chrom**

Popis stolu, rozměry a materiálové řešení viz výkres č. 22307

Rozměr cca 600/600/610-750 mm

**23205 – Křeslo pevné čalouněné chrom - koženka**

Křeslo s područkami, kompaktní kostra kovová, konstrukční prvky trubkové profilu cca 20-22 mm sedák a opěrák čalouněný koženkou

Rozměr cca 480/480/800 mm



**23214 – Křeslo otočné Pentex s plyn. perem výškově stavitelné**

Křeslo otočné s područkami, vysoké opěradlo nastavení úhlu opěráku asynchronním mechanismem, plynový píst k nastavení výšky sedáku, nastavení tuhosti přitlaku opěradla, nastavení výšky opěradla, podvozková kola z měkčeného PVC nebo pryže, látka 100% Polyolefin 230g/m<sup>2</sup>, odolnost 45000 cyklů

Rozměr cca 480/480/800 mm



**27000 – Police nástěnná, 3 konzoly**

Police: DTD laminovaná, plastový lem

Konzola: ocelová, epoxidový/polyesterový práškový lak

Rozměr cca 1200/300 mm



**27263 – Věšák nástěnný**

Hlavní část: ocel, Epoxidový/polyesterový práškový lak

Háček: Hliník, Epoxidový/polyesterový práškový lak, 3 kusy

Rozměr cca 550/200 mm



**60150 – Skříňka spodní pojízdná 4 zásuvková + zámek**

Popis skříňky, rozměry a materiálové řešení viz výkres č. 60150

Rozměr cca 450/580/700 mm

**60160 – Pracovní stůl**

Popis stolu, rozměry a materiálové řešení viz výkres č. 60160

Rozměr cca 1500/900/750 mm

**60161 – Pracovní stůl se zkosenou deskou**

Popis stolu, rozměry a materiálové řešení viz výkres č. 60161

Rozměr cca 1875/900/750 mm

**60178 – Skříň vysoká s dveřmi – 5 polic**

Skříň vysoká, nedělená, dvoukřídlová

Popis skříňe, rozměry a materiálové řešení viz výkres č. 60178

Rozměr cca 900/400/2000 mm

**80014 – Chladnička elektr. vestavná pod desku**

Rozměr cca 590/600/800 mm

**123930 – Regál 4 sloupky + 5 desek, kovová konstrukce**

Regál lehké kovové konstrukce, přestavitelný 4 sloupky, 5 desek. Povrchová úprava.  
Rozměr cca 800/600/2200 mm

**123931 – Regál 4 sloupky + 5 desek, kovová konstrukce**

Regál lehké kovové konstrukce, přestavitelný 4 sloupky, 5 desek. Povrchová úprava.  
Rozměr cca 750/600/2200 mm

**374020 – Pracovní pult do recepce**

Popis viz výkres č. 374020  
Rozměr cca 2200/600/750 mm

**374068 – Pracovní linka s NR dřezem a umývadlem, prostor pro vestavnou lednici, dolní a horní skříň**


Popis viz výkres č. 374068  
Rozměr cca 2100/900 mm

**374069 – Pracovní linka s NR dřezem a umývadlem, prostor pro vestavnou lednici, dolní a horní skříň**


Popis viz výkres č. 374069  
Rozměr cca 2400/900 mm

VÍCEÚČELOVÝ STOLEK VÝŠKOVĚ STAVITELNÝ  
22307

*pohled*



*půdorys*



22307 – STOLEK VÍCEÚČELOVÝ VÝŠKOVĚ STAVITELNÝ VELIKOST 600/600/ 610–750 MM  
PRACOVNÍ DESKA LAMINOVANÁ DTD, ZAOBLENÉ ROHY HRANY OPATŘENÉ ABS HRANOU 2 mm, TLOUŠŤKA DESKY CCA 35 MM  
NOSNÁ PODNOŽ CENTRICKÁ Z POCHROMOVANÉ OCELI S MOŽNOSTÍ NASTAVENÍ VÝŠKY STOLU NA 610 – 750 MM  
DESIGN POVRCHU: URČÍ INVESTOR


Stavba	<b>NEMOCNICE BŘECLAV</b> Stavební úpravy pro magnetickou rezonanci	
Objekt	D PS 01 LÉKAŘSKÁ TECHNOLOGIE	PAVEL BEDNAŘÍK PROJEKCE LÉKAŘSKÉ TECHNOLOGIE
Název	VÍCEÚČELOVÝ STOLEK	Měřítko 1:25 Číslo výkresu 22307






PRACOVNÍ STŮL 1875/900 mm, výška 750  
60161

*půdorys*



*pohled*



60161 – PRACOVNÍ STŮL SE ZKOSENOU DESKOU 1875/900 mm, výška 750

PRACOVNÍ STŮL DO MEDICÍNSKÉHO PROVOZU PRO PRÁCI S PC, VELIKOST STOLU 1500/900, v.750mm  
PRACOVNÍ STŮL SE SKLÁDÁ Z PRACOVNÍ POSTFORMINGOVÉ DESKY TL. cca 35 mm, ZKOSENÍ ZARÍZNOUT PO ZAMĚŘENÍ  
PODPŮRNÉHO SYSTÉMU TVOŘENÉHO SKŘÍŇKOU NA PC ( MATERIÁL LAMINOVANÁ DTD S ABS HRANAMI 2 mm) A DVOU KOVOVÝCH NEREZOVÝCH  
NEBO POCHROMOVANÝCH NOH S VÝZTUŽÍ POD PRACOVNÍ DESKOU.  
V DESCE BUDE PLASTOVÁ PRŮCHODKA.

60150 – SKŘÍŇKA SPODNÍ POJÍZDNÁ 4 ZÁSUVKOVÁ + ZÁMEK


DESIGN POVRCHU: URČÍ INVESTOR

Stavba	<b>NEMOCNICE BŘECLAV</b> Stavební úpravy pro magnetickou rezonanci	
Objekt	D PS 01 LÉKAŘSKÁ TECHNOLOGIE	PAVEL BEDNAŘIK PROJEKCE LÉKAŘSKÉ TECHNOLOGIE
Název	PRACOVNÍ STŮL	Měřítko 1:25 Číslo výkresu 60161, 60150


# SKŘÍŇ VYSOKÁ POLICOVÁ

60178

*pohled*



*půdorys*




SKŘÍŇ: 60178 – SKŘÍŇ POLICOVÁ DVOUDVEŘOVÁ NEDĚLENÁ, vel 900/400/2000 MM,  
 KONSTRUKCE KORPUSU: DTD LAMINOVANÁ  
 KORPUSY TL. 18 MM, HRANY ABS 0.5 MM, HRANY LEPIT VODOTĚSNÝM LEPIDLEM PO CELÉ PLOŠE  
 DVÍŘKA: MDF DESKY, FOLIOVANÉ alter. LAMINOVANÁ DTD S HRANAMI ABS 2 MM  
 5 NASTAVITELNÝCH POLIC  
 ÚCHYTKY KOVOVÉ JEDNODUCHÉ, SKŘÍŇ UZAMYKATELNÁ  
 DESIGN POVRCHU: URČÍ INVESTOR


Stavba	<b>NEMOCNICE BŘECLAV</b> Stavební úpravy pro magnetickou rezonanci	
Objekt	D PS 01 LÉKAŘSKÁ TECHNOLOGIE	PAVEL BEDNAŘÍK PROJEKCE LÉKAŘSKÉ TECHNOLOGIE
Název	SKŘÍŇ VYSOKÁ S DVEŘMI POLICOVÁ	Měřítko 1:25 Číslo výkresu 60178

PRACOVNÍ PULT DO RECEPCE 2200/600 mm, výška 750  
374020

*půdorys*



*pohled*




374020 – PRACOVNÍ PULT DO RECEPCE 2200/600 mm, výška 750

PRACOVNÍ STŮL DO MEDICÍNSKÉHO PROVOZU PRO PRÁCI S PC, VELIKOST STOLU 2200/600, v.750mm  
PRACOVNÍ STŮL SE SKLÁDÁ Z PRACOVNÍ POSTFORMINGOVÉ DESKY TL. cca 35 mm,  
PODPŮRNÉHO SYSTÉMU TVOŘENÉHO SKŘÍŇKOU NA PC ( MATERIÁL LAMINOVANÁ DTD S ABS HRANAMI 2 mm) A DVOU KOVOVÝCH NEREZOVÝCH  
NEBO POCHROMOVANÝCH NOH S VÝZTUŽÍ POD PRACOVNÍ DESKOU.  
NAD HLAVNÍ PRACOVNÍ DESKOU BUDOU V NADSATAVBĚ PODLE SCHEMATU UMÍSTĚNY POLICE PRO PRACOVNÍ MATERIÁL, PŘESNÉ ROZDĚLENÍ  
BUDE DOŘEŠENO PŘI VÝROBĚ PODLE PŘÁNÍ INVESTORA  
V DESCE BUDE PLASTOVÁ PRŮCHODKA.

60150 – SKŘÍŇKA SPODNÍ POJÍZDNÁ 4 ZÁSUVKOVÁ + ZÁMEK

DESIGN POVRCHU: URČÍ INVESTOR

Stavba	<b>NEMOCNICE BŘECLAV</b> Stavební úpravy pro magnetickou rezonanci	
Objekt	D PS 01 LÉKAŘSKÁ TECHNOLOGIE	PAVEL BEDNAŘIK PROJEKCE LÉKAŘSKÉ TECHNOLOGIE
Název	PRACOVNÍ PULT DO RECEPCE	Měřítko 1:25 Číslo výkresu 374020, 60150



PRACOVNÍ LINKA DL 2100 mm

KONSTRUKCE KORPUSU: DTD LAMINOVANÉ DESKY, S ABS HRANOU

DVÍŘKA SKŘÍNĚK: FOLIOVANÁ MDF DESKA SE ZAOKLENOU HRANOU, alť. LAMINOVANÁ DTD HRANY ABS 2 mm

PRACOVNÍ DESKA Z VLHKUODOLNÉ DESKY DTD S POSTFORMINGOVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU


ZAPUŠTĚNÉ UMÝVADLO, NEREZOVÝ DŘEZ, VESTAVĚNÁ LEDNICE POD PRACOVNÍ DESKU

PRACOVNÍ LINKA NA KOVOVÝCH REKTIFIKOVATELNÝCH NOŽKÁCH v.100 mm

ÚCHYTKY KOVOVÉ JEDNODUCHÉ, HORNÍ SKŘÍNKY UZAMYKATELNÉ

DESIGN POVRCHU: URČÍ INVESTOR

Stavba	<b>NEMOCNICE BŘECLAV</b>	
	Stavební úpravy pro magnetickou rezonanci	
Objekt	D PS 01 LÉKAŘSKÁ TECHNOLOGIE	PAVEL BEDNAŘÍK PROJEKCE LÉKAŘSKÉ TECHNOLOGIE
Název	PRACOVNÍ LINKA DL. 2100 mm	Měřítko 1:25 Číslo výkresu 374068



PRACOVNÍ LINKA DL 2400 mm

KONSTRUKCE KORPUSU: DTD LAMINOVANÉ DESKY, S ABS HRANOU

DVÍŘKA SKŘÍNĚK: FOLIOVANÁ MDF DESKA SE ZAOBLENOU HRANOU, alt. LAMINOVANÁ DTD HRANY ABS 2 mm

PRACOVNÍ DESKA Z VLHKUODOLNÉ DESKY DTD S POSTFORMINGOVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU

ZAPUŠTĚNÉ UMÝVADLO, NEREZOVÝ DŘEZ, VESTAVĚNÁ LEDNICE POD PRACOVNÍ DESKU

PRACOVNÍ LINKA NA KOVOVÝCH REKTIFIKOVATELNÝCH NOŽKÁCH v.100 mm

ÚCHYTKY KOVOVÉ JEDNODUCHÉ, HORNÍ SKŘÍNKY UZAMYKATELNÉ

DESIGN POVRCHU: URČÍ INVESTOR

Stavba	<b>NEMOCNICE BŘECLAV</b>		
Objekt	D PS 01 LÉKAŘSKÁ TECHNOLOGIE	PAVEL BEDNAŘÍK PROJEKCE LÉKAŘSKÉ TECHNOLOGIE	
Název	PRACOVNÍ LINKA DL. 2400 mm	Měřítko 1:25	Číslo výkresu 374069