

Hevlín -okružní křižovatka

Kontaktní osoba: Ing.Stanislav Masařík
Čís. zakázky:
Firma: HBH Projekt, spol. s r.o. Brno
Číslo zákazníka:

Datum: 14.08.2018
Zpracovatel: Ing. Stanislav Masařík



HBH Projekt, spol. s r.o.


Kabátnickova 5
602 00 Brno

Zpracovatel Ing. Stanislav Masařík
Telefon 549123424, 605273454
Fax 549123456
e-mail s.masarik@hbh.cz

Hevlín -okružní křižovatka / Kusovník svítidel


4 ks PHILIPS BGP307 T25 1 xLED54/740 DM
C. výrobku:
Světelný tok (Svítidlo): 4752 lm
Světelný tok (Zdroje:): 5400 lm
Výkon svítidla: 39.0 W
Klasifikace svítidel dle CIE: 100
Kód CIE Flux Code: 39 75 97 100 88
Osazení: 1 x LED54/740/- (Opravný faktor 1.000).

Obrázek svítidla najdete
v našem katalogu
svítidel.



6 ks PHILIPS BGP761 T25 1 xLED69-4S/757 DPR1
C. výrobku:
Světelný tok (Svítidlo): 6370 lm
Světelný tok (Zdroje:): 7000 lm
Výkon svítidla: 42.5 W
Klasifikace svítidel dle CIE: 100
Kód CIE Flux Code: 49 86 98 100 91
Osazení: 1 x LED69-4S/757 (Opravný faktor 1.000).

Obrázek svítidla najdete
v našem katalogu
svítidel.






HBH Projekt, spol. s r.o.

Kabátníkova 5
602 00 Brno

Zpracovatel Ing. Stanislav Masařík
Telefon 549123424, 605273454
Fax 549123456
e-mail s.masarik@hbh.cz

Hevlín / Renderování nepravými barvami






HBH Projekt, spol. s r.o.

Kabátňíkova 5
602 00 BrnoZpracovatel Ing. Stanislav Masařík
Telefon 549123424, 605273454
Fax 549123456
e-mail s.masarik@hbh.cz

Hevlin / okružní křižovatka / Plocha 5 / Isolinie (E)




Hodnoty v Lux, Měřítko 1 : 237

Poloha plochy ve venkovní scéně:

Označený bod:

(451.131 m, -167.675 m, 0.000 m)



Rastr: 128 x 128 Body

 E_m [lx]
14 E_{min} [lx]
9.10 E_{max} [lx]
21 E_{min} / E_m
0.633 E_{min} / E_{max}
0.441





HBH Projekt, spol. s r.o.

Kabátníková 5
602 00 Brno

Zpracovatel Ing. Stanislav Masařík
Telefon 549123424, 605273454
Fax 549123456
e-mail s.masarik@hbh.cz

Hevlín / Renderování nepravými barvami





HBH Projekt, spol. s r.o.

Kabátníkova 5
602 00 BrnoZpracovatel Ing. Stanislav Masařík
Telefon 549123424, 605273454
Fax 549123456
e-mail s.masarik@hbh.cz

Hevlin / přechod jih směr jízdy od OK / Shrnutí



Měřítko 1 : 3033

Pozice: (88.773 m, 34.201 m, 0.000 m)

Velikost: (4.169 m, 4.169 m)

Rotace: (0.0°, 0.0°, 1.4°)

Typ: Běžný, Rastr: 3 x 6 Body

Přehled výsledků

Č.	Typ	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}	$E_{h\ m} / E_m$	V [m]	Kamera
1	horizontální	88	61	101	0.69	0.60	/	0.000	/
2	vertikální, 0.0°	51	36	66	0.70	0.54	1.72	1.000	/

 $E_{h\ m} / E_m$ = Poměr mezi střední horizontální a vertikální intenzitou osvětlení, V = Výška měření



HBH Projekt, spol. s r.o.

Kabátníkova 5
602 00 BrnoZpracovatel Ing. Stanislav Masařík
Telefon 549123424, 605273454
Fax 549123456
e-mail s.masarik@hbh.cz

Hevlin / přechod jih směr jízdy do OK / Shrnutí



Měřítko 1 : 3033

Pozice: (89.100 m, 27.747 m, 0.000 m)

Velikost: (3.972 m, 4.500 m)

Rotace: (0.0°, 0.0°, 0.0°)

Typ: Běžný, Rastr: 3 x 6 Body

Přehled výsledků

Č.	Typ	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}	$E_{h m} / E_m$	V [m]	Kamera
1	horizontální	82	51	99	0.63	0.52	/	0.000	/
2	vertikální, 0.0°	29	15	43	0.53	0.35	2.86	1.000	/

 $E_{h m} / E_m$ = Poměr mezi střední horizontální a vertikální intenzitou osvětlení, V = Výška měření