


✦ P.B.= úroveň stávající podlahy
0,000 = úroveň stávající podlahy 1NP
0,000 = 201,60 m. n m.


Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: BpV












Tento projekt používá ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. Nesmí být použit, vyjma účelu, pro nějž byl pořízen a nesmí být poskytnut třetí osobě bez dohody klienta a autora návrhu.

Autorizace
Authorized by







ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL		
ing. Libor Schwarz	ing. David Semerád	ing. David Semerád		
STAVEBNÍ ÚŘAD: Rajhrad			MĚSTO/OBEC: Rajhrad	
INVESTOR: Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace, Masarykova 198, 66461 Rajhrad			stavební projekční kancelář Hustopeče Ing. Schwarz Libor	
AKCE : Stavební úpravy, přístavba a nástavba stávajícího objektu v areálu školy na parc.č.3/2; 3/1; 6/1 v k.ú. Rajhrad			693 01 HUSTOPEČE, DLOUHÁ 2 tel/fax 519413347	
Stavební úpravy objektu ekologického vzdělávání SO 01 Nástavba učeben D.1.1 Architektonicko stavební řešení - nový stav			FORMÁT	A4
			MĚŘÍTKO	1:10
			DATUM	06/2020
			ÚČEL	DZS
			ČÍS.ZAK.	4/2020
OBSAH :			Č.VÝKR.	PARÉ Č.
Výpis truhlářských výrobků			D.1.1b-17	

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

Ozn.	Schéma	Popis výrobku	Rozměr	1PP		1NP		2NP		3NP		Celkem	Celkem	Vzor, typ	Poznámka
			délka/šířka/tl.	délka	počet	délka	počet	délka	počet	délka	počet				
			mm	(mm)	(ks)	(mm)	(ks)	(mm)	(ks)	(mm)	(ks)				
1/T		laminátová parapetní deska z dřevotřísky s čelním ohybem 40mm	450x18	1800	1							1800		dle investora	přesné rozměry nutno přeměřit na stavbě
2/T		laminátová parapetní deska z dřevotřísky s čelním ohybem 40mm	450x18	2630	1							2630		dle investora	přesné rozměry nutno přeměřit na stavbě
3/T		laminátová parapetní deska z dřevotřísky s čelním ohybem 40mm	350x18			900	1	850	2			2600		dle investora	přesné rozměry nutno přeměřit na stavbě
4/T		laminátová parapetní deska z dřevotřísky s čelním ohybem 40mm	350x18			2060	1	2060	1			4120		dle investora	přesné rozměry nutno přeměřit na stavbě
5/T		laminátová parapetní deska z dřevotřísky s čelním ohybem 40mm	350x18			2630	1					2630		dle investora	přesné rozměry nutno přeměřit na stavbě
6/T		laminátová parapetní deska z dřevotřísky s čelním ohybem 40mm	300x18			2230	1					2230		dle investora	přesné rozměry nutno přeměřit na stavbě
7/T		laminátová parapetní deska z dřevotřísky s čelním ohybem 40mm	300x18			2630	2					5260		dle investora	přesné rozměry nutno přeměřit na stavbě
8/T		laminátová parapetní deska z dřevotřísky s čelním ohybem 40mm	140x18					2230	1			2230		dle investora	přesné rozměry nutno přeměřit na stavbě
9/T		laminátová parapetní deska z dřevotřísky s čelním ohybem 40mm	140x18					2630	2			5260		dle investora	přesné rozměry nutno přeměřit na stavbě
10/T		laminátová parapetní deska z dřevotřísky s čelním ohybem 40mm	140x18					7200	1			7200		dle investora	přesné rozměry nutno přeměřit na stavbě
11/T	neobsazeno														
12/T	neobsazeno														
13/T		dubové madlo Ø30 mm vč. ochranného nátěru pro zábradlí				3160	2					6320	2	dle investora	přesné rozměry nutno přeměřit na stavbě, celkovou délku přizpůsobit délkám na schodišti 1PP, 1NP

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

Ozn.	Schéma	Popis výrobku	Rozměr	1PP		1NP		2NP		3NP		Celkem	Celkem	Vzor, typ	Poznámka
			délka/šířka/tl.	délka	počet	délka	počet	délka	počet	délka	počet				
			mm	(mm)	(ks)	(mm)	(ks)	(mm)	(ks)	(mm)	(ks)				
14/T		dubové madlo Ø30 mm vč. ochranného nátěru pro zábradlí				2740	2					5480	2	dle investora	přesné rozměry nutno přeměřit na stavbě, celkovou délku přizpůsobit délkám na schodišti 1NP
15/T	neobsazeno														
16/T	neobsazeno														
17/T		dubové madlo Ø30 mm vč. ochranného nátěru pro zábradlí						730	1			730	1	dle investora	přesné rozměry nutno přeměřit na stavbě, celkovou délku přizpůsobit délkám na schodišti 3NP
18/T		dubové madlo Ø30 mm vč. ochranného nátěru pro zábradlí						1200	1			1200	1	dle investora	přesné rozměry nutno přeměřit na stavbě, celkovou délku přizpůsobit délkám na schodišti 3NP
19/T		půdní schody 120x70 cm protipožární f30+, 3-dílné dřevěné skládací schody s krycími lištami, zateplené, uzamykatelný poklop;	1200X700						1			0	1	dle investora	přesné rozměry nutno přeměřit na stavbě,