


ŘEZ KROVEM



LEGENDA MATERIÁLŮ:

OBVODOVÉ ZDIVO (ŠTÍT):
PÓROBETONOVÁ TVÁRNICE TL.250 mm NA TENKOVrstvou MALTY,PEVNOSTI P4-500,
NAVRŽENÉ ZATEPLENÍ FASÁDY NAD TERÉMEM:
DESKA Z FASÁDNÍHO PĚNOVÉHO POLYSTYRENU EPS 70F
PRO POUŽITÍ VE VNĚJŠÍCH KONTAKTNÍCH ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMECH (ETICS) TL. 150 mm A TL.30 mm

LEGENDA ODKAZŮ A POZNÁMEK:

OV1 ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE: POTRUBÍ VYVEDENÉ NAD STŘECHU A UKONČENÉ KOMPLETNÍM ODVĚTRÁVACÍM PRVKEM. V PŮDNÍM PROSTORU OPATŘIT NÁVLEKOVOU TEPELNOU IZOLACÍ MIN.TL. 50 mm.
SV DOPLNĚNÝ STŘEŠNÍ SVOD OPATŘENÝ LAPAČEM STŘEŠNÍCH SPLAVENIN NAPOJENÝ NA AREÁLOVOU DEŠTOVOU KANALIZACI
X KOTVENÍ POZEDNICE DO ŽB VĚNCE SEGMENTOVÝMI KOTVAMI HSA-K M12×300 DL.300

- ODVĚTRÁNÍ BUDE ZAJIŠTĚNO PROSTŘEDNICTVÍM OCHRANNÉHO VĚTRACÍHO PÁSU U OKAPU DOPLNĚNÉ ODVĚTRÁVACÍMI TAŠKAMI NEBO TVAROVKAMI.
- VEŠKERÉ ODVĚTRÁVACÍ SPIRO POTRUBÍ BUDE V PŮDNÍM PROSTORU OPATŘENO TEPELNOU IZOLACÍ MINERÁLNÍ VATOU TL. 80 MM.
- VEŠKERÉ DŘEVĚNÉ PRVKY TĚŽ OPATŘIT OCHRANNÝM NÁTĚREM PROTI HNILOBĚ A DŘEVOKAZNÝM ŠKŮDCŮM (NAPŽ. BOCHEMIT).
- POD POZEDNICE A DŘEV.PRVKY PŘI STYKU SE ZDÍVEM VLOŽIT LEPENKU A400/H.
- LAŤOVÁNÍ PROVEDENO DLE NAVRŽENÉ STŘEŠNÍ KRYTINY (LATĚ MIN. 40/60).
- VŠECHNY PRÍZNANÉ PRVKY A VIDITELNÉ ČÁSTI KROVU DOPORUČEJEME PO NAŘEZÁNÍ A NAFORMÁTOVÁNÍ PŘED OSAZENÍM OHOBLOVAT.
- VŠECHNY DŘEVĚNÉ PRVKY HLOUBKOVĚ IMPREGNOVAT.

NOSNÁ KONSTRUKCE KROVU JE NAVRŽENA PRO I.SNĚHOVOU OBLAST!
Dřevo: Smrk C24-S10

P.B.= úroveň stávající podlahy
0,000 = úroveň stávající podlahy 1NP
0,000 = 201,60 m. n m.

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: BpV

Tento projekt používá ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. Nesmí být použit, vyjma účelu, pro nějž byl pořízen a nesmí být poskytnut třetí osobě bez dohody klienta a autora návrhu.

Autorizace
Authorized by

ZODP.PROJEKTANT Ing. Libor Schwarz	VYPRACOVAL Ing. David Semerád	KRESLIL Ing. David Semerád	 stavební projekční kancelář Hustopeče Ing. Schwarz Libor 603 01 HUSTOPEČE, DLOUHÁ 2 tel/fax: 519413347	
STAVEBNÍ ÚŘAD: Rajhrad MĚSTO/OBEC: Rajhrad			FORMÁT	Custom 1: 545 x 495 mm
INVESTOR: Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace, Masarykova 198, 66461 Rajhrad			MĚŘÍTKO	1:50
AKCE : Stavební úpravy, přístavba a nástavba stávajícího objektu v areálu školy na parc.č.3/2; 3/1; 6/1 v k.ú. Rajhrad			DATUM	06/2020
Stavební úpravy objektu ekologického vzdělávání SO 01 Nástavba učeben D.1.2 Stavební konstrukční řešení			ÚČEL	DZS
			ČÍS.ZAK.	4/2020
			Č.VÝKR.	PARÉ Č.
OBSAH : Výkres krovu - nový stav			D.1.2b-6	