

VÝPLNĚ OTVORŮ

OZNAČENÍ	POPIS	ROZMĚR (mm) (zaměřit před objednávkou)	POČET	č.m.
O1	Okno s požární odolností EI15DP1 neotvíravé barva bílá	1480/2100	1	112
D1	Dveře plastové vnější jednokřídlé plné s požární odolností EI15-C2 DP1 pravé, otevíravé do exteriéru kování celoobvodové, klika, klika,samozavírač zámek bezpečnostní barva rámů bílá ovládací prvky plastové bílé	800/1970	1	112
D2	Dveře vnitřní jednokřídlé plné ocelová zárubeň zámek obyčejný pravé	900/1970	1	115
D3	Dveře vnitřní jednokřídlé plné typové s požární odolností EW30-C2 DP3 ocelová zárubeň zámek obyčejný,samozavírač levé	800/1970	1	119
D4	Dveře vnitřní jednokřídlé plné typové s požární odolností EW30-C2 DP3 ocelová zárubeň zámek obyčejný,samozavírač levé (otevírání ve směru úniku)	900/1970	1	120

HL. ING. PROJEKTU	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	 STAVBY A PROJEKTY ZREBNÝ, s.r.o., U Mlýna 1075 684 01 Slavkov u Brna IČO 28331877 Hradební 38, Slavkov u Brna, telefon 775 744 703 info@stavbyaprojekty.cz	
ING. J. ZREBNÝ	ING. J. ZREBNÝ	ING. J. ZREBNÁ	ING. J. ZREBNÁ		
					
INVESTOR: ŠÚS JMK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KRAJE, ŽEROTÍNOVO NÁM. 449/3, 602 00 BRNO					
MÍSTO STAVBY: kat. úz. Horní Heršpice, parc.č. 1762; ul. Ořečovská, Brno				FORMÁT	1 A4
SÚS JMK, OBLAST STŘED, OŘECHOVSKÁ 541/35, 619 00 BRNO ZDĚNÉ GARÁŽE				DATUM	12 / 2019
				STUPĚŇ	OHŁÁŠENÍ ZÁMĚRU
				MĚŘÍTKO	
				ČÍSLO ZAKÁZKY	16 19 P
D.1.1 STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ VÝPLNĚ OTVORŮ				ČÍSLO ARCHIVNÍ	820
				ČÍSLO PŘÍLOHY	ČÍSLO PARE
				D.1.1.8	