

PŮDORYS 1:50



PŘÍČNÝ ŘEZ 1:50




PODÉLNÝ ŘEZ 1:50



HORSKÁ VPUST
ŘEZ 1-1 1:50



ŘEZ 2-2 1:50



MATERIÁL

BETONY BUDOU PROVEDENY DLE ČSN EN 206-1

KONSTRUKČNÍ BETONY:

SEDLO, HORSKA VPUST

OSTATNÍ BETONY:

PODKLADNÍ BETON
PODKLAD POD ZPEVNĚNÍ KAMENEM

VÝZTUŽ:

BETONARSKA VYZIUZ

C25/30 XC4 XF3 – Cl 0,4, Dmax 22 – S3

C12/15 X0 - Cl 1,00 - Dmax 22

C20/25 nXF3 – Cl 1,00 – Dmax 22

B 500B

INVESTOR	<p>Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje</p> <p>příspěvková organizace kraje</p> <p>Zerotínovo náměstí 449/3, Veveří</p> <p>602 00 Brno</p>	
----------	---	---

B.2
SO 201

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : Bpv

PDPS

VEDOUČÍ PROJEKTANT	Ing. Martin REHULKA	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Martin REHULKA	
VYPRACOVAL	Ing. Jakub ILČÍK	
KONTROLOVAL	Ing. Jiří ŠRUBAŘ	
KRAJ JIHOOMORAVSKÝ	INVESTOR	SÚS Jihomoravského kraje, p.o.k.
NÁZEV AKCE	<div style="font-size: 2em; font-weight: bold; margin-bottom: 10px;">III/395 13 Syrovice most 395 13-2</div>	
NÁZEV PŘÍLOHY	<div style="font-size: 1.5em; font-weight: bold; margin-bottom: 10px;">TVAR PROPUSTKU</div>	

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ PRIS spol. s r. o.

OSOVA 20, 625 00 BRNO

DATUM	3/2020
FORMÁT	6 A4
MĚŘÍTKO	1:50
ÚČEL	PDPŠ
ČÍS. ZAKÁZKY	20021
ARCHIVNÍ ČÍS.	B.2.5_TVP.dwg
ČÍS. SOUPRAVY	PŘÍLOHA
	B.2.5