



JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Odbor kancelář ředitele

Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Č. j.: JMK 98279/2020

Sp. zn.: S - JMK 67330/2020 OKŘ

Vyřizuje: Mgr. et Mgr. Lucie Prchalová

Telefon: 541 651 455

Počet stran: 4

Počet příloh: 1

Datum: 14.07.2020

Vysvětlení zadávací dokumentace VI, VII a VIII

Informace o zadavateli:

Název: Jihomoravský kraj

Sídlo: Brno, Žerotínovo nám. 3, PSČ 601 82

IČO: 70888337

Informace o veřejné zakázce:

Název veřejné zakázky: **Obnova historické fasády a schodiště budovy na adrese Žerotínovo náměstí 1, Brno**

Režim a druh veřejné zakázky: Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce

Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“),

Evidenční číslo zakázky **Z2020-002784**

ve Věstníku veřejných zakázek:

Zadavatel poskytuje na žádosti doručené mu dne 07.07.2020 (dotazy č. 1/VI až č. 6/VI), dne 10.07.2020 (dotaz č. 1/VII) a dne 13.07.2020 (dotaz č. 1/VIII) následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1/VI

*Účastník tímto žádá o upřesnění realizace fasády s ohledem na její **postřík**. V předané projektové dokumentaci není zmíněna omítková skladba. Účastník se tímto dotazuje, zda je uvažováno s provedením postříku jako standartní součástí fasádních omítek? Prosíme o upřesnění.*

Odpověď na dotaz č. 1/VI

K uvedenému dotazu zadavatel sděluje, že je počítáno s provedením postřiku jako standardní součástí fasádních omítek. Tato skutečnost byla doplněna do projektové dokumentace (D.1.1-01_TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 01, str. 12), kde je nově uvedeno: „Pod jádrovou omítku bude realizován postřík. Uchazeč toto ocenění v soupisu prací dodávek a služeb v rámci realizace jádrové omítky.“

Dotaz č. 2/VI

*Dále se účastník dotazuje na **pevnost v tlaku** u jádrové omítky. Dle zadání projektové dokumentace má jádrová omítka splňovat min. hranici 8,02 MPa, tj. zařazení v kategorii CS IV. Účastník navrhuje snížení hodnoty tak, aby omítka splnila zařazení v CS II, které je pro vnější omítky dostačující. Při větších pevnostech vzrůstá riziko vzniku trhlin.*

Odpověď na dotaz č. 2/VI

Zadavatel požaduje dodržet parametry dle projektové dokumentace. Pevnost vychází z měření původních omítek, neboť má jít o co nejblíže repliku původních omítek. Tato skutečnost byla doplněna do projektové dokumentace (D.1.1-01_TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 01, str. 12).

Dotaz č. 3/VI

Účastník žádá o stanovení tolerančních hodnot sledovaných parametrů omítek.

Odpověď na dotaz č. 3/VI

Zadavatel ve vztahu k pevnosti omítek a přídržnosti k podkladu (viz bod 8.3.3 písm. A a B zadávací dokumentace) sděluje, že připouští toleranci +/- 5 % u hodnot parametrů uvedených technických vlastností. Uvedená tolerance byla současně doplněna do projektové dokumentace (D.1.1-01_TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 01, str. 12).

Dotaz č. 4/VI

*Dále se účastník dotazuje ohledně **absorpce vody** finálních omítek. Vzhledem k absenci fasádního nátěru předpokládáme, že obě omítky budou splňovat zařazení min. v kategorii Wc 1. Prosíme o potvrzení.*

Odpověď na dotaz č. 4/VI

Ano, zadavatel potvrzuje, že obě omítky (okrová i šedá) budou splňovat zařazení min. v kategorii Wc 1. Tato skutečnost byla doplněna do projektové dokumentace (D.1.1-01_TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 01, str. 12).

Dotaz č. 5/VI

*Dále se na Vás obracíme s dotazem ohledně **skladování finálních omítek** před aplikací na stavbě. V technické zprávě je uvedeno: „Stejně poměry a barevnost omítkové směsi je nutné dodržet při celém objemu omítek. Z toho důvodu je nutné řešit skladování suché omítkové směsi v přistavených silech“.*

Požadované technické vlastnosti i barevnost jsme schopni dosáhnout i v případě dodávky a skladování omítkových směsí ve ventilových papírových pytlech. Jsme schopni tak eliminovat případné logistické komplikace na stavbě i v jejím okolí. Žádáme Vás tímto o vyjádření.

Odpověď na dotaz č. 5/VI

K uvedenému dotazu zadavatel sděluje, že pokud budou dodrženy stejné poměry a barevnosti výsledné omítky, tak zadavatel souhlasí a netrvá na skladování v silech. V souladu s uvedenou změnou zadávacích podmínek byla upravena projektová dokumentace (D.1.1-01_TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 01, str. 10), kdy citovaná pasáž nově zní: „Stejné poměry a barevnost omítkové směsi je nutné dodržet při celém objemu omítek. Z tohoto důvodu je nutné řešit skladování suché omítkové směsi v přistavených silech, případně jinou technologií zaručující požadovaný vzhled a vlastnosti“.

Dotaz č. 6/VI

V zadávací dokumentaci odst. 13.3 d) je požadavek na doložení receptury předložených vzorků. Receptura předložených vzorků je obchodním tajemstvím a know how daných výrobců. Žádáme Vás o vyjasnění, co přesně zadavatel požaduje, aby bylo obsahovou náplní požadovaného dokumentu.

Odpověď na dotaz č. 6/VI

Zadavatel požaduje, aby obsahem dokumentu bylo složení receptury předloženého vzorku. Zadavatel předpokládá, že je možné, že receptura bude i atypická pro tuto stavbu a nebude stačit doložení např. standardních technických listů a podobně. V nabídce je přitom nutné, aby účastník sdělil obecný popis složek vzorků včetně velikosti (u těch složek, u nichž to je relevantní) a gramáže (resp. poměrů složek). Zadavatel nepožaduje sdělovat obchodní názvy, zdroje surovin atd. Např. v případě písku tedy není nutné uvádět konkrétní lom, postačuje uvést velikost zrn a gramáž (poměr vůči ostatním složkám).

Dotaz č. 1/VII

Dobrý den, prosíme o poskytnutí knihy svítidel, na kterou se odkazuje položka č. 01.02 z rozpočtu "Elektromontáže".

Děkujeme

Odpověď na dotaz č. 1/VII

Zadavatel sděluje, že kniha svítidel je součástí technické zprávy obsažené v projektové dokumentaci (příloha č. 5 zadávací dokumentace) pod označením SO01-D1142-001_Technicka zprava.pdf (zip3.zip).

Dotaz č. 1/VIII

Dobrý den,

prosíme o poskytnutí těchto podkladů: "Příloha č.1 - restaurátorský záměr" a "Příloha č.2 - sanační opatření", případně o informaci, kde lze tyto přílohy v projektové dokumentaci dohledat.

Děkujeme

Odpověď na dotaz č. 1/VIII

Zadavatel sděluje, že uvedené podklady jsou součástí (přílohami) technické zprávy obsažené v projektové dokumentaci (příloha č. 5 zadávací dokumentace) pod označením SO01-D11-001_Technicka zprava.pdf (zip2.zip).

Nad rámec výše uvedeného zadavatel provedl změnu v osobě, která bude přebírat vzorky (str. 7 zadávací dokumentace, bod 8.3.3), kdy namísto původně uvedeného pracovníka oddělení hospodářské správy: Bc. Zbyněk Lenomar, byli pro tento účel určeni pracovníci hospodářské správy:

Ing. Kotolová Blanka

Telefon: +420 541 658 915

Mobil: +420 739 324 061

E-mail: kotolova.blanka@kr-jihomoravsky.cz

Ing. Brázda Milan

Telefon: +420 541 658 917

Mobil: +420 702 240 602

E-mail: brazda.milan@kr-jihomoravsky.cz

Vzhledem ke skutečnosti, že výše uvedenou změnou podmínek kvalifikace (stanovením tolerančního rozptylu v odpovědi na dotaz č. 3/VI) došlo ke zmírnění podmínek účasti v zadávacím řízení, které může mít za důsledek rozšíření okruhu možných účastníků zadávacího řízení, rozhodl zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ o **prodloužení lhůty pro podání nabídek** s tím, že lhůta pro podání nabídek nově končí dne **10.09.2020 v 10:00 hodin**.

Na profilu zadavatele je současně uveřejněna aktuální verze projektové dokumentace (příloha č. 5 zadávací dokumentace), která obsahuje výše uvedené změny zadávacích podmínek.

S pozdravem

Mgr. Martin Koníček
vedoucí odboru

Příloha:

- Upravená technická zpráva D.1.1-01_TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 01 (součást projektové dokumentace, tj. přílohy č. 5 zadávací dokumentace)