





OBJEDNATEL: Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69, Střelice
STAVBA: HUMANIZACE INTERIÉRU SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ "Zámeček - Střelice"
PRVKY: OBJEKT „B“ CELOSKLENĚNÉ PŘÍČKY 1.NP

OZNAČENÍ PRVKU	POPIS PRVKU	SCHEMA, VYOBRAZENÍ
<p>Cp1</p> <p>celoskleněná příčka s dveřmi</p>	<p>Rozměr: 1x cca 1600 x 2100 mm, dveře 1000x2100 mm levé , otv.křídlo 600x2100</p> <p>Celoskleněná příčka s dveřmi.</p> <p>Popis: vnitřní hliníková stěna s prosklennými otočnými dveřmi a druhým otev.křídlem vč.stavěče křídla, sklo čiré jednoduché kalené, kování rozetové, zámek cylindrický, samozavírač s kluznou lištou povrch stříbrná metalická RAL</p> <p>Materiál: hliníkové profily v povrchové úpravě RAL, kování rozetové nerez kartáčovaná (celokovové), sklo průhledné čiré (reakce na oheň A1)</p> <p>Požární odolnost: bez odolnosti, reakce na oheň (A1)</p>	
<p>Cp2</p> <p>celoskleněná příčka s dveřmi EI15-DP1-Sm-C</p>	<p>Rozměr: 2x cca 2110 x 2680 mm, dveře 1100x2100 mm pravé</p> <p>Celoskleněná příčka s dveřmi, pevnými díly a pevným nadsvětlíkem a vertikálním obkladem kaleným sklem v barvě rámu dveří s infografikou</p> <p>Popis: vnitřní hliníková stěna s prosklennými otočnými dveřmi, sklo čiré jednoduché kalené, kování rozetové, zámek cylindrický, samozavírač s kluznou lištou povrch stříbrná metalická RAL</p> <p>Materiál: hliníkové profily v povrchové úpravě RAL, kování rozetové nerez kartáčovaná (celokovové), sklo průhledné čiré (EI15) samozavírač s kluznou lištou povrch stříbrná metalická RAL (C), dveře odolné proti průniku kouře (Sm)</p> <p>Požární odolnost: EI15-DP1-Sm-C</p> <p>Grafika: výrazné lepené písmena inf.systému</p>	

OBJEDNATEL: Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69, Střelice
STAVBA: HUMANIZACE INTERIÉRU SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ "Zámeček - Střelice"
PRVKY: OBJEKT „B“ CELOSKLENĚNÉ PŘÍČKY 1.NP

OZNAČENÍ PRVKU	POPIS PRVKU	SCHEMA, VYOBRAZENÍ
<p>Cp3</p> <p>celoskleněná příčka s dveřmi</p>	<p>Rozměr: 1x cca 2520 x 2680 mm, dveře 1100x2100 mm pravé</p> <p>Celoskleněná příčka s dveřmi, pevnými díly a pevným nadsvětlíkem a vertikálním obkladem kaleným sklem v barvě rámu dveří s infografikou Popis: vnitřní hliníková stěna s prosklennými otočnými dveřmi, sklo čiré jednoduché kalené, kování rozetové, zámek cylindrický, samozavírač s kluznou lištou povrch stříbrná metalická RAL</p> <p>Materiál: hliníkové profily v povrchové úpravě RAL, kování rozetové nerez kartáčovaná (celokové), sklo průhledné čiré (reakce na oheň A1)</p> <p>Požární odolnost: bez odolnosti, reakce na oheň (A1)</p> <p>Grafika: výrazné lepené písmena inf.systému</p>	
<p>Cp4</p> <p>celoskleněná příčka s dveřmi</p>	<p>Rozměr: 1x cca 2450 x 2500 mm, dveře 800x2100 mm pravé</p> <p>Celoskleněná příčka s prosklennými otočnými dveřmi a druhým otev.křídlem vč.stavěče křídla, sklo čiré jednoduché kalené, s pevnými bočními díly a pevným nadsvětlíkem a vertikálním bočním obkladem kaleným sklem v barvě rámu dveří s infografikou v nadsvětlíku Popis: vnitřní hliníková stěna s prosklennými otočnými dveřmi, sklo čiré jednoduché kalené, kování rozetové, zámek cylindrický, samozavírač s kluznou lištou povrch stříbrná metalická RAL</p> <p>Materiál: hliníkové profily v povrchové úpravě RAL, kování rozetové nerez kartáčovaná (celokové), sklo průhledné čiré (reakce na oheň A1)</p> <p>Požární odolnost: bez odolnosti, reakce na oheň (A1)</p> <p>Grafika: výrazné lepené písmena inf.systému</p>	



2M atelier
Haškova 153/17, 638 00 Brno
e-mail info@2matelier.cz
www.2matelier.cz

OBJEDNATEL: Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69, Střelice
STAVBA: HUMANIZACE INTERIÉRU SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ "Zámeček - Střelice"
PRVKY: OBJEKT „B“ CELOSKLENĚNÉ PŘÍČKY 1.NP

OZNAČENÍ PRVKU	POPIS PRVKU	SCHEMA, VYOBRAZENÍ
	kování : nerezové rozetové celokovové s hranatými rozetami samozavírač s kluznou lištou povrch stříbrná metalická RAL	