

Podlahářské práce

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky poptává podlahářské práce. Jedná se o výměnu podlahové PVC krytiny na betonovém podkladu ve třídách budovy Gymnázia Břeclav.

Požadavek:

- Podlahová povlaková krytina, materiál PVC
- Zátěžová třída 41
- Minimální tloušťka nášlapné vrstvy 0,7 mm
- Dodání včetně montáže (lepení).
- Odstranění dvou vrstev stávajícího PVC - dvě vrstvy
- Odbroušení lepidla, oprava prasklin a vyrovnání podkladu nivelační stěrkou včetně penetrace, instalace nového PVC

	Třída 9x6,6 m
Odstranění stávající krytiny (dvě vrstvy)	
odbroušení lepidla, oprava prasklin a vyrovnání podkladu nivelační stěrkou (do 20mm)včetně penetrace	
Dodávka a nalepení PVC krytiny a soklu	

V případě bližší specifikace se obraťte na kontaktní osobu Miroslav Nešpor, telefon: 606682114, email: skolnici@gbv.cz

Zadávací podmínky.

1. Cenu jednotlivých položek uvádějte Kč s DPH.
2. Celkový počet tříd bude upřesněn podle finanční náročnosti.
3. Fakturace bude provedena dle skutečně provedených, zadavatelem schválených prací, uvedené celkové množství je pouze předpokládané. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit celkové množství prací.
4. Termín plnění: 5.8.- 23.8. 2013.

Další ustanovení.

Zadavatel provádí výběr dodavatele jako „Zakázku malého rozsahu“, na dodávku výše uvedených položek.

Zadavatel provede výběr nejvhodnější nabídky po posouzení ceny.

Místem plnění je Gymnázium a Jazyková škola s právem s.jz. sady 28. října 1

Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 26.7.2013, kontaktní osoba Miroslav Nešpor
Tel. 606682114

Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu žádným z uchazečů a výběrové řízení zrušit.

Nabídky doručte v zalepené označené obálce na sekretariát školy do
1.8.2013.12.00 hod.