



VODÁRENSKÁ
AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.

SMLOUVA č. 08/1014668

uzavřená na základě dohody stran ve smyslu §262/1 obchodního zákoníku, které využívají smluvní volnosti, nikoliv na úkor účastníků a tuto smlouvu uzavírají jako obchodní

I. Smluvní strany

Dodavatel:

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Soběšická 820/156, 638 01 Brno

divize Znojmo, Kotkova 20, 670 25

Zastoupená Ing. Zdeňkem Jarošem, ředitelem divize

Znojmo

Bankovní spojení: KB Znojmo

Číslo účtu: 1702-741/0100

IČO: 49455842

DIČ: CZ49455842

☎ 515-282557, fax: 515-225022 ✉ reklamace@vaszn.cz

Zapsána: B1181 Krajský soud v Brně

Odběratel:

Mateřská škola, Základní škola a Praktická

škola, Znojmo, Horní Česká 15

Horní Česká 15

Znojmo

669 51 Znojmo

Zastoupení: PaedDr. Ivan Pospíchal - ředitel

Číslo účtu: 19-5059810297/0100

IČO: 67011748 DIČ: CZ67011748

Tel: 515-222728

Vlastník vodovodu a kanalizace přenesl na dodavatele svou povinnost uzavřít tuto smlouvu.

II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je:

- dodávka pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu
- odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu
- odvádění srážkových vod kanalizací pro veřejnou potřebu

III. Odběrné místo

Služby uvedené v čl. II jsou uskutečňovány pro následující odběrné místo Odběratele:

Číslo odběrného místa: 0070-0017-0000	Popis objektu: škola + srážková voda
Adresa odběrného místa: Horní Česká č.o.15 Znojmo , 669 51 Znojmo	

IV. Specifikace služeb

- dodávka pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu:

Předmětem této služby je dodávka vody v kategorii: pitná

Způsob měření spotřeby: vodoměr	Způsob stanovení spotřeby: odečet	Sjednané množství: bez omezení	Trvalý průtok Q_p : 3,5 m ³ /hod	Požární voda: NE
------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------	--	---------------------

- odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu:

Tato služba je specifikována v příloze č.2 této smlouvy, která je její nedílnou součástí.

- odvádění srážkových vod kanalizací pro veřejnou potřebu (Stanovuje se na základě dle níže uvedených podkladů .)

Druh plochy	Plocha (m ²)	Odtokový součinitel	Redukovaná plocha (m ²)
Zastavěné a těžce propustné zpevněné plochy:	1104,0	0,9	993,6
Lehce propustné zpevněné plochy:	0,0	0,4	0
Plochy kryté vegetací:	0,0	0,05	0
Podíl nebytových prostor (%): 100,00	Součet redukovaných ploch (m ²):		993,6
Dlouhodobý srážkový úhrn: 0,472 m/rok	Roční množství odváděných srážkových vod: 469 m ³ /rok		
Způsob výpočtu srážkových vod: Dlouhodobý srážkový úhrn v m/rok x součet redukovaných ploch v m ²			

V. Cenové, fakturační, platební podmínky

Cena za dodávku 1 m³ pitné vody (vodné) a cena za odvádění 1 m³ odpadních vod (stočné) se stanovuje na základě platných cenových předpisů písemnou dohodou mezi vlastníkem vodovodu a kanalizace a dodavatelem. Sazby vodného a stočného a jejich změny jsou k dispozici pro odběratele u městských a obecních úřadů nebo v sídle svazku obcí a též ve veřejně přístupném ceníku u dodavatele. Změny se oznamují způsobem v místě obvyklým. Dojde-li ke změně ceny a není k dispozici časový odečet spotřeby, provede se fakturace na základě průměrné denní spotřeby za předchozí odečtové období. Fakturace bude prováděna za spotřebu od data posledního odečtu, k datu změny ceny dle předchozí ceny a od data změny ceny, k novému odečtu v nové ceně.

Specifikace sazeb za poskytované služby pro:

-pohyblivou složku ceny (dle spotřeby)

Kód sazby 1:	% sazby 1:	Roční paušál v sazbě 1(m ³):	Způsob výpočtu paušálu v sazbě 1:
204 vodné a stočné	100	0	
Kód sazby 2:	% sazby 2:	Roční paušál v sazbě 2(m ³):	Způsob výpočtu paušálu v sazbě 2: NR čistý roční paušál (vodoměr ignoruje) přepočtený za zvolené období fakturace pro tento kód sazby
206 stočné	100	469	

Vyúčtování uvedených služeb dodavatel provede prostřednictvím faktury za odečtové období.

Vypořádání přeplatků: **Přev.příkazem na účet 19-5059810297/0100**, nedoplatků: **Přev.příkazem z účtu 19-5059810297/0100**.

Každá faktura (daňový doklad) je splatná do 14 dnů ode dne jejího odeslání. V případě pochybností se má za to, že faktura byla doručena třetího dne po jejím odeslání.

Při pozdní úhradě peněžitého plnění má dodavatel nárok na úhradu úroku z prodlení dle obchodního zákoníku.

VI. Závěrečná ustanovení

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 30.9.2005.

Odběratel a dodavatel se zavazují, že jakékoliv skutečnosti, které budou mít vliv na změnu kterékoliv části této smlouvy, budou druhé smluvní straně oznámeny písemně do 30 dnů od této skutečnosti. Změna smlouvy je možná jen písemnou formou, s výjimkou následujících ustanovení: číslo OM, zásilací adresa, stanovení záloh, způsob vyúčtování, specifikace sazeb za poskytované služby.

Smluvní strany mohou uzavřenou smlouvu vypovědět, pokud se mezi sebou nedohodnou jinak. Výpovědní doba se sjednává v délce 1 měsíc, přičemž výpovědní doba začne plynout prvním dnem měsíce následujícího po doručení projevu vůle.

Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Č. 1 - "Všeobecné podmínky dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod"

Č. 2 - Kvalita vypouštěných odpadních vod.

S těmito přílohami se obě smluvní strany před podpisem smlouvy podrobně seznámily a s těmito souhlasí.

Vztahy mezi dodavatelem a odběratelem, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí platnými "Všeobecnými podmínkami dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod", příslušnými ustanoveními platných předpisů upravujících právní vztahy při dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod a obchodním zákoníkem. Smlouva se vypracovává ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou smluvní stranu. Dnem nabytí účinnosti této smlouvy pozbývají účinnosti dřívější smluvní ujednání mezi stranami.

Ve Znojmě dne 26.10.2005

.....
DODAVATEL

.....
ODBĚRATEL

VODÁRENSKÁ AKČIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
638 01 Brno, Soběšická 820/156
Divize Znojmo
670 25 Znojmo, Kotkova 2518/20
DIČ: CZ49455842

Mateřská škola, Základní škola
a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15
660 51 ZNOJMO
IČO: 670 11 748
Tel. 515 222 728, Tel. 515 224 798
Fax: 515 222 728

04/004668

Příloha č. 2 k Jednotné odběratelské smlouvě č.
(technická část)

1) *Všeobecně platné limity ukazatelů znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace k veřejné potřebě dle kanalizačního řádu města Znojma, schválené Rozhodnutím OŽP č.99 MěÚ Znojmo ze dne 23.4.2004:*

BSK ₅	500 mg/l
CHSK _{Cr}	1 000 mg/l
NL	400 mg/l
N-NH ₄ ⁺	40 mg/l
N _{anorg.}	60 mg/l
P _{celk.}	12 mg/l
RL	1 500 mg/l
RAS	1 000 mg/l
pH	6,5 - 9,0
teplota	max. 40 °C
NEL	5 mg/l
extrahovatelné látky	55 mg/l
látky fenolického charakteru	10 mg/l
usaditelné látky po 30 min.	10 ml/l
organické specifické látky (FN, TCE, PCB, PCT, CB, FA)	20 mg/l
CN - kyanidy celkové	0,2 mg/l
CNt - kyanidy toxické	0,05 mg/l
tenzidy - PAL-A, PAL - N	10 mg/l
AOX	0,2 mg/l
PCB	0,001 mg/l
TK - Hg - rtuť	0,002 mg/l
Zn - zinek	2 mg/l
Cd - kadmium	0,005 mg/l
Pb - olovo	0,1 mg/l
Cr - chrom	0,5 mg/l
Ni - nikl	0,3 mg/l
Cu - měď	0,5 mg/l
Co - kobalt	0,03 mg/l
Mo - molybden	0,03 mg/l
As - arsen	0,05 mg/l

2) *Způsob kontroly kvality odpadních vod*

Odběratel je povinen jako součást smlouvy předat dodavateli schéma vnitřní kanalizace s vyznačením profilů a míst směrodatných pro kontrolu kvality odpadních vod vypouštěných do veřejné kanalizace. Při provozu předčisticího zařízení je kontrola kvality i množství upravovaných odpadních vod prováděna i na odtoku z tohoto zařízení.

Typ kontrolního vzorku:

- v případě koncentrační hodnoty maximální je směrodatný vzorek prostý (bodový)
- v případě bilanční hodnoty, resp. koncentrační hodnoty průměrné je směrodatný vzorek směsný, odebíraný po dobu 2hod., v intervalech 15 minut
- Odběr vzorků, jenž je směrodatný pro kontrolu dodržování podmínek smlouvy, provádí dodavatel. Tento je povinen oznámit odběr zástupci odběratele a v případě jeho zájmu zúčastnit se odběru, resp. získat část odebraného vzorku k paralelnímu rozboru, mu toto umožnit. Pokud se odběratel vzorku nezúčastní, je odběr provedený dodavatelem platný. Za rozhodující se považuje vždy výsledek rozboru vzorku odpadních vod provedený akreditovanou laboratoří dodavatele. O odběru vzorku sepíše dodavatel s odběratelem protokol.

3) *Stanovení jiných podmínek pro vypouštění odpadních vod do kanalizace k veřejné potřebě* --

4) Stanovení výše procenta stočného pro výpočet smluvní pokuty
dle všeobecných podmínek dodávky vody a odvádění odpadních vod

Ukazatel znečištění	Procento stočného (%)
PH	10
BSK ₅ , CHSK-Cr, NL, N-NH ₄ ⁺ , Pcelk, EL, NEL	2
rtuť, kadmium, arsen, olovo, chrom, nikl, měď, zinek, AOX, PCB, tenzidy	6
Ostatní	-

Ve Znojmě dne 26 -10- 2005

V..... dne

DODAVATEL

VODÁRENSKÁ AKČIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
638 01 Brno, Soběšická 820/156
Divize Znojmo
670 25 Znojmo, Kotkova 2518/20
DIČ: CZ49455842 ©

ODBĚRATEL

Michal Jiránek
Mateřská škola, Základní škola
a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15
639 51 ZNOJMO
IČO: 670 11 748
Tel. 515 222 728, Tel. 515 224 796
Fax: 515 222 728



VODÁRENSKÁ
AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.

SMLOUVA č. 08/1014673

uzavřená na základě dohody stran ve smyslu §262/1 obchodního zákoníku, které využívají smluvní volnosti, nikoliv na úkor účastníků a tuto smlouvu uzavírají jako obchodní

I. Smluvní strany

Dodavatel:

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Soběšická 820/156, 638 01 Brno

divize Znojmo, Kotkova 20, 670 25

Zastoupená Ing. Zdeňkem Jarošem, ředitelem divize
Znojmo

Bankovní spojení: KB Znojmo

Číslo účtu: 1702-741/0100

IČO: 49455842

DIČ: CZ49455842

☎ 515-282557, fax: 515-225022 reklamace@vaszn.cz

Zapsána: B1181 Krajský soud v Brně

Odběratel:

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15

Horní Česká 15

Znojmo

669 51 Znojmo

Zastoupení: PaedDr. Ivan Pospíchal - ředitel

Číslo účtu: 19-5059810297/0100

IČO : 67011748 DIČ: CZ67011748

Tel : 515-222728

Vlastník vodovodu a kanalizace přenesl na dodavatele svou povinnost uzavřít tuto smlouvu.

II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je: - dodávka pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu
- odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu

III. Odběrné místo

Služby uvedené v čl. II jsou uskutečňovány pro následující odběrné místo Odběratele:

Číslo odběrného místa: 0060-0017-0000	Popis objektu: škola	<i>ZATIRADA</i>
Adresa odběrného místa: nám. Jezuitské č.o.1 Znojmo , 669 02 Znojmo 2		

IV. Specifikace služeb

- dodávka pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu:

Předmětem této služby je dodávka vody v kategorii: pitná

Způsob měření spotřeby: vodoměr	Způsob stanovení spotřeby: odečet	Sjednané množství: bez omezení	Trvalý průtok Q_p : 2,5 m ³ /hod	Požární voda: NE
------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------	--	---------------------

- odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu:

Tato služba je specifikována v příloze č.2 této smlouvy, která je její nedílnou součástí.

V. Cenové, fakturační, platební podmínky

Cena za dodávku 1 m³ pitné vody (vodné) a cena za odvádění 1 m³ odpadních vod (stočné) se stanovuje na základě platných cenových předpisů písemnou dohodou mezi vlastníkem vodovodu a kanalizace a dodavatelem. Sazby vodného a stočného a jejich změny jsou k dispozici pro odběratele u městských a obecních úřadů nebo v sídle svazku obcí a též ve veřejně přístupném ceníku u dodavatele. Změny se oznamují způsobem v místě obvyklým. Dojde-li ke změně ceny a není k dispozici časový odečet spotřeby, provede se fakturace na základě průměrné denní spotřeby za předchozí odečtové období. Fakturace bude prováděna za spotřebu od data posledního odečtu, k datu změny ceny dle předchozí ceny a od data změny ceny, k novému odečtu v nové ceně.

Specifikace sazeb za poskytované služby pro:

-pohyblivou složku ceny (dle spotřeby)

Kód sazby 1:	% sazby 1:	Roční paušál v sazbě 1(m ³):	Způsob výpočtu paušálu v sazbě 1:
204 vodné a stočné	100	0	

Vyúčtování uvedených služeb dodavatel provede prostřednictvím faktury za odečtové období.

Vypořádání přeplatků: **Přev.příkazem na účet 19-5059810297/0100**, nedoplatků: **Přev.příkazem z účtu 19-5059810297/0100**.

Každá faktura (daňový doklad) je splatná do **14** dnů ode dne jejího odeslání. V případě pochybností se má za to, že faktura byla doručena třetího dne po jejím odeslání.

Při pozdní úhradě peněžitého plnění má dodavatel nárok na úhradu úroku z prodlení dle obchodního zákoníku.

VI. Závěrečná ustanovení

Smlouva se uzavírá na **dobu neurčitou** s účinností od **3.10.2005**.

Odběratel a dodavatel se zavazují, že jakékoliv skutečnosti, které budou mít vliv na změnu kterékoliv části této smlouvy, budou druhé smluvní straně oznámeny písemně do 30 dnů od této skutečnosti. Změna smlouvy je možná jen písemnou formou, s výjimkou následujících ustanovení: číslo OM, zasílací adresa, stanovení záloh, způsob vyúčtování, specifikace sazeb za poskytované služby.

Smluvní strany mohou uzavřenou smlouvu vypovědět, pokud se mezi sebou nedohodnou jinak. Výpovědní doba se sjednává v délce 1 měsíc, přičemž výpovědní doba začne plynout prvním dnem měsíce následujícího po doručení projevu vůle.

Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Č. 1 - "Všeobecné podmínky dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod"

Č. 2 - Kvalita vypouštěných odpadních vod.

S těmito přílohami se obě smluvní strany před podpisem smlouvy podrobně seznámily a s těmito souhlasí.

Vztahy mezi dodavatelem a odběratelem, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí platnými "Všeobecnými podmínkami dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod", příslušnými ustanoveními platných předpisů upravujících právní vztahy při dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod a obchodním zákoníkem. Smlouva se vypracovává ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou smluvní stranu.

Dnem nabytí účinnosti této smlouvy pozbývají účinnosti dřívější smluvní ujednání mezi stranami.

Ve Znojmě dne 26.10.2005

.....
DODAVATEL

.....
ODBĚRATEL

VODÁRENSKÁ AKČIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
638 01 Brno, Soběšická 820/156
Divize Znojmo
670 25 Znojmo, Kotkova 2518/20
DIČ: CZ49455842

Mateřská škola, Základní škola
a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15
669 51 ZNOJMO
IČO: 670 11 748
Tel. 515 222 728, Tel. 515 224 796
Faxi 515 222 728

Příloha č. 2 k Jednotné odběratelské smlouvě č. 08/1014643
(technická část)

1) *Všeobecně platné limity ukazatelů znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace k veřejné potřebě dle kanalizačního řádu města Znojma, schválené Rozhodnutím OŽP č.99 MěÚ Znojmo ze dne 23.4.2004:*

BSK ₅	500 mg/l
CHSK _{Cr}	1 000 mg/l
NL	400 mg/l
N-NH ₄ ⁺	40 mg/l
N _{anorg.}	60 mg/l
P _{celk.}	12 mg/l
RL	1 500 mg/l
RAS	1 000 mg/l
pH	6,5 - 9,0
teplota	max. 40 °C
NEL	5 mg/l
extrahovatelné látky	55 mg/l
látky fenolického charakteru	10 mg/l
usaditelné látky po 30 min.	10 ml/l
organické specifické látky (FN, TCE, PCB, PCT, CB, FA)	20 mg/l
CN - kyanidy celkové	0,2 mg/l
CN _t - kyanidy toxické	0,05 mg/l
tenzidy - PAL-A, PAL - N	10 mg/l
AOX	0,2 mg/l
PCB	0,001 mg/l
TK - Hg - rtuť	0,002 mg/l
Zn - zinek	2 mg/l
Cd - kadmium	0,005 mg/l
Pb - olovo	0,1 mg/l
Cr - chrom	0,5 mg/l
Ni - nikl	0,3 mg/l
Cu - měď	0,5 mg/l
Co - kobalt	0,03 mg/l
Mo - molybden	0,03 mg/l
As - arsen	0,05 mg/l

2) *Způsob kontroly kvality odpadních vod*

Odběratel je povinen jako součást smlouvy předat dodavateli schéma vnitřní kanalizace s vyznačením profilů a míst směrodatných pro kontrolu kvality odpadních vod vypouštěných do veřejné kanalizace. Při provozu předčisticího zařízení je kontrola kvality i množství upravovaných odpadních vod prováděna i na odtoku z tohoto zařízení.

Typ kontrolního vzorku:

- v případě koncentrační hodnoty maximální je směrodatný vzorek prostý (bodový)
- v případě bilanční hodnoty, resp. koncentrační hodnoty průměrné je směrodatný vzorek směsný, odebíraný po dobu 2hod., v intervalech 15 minut
- Odběr vzorků, jenž je směrodatný pro kontrolu dodržování podmínek smlouvy, provádí dodavatel. Tento je povinen oznámit odběr zástupci odběratele a v případě jeho zájmu zúčastnit se odběru, resp. získat část odebraného vzorku k paralelnímu rozboru, mu toto umožnit. Pokud se odběratel vzorku nezúčastní, je odběr provedený dodavatelem platný. Za rozhodující se považuje vždy výsledek rozboru vzorku odpadních vod provedený akreditovanou laboratoří dodavatele. O odběru vzorku sepíše dodavatel s odběratelem protokol.

3) *Stanovení jiných podmínek pro vypouštění odpadních vod do kanalizace k veřejné potřebě* --

4) Stanovení výše procenta stočného pro výpočet smluvní pokuty
dle všeobecných podmínek dodávky vody a odvádění odpadních vod


Ukazatel znečištění	Procento stočného (%)
PH	10
BSK ₅ , CHSK-Cr, NL, N-NH ₄ ⁺ , Pcelk, EL, NEL	2
rtuť, kadmium, arsen, olovo, chrom, nikl, měď, zinek, AOX, PCB, tenzidy	6
Ostatní	-

Ve Znojmě dne

26 - 10 - 2005

V dne

DODAVATEL


VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
638 01 Brno, Soběšická 820/156
Divize Znojmo
670 25 Znojmo, Kotkova 2518/20
DIČ: CZ49455842 ©

ODBĚRATEL


Mateřská škola, Základní škola
a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15
669 51 ZNOJMO
IČO: 670 11 748
Tel. 515 222 728, Tel. 515 224 796
Fax: 515 222 728



VODÁRENSKÁ
AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.

SMLOUVA č. 08/1014674

uzavřená na základě dohody stran ve smyslu §262/1 obchodního zákoníku, které využívají smluvní volnosti, nikoliv na úkor účastníků a tuto smlouvu uzavírají jako obchodní

I. Smluvní strany

Dodavatel:

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Soběšická 820/156, 638 01 Brno

divize Znojmo, Kotkova 20, 670 25

Zastoupená Ing. Zdeňkem Jarošem, ředitelem divize
Znojmo

Bankovní spojení: KB Znojmo

Číslo účtu: 1702-741/0100

IČO: 49455842

DIČ: CZ49455842

☎ 515-282557, fax: 515-225022 ✉ reklamace@vaszn.cz

Zapsána: B1181 Krajský soud v Brně

Odběratel:

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15

Horní Česká 15

Znojmo

669 51 Znojmo

Zastoupení: PaedDr. Ivan Pospíchal - ředitel

Číslo účtu: 19-5059810297/0100

IČO: 67011748 DIČ: CZ67011748

Tel: 515-222728

Vlastník vodovodu a kanalizace přenesl na dodavatele svou povinnost uzavřít tuto smlouvu.

II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je: - dodávka pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu
- odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu

III. Odběrné místo

Služby uvedené v čl. II jsou uskutečňovány pro následující odběrné místo Odběratele:

Číslo odběrného místa: 0061-0026-0000	Popis objektu: internát
Adresa odběrného místa: Veselá 8 Znojmo, 669 52 Znojmo	

IV. Specifikace služeb

- dodávka pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu:

Předmětem této služby je dodávka vody v kategorii: pitná

Způsob měření spotřeby: vodoměr	Způsob stanovení spotřeby: odečet	Sjednané množství: bez omezení	Trvalý průtok Q_p : 3,5 m ³ /hod	Požární voda: NE
------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------	--	---------------------

- odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu:

Způsob měření spotřeby: vodoměr	Způsob stanovení spotřeby: odečet	Sjednané množství: bez omezení
------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------

Odběratel prohlašuje, že odběrné místo nemá jiný zdroj vody než vodovod pro veřejnou potřebu. Množství odvedených odpadních vod se stanovuje ve výši množství dodané vody vodovodem pro veřejnou potřebu a vypouštěné množství a kvalita není v rozporu s kanalizačním řádem v místě napojení.

V. Cenové, fakturační, platební podmínky

Cena za dodávku 1 m³ pitné vody (vodné) a cena za odvádění 1 m³ odpadních vod (stočné) se stanovuje na základě platných cenových předpisů písemnou dohodou mezi vlastníkem vodovodu a kanalizace a dodavatelem. Sazby vodného a stočného a jejich změny jsou k dispozici pro odběratele u městských a obecních úřadů nebo v sídle svazku obcí a též ve veřejně přístupném ceníku u dodavatele. Změny se oznamují způsobem v místě obvyklým. Dojde-li ke změně ceny a není k dispozici časový odečet spotřeby, provede se fakturace na základě průměrné denní spotřeby za předchozí odečtové období. Fakturace bude prováděna za spotřebu od data posledního odečtu, k datu změny ceny dle předchozí ceny a od data změny ceny, k novému odečtu v nové ceně.

Specifikace sazeb za poskytované služby pro:

-pohyblivou složku ceny (dle spotřeby)

Kód sazby 1:	% sazby 1:	Roční paušál v sazbě 1(m ³):	Způsob výpočtu paušálu v sazbě 1:
201 vodné a stočné	100	0	

Vyúčtování uvedených služeb dodavatel provede prostřednictvím faktury za odečtové období.

Vypořádání přeplatků: **Přev.příkazem na účet 19-5059810297/0100**, nedoplatků: **Přev.příkazem z účtu 19-5059810297/0100**.

Každá faktura (daňový doklad) je splatná do 14 dnů ode dne jejího odeslání. V případě pochybností se má za to, že faktura byla doručena třetího dne po jejím odeslání.

Při pozdní úhradě peněžitého plnění má dodavatel nárok na úhradu úroku z prodlení dle obchodního zákoníku.

VI. Závěrečná ustanovení

Smlouva se uzavírá na **dobu neurčitou** s účinností od **4.10.2005**.

Odběratel a dodavatel se zavazují, že jakékoliv skutečnosti, které budou mít vliv na změnu kterékoliv části této smlouvy, budou druhé smluvní straně oznámeny písemně do 30 dnů od této skutečnosti. Změna smlouvy je možná jen písemnou formou, s výjimkou následujících ustanovení: číslo OM, zasilací adresa, stanovení záloh, způsob vyúčtování, specifikace sazeb za poskytované služby.

Smluvní strany mohou uzavřenou smlouvu vypovědět, pokud se mezi sebou nedohodnou jinak. Výpovědní doba se sjednává v délce 1 měsíc, přičemž výpovědní doba začne plynout prvním dnem měsíce následujícího po doručení projevu vůle.

Nedílnou součástí smlouvy je příloha:

Č. 1 - "Všeobecné podmínky dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod"

S touto přílohou se obě smluvní strany před podpisem smlouvy podrobně seznámily a s touto souhlasí.

Vztahy mezi dodavatelem a odběratelem, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí platnými "Všeobecnými podmínkami dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod", příslušnými ustanoveními platných předpisů upravujících právní vztahy při dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod a obchodním zákoníkem. Smlouva se vypracovává ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou smluvní stranu.

Dnem nabytí účinnosti této smlouvy pozbývají účinnosti dřívější smluvní ujednání mezi stranami.

Ve Znojmě dne 26.10.2005

.....
DODAVATEL

.....
ODBĚRATEL

VODÁRENSKÁ AKČIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
638 01 Bmo, Soběšická 820/156
Divize Znojmo
670 25 Znojmo, Kotkova 2518/20
DIČ: CZ49455842

Mateřská škola, Základní škola
a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15
669 51 ZNOJMO
IČO: 670 11 748
Tel. 515 222 728, Tel. 515 224 796
Fax: 515 222 728



VODÁRENSKÁ SMLOUVA č. 08/1014672

AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.

uzavřená na základě dohody stran ve smyslu §262/1 obchodního zákoníku, které využívají smluvní volnosti, nikoliv na úkor účastníků a tuto smlouvu uzavírají jako obchodní

I. Smluvní strany

Dodavatel:

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Soběšická 820/156, 638 01 Brno

divize Znojmo, Kotkova 20, 670 25

Zastoupená Ing. Zdeňkem Jarošem, ředitelem divize
Znojmo

Bankovní spojení: KB Znojmo

Číslo účtu: 1702-741/0100

IČO: 49455842

DIČ: CZ49455842

☎ 515-282557, fax: 515-225022 ✉ reklamace@vaszn.cz

Zapsána: B1181 Krajský soud v Brně

Odběratel:

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15

Horní Česká 15

Znojmo

669 51 Znojmo

Zastoupení: PaedDr. Ivan Pospíchal - ředitel

Číslo účtu: 19-5059810297/0100

IČO: 67011748 DIČ: CZ67011748

Tel: 515-222728

Vlastník vodovodu a kanalizace přenesl na dodavatele svou povinnost uzavřít tuto smlouvu.

II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je:

- dodávka pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu
- odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu
- odvádění srážkových vod kanalizací pro veřejnou potřebu

III. Odběrné místo

Služby uvedené v čl. II jsou uskutečňovány pro následující odběrné místo Odběratele:

Číslo odběrného místa:	Popis objektu:
0060-0024-0000	škola + srážková voda
Adresa odběrného místa:	
Jezuitská 1 Znojmo, 669 02 Znojmo 2	

IV. Specifikace služeb

- dodávka pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu:

Předmětem této služby je dodávka vody v kategorii: pitná

Způsob měření spotřeby: vodoměr	Způsob stanovení spotřeby: odečet	Sjednané množství: bez omezení	Trvalý průtok Q_p : 2,5 m ³ /hod	Požární voda: NE
------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------	--	---------------------

- odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu:

Tato služba je specifikována v příloze č.2 této smlouvy, která je její nedílnou součástí.

- odvádění srážkových vod kanalizací pro veřejnou potřebu (Stanovuje se na základě dle níže uvedených podkladů.)

Druh plochy	Plocha (m ²)	Odtokový součinitel	Redukovaná plocha (m ²)
Zastavěné a těžce propustné zpevněné plochy:	327,0	0,9	294,3
Lehce propustné zpevněné plochy:	436,2	0,4	174,48
Plochy kryté vegetací:	0,0	0,05	0
Podíl nebytových prostor (%): 100,00	Součet redukovaných ploch (m ²):		468,78
Dlouhodobý srážkový úhrn: 0,472 m/rok	Roční množství odváděných srážkových vod: 221 m ³ /rok		
Způsob výpočtu srážkových vod: Dlouhodobý srážkový úhrn v m/rok x součet redukovaných ploch v m ²			

V. Cenové, fakturační, platební podmínky

Cena za dodávku 1 m³ pitné vody (vodné) a cena za odvádění 1 m³ odpadních vod (stočné) se stanovuje na základě platných cenových předpisů písemnou dohodou mezi vlastníkem vodovodu a kanalizace a dodavatelem. Sazby vodného a stočného a jejich změny jsou k dispozici pro odběratele u městských a obecních úřadů nebo v sídle svazku obcí a též ve veřejně přístupném ceníku u dodavatele. Změny se oznamují způsobem v místě obvyklým. Dojde-li ke změně ceny a není k dispozici časový odečet spotřeby, provede se fakturace na základě průměrné denní spotřeby za předchozí odečtové období. Fakturace bude prováděna za spotřebu od data posledního odečtu, k datu změny ceny dle předchozí ceny a od data změny ceny, k novému odečtu v nové ceně.

Specifikace sazeb za poskytované služby pro:

-pohyblivou složku ceny (dle spotřeby)

Kód sazby 1:	% sazby 1:	Roční paušál v sazbě 1(m ³):	Způsob výpočtu paušálu v sazbě 1:
204 vodné a stočné	100	0	
Kód sazby 2:	% sazby 2:	Roční paušál v sazbě 2(m ³):	Způsob výpočtu paušálu v sazbě 2: NR čistý roční paušál (vodoměr ignoruje) přepočtený za zvolené období fakturace pro tento kód sazby
206 stočné	100	221	

Vyúčtování uvedených služeb dodavatel provede prostřednictvím faktury za odečtové období.

Vypořádání přeplatků: **Přev.příkazem na účet 19-5059810297/0100**, nedoplatků: **Přev.příkazem z účtu 19-5059810297/0100**.

Každá faktura (daňový doklad) je splatná do 14 dnů ode dne jejího odeslání. V případě pochybností se má za to, že faktura byla doručena třetího dne po jejím odeslání.

Při pozdní úhradě peněžitého plnění má dodavatel nárok na úhradu úroku z prodlení dle obchodního zákoníku.

VI. Závěrečná ustanovení

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 3.10.2005.

Odběratel a dodavatel se zavazují, že jakékoliv skutečnosti, které budou mít vliv na změnu kterékoliv části této smlouvy, budou druhé smluvní straně oznámeny písemně do 30 dnů od této skutečnosti. Změna smlouvy je možná jen písemnou formou, s výjimkou následujících ustanovení: číslo OM, zásilací adresa, stanovení záloh, způsob vyúčtování, specifikace sazeb za poskytované služby.

Smluvní strany mohou uzavřenou smlouvu vypovědět, pokud se mezi sebou nedohodnou jinak. Výpovědní doba se sjednává v délce 1 měsíc, přičemž výpovědní doba začne plynout prvním dnem měsíce následujícího po doručení projevu vůle.

Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Č. 1 - "Všeobecné podmínky dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod"

Č. 2 - Kvalita vypouštěných odpadních vod.

S těmito přílohami se obě smluvní strany před podpisem smlouvy podrobně seznámily a s těmito souhlasí.

Vztahy mezi dodavatelem a odběratelem, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí platnými "Všeobecnými podmínkami dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod", příslušnými ustanoveními platných předpisů upravujících právní vztahy při dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod a obchodním zákoníkem. Smlouva se vypracovává ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou smluvní stranu.

Dnem nabytí účinnosti této smlouvy pozbývají účinnosti dřívější smluvní ujednání mezi stranami.

Ve Znojmě dne 26.10.2005

.....
DODAVATEL

.....
ODBĚRATEL

VODÁRENSKÁ AKČIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
638 01 Brno, Soběšická 820/156

Divize Znojmo
670 25 Znojmo, Kotkova 2518/20
DIČ: CZ49455842

Mateřská škola, Základní škola
a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15
669 51 ZNOJMO
IČO: 670 11 748
Tel. 515 222 728, Tel. 515 224 796
Fax: 515 222 728

08/2014642

Příloha č. 2 k Jednotné odběratelské smlouvě č.
(technická část)

1) *Všeobecně platné limity ukazatelů znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace k veřejné potřebě dle kanalizačního řádu města Znojma, schválené Rozhodnutím OŽP č.99 MěÚ Znojmo ze dne 23.4.2004:*

BSK ₅	500 mg/l
CHSK _{Cr}	1 000 mg/l
NL	400 mg/l
N-NH ₄ ⁺	40 mg/l
N _{anorg.}	60 mg/l
P _{celk.}	12 mg/l
RL	1 500 mg/l
RAS	1 000 mg/l
pH	6,5 - 9,0
teplota	max. 40 °C
NEL	5 mg/l
extrahovatelné látky	55 mg/l
látky fenolického charakteru	10 mg/l
usaditelné látky po 30 min.	10 ml/l
organické specifické látky (FN, TCE, PCB, PCT, CB, FA)	20 mg/l
CN - kyanidy celkové	0,2 mg/l
CNt - kyanidy toxické	0,05 mg/l
tenzidy - PAL-A, PAL - N	10 mg/l
AOX	0,2 mg/l
PCB	0,001 mg/l
TK - Hg - rtuť	0,002 mg/l
Zn - zinek	2 mg/l
Cd - kadmium	0,005 mg/l
Pb - olovo	0,1 mg/l
Cr - chrom	0,5 mg/l
Ni - nikl	0,3 mg/l
Cu - měď	0,5 mg/l
Co - kobalt	0,03 mg/l
Mo - molybden	0,03 mg/l
As - arsen	0,05 mg/l

2) *Způsob kontroly kvality odpadních vod*

Odběratel je povinen jako součást smlouvy předat dodavateli schéma vnitřní kanalizace s vyznačením profilů a míst směrodatných pro kontrolu kvality odpadních vod vypouštěných do veřejné kanalizace. Při provozu předčisticího zařízení je kontrola kvality i množství upravovaných odpadních vod prováděna i na odtoku z tohoto zařízení.

Typ kontrolního vzorku:

- v případě koncentrační hodnoty maximální je směrodatný vzorek prostý (bodový)
- v případě bilanční hodnoty, resp. koncentrační hodnoty průměrné je směrodatný vzorek směsný, odebíraný po dobu 2hod., v intervalech 15 minut
- Odběr vzorků, jenž je směrodatný pro kontrolu dodržování podmínek smlouvy, provádí dodavatel. Tento je povinen oznámit odběr zástupci odběratele a v případě jeho zájmu zúčastnit se odběru, resp. získat část odebraného vzorku k paralelnímu rozboru, mu toto umožnit. Pokud se odběratel vzorku nezúčastní, je odběr provedený dodavatelem platný. Za rozhodující se považuje vždy výsledek rozboru vzorku odpadních vod provedený akreditovanou laboratoří dodavatele. O odběru vzorku sepiše dodavatel s odběratelem protokol.

3) *Stanovení jiných podmínek pro vypouštění odpadních vod do kanalizace k veřejné potřebě* --

4) Stanovení výše procenta stočného pro výpočet smluvní pokuty
dle všeobecných podmínek dodávky vody a odvádění odpadních vod


Ukazatel znečištění	Procento stočného (%)
PH	10
BSK ₅ ,CHSK-Cr,NL,N-NH ₄ ⁺ ,Pcelk,EL,NEL	2
rtuť,kadmium,arsen,olovo,chrom,nikl,měď,zinek,AOX,PCB,tenzidy	6
Ostatní	-

Ve Znojmě dne 26 -10- 2005

V. e. Znojmo dne

DODAVATEL


VODÁRENSKÁ AKČIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
638 01 Brno, Soběšická 820/156
Divize Znojmo
670 25 Znojmo, Kotkova 2518/20
DIČ: CZ49455842 ©


ODBĚRATEL

Právní škola, Základní škola
a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15
680 51 ZNOJMO
IČO: 670 11 748
Tel. 515 222 728, Tel. 515 224 796
Fax: 515 222 728