



2016001691

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená v souladu s ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
mezi níže uvedenými smluvními stranami

Jméno:	Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace
Sídlo:	Kamenice 798/1d, 625 00 Brno
Jednající:	Ing. Milan Klusák, MBA, ředitel
IČ:	00346292
DIČ:	CZ00346292
Zápis v OR:	Krajský soud v Brně sp. zn. Pr 1245
Bankovní spojení (číslo účtu):	GE Money Bank, a.s., č. ú. 117203514/0600

(dále jen „kupující“)

a

Jméno:	CLINITEX s.r.o.
Sídlo:	Vratimovská 672/42, 718 00, Ostrava - Kunčičky
Jednající:	Ing. Petr Bukovski - jednatel
IČ:	26869551
DIČ:	CZ26869551

(dále jen „prodávající“)

1.

Prodávající je oprávněn na základě svého živnostenského oprávnění obchodovat se zbožím mimo jiné v podobě pracovních oděvů, jejichž specifikace je uvedena v ceníku, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy.

2.

Prodávající se zavazuje dodávat zboží podle čl. 1 této smlouvy kupujícímu, a převádět na něho vlastnické právo k tomuto zboží, a to po dobu podle čl. 12 této smlouvy a ve specifikaci a rozsahu dle jednotlivých dílčích kupních smluv. Dílčí kupní smlouva se přitom považuje za uzavřenou na základě písemné výzvy kupujícího a písemné akceptace této výzvy ze strany prodávajícího, a to ve znění, daném touto výzvou a touto rámcovou kupní smlouvou.

3.

Není-li dále ujednáno jinak, zavazuje se prodávající dodávat zboží podle čl. 1 této smlouvy vždy nejpozději do 2 měsíců od uzavření příslušné dílčí kupní smlouvy podle čl. 2 této smlouvy

4.

Závazek prodávajícího k dodání zboží podle čl. 1 této smlouvy se považuje za splněný předáním tohoto zboží v objednaném rozsahu do rukou kupujícího, a to v místě plnění, kterým je sídlo prodávajícího podle záhlaví této smlouvy.

5.

Kupující se zavazuje převzít objednané zboží podle čl. 1 této smlouvy, prostě všech zjevných vad, ve lhůtě a místě podle této smlouvy, a to formou písemného potvrzení (dodacího listu).

6.

Převzetím objednaného zboží v místě plnění podle čl. 4 této smlouvy ze strany kupujícího přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží a vlastnické právo k tomuto zboží.

7.

Pro případ prodlení s dodávkou zboží ve lhůtě podle ust. čl. 3 této smlouvy se prodávající zavazuje zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny příslušné dodávky za každý započatý den prodlení.

8.

Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu za zboží podle čl. 1 této smlouvy kupní cenu ve výši dle přílohy č. 1 k této smlouvě. Součástí této ceny je pak i daň z přidané hodnoty a veškeré ostatní náklady, vynaložené prodávajícím na splnění jeho závazku podle čl. podle této smlouvy, včetně nákladů na dopravu zboží do místa plnění podle čl. 4 této smlouvy.

9.

Nebude-li mezi oběma stranami v jednotlivém případě dohodnuto jinak, je kupní cena podle čl. 8 této smlouvy splatná po převzetí objednaného zboží kupujícím, a to ve lhůtě do 30-ti dnů ode dne doručení jejího písemného vyúčtování (faktury). Na faktuře musí být mimo jiné vždy uvedeno toto číslo veřejné zakázky, ke které se faktura vztahuje: 527830.

10.

Pro případ prodlení se zaplacením kupní ceny ve lhůtě podle čl. 9 této smlouvy se kupující zavazuje platit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši dle zákona.

11.

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost objednaného zboží podle čl. 1 této smlouvy, a to po dobu 24 měsíců od jeho dodání. V tomto smyslu se zhotovitel

zavazuje bezplatně odstraňovat vady, které se na zboží podle čl. 1 této smlouvy vyskytnou ve lhůtě do 10-ti dnů od doručení příslušné reklamace. Vzhledem k povaze tohoto zboží lze odstranit reklamované vady pouze výměnou vadného zboží za nové bezvadné.

12.

Pro případ sporu o oprávněnost reklamace se kupujícímu vyhrazuje právo nechat vyhotovit k prověření jakosti zboží soudně znalecký posudek, jehož výroku se obě strany zavazují podřizovat s tím, že náklady na vyhotovení tohoto posudku se zavazuje nést ten účastník tohoto sporu, kterému tento posudek nedal zapravdu.

13.

Pro případ prodlení prodávajícího s odstraněním vady způsobem a ve lhůtě podle čl. 11 této smlouvy se prodávající zavazuje kupujícímu platit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý započatý den prodlení.

14.

Tato smlouva se uzavírá na dobu 4 let ode dne účinnosti této smlouvy.

15.

Není-li touto smlouvou ujednáno jinak, řídí se vzájemný právní vztah mezi prodávajícím a kupujícím ust. § 2079 až 2183 občanského zákoníku.

16.

Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze jinou písemnou dohodou obou smluvních stran. Tuto smlouvu lze také vypovědět písemnou výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Prodávající tak může učinit nejdříve po uplynutí 4 let trvání této smlouvy.

17.

Kupující je oprávněn od této smlouvy i od jednotlivé dílčí kupní smlouvy odstoupit s účinky ex tunc, pokud bude prodávající v prodlení s dodávkou zboží podle této rámcové smlouvy o víc, než 1 týden.

18.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.



Dáno ve dvou originálních písemných vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Brně dne 16.5.2016




Ing. Milan Klusák, MBA
ředitel
Kupující

Zdravotnická záchranná služba
Jihomoravského kraje, p.o.
Kamenice 798/1d, 625 00 Bno

24

V Ostravě dne 11.5.2016



Ing. Petr Bukovski, jednatel
Prodávající



Vratimovská 672/42 ①
718 00 Ostrava - Kunčičky
IČ: 26669551 DIČ: CZ26669551

Jednotlivé oděvní součásti uvedené v této příloze, musí splňovat ČSN EN ISO 13688 a ČSN EN ISO 20471 dle uvedených požadavků.

K OOPP požadujeme doložit certifikát, že uvedený osobní ochranný pracovní prostředek splňuje základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví, konkretizované v harmonizovaných technických normách ČSN EN ISO 13688 a ČSN EN ISO 20471.

1 Bunda nepromokavá

Základní materiál Softshell s ripstopovou vazbou je funkční, prodyšný a sám o sobě zajišťuje na základě PTFE membrány voděodolnost a ochranu proti větru. Plochu bundy tvoří HV červená barva s retroreflexními prvky, jež jako celek splňují normu EN ISO 20471 třídy 2 a EN 343+A1 třídy 3.

Dámská/pánská nepromokavá bunda se zapínáním na uzávěr do stojáčku, který je v horní části zakončen přehybem podsádky do líce a přiznanou kapucí. Přední a zadní díl je řešen tvarovanými prostřihy a pohotovostní kapsou na vysílačku v části levého sedla. V předních švech jsou zhotoveny kapsy kryté lištou, zapínané na uzávěr. Na pravé vrchní části předního dílu je umístěno pouzdro na identifikační kartu. Prodloužený zadní díl spolu se stahovacími prvky v bocích chrání a zakrývá bederní oblast těla při každém pohybu. Ergonomicky tvarované raglánové rukávy mají v dolní části všitou vsadku, pomocí které, spolu s našitými odtrhávači na suchý zip, zaručují regulovatelnost obvodu rukávu v oblasti zápěstí. Všechny kapsy a zapínání předního dílu jsou opatřeny rubovými YKK zipy. Na konci každého zipového jezdce je pro snadnější manipulaci provlečen ergonomicky tvarovaný plastový taháček.

Technické údaje:

Základní materiál je komfortní, větru a dešti odolný, prodyšný, laminovaný, v provedení HV červená, splňující normu EN ISO 20471.

- **složení:** rip-stop polyester 72 % laminovaná PTFE membrána 28 %
- **gramáž:** 180 g/m²
- **odolnost proti pronikání vody:** Wp větší než 13 000 Pa dle EN ISO 20811
- **odolnost vůči povrchovému smáčení (zkrápěcí metoda):** u nové látky 5 a po 3 praních 4 hodnoty stupnice pro smáčení dle EN ISO 4920
- **odolnost vůči vodním parám:** Ret menší než 10 m² Pa/W
- **počet cyklů praní, chemotermodezinfekce:** 50
- **srážlivost po 5 praní při 60 °C:** podélně menší než 3 % a příčně menší než 3 %

bunda dámská



bunda pánská



2 Bunda Softshell

Základní materiál Softshell s ripstopovou vazbou je zateplený, funkční, prodyšný, zajišťuje voděodolnost mimo švy a ochrání proti větru a chladu. Největší plochu bundy tvoří HV červená barva spolu s doplňkovou tmavě modrou a retroreflexními prvky, jež jako celek splňují normu EN ISO 20471 třídy 2.

Dámská/pánská bunda se zapínáním na uzávěr do stojáčku, který je v horní části zakončen přehybem podsádky do líce. Přední a zadní díl je členěn sedly a princesovými prostřihy. V předních princesových švech jsou zhotoveny kapsy kryté lištou, zapínané na uzávěr. Tyto

26


kapsy zároveň splňují funkci vnitřních kapes. Na sedlech předních dílů jsou zhotoveny poutka pro účely komunikačních sad záchranných služeb a pouzdro na identifikační kartu. Na levé straně pod sedlem je vypracovaná svislá mírně sešikmená náprsní kapsa s příznaným rubovým uzávěrem, který je v horní části zasazen do tvarovaného sedla. Uvnitř této kapsy je zhotoven otvor opět pro využití komunikačních sad. Prodloužený zadní díl spolu se stahovacími prvky v bocích chrání a zakrývá bederní oblast těla při každém pohybu. Ergonomicky tvarované rukávy mají v dolní části všitou vsadku, pomocí které, spolu s našitými odtrhávači na suchý zip, zaručují regulovatelnost obvodu rukávu v oblasti zápěstí. Na levém rukávu v horní části je našitá kapsa s přihrádkami na psací potřeby. V podpaží jsou zhotoveny odvětrávací otvory. Všechny kapsy a zapínání předního dílu jsou opatřeny rubovými YKK zipy. Na konci každého zipového jezdce je pro snadnější manipulaci provlečen ergonomicky tvarovaný plastový taháček.

Technické údaje:

Základní materiál je komfortní, větru a chladu odolný, prodyšný, laminovaný s částečnou odolností proti vlhku, v provedení HV červená, splňující normu EN ISO 20471 s kombinační modrou barvou.


- **složení:** rip-stop polyester 90 % laminovaná PTFE membrána 10 %
- **gramáž:** 290g/m²
- **odolnost proti pronikání vody mimo švy:** Wp větší než 13 000 Pa dle EN ISO 20811
- **odolnost vůči povrchovému smáčení (zkrápěcí metoda):** u nové látky 5 a po 3 praních 4 hodnoty stupnice pro smáčení dle EN ISO 4920
- **odolnost vůči vodním parám:** Ret menší než 10 m² Pa/W
- **srážlivost po 5 praní při 60 °C:** podélně menší než 3 % a příčně menší než 3 %
- **počet cyklů praní, chemotermodezinfekce:** 50

bunda dámská softshell



27

bunda pánská softshell



3 Kalhoty

Základní použitý materiál je specifikován keprovou vazbou, s maximální plochou v provedení HV červená, doplněný tmavě modrou barvou, ochranným materiálem v ukončení spodní části nohavic a retroreflexní prvky. Jako celek splňují celoroční kalhoty normu EN ISO 20471 třídy 2.

Dámské/pánské kalhoty svou konstrukcí respektují ergonomické tvarování, čímž zaručují maximální komfort oděvu v pracovním procesu. Opticky pevný pas přechází do elastického pásu s krytou pruženkou umožňující větší flexibilitu. Vše je doplněno širokými poutky a zvýšením v zadní části přecházející do předního dílu, chránící zejména bederní oblast při jakémkoliv pohybu. Zapínání v předním díle řeší pevný uzávěr s druky, jež je dále zajištěn proti samovolnému rozepínání. Dvě přední klínové kapsy s kapesním pruhmatem stříženým do tvaru a přizpůsobeným řešení flexibility pasu. Snadno přístupné zkosené vakové kapsy na stehenní části kalhot, jsou zakomponovány do prostřihů. Kapsy v zadní části kalhot se nacházejí pod tvarovaným sedlem a jejich zabezpečení je řešeno pro rychlý vstup úzkou lištou. Všechny kapsy mají zabezpečeno tvarování vnitřním jištěním. Zadní sed je tvořen dvěma základními vrstvami a tvarovaná kolena navíc zesílením, přičemž je svrchní vrstva s membránovou úpravou. V krokové části je vsazen klín pro komfort nošení, jež je dále podpořen stříhovou úpravou zadního prostřihu v kolenní části, umožňující nohavicím kopírovat přirozený postoj člověka. Do kalhot je zakomponováno větrání, jež je jištěno rubovým uzávěrem a zajišťuje uživateli maximální komfort celoročního užívání. Spodní lem nohavic je zhotoven z textilie Cordura®, odolné vůči otěru, s vysokou pevností při zachování nízké hmotnosti. V zadní části délky kalhot je aplikován rubový uzávěr se zajištěním jezdce a s možností regulace dolní šířky nohavic, pro snadnější oblékání a přizpůsobení se každé situaci.

Technické údaje:

Základní materiál je komfortní, prodyšný a odolný, keprové vazby 3/1, v provedení HV červená, splňující normu EN ISO 20471 s kombinační modrou barvou.

- **složení:** 80%polyester/20%bavlna (osnova: 100%PES vlákno/útek: 65%PES/35%BA)
- **gramáž:** 225g/m2
- **odolnost vůči vodním parám:** Ret menší než 5 m²Pa/W
- **počet cyklů praní, chemotermodezinfekce:** 50

Kombinační materiál v kolenní části odpuzující nečistoty a vlhkost v provedení HV červená, splňující normu ČSN EN ISO 20471

- **složení:** 80%polyester/20%bavlna (osnova: 100% PES vlákno/útek: 65% PES/35%BA) s PU membránou
- **gramáž:** 250g/m2
- **odolnost vůči vodním parám:** Ret menší než 8 m²Pa/W
- **počet cyklů praní, chemotermodezinfekce:** 50
- **materiál s ochrannou funkcí ve spodní části nohavic, vodoodpudivá úprava**
- **složení:** 100% PAD Cordura®

kalhoty dámské



26

kalhoty pánské



4 Vesta

Základní použitý materiál je specifikován keprovou vazbou, s maximální plochou v provedení HV červená, doplněný tmavě modrou barvou a retroreflexní prvky. Jako celek splňuje vesta normu EN ISO 20471 třídy 1.


Dámská/pánská vesta se zapínáním na uzávěr do stojáčku, který je v horní části zakončen přehybem podsádky do líce. Přední a zadní díl je členěn sedly a princesovými prostřihy. V předních princesových švech jsou zhotoveny kapsy kryté lištou, zapínané na uzávěr. Tyto kapsy zároveň splňují funkci vnitřních kapes. Na sedlech předních dílů jsou zhotoveny poutka pro účely komunikačních sad záchraných služeb a pouzdro na identifikační kartu. Na levé straně pod sedlem je vypracovaná svislá mírně sešikmená náprsní kapsa s přiznaným rubovým uzávěrem, který je v horní části zasazen do tvarovaného sedla. Uvnitř této kapsy je zhotoven otvor opět pro využití komunikačních sad. Prodloužený zadní díl spolu se stahovacími prvky v bocích chrání a zakrývá bederní oblast těla při každém pohybu. Všechny kapsy a zapínání předního dílu jsou opatřeny rubovými YKK zipy. Na konci každého zipového jezdece je pro snadnější manipulaci provlečen ergonomicky tvarovaný plastový taháček.

Technické údaje:



Základní materiál komfortní, prodyšný a odolný, keprové vazby 3/1, v provedení HV červená, splňující normu EN ISO 20471 s kombinační modrou barvou.

- **složení:** 80%polyester/20%bavlna (osnova: 100%PES vlákno/útek: 65%PES/35%BA)
- **gramáž:** 225g/m²
- **odolnost vůči vodním parám:** Ret menší než 5 m²Pa/W
- **počet cyklů praní, chemotermodezinfekce:** 50

vesta dámská



vesta pánská



5 Košile dlouhý rukáv

Základní použitý materiál s ripstopovou vazbou, který je funkční, prodyšný s maximální plochou v provedení HV červená, doplněný tmavě modrou barvou a retroreflexní prvky. Jako celek splňuje košile normu EN ISO 20471 třídy 2.

Košile dámská/pánská s propínáním na druky a dlouhým rukávem. V průkrčníku je všitý límec se stojáčkem a na předním díle pod sedlem jsou dvě náprsní kapsy s prošitím na psací potřeby. Límeček se stojáčkem, sedla, spodní léga a manžety na rukávech jsou zhotoveny v kombinační modré barvě. Na pravé straně sedla předního dílu je pouzdro na identifikační kartu. Z bočního švu

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.


předního dílu pod rukávy zhotoveny prsní záševky. Dlouhý rukáv s loketním záševkem zakončený rozparkem a manžetou, na které je druk pro stažení v oblasti zápěstí. Zdvojené přední i zadní sedlo, ze kterého jsou vypuštěny dva sklady pro volnější pohyb. Košile je mírně projmutá s bočními rozparky a délkou střiženou jemně do tvaru. Nažehlené retroreflexní pásy, které jsou prodyšnější a pružnější než standardní našívané pásy, zajišťují výrobku splnění normy EN ISO 20471 třídy 2.

Technické údaje:


Základní materiál s ripstopovou vazbou je komfortní, odolný, prodyšný, v provedení HV červená, splňující normu EN ISO 20471 s kombinační modrou barvou.

- **složení:** rip-stop polyester 100 %
- **gramáž:** 100g/m²
- **odolnost vůči vodním parám:** Ret menší než 10 m²Pa/W
- **srážlivost po 5 prání při 60 °C:** podélně menší než 3 % a příčně menší než 3 %
- **počet cyklů prání, chemotermodezinfekce:** 50

košile dámská



košile pánská



26

6 polokošile dámská/pánská krátký rukáv

Základní použitý úpletový materiál s doubleface vazbou, který je funkční, prodyšný s maximální plochou v provedení HV červená, doplněný tmavě modrou barvou a retroreflexní prvky. Jako celek splňuje košile normu EN ISO 20471 třídy 1.

Polokošile s krátkým rukávem je přiléhavého střihu a kopíruje siluetu postavy. Vsadky jsou umístěny v princeps prostřihu předního dílu přecházející do dílu zadního. Límeček a zakončení rukávů je zhotovené v doplňkové, tmavě modré barvě. Zapínání je na dva plné druky. Nažehlené retroreflexní pásy, které jsou prodyšnější a pružnější než standardní našívané pásy, zajišťují výrobku splnění normy EN ISO 20471 třídy 1.

Technické údaje:

Základní funkční materiál s doubleface vazbou je komfortní, prodyšný, v provedení HV červená, splňující normu EN ISO 20471 s kombinační modrou barvou.

- **složení:** PESh 100%
- **gramáž:** 140g/m²
- **srážlivost po 5 prání při 40 °C:** podélně menší než 4 % a příčně menší než 4 %
- **počet cyklů prání, chemotermodezinfekce:** 50

polokošile dámská



Sh

polokošile pánská



7 tričko funkční dámské/pánské dlouhý rukáv

Základní použitý úpletový materiál s doubleface vazbou, který je funkční, prodyšný s maximální plochou v provedení HV červená, doplněný tmavě modrou barvou. Triko s dlouhým rukávem je přiléhavého střihu a kopíruje siluetu postavy. Vsadky tmavě modré barvy jsou umístěny v princeps prostřihu předního dílu přecházející do dílu zadního. Kulatý výstřih je lemován lištou v doplňkové, tmavě modré barvě.

Technické údaje:

Základní funkční materiál s doubleface vazbou je komfortní, prodyšný, v provedení HV červená s kombinací modrou barvou.

- **složení:** PESh 100%
- **gramáž:** 140g/m²
- **srážlivost po 5 prání při 40 °C:** podélně menší než 4 % a příčně menší než 4 %
- **počet cyklů prání, chemotermodezinfekce:** 50

tričko funkční dámské



24

tričko funkční pánské



8 Termo „spodky“ dámské/pánské

Základní použitý úpletový materiál, který je funkční, antibakteriální a antialergenní s maximální plochou v provedení černé barvy.

Termo spodky jsou přiléhavého střihu a kopírují siluetu postavy. Střihové řešení umožňuje maximální pohodlí a funkčnost. V pase do pruženky. Spodky mají ploché švy. Používají se jako první vrstva.

Technické údaje:

- **materiál:** 58% Merino vlna, 42% Micromodal
- **gramáž:** 195g/m² (tolerance +/- 5g/m²)
- **duté přírodní vlákno, antibakteriální a antialergenní**
- **úprava:** počes rubové strany úpletu

Doplňující informace:

Všechny oděvy budou mít všitý v rubové straně textilní štítek se specifikací materiálu, velikostí a předepsanou údržbou. K němu bude přidán prázdný textilní štítek nesíťovaný, hladkého, bezešvého povrchu pro transfer identifikace (bude prováděna zadavatelem), velikosti cca 3 x 10 cm. Materiál tohoto štítku musí splnit podmínky pro transfer, který bude probíhat při teplotě 204 °C po dobu 12 sekund.

Vysvětlivky k obrázkům

V – výšivka
N – nášivka
T – transfer/sítotisk

A handwritten signature or mark in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

Vždy na levé straně rukávu (krom vesty) bude umístěn znak „hvězda života“, na pravé straně rukávu (krom vesty) bude umístěno „logo ZZS JmK“.

Logo ZZS JmK



modrá hvězda života



CENOVÁ NABÍDKA

Druh OOPP	Cena za 1 ks bez DPH	Cena za 1 ks včetně DPH
Bunda nepromokavá	5 980,00 Kč	7 235,80 Kč
Bunda softshellová	3 565,00 Kč	4 313,65 Kč
Kalhoty celoroční	2 880,00 Kč	3 484,80 Kč
Vesta	2 410,00 Kč	2 916,10 Kč
Košile s dlouhým rukávem	1 780,00 Kč	2 153,80 Kč
Polokošile s krátkým rukávem a límečkem	957,00 Kč	1 157,97 Kč
Tričko funkční	915,00 Kč	1 107,15 Kč
Spodky	880,00 Kč	1 064,80 Kč

V Ostravě dne 11.5.2016

 **clinitex**[®]
Vratimovská 672/42 ①
718 00 Ostrava - Kunčičky
IČ: 26369551 DIČ: CZ26369551

Ing. Petr Bukovský, jednatel

Prodávající