

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

Název zakázky:	Dodávka interiéru firemní mateřské školy Kounicova 16, Brno
Datum vyhlášení zakázky:	24. 5. 2016
Název zadavatele:	Lužánky - středisko volného času Brno, příspěvková organizace
Sídlo zadavatele:	Lidická 50, 658 12 Brno
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:	Ing. Milan Appel, ředitel tel. 602 826 473, e-mail: mikin@luzanky.cz
IČ zadavatele:	00401803
DIČ zadavatele:	CZ00401803
Kontaktní osoba zadavatele, vč. kontaktních údajů (telefon a e-mail):	Bc. Petra Kušlová DiS. tel. 734 756 075, e-mail: kuslova@luzanky.cz Na tuto kontaktní osobu se můžete obracet v případě dotazů k výběrovému řízení.
Lhůta pro podávání nabídek (data zahájení a ukončení příjmu, otevírání obálek vč. času)	zahájení lhůty pro podávání nabídek: 25. 5. 2016 ukončení lhůty pro podávání nabídek: 17. 6. 2016 do 12.00 hodin otevírání obálek s nabídkami: 17. 6. 2016 od 12.30 hodin Otevírání obálek, jejich posuzování a hodnocení je neveřejné.
Místa dodání/převzetí nabídky:	písemné doručení nabídky: Lužánky - středisko volného času Brno, příspěvková organizace Lidická 50, 658 12 Brno osobní doručení nabídky: Lužánky - středisko volného času Brno, příspěvková organizace Lidická 50, 658 12 Brno, v pracovní dny od 8 do 14 hodin, poslední den lhůty pro podávání nabídek do 12 hodin
Popis předmětu zakázky:	Předmětem zakázky je: Dodávka a montáž nábytku a dalšího vybavení interiéru firemní mateřské školy na adrese Kounicova 16, Brno, včetně dopravy do místa plnění a likvidace veškerého odpadu a

	obalového materiálu souvisejícího se splněním předmětu veřejné zakázky. Přesná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 3 Dokumentace objektů - Interiér zpracované společností Atelier 99 s.r.o., kde je uveden krátký popis jednotlivých částí, rozměry a požadovaný počet jednotlivých částí předmětu zakázky. Součástí jsou nákresy jednotlivých kusů požadovaného nábytku a vybavení.
Typ zakázky	Zakázka malého rozsahu na dodávky zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky	950.000,- Kč bez DPH
Lhůta dodání (zpracování zakázky)	Dodávka a montáž nábytku a dalšího vybavení interiéru je zadavatelem požadována v termínu do 15. srpna 2016.
Místo plnění veřejné zakázky	Brno, Kounicova 16, PSČ 602 00
Hodnotící kritéria:	Nejnižší nabídková cena bez DPH.
Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny	Nabídkovou cenou se rozumí cena za splnění veřejné zakázky jako celku, a to tak, jak je stanovena v příloze č. 4 Obchodní podmínky. Nabídková cena je cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik a zisku, kterou je možné překročit pouze v případě zvýšení sazby DPH. Nabídková cena bude členěna jako celková cena bez DPH a cena včetně DPH. Uchazeč uvede nabídkovou cenu v korunách českých.
Způsob hodnocení nabídek:	Pořadí nabídek bude určeno podle výše nabídkové ceny. Před stanovením pořadí úspěšnosti nabídek budou nabídkové ceny posouzeny z hlediska výše nabídkové ceny ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Jestliže bude nabídková cena nepřiměřeně nízká, vyžádá si zadavatel od uchazeče písemné zdůvodnění těch částí nabídky, které jsou pro výši nabídkové ceny podstatné. Neodůvodní-li uchazeč písemně mimořádně nízkou nabídkovou cenu nebo posoudí-li zadavatel jeho zdůvodnění jako neopodstatněné, bude nabídka vyřazena z dalšího posuzování a hodnocení.

	Zadavatel může v případě nejasností požádat uchazeče o písemné vysvětlení nabídky, popř. o doplnění chybějících dokladů. Nedoručí-li uchazeč vysvětlení či doklady ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti, nestanoví-li zadavatel ve výzvě lhůtu delší, zadavatel nabídku vyloučí z dalšího posuzování a hodnocení.
Požadavky na prokázání splnění základní a profesní kvalifikace dodavatele:	Uchazeč předloží jako součást nabídky: a) Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán (postačí prostá kopie). b) Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci (postačí prostá kopie). c) Čestné prohlášení uchazeče, v němž uchazeč prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Vzor čestného prohlášení tvoří přílohu č. 1 této výzvy.
Požadavek na splnění technických podmínek veřejné zakázky	Zadavatel požaduje, aby předmět plnění, nábytek a vybavení interiéru, které je vyrobeno ze dřeva nebo z materiálů na bázi dřeva, bylo vyrobeno s maximálně eliminovaným dopadem na životní prostředí a splňoval technické parametry uvedené níže pod body A. - E. Způsob prokázání splnění daných technických podmínek je u jednotlivých parametrů uveden a uchazeč je povinen splnění technických podmínek prokázat níže vymezeným způsobem. Neprokáže-li uchazeč splnění některé z požadovaných technických podmínek, bude jeho nabídka vyloučena z dalšího hodnocení. Zadavatel požaduje, aby předmět plnění byl vysoce odolný vůči oděru, omyvatelný, nepodporoval hoření a montážní spoje zboží zaručovaly jeho stabilní pevnost. A. Nebezpečné látky Do výrobku se nesmějí přidávat žádné látky nebo přípravky, kterým se při podání žádosti přiděluje nebo může být přiděleno některé z následujících označení nebezpečnosti (nebo kombinace těchto označení) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí

	• H300, H301, H304, H310, H311, H330, H331, H370, H371, H372, H373 (toxický, může způsobit smrt nebo poškození orgánů), • H350, H350i, H351 (karcinogenní), • H317, H334 (senzibilizující), • H340, H341 (mutagenní), • H360F, H360D, H361f, H361d, H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H362 (toxický pro reprodukci), • H400, H410, H411, H412, H413 (škodlivý pro vodní organismy), • EUH070 (toxický při styku s očima). Výrobek nesmí obsahovat halogenovaná organická pojiva, azidirin a polyazidirin a také pigmenty a aditivní látky na bázi: • olova, kadmia, chrómu (VI), rtuti a jejich sloučenin, • arzenu, boru a mědi, • organického cínu. Ve výrobku mohou být použity pouze takové látky zpomalující hoření, které jsou chemicky vázány na pojivo/materiál nebo na povrch pojiva/materiálu (reaktivní látky zpomalující hoření). Pokud jsou použité látky zpomalující hoření označeny kteroukoli z níže uvedených H-vět (vět o nebezpečnosti chemických látek a jejich směsí), musejí tyto reaktivní látky při použití změnit svou chemickou povahu tak, že již nevyžadují označení žádnou z těchto H-vět. Ve formě stejné jako před použitím smí na pojivu/materiálu zůstat méně než 0,1 % látky zpomalující hoření. • H350, H350i, H351 (karcinogenní), • H340, H341 (mutagenní), • H400, H410, H411, H412, H413 (škodlivý pro vodní organismy), • H360F, H360D, H361f, H361d, H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, (toxický pro reprodukci) Použití látek zpomalujících hoření, které jsou pouze fyzikálně přimíšeny do pojiva/materiálu (aditivní látky zpomalující hoření), je zakázáno. Způsob prokázání a ověření Uchazeč předloží prohlášení o splnění tohoto požadavku spolu se seznamem složek a související dokumentací, jako jsou bezpečnostní listy. Nábytek opatřený ekoznačkou (např. Evropská Květina – The Flower, Ekoznačka ČR Ekologicky šetrný výrobek) bude považován za vyhovující.
--	--

B. Obsah formaldehydu a těkavých látek

Výrobky používané pro povrchové úpravy nesmějí obsahovat více než 20% (hmotnostních) těkavých organických sloučenin.

Únik formaldehydu z aglomerovaných materiálů na bázi dřeva s povrchovou úpravou, resp. výrobků z nich, nesmí překročit:

- hodnotu rovnovážné koncentrace: 0,020 mg formaldehydu/m³ vzduchu, za podmínek uvedených v ČSN EN 717-1 Desky ze dřeva – Stanovení úniku formaldehydu – Část 1: Emise formaldehydu komorovou metodou nebo ČSN EN ISO 16000-9 Vnitřní ovzduší – Část 9: Stanovení emisí těkavých organických látek ze stavebních materiálů a nábytku – Metoda zkušební komory, resp.
- střední hodnotu: 1,5 mg formaldehydu/m².h, stanovenou metodou plynové analýzy podle ČSN EN 717-2 Desky ze dřeva. Stanovení úniku formaldehydu. Část 2: Únik formaldehydu metodou plynové analýzy.

Způsob prokázání a ověření

Uchazeč musí předložit seznam všech přípravků pro povrchovou úpravu použitých pro každý z materiálů přítomných v nábytku a jejich bezpečnostní list nebo rovnocennou dokumentaci prokazující splnění výše uvedených požadavků. Stanovení úniku formaldehydu musí být prokázáno posouzením v ČR autorizovanou nebo akreditovanou osobou podle následujících norem:

ČSN EN 717-1 Desky ze dřeva – Stanovení úniku formaldehydu

- Část 1: Emise formaldehydu komorovou metodou (49 0163), resp. ČSN EN ISO 16000-9 Vnitřní ovzduší – Část 9: Stanovení emisí těkavých organických látek ze stavebních materiálů a nábytku – Metoda zkušební komory, nebo ČSN EN 717-2 Desky ze dřeva. Stanovení úniku formaldehydu.
- Část 2: Únik formaldehydu metodou plynové analýzy (49 0163).

C. Složení použitých změkčovadel

Změkčovadla nesmí obsahovat DNOP (di-n-oktyl ftalát), DINP (di-isononyl ftalát), DIDP (di-isodecyl ftalát).

Způsob prokázání a ověření

Uchazeč předloží prohlášení o splnění tohoto požadavku.

	Nábytek opatřený ekoznačkou (např. Ekologicky šetrný výrobek, Evropská ekoznačka – The Flower) bude považován za vyhovující. D. Obsah těkavých organických sloučenin Obsah těkavých organických sloučenin lepidel a klišů používaných při montáži nábytku nesmí překročit 10 % hmotnostních. Způsob prokázání a ověření Uchazeči musí předložit seznam všech lepidel použitých při montáži nábytku a jejich bezpečnostní list nebo rovnocennou dokumentaci, ve které bude uveden obsah těkavých organických sloučenin prokazující splnění výše uvedeného požadavku. Nábytek opatřený ekoznačkou (např. např. Ekologicky šetrný výrobek, Evropská ekoznačka – The Flower) splňující tento požadavek bude považován za vyhovující. E. Použité materiály Zadavatel požaduje, aby použité obaly byly vyrobeny ze snadno recyklovatelného materiálu nebo materiálu z obnovitelných zdrojů, nebo se musí jednat o systém pro vícero použití. Všechny obalové materiály musí být ručně snadno oddělitelné na recyklovatelné části tvořené jedním materiálem (např. lepenka, papír, plast, textilie). Způsob prokázání a ověření Popis obalu výrobku musí být poskytnut společně s odpovídajícím čestným prohlášením uchazeče o splnění těchto požadavků.
Požadavek na uvedení kontaktní osoby uchazeče:	Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.
Požadavek na písemnou formu nabídky (včetně požadavků na písemné zpracování smlouvy dodavatelem):	Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě, podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče a doručena do ukončení lhůty k podání nabídek na výše uvedenou adresu. Nabídku zašlete v zalepené obálce, označené adresou uchazeče a zadavatele a dále nápisem „Výběrové řízení – Dodávka interiéru firemní mateřské školy Kounicova 16, Brno - NEOTEVÍRAT.“

Požadavek na zpracování nabídky a způsob zpracování nabídkové ceny	Uchazeč předloží nabídku v následující podobě: 1) Text nabídky: - vyplněný krycí list nabídky, podepsaný statutárním zástupcem, s uvedenou cenou bez DPH a vč. DPH. - oceněný Položkový rozpočet. Položkový rozpočet (výkaz výměr), který je součástí zadávací dokumentace, je závazný a nelze jej nahradit dokumentem s jinou skladbou položek. - případná další textová část nabídky - popis zakázky, údaje o termínu, záruce, případně další informace 2) Návrh smlouvy o dílo Součástí nabídky bude doplněný a podepsaný návrh smlouvy o dílo, na základě Obchodních podmínek zadavatele, které tvoří přílohu č. 4. 3) Doložení základní a profesní kvalifikace 4) Doložení splnění technických podmínek předmětu veřejné zakázky Nabídka bude zpracována v českém jazyce.
Lhůta, po kterou jsou uchazeči vázáni nabídkami – zadávací lhůta	Uchazeči jsou svými nabídkami vázáni po dobu 90 dnů. Tato lhůta začne běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek.
Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání nabídek měnit, doplnit či upřesnit podmínky zadání veřejné zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení kdykoli zrušit, odmítnout všechny nabídky či neuzavřít smlouvu s žádným z uchazečů.	

Přílohy:

1. Vzor čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
2. Krycí list nabídky
3. Dokumentace objektů – Interiér (vč. Položkového rozpočtu)
4. Obchodní podmínky

V Brně dne 24. 5. 2016

Ing. Milan Appel
ředitel společnosti