

KUPNÍ SMLOUVA

KUPUJÍCÍ

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

zapsaná u Krajského soudu v Brně,

zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 709 32 581

oddíl Pr, vložka 287

A

PRODÁVAJÍCÍ

Hardman UH a.s.

Sídlem Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště

zapsaná u Krajského soudu v Brně

zastoupen Ing. Pavlem Chajdou, předsedou představenstva

IČO 26215951

oddíl B, vložka 3321

spolu uzavírají Kupní smlouvu dle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku:

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Účelem smlouvy je dodávka 1 ks značkovacího stroje pro strojní pokládku VDZ včetně přívěsu pro jeho přepravu, továrního označení HOFMANN H11-1 (dále jen „zboží“).
2. Prodávající se zavazuje, že dodá kupujícímu zboží v množství, způsobem a jakosti dle této smlouvy a že převede na kupujícího vlastnické právo ke zboží, a kupující se zavazuje zboží převzít a uhradit za ně kupní cenu.
3. Zbožím je 1 ks značkovacího stroje pro strojní pokládku VDZ včetně přívěsu pro jeho přepravu, technická specifikace je přílohou č. 1 této smlouvy.

II. DODACÍ PODMÍNKY

1. Kupujícímu bude zboží dodáno nejpozději do 12.08.2016, dřívější plnění je možné.
2. Místo dodání – provozovna kupujícího – SÚS JMK oblast Brno, Ořechovská 35, 619 64 Brno.
3. Přesný termín dodání zboží je prodávající povinen sdělit prokazatelně oprávněnému zástupci kupujícího panu Patrikovi Mikuláškovvi mailem na adresu: mikulasek.patrik@susjmk.cz minimálně tři pracovní dny předem. Termín předání zboží bude stanoven tak, aby připadal na pracovní den od 7:00 do 14:00 hod.
4. Zboží bude předáno oprávněnému zástupci kupujícího v místě plnění na základě písemného protokolu. Oprávněný zástupce kupujícího určí přesné místo předání (složení) zboží v rámci areálu místa plnění. Přejedání vlastnictví na kupujícího nastává okamžikem podpisu písemného protokolu o předání a převzetí zboží mezi prodávajícím a kupujícím. Prodávající je povinen předat při předání zboží kupujícímu veškeré doklady potřebné k užívání zboží (záruční listy, velký technický průkaz, doklad o schválení k provozu na pozemních komunikacích, návody k obsluze a údržbě, technická data apod.), dodací list.
5. Prodávající se tímto zavazuje provést komplexní zaškolení pracovníků kupujícího. Z provedeného zaškolení pracovníků kupujícího sepíše prodávající protokol, který zástupci prodávajícího a kupujícího podepíší.
6. Kontaktní údaje prodávajícího: Ing. Pavel Chajda, email: p.chajda@hardmanuh.cz, tel.: +420 777 020 485.
Kontaktní údaje kupujícího: Patrik Mikulášek, email: patrik.mikulasek@susjmk.cz, tel.: +420 737 237 237.

III. KUPNÍ CENA

1. Kupní cena je stanovena dohodou smluvních stran na 1 995 000 Kč bez DPH, tj. 2 413 950 Kč včetně DPH.
2. Cena obsahuje dodávku 1 ks značkovacího stroje včetně přívěsu pro jeho přepravu a veškeré náklady prodávajícího včetně dopravy, zaškolení dle čl. II. odst. 5 této smlouvy a předpokládaných cenových vlivů.
3. Ke kupní ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty. Prodávající odpovídá za správné určení sazby DPH.
4. V případě, že zadavatel bude v záruční lhůtě požadovat dodatečné rozšíření stroje o technologii pokládky strukturálního plastu, bude použita cena uvedená v příloze č. 3 této kupní smlouvy.
5. Kupní cena bude placena na základě faktury s náležitostmi daňového dokladu.
6. Splatnost faktur je stanovena na 30 dnů od doručení faktury kupujícímu. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den předání zboží kupujícímu.
7. Faktura bude kupujícímu doručena elektronicky na adresu faktury@susjmk.cz.
8. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího.
9. V případě, že bude faktura obsahovat nesprávné, neúplné údaje nebo bude vystavena v rozporu s touto smlouvou, je kupující oprávněn fakturu až do data splatnosti vrátit prodávajícímu k opravě. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová 30ti denní lhůta splatnosti počíná běžet dnem doručení opravené nebo nové faktury kupujícímu.
10. Zálohové platby se nesjednávají.

IV. ZÁRUKY A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

1. Prodávající poskytuje záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců (dle podmínek stanovených výrobcem viz příloha č. 2 této smlouvy), za dodatečné rozšíření stroje o technologii pokládky strukturálního plastu prodávající poskytuje záruku za jakost zboží v délce 12 měsíců (dle podmínek stanovených výrobcem viz příloha č. 2 této smlouvy).
2. Prodávající je odpovědný za věcné a právní vady zboží. Kupující písemně oznámí prodávajícímu zjištěné vady zboží. Kupující umožní prodávajícímu prohlídku vadného zboží. Bude-li zjištěna vada může kupující požadovat buď výměnu zboží za bezvadné, nebo slevu z ceny, nebo dobropis. O způsobu řešení zjištěných vad rozhoduje kupující. Prodávající je povinen odstranit vadu nebo poskytnout slevu u kupní ceny či vystavit dobropis nejpozději do 30 dnů od oznámení vady kupujícím a určení způsobu řešení, pokud nebude dohodnuto jinak.
3. Bude-li prodávající v prodlení s dodávkou zboží je povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny dodávky za každý i jen započatý kalendářní den prodlení.
4. Bude-li kupující v prodlení s úhradou kupní ceny nebo její části, je povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení.
5. V případě, že bude prodávající s prodlením odstranění vad zboží dle čl. IV. odst. 2 této smlouvy je povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1% ceny reklamovaného zboží za každý i jen započatý den prodlení.
6. Smluvní pokuty budou uhrazeny na základě vystavené faktury se splatností 14 dnů od doručení druhé smluvní straně.
7. Ujednáními o smluvních pokutách nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody.
8. Smluvní strany se dohodly na možnosti započítat jakékoliv vzájemné pohledávky, tedy i smluvní pokuty, úroky z prodlení a náhradu prokázané škody. K zápočtu dojde snížením výplaty vyfakturované částky o případnou smluvní pokutu, úrok z prodlení či prokázanou náhradu škody.

V. TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.
2. Kupující je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě:
 - prodlení prodávajícího s plněním o více než 30 kalendářních dnů;

- v případě zahájení insolvenčního řízení dle zák.č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů vůči prodávajícímu, úpadku prodávajícího, prohlášení konkursu nebo zahájení řízení o nuceném vyrovnání před dodáním zboží;
- k opravě a předání zboží kupujícímu na základě oprávněné reklamace nedošlo do 30ti dnů dle čl. IV. 2 této smlouvy a může-li kupující vrátit prodávajícímu zboží ve stavu jakém ho převzal (neplatí pro opotřebení způsobené běžným provozem a vadu, pro kterou nárok na odstoupení kupujícímu vznikl).

Prodávající je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě:

- úpadku kupujícího ve smyslu §3 zák.č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, prohlášení konkursu nebo zahájení řízení o nuceném vyrovnání před dodáním zboží;
- prodlení kupujícího s převzetím zboží, ačkoliv byl prodávajícím písemně vyzván, o více než kalendářních 30 dnů.

Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

Smluvní strana, jejíž porušení povinnosti vyplývající z této smlouvy bylo důvodem pro odstoupení od této smlouvy, nemá nárok na úhradu náhrady škody, která jí odstoupením od smlouvy vznikla.

3. Ukončením smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.


VI. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou dodatku.
2. Odmítne-li některá ze smluvních stran převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, má se za to, že písemnost doručena byla.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Prodávající souhlasí se zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn. Prodávající dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a všech faktur vystavených k úhradě ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele kupujícího.
5. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neuzijí ustanovení §1978 odst. 2, § 2090, § 2091, § 2123 a §2562 občanského zákoníku.
6. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou
7. Nedílné součásti této smlouvy jsou přílohy:
 1. technická specifikace
 2. podmínky záručního a pozáručního servisu
 3. uvedení ceny v Kč bez DPH a vč. DPH za dodatečné rozšíření stroje o technologii pokládky strukturálního plastu

V Uherském Hradišti, dne 18. 5. 2016

HARDMAN UH a.s.
Dlouhá 688
686 01 Uherské Hradiště
IČO 26215951, DIČ CZ26215951
tel. 572 552 569, fax 572 540 595

Ing. Pavel Chajda
předseda představenstva



V Brně, dne 16-06-2016

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (2)ř*

Ing. Jan Zouhar
ředitel SÚS JMK

PŘÍLOHA Č. 1: TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Technické parametry – značkovacího stroje:

- továrně nový
- samopojízdný pro pokládku vodorovného dopravního značení barvou s možností dodatečného rozšíření o technologii pokládky strukturálního plastu
- vhodný především pro obnovu reflexního liniového a plošného vodorovného dopravního značení na silnicích II. a III. třídy
- stroj řešen tak, aby bylo možné pokládku liniového dopravního značení provádět mezi kola podvozku včetně možnosti přesunutí značkovače vedle stroje
- čtyřkolový podvozek s říditelnou přední nápravou (ne kloubové řízení)
- pohon stroje zajištěn vznětovým motorem o výkonu min. 10 kW
- pojezd stroje vřed a vzad zajištěn pomocí plynule regulovatelného hydrostatického pohonu
- nádrž na palivo o objemu min. 20 litrů
- stroj vybaven odpojovačem akumulátoru
- stroj vybaven signalizací zpětného chodu
- stroj vybaven ruční mechanickou brzdou
- stroj vybaven výstražným zařízením oranžové barvy
- stroj opatřen příslušnými bezpečnostními/výstražnými piktogramy
- stroj vybaven pracovištěm strojníka (obsluhy) včetně odpružené sedačky včetně opěrek rukou
- stroj vybaven nad pracoviště strojníka protisluneční střechou
- stroj vybaven pro pokládku reflexních čar pro liniové vodorovné dopravní značení šíře 125mm a 250mm
- stroj vybaven nezávislým značkovačem pro zachování konstantní šířky zvolené čáry (kopírování vozovky)
- stroj vybaven kompresorem o výkonu min. 600 l/min.
- stroj vybaven systémem pro vysokotlaký nástřik barvy – systém airless
- stroj vybaven pumpou o výkonu min.6,5 l/min.
- stroj vybaven sadou airless trysek:
 - o 1 ks trysky: 30°
 - o 1 ks trysky: 40°
 - o 1 ks trysky: 60°
- stroj vybaven 1 ks pistole pro pokládku liniového značení (čár) v rozsahu 125 mm a 250 mm,
- stroj vybaven 1 ks tlakové pistole pro dodatečnou aplikaci balotiny – posyp čar 125 mm a 250 mm,
- tlaková pistole pro dodatečnou aplikaci balotiny vybavena zpoždovačem – zajištění aplikace balotiny na čáry,
- stroj vybaven 1 ks stříkací pistole pro pokládku plošného vodorovného dopravního značení do šablon,
- stroj vybaven hadicí pro pokládku plošného vodorovného dopravního značení o délce min. 15 metrů s navíjecím bubnem,
- stroj vybaven vlastními tlakovými zásobníky:
 - o pro barvu o obsahu min. 100 litrů včetně hydraulického míchání a filtru
 - o pro balotinu pro dodatečný posyp o obsahu min. 60 litrů
- snadný přístup pro plnění zásobníku barvy a balotiny,
- stroj vybaven elektronickým systémem dělení čar, programovatelné kadence s funkcemi s možností automatického, poloautomatického nebo manuálního řízení délky přerušované čáry,
- stroj vybaven elektrickým nožním snímačem (manuální řízení délky čáry),
- stroj bude dodán včetně 500 kg barvy a 300 kg balotiny, uchazeč garantuje, že dodaná barva a balotina bude vhodná pro nabízený stroj a systém airless.

Technické parametry přívěsu:

- přívěs továrně nový
- sklápěná ložná plocha – sklápění manuálně hydraulické
- ložná plocha uzpůsobena nabízenému značkovacímu stroji o rozměrech min. 2 700 x 1 600 mm
- ložná plocha vzadu opatřena nájezdovým klínem
- žárově zinkovaný svařovaný rám
- podlaha přívěsu v protiskluzovém provedení (zajištění bezproblémového najetí stroje na přívěs za mokra)
- bočnice přívěsu – výška 350 mm
- zadní bočnice - vysazovací
- V-oje
- celková hmotnost přívěsu max. 2 500 kg
- přívěs vybaven:
 - o dvěma nápravami
 - o nájezdovou brzdou
 - o dvojicí zakládacích klínů
 - o opěrným výškově stavitelným kolem
 - o 8 ks kotvicích ok pro zajištění přepravovaného stroje
 - o 1 ks bedny pro uložení náradí apod.
 - o 12 V elektroinstalaci
 - o označení nejvyšší povolené rychlosti přívěsu
 - o plachtou včetně vnitřní konstrukce
 - vnitřní výška přizpůsobena bezproblémové manipulaci s převáženým strojem (vyjíždění – najíždění) bez nutnosti demontovat konstrukci
 - plachta v barvě RAL 2004 nebo RAL 2011
 - plachta včetně potisku – logo zadavatele SÚS JMK, tisk loga na levou a pravou stranu (grafický návrh loga zadavatel předá na vyžádání)
 - plachta vybavena reflexními prvky.

PŘÍLOHA Č. 2: PODMÍNKY ZÁRUČNÍHO A POZÁRUČNÍHO SERVISU

Záruka a servis:

Záruční a pozáruční servis:

Firma HARDMAN UH a.s. poskytuje záruční i pozáruční servis strojů na území ČR po dohodě se zákazníkem, v rámci uzavřené smlouvy.

Možnost realizace opravy buď na místě, tzn. v areálu zadavatele, nebo v místě poruchy, příp. v servisním centru firmy HARDMAN UH a.s.

Možnost telefonické konzultace na mobilním tel. č. 777 260 485 Tomáš Procházka, nebo 777 620 485 Vladimír Macháň.

Zaškolení:

Zaškolení posádky nového stroje je provedeno bezplatně, v místě stanoveném odběratelem, v rámci předání stroje. Všechny návody k obsluze a další instrukce jsou dodány v českém jazyce v tištěné formě.


Doba záruky: 24 měsíců

Záruka se vztahuje na stroj – podvozek, motor a agregáty při dodržení výrobcem předepsaných pokynů k obsluze a údržbě. Nevztahuje se na běžně opotřebitelné díly jako filtry, trysky, řemeny, nebo na závady způsobené nesprávným nebo neoprávněným zásahem obsluhy stroje.

**PŘÍLOHA Č. 3: CENA ZA DODATEČNÉ ROZŠÍŘENÍ STROJE O TECHNOLOGII POKLÁDKY
 STRUKTURÁLNÍHO PLASTU**

HARDMAN UH a.s.

NABÍDKA č. 16NA391

<p>Dodavatel:</p>  <p>HARDMAN UH a.s. Dlouhá 688 686 01 Uherské Hradiště</p> <p>IČ: 26215951 DIČ: CZ26215951</p> <p>Telefon: +420572552569 Mobil: 00420 777 020 485 Fax: 00420 572 540 595 E-mail: hardmanuh@hardmanuh.cz www.hardmanuh.cz</p>	<p>Odběratel: IČ: 70932581 DIČ: CZ70932581</p> <p>Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje příspěvková organizace kraje Žerotínovo náměstí 449/3 602 00 Brno</p> <p>Tel.: 516 417 301-4</p>
<p>Nabídka č.: 16NA391 Datum zápisu: 17.05.2016 Platno do:</p>	<p>Konečný příjemce:</p>

Nabídka nástavby strukturálního značení studeným dvoukomponentním plastem -
 soutěž.

Označení dodávky	Množství	Celkem Kč bez DPH	
Kód 0174495000SU-N: 1. Nástavba pro strukturální značení Dodavatel: Hardman UH a.s., Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště <i>Nástavbový systém pro strukturální značení:</i> - ocelová konstrukce pro zavěšení nástrojů pro strukturální značení, pozinkovaná (nutné přizpůsobit danému stroji) - speciální ježkový válec dvakrát uložený na ose - dva kusy děliče materiálu (materiálová bota) pro značení 12,5 cm a 25 cm čáry pro struktury a příčné pásky s dvojitým otevíráním a jemnou regulací množství materiálu - dvojitá elektropneumatická řídicí jednotka pro ovládání výtoku základního materiálu - zásobník pro tvrdidlo obsahující reflexní perly s vývodem a dávkovací tryskou - pneumaticky poháněné míchadlo pro směšovací nádobu (botu) a ovládání nanášecího ježkového válce. - pneumaticky poháněný nanášecí ježkový válec - speciální kohout pro manuální ovládání výtoku materiálu na botu - vertikální zvedací jednotka systému - servisní jednotka pro údržbu a mazání pneumatických jednotek - kabelové propojení ovládací jednotky s elektronikou - přívod základního materiálu pomocí speciální teflonové hadice - instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy.	1 ks	395 000,00	
	Celkem bez DPH	Celkem DPH	Celkem vč.DPH
Součet položek	395 000,00	82 950,00	477 950,00
CELKEM K ÚHRADĚ			477 950,00

