

Městský úřad Hodonín, obecný stavební úřad
Horní Valy 2, Hodonín

Č.j: MUHOCJ 40818/2016.Koč.STRI.StPo
Spis. zn.: MUHO 7008/2016 OSÚ
Vyřizuje: Tomáš Kočvara, DiS
E-mail: kocvara.tomas@muhodonin.cz
Telefon: 518 316 135

Hodonín, dne: 14. 6. 2016

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Městský úřad Hodonín, obecný stavební úřad, jako stavební úřad věcně příslušný dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a místně příslušný dle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), rozhodl ve věci žádosti o vydání stavebního povolení pro stavbu: **Stavební úpravy hlavní příjezdové komunikace a chodníku v areálu NTGM Hodonín** na pozemcích stavební parcela parcelní číslo 2699 a pozemková parcela parcelní číslo 1732/13 v katastrálním území Hodonín, kterou podal žadatel - Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace (IČO - 00226637), Purkyňova 2731/11, 695 01 Hodonín, v zastoupení společností GEPROSTAV projekce s.r.o. (IČO - 29221714), Plučárna 3832/1a, 695 01 Hodonín, takto:

Stavba:

Stavební úpravy hlavní příjezdové komunikace a chodníku v areálu NTGM Hodonín
na pozemcích stavební parcela parcelní číslo 2699 a pozemková parcela parcelní číslo 1732/13 v
katastrálním území Hodonín.

se podle § 115 odst. 1 stavebního zákona a § 18c odst. 1 a 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

povoluje

v rozsahu projektové dokumentace, ověřené při stavebním řízení, ze které vyplývají hlavní technické detaily provedení a umístění stavby, členění na objekty, užívání jednotlivých prostor, ale i rozsah záboru staveniště, organizace výstavby, splnění požadavků daných zvláštními předpisy, atd.

Základní údaje stavby:

Název stavby:	Stavební úpravy hlavní příjezdové komunikace a chodníku v areálu NTGM Hodonín
Místo stavby:	stavební parcela parc. č. 2699 v k. ú. Hodonín a pozemková parcela parc. č. 1732/13 v k. ú. Hodonín
Žadatel:	Nemocnice TGM Hodonín, p. o., Purkyňova 2731/11, 695 01 Hodonín
v zastoupení:	GEPROSTAV projekce s.r.o. (IČO - 29221714), Plučárna 3832/1a, 695 01 Hodonín
Projektant:	Ing. Peter Štefančík ČKAIT 1003663
Zhotovitel:	dodavatelsky
Termín výstavby:	zahájení – po nabytí právní moci stavebního povolení

Stručná charakteristika stavby:

Místo stavby se nachází na pozemcích stavební parcela parc. č. 2699 v k. ú. Hodonín a pozemková parcela parc. č. 1732/13 v k. ú. Hodonín. Projektová dokumentace řeší realizaci stavebních úprav hlavní příjezdové komunikace a chodníku v areálu NTGM Hodonín.

Jedná se o stávající účelovou komunikaci provedenou z asfaltobetonu šířky cca 5,5 – 6,0 m, kterou pravostranně lemuje chodník šířky cca 1,5 m rovněž z asfaltobetonu.

Nově bude dopravní obslužnost zajišťovat zpevněná cesta ze zámkové dlažby tl. 8 cm v šířce 6 m (ve staničení 0,000 - 0,175), od staničení 0,175 až po konec úseku (0,224) se šířka komunikace pohybuje v rozmezí 4,35 - 4,75 m. Silnice bude plynule navazovat na stávající komunikaci v ulici Purkyňova a areálové komunikace. Komunikace bude ohraničena silničními obrubami ABO 100/15/25, převýšenými nad vozovku o 10 cm, v místech vjezdu nebo vstupu na chodník bude použita snížená obruba ABO 100/15/15 s přechodovým obrubníkem ABO 100/15/15. Všechny obrubníky jsou uloženy do betonového lože C 20/25 s opěrou. Podél obrubníků, v místě kde bude nová konstrukce, bude položena betonová přídlažba 50/25/8 cm do betonového lože. Příčný sklon komunikace je 2%. Odvodnění z povrchu komunikace je zajištěno příčným a podélným sklonem do dešťových vpustí napojených na areálovou kanalizaci. V trase komunikace je dále navrženo vybudování 4 uličních vpustí a rekonstrukce dešťového prahu napojeného na stávající dešťovou kanalizaci.

Rekonstruovaný chodník bude šířky 1,75 m ze žulové zámkové dlažby tl. 8 cm. V místech vstupů na chodníky bude provedena bezbariérová úprava spolu s provedením varovných pásů z dlažby s odlišnou strukturou. Příčný sklon chodníku je jednostranný 2%. Všechny obrubníky jsou uloženy do betonového lože C 20/25 s opěrou.

Konstrukce komunikace bude ve skladbě

- | | |
|---|--------|
| • betonová zámková dlažba vibrolisovaná | 80 mm |
| • ložná vrstva z drti 4/8 | 40 mm |
| • podklad z KZC I | 100 mm |
| • podklad ze štěrku drti 0/63 | 150 mm |
| • celkem | 370 mm |

Konstrukce chodníku bude ve skladbě

- | | |
|---|--------|
| • betonová zámková dlažba vibrolisovaná | 60 mm |
| • ložná vrstva z drti 4/8 | 40 mm |
| • podklad z KZC I | 100 mm |
| • podklad ze štěrku drti 0/63 | 200 mm |
| • celkem | 300 mm |

Délka rekonstruované komunikace je 224 m a plocha 1319,16 m², plocha chodníku je 466,12 m².

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Zdeněk Bernát, zodp. projektant Ing. Peter Štefančík ČKAIT 1003663 z 04/2015 ověřené v rámci povolení touto smlouvou, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavba bude prováděna dodavatelsky, fyzickou resp. právnickou osobou, oprávněnou k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů. Termín zahájení stavby, název stavebního podnikatele a jméno stavbyvedoucího bude předloženo stavebnímu úřadu před zahájením stavebních prací.
3. Stavba bude dokončena do čtyř let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

4. Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi. Zadavatel stavby posoudí, zda se na stavbu vztahují požadavky § 15 zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
5. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o obecných požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, která upravuje požadavky na provádění staveb, vyhl. č. 104/1997 Sb., která provádí zákon o pozemních komunikacích a příslušné technické normy.
6. Štítek "STAVBA POVOLENA" bude před zahájením stavby umístěn na viditelném místě u vstupu na staveniště a tam ponechán až do dokončení stavby. Štítek bude chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm zůstaly čitelné.
7. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby
 - a. vytyčení stavby
 - b. odstranění krytu, obrubníků
 - c. úprava a hutnění zemní pláně
 - d. zřízení podkladní vrstvy
 - e. provedení krytu komunikace
 - f. dokončení stavby
8. Na stavbě musí být během prací veden stavební deník, který bude veden v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
9. Po dobu výstavby bude zachována možnost přístupu ke všem nemovitostem, které se nacházejí v blízkosti staveniště. Případná krátkodobá omezení musí být včas projednána s uživateli těchto nemovitostí. Po dokončení veškerých výkopových prací budou dotčené plochy uvedeny do původního, případně smlouveného vztahu a protokolárně předány vlastníkově.
10. Vlastník stavby je povinen uschovávat úplnou dokumentaci se všemi schvalovacími rozhodnutími týkajícími se stavby. Při změně vlastníka stavby je povinen předat tyto dokumenty svému nástupci. Stavební povolení je závazné i pro právní nástupce.
11. Schválená dokumentace musí být na staveništi k nahlédnutí kontrolním orgánům.
12. Před zahájením stavby musí být vytyčena prostorová poloha stavby odborně způsobilou osobou. K závěrečné kontrolní prohlídce stavby bude předložen geometrický plán nově provedených staveb, pokud jsou předmětem evidence v katastru nemovitostí.
13. Před započítím zemních prací je nutno požádat vlastníky a správce dotčených inženýrských sítí o přesné vytyčení tras podzemních vedení. Podmínky stanovené jednotlivými vlastníky nebo správci musí být respektovány. Jedná se o síť ve vlastnictví:
Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., vyjádření ze dne 8. 1. 2016 pod č. j. 504974/16

Pokud by při provádění prací byl zjištěn výskyt neznámého podzemního vedení, musí být o tom neprodleně uvědomen majitel tohoto vedení, který stanoví další podmínky pro provádění prací.

14. Při provádění staveb nesmí být nad přípustnou míru znečišťováno životní prostředí a místní komunikace, okolní zástavby nesmí být nad přípustnou míru obtěžována hlukem, prachem a vibracemi. Nesmí dojít k znečišťování terénu, povrchových a podzemních vod ropnými a jinými škodlivými látkami.
15. Staveniště bude odpovídat požadavkům ustanovení § 24e vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Stavební činnost bude uskutečňována tak, aby vzhledem k provozu v budově a okolní zástavbě byly veškeré její negativní vlivy sníženy na minimum.
16. Stavebník je odpovědný za případné škody způsobené výstavbou dle obecně závazných předpisů.
17. Po dokončení stavby budou všechny plochy, narušené stavbou, zařízením staveniště, skládkami materiálů, příjezdovými a přísunovými trasami, neprodleně uvedeny do výchozího stavu nebo do stavu, přiměřeného požadavkům nového využití.
18. S odpadem, vznikajícím při stavební činnosti, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a ostatními souvisejícími předpisy v odpadovém hospodářství, ve znění pozdějších předpisů. (Obaly od stavebních materiálů nesmí být likvidovány spalováním na místě.) K závěrečné kontrolní prohlídce budou předloženy doklady o nezávadné likvidaci odpadů, vzniklých během provádění staveb. Na stavebním pozemku bude vyčleněno místo pro nádobu na TKO.
19. Před výjezdem ze staveniště musí být učiněna taková účinná opatření, aby nedocházelo ke znečišťování a poškozování pozemních komunikací.
20. Stavba může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu dle § 122 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.
21. **Při provádění stavby budou dodrženy podmínky obsažené ve stanoviscích následujících dotčených orgánů:**

Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí – stanovisko ze dne 21. 1. 2016 pod č. j. MUHOCJ 5278/2016 - vyj. spis. zn. MUHO 488/2016 OŽP

Z hlediska ochrany přírody a krajiny - v PD není uvedeno, zda dojde či nedojde ke kácení vzrostlých dřevin, tudíž následující stanovisko orgánu ochrany přírody je vydáváno za předpokladu, že stavba kácení dřevin nevyvolá. V opačném případě by orgán ochrany přírody v této změně spatřoval zásadní rozpor, a bylo by nutné požádat o vyjádření k PD opětovně.

Pro realizaci stavby jsou stanoveny následující podmínky vycházející ze zákona o ochraně přírody:

1. *Při stavbě bude postupováno v souladu se zákonem o ochraně přírody a krajiny, především s § 7 odst. 1 a normou ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině, zejména:*
 - *k ochraně před mechanickým poškozením (např. pohmoždění a potrhání kůry, dřeva a kořenů), je nutno stromy v prostoru stavby chránit bedněním asi 2 m vysokým*
 - *před mechanickým poškozením je třeba chránit také koruny stromů, popřípadě je potřeba ohrožené větve vyvázat vzhůru (místa uvázání je nutno rovněž vypošťářovat)*
 - *zařízení staveniště budou umístěna mimo prostor stávajících dřevin minimálně 2,5 m od nich tak, aby nedošlo k jejich poškození*
 - *kořenový prostor dřevin nebude soustavně zatěžován pojížděním ani odstavováním strojů a materiálů*
 - *výkop v blízkosti stromů (v prostoru vymezeném kruhem o poloměru 2,5 m se středem v kmeni stromu) musí být výkop prováděn ručně; kořeny bude možné přerušit ostrým řezem a řezná místa následně zatřít prostředkem k ošetření ran; odkopané kořeny je nutné chránit před nadměrným vysycháním, zejména ve vegetačním období od 15.*

- března do 1. října, a také před účinky mrazu (například obalením jutou nebo vlhčením).

Dále doporučujeme, aby investor kontaktoval vlastníka dřevin, jejichž kořenový prostor bude stavbou dotčen, aby jej s touto skutečností obeznámil, a aby ten posoudil, zda předkládaný záměr má potenciál způsobit poškození těchto dřevin, které by v budoucnu mohlo vyvolat problémy se zajištěním provozní bezpečnosti u těchto dřevin, přičemž zajištění jejich provozní bezpečnosti je povinností vlastníka.

Stanovisko vodoprávního úřadu - z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem a zákonem o vodovodech a kanalizacích je předložený záměr možný za podmínky:

1. *Stavební úpravy vodovodů a kanalizací, pokud se nemění jejich trasa, nevyžadují stavební povolení ani ohlášení.*
2. *Stavba musí být prováděna tak, aby nedošlo ke zhoršení nebo ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod v daném území.*
3. *Provádění zemních prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě.*

Z hlediska odpadového hospodářství je záměr možný za předpokladu dodržení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění.

Odpady, které budou vznikat při rekonstrukci, musí původce odpadů zabezpečit před nežádoucím odcizením, znehodnocením nebo únikem a shromažďovat utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií a převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí.

Na nakládání s nekontaminovanou zemínou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti se zákon, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen, se zákon o odpadech nevztahuje.

Jinak musí být nakládáno se zeminami v souladu se zákonem o odpadech a vyhlášky 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu.

Z hlediska ochrany ovzduší sdělujeme: předložený záměr je možný. Při realizaci stavby nesmí docházet ke znečišťování ovzduší a veškeré stavební práce musí být prováděny v souladu se zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu

Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace (IČO - 00226637), Purkyňova 2731/11, 695 01 Hodonín

Odůvodnění

Městský úřad Hodonín, obecný stavební úřad obdržel dne 18. 5. 2016 žádost o vydání stavebního povolení.

Žádost byla doložena následujícími doklady:

- stanovisko Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, územního odboru Hodonín ze dne 16. 3. 2016 pod ev. č. HSBM – 2 – 3 – 34/5 – POKŘ – 2016
- stanovisko Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje, územního pracoviště Hodonín ze dne 25. 1. 2016 pod č. j. KHSJM 02935/2016/HO/EPID
- stanovisko Městského úřadu Hodonín, odboru životního prostředí ze dne 21. 1. 2016

- pod č. j. MUHOCJ 5278/2016 OŽP – vyj.
- stanovisko Městského úřadu Hodonín, odboru investic a údržby ze dne 2. 2. 2016 pod č. j. MUHOCJ 10284/2016
- vyjádření společnosti E.ON Servisní, s. r. o., ze dne 20. 1. 2016 pod zn. E7456 - 16098350
- vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ze dne 8. 1. 2016 pod č. j. 504974/16
- vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s., ze dne 128. 1. 2016 pod zn. 2/Ho/2016/62
- vyjádření společnosti RWE Distribuční služby, s. r. o., ze dne 19. 1. 2016 pod zn. 5001234321
- vyjádření společnosti Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p. o., ze dne 4. 4. 2016 pod č. j. 3511/2016 – Ho/LiOl
- projektová dokumentace

Městský úřad Hodonín, obecný stavební úřad opatřením vydaným dne 23. 5. 2016 pod č. j. MUHOCJ 36104/2016.Koč.STRI.Ozná oznámil v souladu s ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení a vzhledem k tomu, že mu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upustil v souladu s ustanovením § 112 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání a stanovil lhůtu pro uplatnění námitek účastníků řízení a závazných stanovisek dotčených orgánů do 10 kalendářních dnů ode dne doručení tohoto oznámení.

Vypořádání s námitkami účastníků řízení:

V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky.

Stanovení okruhu účastníků řízení:

Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl Městský úřad Hodonín, obecný stavební úřad k závěru, že právní postavení účastníka řízení v souladu s ustanovením § 109 stavebního zákona v daném případě přísluší:

- žadateli, kterým je Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace (IČ - 00226637), Purkyňova 2731/11, 695 26 Hodonín, v zastoupení společností GEPROSTAV projekce s.r.o. (IČ - 29221714), Plučárna 3832/1a, 695 01 Hodonín
- vlastníkově pozemků stavební parcela parcelní číslo 2699 a pozemková parcela parcelní číslo 1732/13 v katastrálním území Hodonín (a staveb na nich), na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn – Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno

a dále vlastníků sousedních pozemků (a staveb na nich), jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k těmto pozemkům (a stavbám na nich) může být navrhovanou stavbou přímo dotčeno, a to:

- vlastník pozemků pozemkové parcely parc. č. 1732/1, 1732/12, 1732/15 a 4785 v k. ú. Hodonín – Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín

a vlastníků anebo správců stávajících toků vedení technické a dopravní infrastruktury, dotčených předmětnou stavbou, společnostem:

- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3

Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) pozemkům (a stavbám na nich) nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Městský úřad Hodonín, obecný stavební úřad v průběhu stavebního řízení posoudil žádost o vydání stavebního povolení z hledisek uvedených § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska. Zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Zjistil, že projektová dokumentace je zpracována oprávněnou osobou, kterou je Ing. Peter Štefančík, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby ČAKIT 1003663, a dále zjistil, že projektová dokumentace je zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací (odůvodnění souladu s územním plánem je součástí odůvodnění tohoto rozhodnutí).

Navržený záměr je v souladu s cíli a úkoly územního plánování i charakterem území, s požadavky stavebního zákona i požadavky na veřejnou technickou a dopravní infrastrukturu. Rovněž je řešen příjezd ke stavbě, který je po stávající komunikaci na ul. Purkyňova a po areálových komunikacích.

Stavební úřad dále zjistil, že předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány, které k záměru vydaly souhlasná stanoviska. Případné podmínky dotčených orgánů zapracoval stavební úřad do výrokové části tohoto rozhodnutí, čímž zajistil dodržení podmínek a soulad s právními předpisy. Stavební úřad ověřil rovněž účinky budoucího užívání stavby, nezjistil rozpor se závaznými stanovisky dotčených orgánů ani s obecnými požadavky na výstavbu.

Městský úřad Hodonín, obecný stavební úřad v průběhu stavebního řízení neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku.

Soulad stavby s vydanou územně plánovací dokumentací:

Záměr se nachází v ploše občanského vybavení – veřejná infrastruktura – ozn. OV

Hlavní využití:

- plochy využívané pro činnosti, děje a zařízení související s občanským vybavením, které je nezbytné pro zajištění a ochranu základního standardu a kvality života obyvatel a jejichž existence je v zájmu státní správy a samosprávy.

Přípustné využití:

- pozemky staveb a zařízení občanského vybavení sloužící pro školská, vzdělávací a výchovná zařízení včetně souvisejících staveb (např. ubytování), sociální služby a péči o rodinu, zdravotní služby, církevní zařízení, veřejnou správu a administrativu, ochranu obyvatelstva, vědu a výzkum
- pozemky sídelní zeleně různých forem (např. veřejná, vyhrazená, zahrady, izolační)
- pozemky související dopravní a technické infrastruktury
- pozemky veřejných prostranství

Nepřípustné využití:

- činnosti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně

Podmíněně přípustné využití:

- bydlení za podmínek, že
 - je součástí víceúčelového objektu občanského vybavení a zabírá plochu menší než občanské vybavení
 - se jedná o osoby zajišťující dohled, nebo majitele zařízení (bez možnosti pronájmu k bydlení další osobě)
 - nebude vymezen chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb z hlediska ochrany před nepříznivými účinky hluku a vibrací, bude vymezen pouze chráněný vnitřní prostor
 - nedojde k omezení využití sousedních pozemků z důvodů zajištění pohody tohoto bydlení; pro posuzování je rozhodující stávající stav popř. již vydané územní rozhodnutí nebo stavební povolení

- stavby doplňující bydlení za podmínky, že neomezí hlavní funkci
- zařízení kultury a to za podmínky, že splní hygienické limity pro hluk a vibrace
- terénní úpravy, vodní díla (např. rybník, studna..), změny druhů pozemků a úprava pozemků s vlivem na vsakování vody za podmínky, že neomezí hlavní funkci

Stavba bude po dokončení sloužit jako příjezdová komunikace a chodníky pro přístup a příjezd do areálu nemocnice – jako součást dopravní infrastruktury. Záměr je tedy v souladu s platným územním plánem Hodonín vydaným zastupitelstvem města Hodonína dne 30.10.2012 pod usnesením č. 1371 formou opatření obecné povahy č. 2/2012 s nabytím účinnosti dne 23.11.2012.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do 2 let ode dne nabytí právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.

Městský úřad Hodonín, obecný stavební úřad v průběhu stavebního řízení neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje, Brno.

otisk úředního razítka

Tomáš Kočvara, DiS. v. r.
referent stav. úřadu

Rozdělovník

Účastníci stavebního řízení

Obdrží jednotlivě – účastníci stavebního řízení dle § 109 zákona č. 183/2006 Sb.

Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace, Purkyňova 2731/11, 695 01 Hodonín
v zastoupení: GEPROSTAV projekce s.r.o., Plučárna 3832/1a, 695 01 Hodonín
Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno - Veveří, 602 00 Brno
Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 695 01 Hodonín
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3

Dotčené orgány - doručení jednotlivě:

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Hodonín, tř. Bří Čapků 3233/3,
695 01 Hodonín
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, územní pracoviště Hodonín, Plučárna 1/1a,
695 27 Hodonín
Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí, Národní třída 373/25, 695 01 Hodonín

Správní poplatek, vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 18 odst. 1 písm. f) dle pozn. 2 sazebníku ve výši 5 000 Kč byl zaplacen převodem na účet dne 13. 6. 2016.

Příloha:

Příloha pro stavebníka (bude předána po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):

- projektová dokumentace s ověřovací doložkou
- štítek „stavba povolena“