



Upozornění:  
-Při montáži veškerého zařízení a přípravě připojovacích vývodů všech profesí je nutno se řídit kótami a dimenzemi uvedenými v tomto projektu.  
-Všechny míry jsou v mm a platí od čisté omítnutých nebo obložných stěn a podlah.  
-Všechny instalační materiály dodávají prováděcí firmy při montáži.  
-Výška a rozteče přívodu vody a odpadu u dřezu a umyvadel se řídí podle dodaných batérií a sýronu.  
-Před zahájením prací na instalačních přívodech pro technologická zařízení je nutno porovnat dodané typy zařízení a jejich přípojky s projektem.  
-U doplňkového zařízení je třeba před zahájením výroby zkontrolovat jeho rozměry na místě zameřením po osazení pevného zařízení.  
-U všech pevně připojených elektrospotřebičů provést přívoody, jištění a spínání podle ČSN 332180.  
-Připojování spotřebičů paliv ke koninům provést podle ČSN 734210.

INVESTOR	SZŠ A VOŠZ BRNO, MERHAUTOVA 15, 613 00 BRNO	<b>atelier.dwg</b> <small>Pracovní kresba SZŠ A VOŠZ BRNO Pracovní kresba SZŠ A VOŠZ BRNO www.atelierdwg.cz</small>
MÍSTO STAVBY	PARC. Č. 239/5, K.O. ČERNÁ POLE	
HP	ING. AROCH, PETER KEJHA	
PROJEKTANT	ZDENEK ŠARÁK, ZDENEK KOPROVSKÁ	
VÝDEJNA JIDEL MERHAUTOVA SZŠ A VOŠZ BRNO		
D.2.1 – TECHNOLOGIE GASTRO VÝDEJNÝ JIDEL		
D.2.1.2		
VÝKRES	PÁŘE	