

SMLOUVA O DÍLO

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku, označenými smluvními stranami,
dle ustanovení § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném
znění,

Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace

sídlo: U Nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav

IČ: 00390780

DIČ: CZ00390780

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

č. účtu: 20236651/0100

zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl Pr, vložka 1233

zastoupená: MUDr. Jiří Jurník, ředitel

(dále jen „objednatel“)

a

Název: Ondřej–Meissner, spol. s r. o

sídlo: Na Mokřině 2205/27, 130 00 Praha 3

IČ: 45807159, DIČ: CZ45807159

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

č. účtu: 305747201/0100

zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 12096.

zastoupená: Ing. Miroslav Ondřej, jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

Preambule

Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na dodávku s názvem „**Výměna centrální klimatizační jednotky pro lůžkový pavilon B**“ (dále jen „veřejná zakázka“), zadávané v zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, mezi objednatelem jako zadavatelem této veřejné zakázky a zhotovitelem jako uchazečem vybraným k plnění této veřejné zakázky.

čl. I

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad, na svoji odpovědnost a své nebezpečí pro objednatele dílo a závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit cenu sjednanou touto smlouvou.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, jehož předmětem je **výměna stávající centrální klimatizační jednotky pro výrobu chladu za novou** – tj. demontáž a ekologická likvidace stávající centrální klimatizační jednotky, dodání nové centrální klimatizační jednotky pro výrobu chladu, její montáž, uvedení zařízení do plného provozu a zaškolení obsluhy. Nová centrální klimatizační jednotka bude pracovat s ekologickým chladivem splňujícím legislativní parametry. Zařízení musí být nové. Za nové zařízení se nepovažuje zejména zboží použité, repasované či zboží využité pro výstavní, prezentační či jiné účely.

Montáž zahrnuje zejm.:

- a) usazení v místě plnění (střecha pavilonu B),
- b) úpravu nosných prvků stávající jednotky, případně zhotovení nových,
- c) napojení na zdroje, zejména připojení k elektrickým rozvodům, k slaboproudým rozvodům, měření a regulaci a rozvodům chladicí vody,
- d) napuštění stávajícího chladicího systému etylenglykolem o koncentraci 35%,

Uvedení zařízení do plného provozu zahrnuje zejm.:

- a) jeho seřízení, odzkoušení a ověření správné a úplné funkčnosti,
- b) provedení zkušebního provozu v rozsahu min. 14 dnů,
- c) zajištění proškolení obsluhy,
- d) obstarání veškerých veřejnoprávních rozhodnutí a povolení potřebných pro uvedení zařízení do plného provozu, jestliže jsou podmínkou pro to, aby zařízení mohlo plnit sjednaný či obvyklý účel.

Předmět plnění (dílo) zahrnuje rovněž:

- a) dopravu zařízení na místo určení, jeho vybalení a kontrolu,
- b) zpracování a předání instrukcí a návodů k obsluze a údržbě zboží (manuálů) v českém jazyce, a to 1x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě na CD,
- c) předání prohlášení o shodě dodaného zboží se schválenými standardy, předání certifikátů CE,
- d) zajištění periodických prohlídek, technických kontrol po dobu trvání záruky, v rozsahu povinností k jejich provádění vyplývajících z platných obecně závazných právních předpisů nebo z pokynů výrobce zboží,
- e) bezúplatný kompletní servis klimatizační jednotky po dobu sjednané záruční lhůty v rozsahu platných obecně závazných právních předpisů a pokynů výrobce zboží,
- f) provedení demontáže, odvozu a likvidace stávající klimatizační jednotky, provozních náplní, obalů a dalších materiálů použitých při plnění veřejné zakázky, v souladu s ust. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech o změně některých dalších zákonů, v platném znění,

Základní parametry zařízení:

Vzduchem chlazený kompaktní chladicí chiller

Dva šroubové kompresory

Minimální chladicí výkon 600 kW

Médium: Etylenglykol 35%

Chladivo R513 a

Hodnota potenciálu globálního oteplování GWP 650, nebo lepší

Rozhraní pro ovládání v českém jazyce

Zařízení je blíže specifikováno v příloze č. 1 této smlouvy.

3. Zhotovitel je oprávněn si zvolit způsob provedení díla tak, aby provedené dílo bylo v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a plnilo účel, pro který je určeno. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.
4. Zhotovitel provádí dílo sám, prostřednictvím svých zaměstnanců nebo prostřednictvím třetích osob. Zhotovitel odpovídá jako by prováděl dílo sám, za

všechny vztahy ze smlouvy o dílo a za vady díla ve stejném rozsahu, i pokud k provedení části díla použije subdodavatele.

5. Zhotovitel prohlašuje, ve shodě se zadávacím řízením k veřejné zakázce, že je odborně způsobilý k provedení díla, které je předmětem smlouvy, zavazuje se dodržovat při plnění předmětu této smlouvy všechny závazné právní předpisy platné na území ČR jako i platné právní předpisy Evropské unie a dále české a evropské technické normy.
6. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech závazků jimi přijatých a možných důsledků.

čl. II

Vlastnictví, odpovědnost za škody

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je zhotovitel.
2. Zhotovené dílo přechází do vlastnictví objednatele až po řádně ukončeném zkušebním provozu v délce 14 dnů a po převzetí díla objednatelem.
3. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají ve vlastnictví objednatele a zhotovitel za ně odpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.
4. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků a řádném ukončení zkušebního provozu.
5. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.
6. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
7. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve výši min. 5 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání předloží zástupci objednatele k nahlédnutí.
8. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné škody objednateli, nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu odst. 7, čl. II. této smlouvy, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.

čl. III

Dodací podmínky, jakost díla

1. Místem plnění předmětu smlouvy je Pavilon B – lůžkový objekt v sídle objednatele.
2. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v místě provádění díla a zavazuje se dodržovat v místě provádění díla bezpečnostní, hygienické a požární předpisy. Zhotovitel je povinen využívat k dopravě zaměstnanců, k vodorovné i svislé dopravě materiálů, zařízení, strojů a nástrojů na místě provádění díla pouze komunikace, tratě a zařízení k těmto účelům vymezené objednatelem, a to v čase a způsobem objednatelem stanovené. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny bezpečnostní a dopravní předpisy, stanovené na místě provádění díla, zejména dodržovat rychlost jízdy dopravních prostředků a bezpečnost při práci se zdvihacími zařízeními.
3. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit místo provádění díla do 3 pracovních dnů od předání díla objednateli.
4. Zhotovitel se zavazuje udržovat v místě provádění díla pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými ekologickými předpisy, zejména o likvidaci odpadů. Zhotovitel nese odpovědnost původce

- odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek v místě provádění díla.
5. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem této činnosti ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody v plné výši uhradí.
 6. Zhotovitel je povinen provedené montážní práce, zařízení a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do řádného ukončení předání díla.
 7. Zhotovitel vyzve objednatele písemně nejméně 1 pracovní den předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla až po předchozím písemném upozornění objednatele
 8. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost pokynů nebo realizace vyžadovaných prací.
 9. Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu nepříznivých klimatických a technologických podmínek, bude tato skutečnost odsouhlasena oběma stranami a o tuto technologickou přestávku může být prodloužena sjednaná doba k provedení díla.
 10. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli **do 60 dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami**. Do této lhůty se nezapočítává zkušební provoz v délce 14 dnů, který započne dnem následujícím po dokončení díla, nedohodnou-li se strany jinak. V průběhu zkušebního provozu nese náklady na odstranění případných vzniklých vad zhotovitel.
 11. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků a provedením řádně ukončeného zkušebního provozu v požadované délce.
 12. K převímce díla je zhotovitel povinen objednateli 3 dny předem doručit následující doklady:
 - a) zápisy o provedení prací v průběhu provádění díla;
 - b) záruční listy, katalogové listy, návody na obsluhu, certifikáty, schéma zapojení, revizní zprávy, evidenční knihu zařízení apod.;
 - c) protokol o zaškolení obsluhy objednatele;
 - d) návrh předávacího protokoluZahájení převímacího řízení je podmíněno komplexním vyzkoušením dodávaného zařízení, čímž bude ověřeno, že dílo je způsobilé k provozu.
 13. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat předávací protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Předávací protokol připraví zhotovitel. Za zhotovitele je oprávněn předávací protokol podepsat Ing. Rudolf Meissner, jednatel. Za objednatele předmět plnění převezme a předávací protokol podepíše Ing. Petr Bařka, vedoucí HT úseku, nebo statutární zástupce objednatele. Smluvní strany sjednaly, že podepsání předávacího protokolu za objednatele jinou osobou než oprávněnými osobami uvedenými v tomto ustanovení smlouvy není považováno za splnění předmětu smlouvy.
 14. V případě nedodržení dohodnutého termínu splnění předmětu smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý započatý den prodlení. Tím není dotčeno oprávnění objednatele požadovat náhradu škody způsobenou porušením povinnosti ze strany zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.
 15. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že provedení díla bude odpovídat zadání a celkový souhrn vlastností provedeného díla bude splňovat stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Provedení díla bude odpovídat platné právní úpravě, českým a evropským technickým normám a této smlouvě. K tomu se zavazuje používat pouze materiály a výrobky vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění

pozdějších předpisů. Zařízení bude je způsobilé k používání z hlediska souladu s Nařízením vlády č. 117/2005 Sb., o některých opatřeních zabezpečujících ochranu ozonové vrstvy a Nařízením Evropského parlamentu a rady (ES) č. 2037/2000.

16. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy souvisejícími s předmětem díla, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro prováděné dílo, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.
17. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky, které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele provést náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.
18. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných příslušnými kompetentními orgány.

čl. IV Cena díla

1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na ceně díla:
 - Cena díla bez DPH ve výši **3.478.110,- Kč** (slovy tři miliony čtyři sta sedmdesát osm tisíc jedno sto deset korun českých)
 - DPH činí **730.403,- Kč** (slovy sedm set třicet tisíc čtyři sta tři korun českých)
 - Cena díla vč. DPH ve výši **4.208.513,- Kč** (slovy čtyři miliony dvě stě osm tisíc pět set třináct korun českých)
2. Cena díla odpovídá nabídkové ceně uvedené v nabídce zhotovitele podané do zadávacího řízení k veřejné zakázce. Cena díla je cenou pevnou, nejvýše přípustnou, kterou není možno překročit. Jsou v ní zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s dodáním díla a jeho řádným a úplným provedením. Jedná se zejména o následující náklady: náklady na pořízení díla včetně nákladů na jeho výrobu, náklady na dopravu díla do místa plnění včetně případných nákladů na manipulační mechanismy, náklady na pojištění díla, ostrahu díla do jeho předání a převzetí, daně a poplatky spojené s dodávkou díla, náklady na průvodní dokumentaci, náklady na likvidaci odpadů vzniklých při dodávce díla, případně další náklady na úkony a činnosti uvedené v čl. I smlouvy. Výše ceny díla je nezávislá na vývoji cen, kursových změnách a změnách sazby DPH.

čl. V Platební podmínky

1. Úhrada ceny za dílo bude provedena v české měně bezhotovostním převodem na účet, a to na základě faktury – daňového dokladu, vystavené zhotovitelem. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu-daňový doklad až poté, kdy dojde k protokolárnímu předání předmětu veřejné zakázky do užívání objednateli a řádnému ukončení zkušebního provozu. Objednatel neposkytne dodavateli žádné zálohy.
2. Splatnost faktury se sjednává na 30 dnů ode dne jejího vystavení. Faktura musí splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu dané obecně závaznými právními předpisy a dále na ní musí být uveden text: „Výměna centrální klimatizační jednotky pro lůžkový pavilon B“. V případě, že účetní doklad nebude splňovat veškeré předepsané náležitosti, je

objednatel oprávněn zaslat jej zhotoviteli zpět s tím, že zhotovitel je povinen vystavit doklad nový, obsahující veškeré náležitosti. Do doby vystavení řádného účetního dokladu se lhůta splatnosti přerušuje. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele

3. Objednatel si vyhrazuje právo provádět veškeré úhrady na účet zhotovitele předaný ke zveřejnění správci daně.
4. Zhotovitel není oprávněn jakékoli pohledávky vzniklé z této smlouvy postoupit na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
5. Za prodlení s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení v zákonné výši. Za prodlení s úhradou faktury není objednatel povinen kromě úroku z prodlení dle předchozího odstavce hradit jakoukoliv smluvní pokutu nebo jinou smluvní sankci.
6. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu této smlouvy a poskytnout jim součinnost.
7. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejich dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku závazků vyplývajících z této smlouvy.
8. Zhotovitel souhlasí, že tato smlouva včetně případných dodatků, je za účelem provádění zásady transparentnosti uveřejněna na profilu objednatele.
9. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele, či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly, v souladu s ust. §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. VI

Záruka, záruční servis

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat zadávacím podmínkám veřejné zakázky, platným technickým normám, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, platných v České republice v době jeho realizace.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, v době zkušebního provozu, a které se projeví v záruční době.
3. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 60 měsíců ode dne převzetí díla objednatelem.
4. Zhotovitel po celou dobu záruční doby zajistí nástup na provedení opravy ve lhůtě do 24 hodin od nahlášení závady. V případě nedodržení termínu nástupu na opravu je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 200 Kč za každou hodinu prodlení. Tím není dotčeno oprávnění objednatele požadovat náhradu škody způsobenou porušením povinností ze strany zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.
5. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku minimálně v délce dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.
6. Zhotovitel je povinen minimálně po dobu 10 let, od předání díla po řádně ukončeném zkušebním provozu, garantovat možnost dodávek náhradních dílů,

7. Po dobu záruční doby se zhotovitel zavazuje zajistit bezúplatný kompletní servis klimatizační jednotky, včetně doplnění provozních kapalin, bezplatně periodické prohlídky, technické kontroly a validace zboží v rozsahu platných obecně závazných právních předpisů a pokynů výrobce zboží.

Zhotovitel zajišťuje záruční servis sám.

V případě, že záruční servis neprovádí zhotovitel sám, předloží do 3 pracovních dnů ode dne, kdy o to byl objednatelem požádán, buď písemné potvrzení servisní organizace, nebo kopii smlouvy s touto servisní organizací.

čl. VII

Zvláštní ustanovení o DPH

1. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli skutečnosti, které zakládají jeho povinnost ručení za neodvedenou daň z přidané hodnoty za zdanitelná plnění uskutečněná podle této smlouvy (viz § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění). Informace musí poskytnout písemně nejpozději do 10 dnů od vzniku uvedených skutečností.
2. V případě, že skutečnosti definované § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nastanou, je objednatel oprávněn zajistit předmětnou daň z přidané hodnoty podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Objednatel je oprávněn uvedený postup uplatnit zejména v případech, že:
 - a. na zhotovitele zdanitelného plnění bude vyhlášeno insolvenční řízení,
 - b. zhotovitel nebude schopen na požádání objednatele předložit prohlášení o bezdlužnosti vůči správci daně,
 - c. zhotovitel sdělí podle odst. 1 tohoto článku smlouvy skutečnosti rozhodné pro vznik povinnosti ručení ze strany objednatele.
3. V případě, že zhotovitel poruší povinnost uloženou v odst. 1 a 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn vůči němu uplatnit náhradu za veškeré škody, které mu tím vzniknou.
4. Objednatel je povinen ve lhůtě 15 dnů sdělit zhotoviteli, že v souladu s předchozími odstavci uplatnil zajištění daně. Tímto oznámením se má za to, že objednatel splnil vůči zhotoviteli svůj závazek ve výši uplatněné daně z přidané hodnoty, plynoucí z jednotlivých daňových dokladů.

čl. VIII

Závěrečná ustanovení

1. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.
2. Tato kupní smlouva se stává platnou a účinnou dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Právní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.
4. Pohledávky vyplývající ze smlouvy lze převést na jinou osobu jen s předchozím souhlasem druhé smluvní strany.
5. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této smlouvy, a to zejména v souvislosti se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a to na internetových stránkách objednatele či jiným obdobným způsobem. Uvedené platí i pro případné další smlouvy uzavírané mezi stranami v souvislosti s touto smlouvou.

Příloha č. 2 Výzvy – Závazný vzor smlouvy o plnění předmětu veřejné zakázky

6. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
7. Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou.
8. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s dokončením a předáním díla, pokud kvalita dodávky nebude odpovídat příslušným normám, právním předpisům a požadavkům objednatele, pokud bude zhotovitelem podstatným způsobem porušena smlouva.
9. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy na třetí osobu.
10. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
11. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak znemožní.
12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
13. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, kdy každá ze stran obdrží po jednom z nich.

Příloha č. 1 – technická specifikace

V Břeclavi, dne 30.6.2016

V PRAZE, dne 18.7.2016


Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Nemocnice Břeclav, p.o.
MUDr. Jiří Jurník
ředitel

NEMOCNICE BŘECLAV
příspěvková organizace
ředitel
U nemocnice 1, 630 74 Břeclav
IČO: 00 590 780

.....
Ondřej-Meissner, spol. s r. o
Ing. Miroslav Ondřej
jednatel

 **Ondřej-Meissner**
spol. s r.o. (I)
sídlí: Na Mokřině 27, Praha 3
DIČ: CZ45 80 71 59 IČO: 45 80 71 59
kontaktní a fakturační adresa, kancelář:
Kudlofezská 32/3, 190 00 Praha 9

.....

„VÝMĚNA CENTRÁLNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY PRO LŮŽKOVÝ PAVILON B“ (technické požadavky)

Předmětem plnění veřejné zakázky je „VÝMĚNA CENTRÁLNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY PRO LŮŽKOVÝ PAVILON B“, která musí splňovat níže uvedené technické parametry:

Zařízení bude nové, nerepasované.

1) Klimatizační jednotka („chiller“)

- podmínky: 35% etylen glykol, 12°C / 7°C, teplota okolí 35°C
- ekologické chladivo: R513a
- hodnota GWP chladiva: 650, nebo lepší
- Eurovent certifikát, který uchazeč dodá s dokumentací
- účinnostní třída chlazení dle EUROVENTU je B
- počet kompresorů: 2
- typ kompresorů: šroubové
- počet nezávislých chladivových okruhů: 2
- typ výparníku: kotlový
- jednotka bude vybavena programovatelné relé pro dálkové hlášení poruch – napojení MaR
- jednotka bude vybavena izolátory chvění
- jednotka bude vybavena průtokovým spínačem v potrubí chladu
- jednotka bude vybavena zdvojeným pojišťovacím ventilem na trojcestném ventilu
- jednotka bude vybavena ochranou proti přepětí
- jednotka bude vybavena auto-adaptivní / prediktivní regulací (automatická optimalizace parametrů s cílem zabránit výpadku z provozu a optimalizovat provoz jednotky s vysokou rychlostí a přesností regulace)
- technická dokumentace (SW, manuál pro instalaci a provoz jednotky, návod na obsluhu) v českém jazyce
- jednotka bude vybavena rozhraním pro ovládání v českém jazyce

Pro hodnoty níže uvedených požadavků stanovuje zadavatel přípustnou odchylku +/- 10%.

- chladicí výkon: 600 kW
- koeficient využitelnosti energie net EER dle Euroventu: 3,39
- celoroční ukazatel využitelnosti energie net ESEER dle Euroventu: 4.39
- akustický výkon dle ISO9614 : 82 dB(A)
- rozměry jednotky (délka x šířka x výška): 6,8 m x 2,1 m x 2,7 m
- provozní hmotnost jednotky – maximálně 4 700 kg

2) Součástí dodávky:

- součástí nabídky veřejné zakázky musí být technické parametry nabízeného klimatizačního zařízení včetně všech součástí a příslušenství, které tvoří nabídku (podrobný popis zařízení), tak, aby bylo zřejmé, že nabízené zařízení plní parametry a požadavky specifikované zadavatelem
- uchazeč doloží čestné prohlášení, že nabízené klimatizační zařízení je kompletní a funkční a prohlášení o vzájemné kompatibilitě a funkční spolupráci všech částí systému
- pro nabízené zařízení předloží uchazeč CE certifikát
- demontáž a likvidace stávajícího zařízení
- výměna potrubí chladné vody na střeše pavilónu, za plast, vč. tvarovek, izolace, povrchové úpravy, v délce 160m
- výměna 1ks oběhového čerpadla (minimální dopravní množství 87 m³/hod, minimální dopravní výška 16,5 m, minimální počet otáček 1450 1/min.)

Poznámka: Jestliže ve výjimečných případech obsahuje zadávací dokumentace požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel v takovém případě akceptuje pro plnění veřejné zakázky použití i jiných kvalitativně a technicky na stejné nebo vyšší úrovni řešení.