



Zaměření stávající kanalizace z budovy DLPP nebylo dodáno. Před zahájením prací na splaškové kanalizaci větve 14-21 je nutné provést zaměření skutečného stavu stávající kanalizace z budovy DLPP, a to polohové i výškové zaměření. Nově navržená kanalizace (větve 14-21) se musí upravit tomuto zaměření.

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ PRO TECHNIKU STAVEB				
ING. RADEK KLON, KRÁTKÁ 1522/2, 680 01 BOSKOVICE, IČ: 68667825				
KONTROLOVAL:	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	SPOLUPRACOVAL:		
ING. RADEK KLON	ING. JAN CENEK	ING. RADEK KLON		
INVESTOR: JIHOMORAVSKÉ DĚTSKÉ LÉČEBNY, příspěvková organizace, Křetín 12, PSČ 679 62, IČ: 00386766				STUPEŇ: D P S
MÍSTO STAVBY: areál DLPP, BOSKOVICE, Smetanova 7				DATUM: 05 / 2015
STAVBA: PŘÍSTAVBA REHABILITACE BOSKOVICE k.ú. Boskovice, parc.č. 2454/1, 2454/2, 2455				MĚŘÍTKO: 1:100
OBSAH: Vodovod - situace				ČÍSLO VÝKRESU: 04